

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра инфокоммуникаций
Основы кроссплатформенного программирования
Отчет по лабораторной работе №7
«Работа со словарями в языке Python»

Выполнил студент группы ИТС-б-о-21-1

Пушкин Максим

« » _____ 2022г.

Подпись студента _____

Проверил: Доцент, к.т.н, доцент кафедры
инфокоммуникаций

Воронкин А. В.

Работа защищена с оценкой: _____

(подпись)

Ставрополь, 2022

Лабораторная работа 7

Работа со словарями в языке Python

Цель работы: приобретение навыков по работе со словарями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.

Ход работы:

Индивидуальные задания:

Задание 1.

9. Решите задачу: создайте словарь, связав его с переменной `school`, и наполните данными, которые бы отражали количество учащихся в разных классах (1а, 1б, 2б, 6а, 7в и т. п.). Внесите изменения в словарь согласно следующему: а) в одном из классов изменилось количество учащихся, б) в школе появился новый класс, с) в школе был расформирован (удален) другой класс. Вычислите общее количество учащихся в школе.

```
1 #!/usr/bin/env python3
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4
5 import sys
6 from datetime import date
7
8 if __name__ == '__main__':
9     school = {
10         "1a": 20,
11         "1b": 15,
12         "2b": 33,
13         "5a": 17,
14         "7b": 15,
15     }
16     print(school)
17     #a/change
18     school["1b"] = 19
19     print("в 1б классе количество учеников изменилось на " + str(school["1b"]) + " учеников")
20     #b/new class
21     school["2a"] = 20
22     print("в школе появился новый класс 2а, имеет " + str(school["2a"]) + " учеников.")
23     #c/delete class
24     del school["7b"]
25     print("в школе, класс 7б был реформирован")
26     #sum all classes
27     print(f"Общая количество учеников равняется к {sum(school.values())}")
```

input

```
{'1a': 20, '1b': 19, '2b': 33, '5a': 17, '7b': 15}
в 1б классе количество учеников изменилось на 19 учеников
в школе появился новый класс 2а, имеет 20 учеников.
в школе, класс 7б был реформирован
Общая количество учеников равняется к 109
```

Задание 2.

Использовать словарь, содержащий следующие ключи: фамилия и инициалы; номер группы; успеваемость (список из пяти элементов). Написать программу, выполняющую следующие действия: ввод с клавиатуры данных в список, состоящий из словарей заданной структуры; записи должны быть упорядочены по возрастанию среднего балла; вывод на дисплей фамилий и номеров групп для всех студентов, имеющих оценки 4 и 5; если таких студентов нет, вывести соответствующее сообщение.

```
список команд:
add - добавить студента;
list - список студентов;
select - вывести список студентов имеющих оценку 4 и 5
help - тобразить справку;
exit - завершить работу с программой.
Что вы хотите?
```

```
Что вы хотите? add
фамилия и инициалы? b yobb
Номер группы? 1
Оценка? 5
Успеваемость? [jhjifz
| 1 | b yobb | 1 | 5 | [jhjifz |
Что вы хотите?
```

Ответы на вопросы:

1. Что такое словари в языке Python?

Ответ: Словарь (dict) представляет собой структуру данных (которая ещё называется ассоциативный массив), предназначенную для хранения произвольных объектов с доступом по ключу.

2. Может ли функция *len()* быть использована при работе со словарями?

Ответ: Да может! Функция *len()* возвращает длину (количество элементов) в объекте.

3. Какие методы обхода словарей Вам известны?

Ответ: У словаря как класса есть метод *items()*, который создает особую структуру, состоящую из кортежей. Каждый кортеж включает ключ и значение:

```
>>> n = nums.items()
>>> n
dict_items([(1, 'one'), (2, 'two'), (3, 'three')])
```

Методы словаря *keys()* и *values()* позволяют получить отдельно перечни ключей и значений. Так что если, например, надо перебрать только значения или только ключи, лучше воспользоваться одним из этих методов:

```
>>> v_nums = []
>>> for v in nums.values():
...     v_nums.append(v)
...
>>> v_nums
['one', 'two', 'three']
```

Так де существуют методы *clear()*, *copy()*, *fromkeys()*, *get()*, *pop()*, *popitem()*, *setdefault()*, *update()*.

Метод *clear()* удаляет все элементы словаря, но не удаляет сам словарь. В итоге остается пустой Словарь. Метод *fromkeys()* позволяет создать словарь из списка, элементы которого становятся ключами. Применять метод можно как классу *dict*, так и к его объектам. Метод *get()* позволяет получить элемент по его ключу. Метод *pop()* удаляет из словаря элемент по указанному ключу и возвращает значение удаленной пары. Метод *popitem()* не принимает аргументов, удаляет и возвращает произвольный элемент. С помощью *setdefault()* можно добавить элемент в словарь. С помощью *update()* можно добавить в словарь другой словарь

4. Какими способами можно получить значения из словаря по ключу?

Ответ: Операция `dict[key]` вернет элемент словаря `dict` с ключом `key`. Операция вызывает исключение `KeyError`, если ключ `key` отсутствует в словаре.

5. Какими способами можно установить значение в словаре по ключу?

Ответ: Операция `d[key] = value` добавит в словарь `dict` новый элемент - пару ключ-значение.

Если в словаре существует ключ `key` то эта операция присвоит ключу `key` новое значение `value`.

6. Что такое словарь включений?

Ответ: Словарь включений аналогичен списковым включениям, за исключением того, что он создаёт объект словаря вместо списка. Как и в случае со списком, мы можем использовать условный оператор внутри словаря включения, чтобы получить только элементы словаря, удовлетворяющие заданному критерию.

7. Самостоятельно изучите возможности функции *zip()* приведите примеры ее использования.

Ответ: Функция `zip()` создает итератор кортежей, который объединяет элементы каждой из переданных последовательностей **iterables*.

8. Самостоятельно изучите возможности модуля *datetime*. Каким функционалом по работе с датой и временем обладает этот модуль?

Ответ: *Datetime* — важный элемент любой программы, написанной на Python. Этот модуль позволяет управлять датами и временем, представляя их в таком виде, в котором пользователи смогут их понимать.

datetime включает различные компоненты:

- `date` — хранит дату
- `time` — хранит время
- `datetime` — хранит дату и время

Вывод: приобрёл навыки по работе со словарями при написании программ с помощью языка программирования Python версии 3.x.