

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО «Четыре лапы»

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

**«Мобильное приложение интернет-магазина товаров для животных
«Четыре лапы» для платформ iOS и Android»**

(АС «Четыре лапы Mobile»)

Разработано в соответствии с ГОСТ 34.602-2020

Шифр темы: ЧЛ-МОВ-2026

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ИТ-департамента ООО «Четыре лапы»

_____ / _____ /

«__» _____ 2026 г.

Москва, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Общие сведения
 - 2 Цели и назначение создания автоматизированной системы
 - 3 Характеристика объектов автоматизации
 - 4 Требования к автоматизированной системе
 - 5 Состав и содержание работ по созданию автоматизированной системы
 - 6 Порядок разработки автоматизированной системы
 - 7 Порядок контроля и приемки автоматизированной системы
 - 8 Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие
 - 9 Требования к документированию
 - 10 Источники разработки
- Приложение А. Термины и сокращения
- Приложение Б. Перечень пользовательских сценариев (use-case)

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование автоматизированной системы (АС): автоматизированная система «Мобильное приложение интернет-магазина товаров для животных «Четыре лапы» для платформ iOS и Android». Условное обозначение — АС «Четыре лапы Mobile».

Шифр темы: ЧЛ-МОВ-2026.

Наименование организации-заказчика: ООО «Четыре лапы» (далее — Заказчик).

Наименование организации-разработчика: определяется по результатам конкурсных процедур Заказчика (далее — Разработчик).

Перечень документов, на основании которых создается АС:

- договор на выполнение работ по созданию АС, заключенный между Заказчиком и Разработчиком;
- приказ о начале работ по развитию мобильных каналов продаж Заказчика;
- настоящее техническое задание, разработанное в соответствии с ГОСТ 34.602-2020;
- действующая техническая документация на веб-сайт интернет-магазина «Четыре лапы» (в части сведений об аналогичной системе).

Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС: начало работ — I квартал 2026 г.; окончание работ (ввод в промышленную эксплуатацию) — IV квартал 2026 г. Конкретные даты этапов устанавливаются календарным планом, являющимся приложением к договору.

Источники и порядок финансирования работ: финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика в соответствии с утвержденным бюджетом ИТ-департамента на развитие электронной коммерции и мобильных сервисов; порядок оплаты этапов работ устанавливается договором.

2 ЦЕЛИ И НАЗНАЧЕНИЕ СОЗДАНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

2.1 Цели создания АС

Целями создания АС являются:

- увеличение доли заказов, оформляемых через мобильные каналы (iOS и Android), не менее чем на 20 % в течение 12 месяцев после ввода АС в промышленную эксплуатацию;

- сокращение среднего времени оформления заказа пользователем с текущих значений до не более 120 секунд;
- повышение показателя удержания пользователей (retention rate) на 30-й день использования приложения до значения не менее 25 %;
- снижение количества обращений в контакт-центр по вопросам, связанным с оформлением заказа через мобильное приложение, не менее чем на 15 %;
- обеспечение среднего рейтинга приложения не ниже 4,5 балла из 5 в Apple App Store и не ниже 4,4 балла из 5 в Google Play;
- обеспечение бесперебойной интеграции мобильного приложения с существующими учетными и операционными системами Заказчика (1C/ERP, CRM, система управления складом и логистикой).

Критериями достижения целей создания АС являются плановые значения показателей, зафиксированные в программе и методике приемочных испытаний, и их подтверждение по результатам опытной эксплуатации АС.

2.2 Назначение АС

Вид автоматизируемой деятельности — автоматизация процессов дистанционного заказа, оплаты и получения информации о статусе исполнения заказов товаров для животных (корма, аксессуаров, средства гигиены и груминга, ветеринарные препараты безрецептурного отпуска) сети зоомагазинов «Четыре лапы» пользователями мобильных устройств под управлением операционных систем iOS и Android.

АС предназначена для использования частными лицами — владельцами животных, являющимися клиентами сети «Четыре лапы», а также сотрудниками Заказчика в части администрирования каталога товаров, акций и маркетингового контента, отображаемого в приложении.

3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ АВТОМАТИЗАЦИИ

Объектом автоматизации является процесс дистанционного обслуживания клиентов сети зоомагазинов «Четыре лапы» посредством мобильного приложения для платформ iOS и Android, включающий следующие виды деятельности: формирование и оформление заказа, приём оплаты, информирование клиента о статусе заказа и доставки, ведение профилей питомцев, ведение персональной программы лояльности, обратная связь с клиентом.

На момент разработки настоящего ТЗ у Заказчика функционируют веб-сайт интернет-магазина, внутренняя учетная система (1C/ERP), система управления взаимоотношениями

с клиентами (CRM) и система управления складом и логистикой (WMS/TMS), с которыми создаваемая АС должна быть интегрирована.

Сведения об условиях эксплуатации и характеристиках окружающей среды:

- АС эксплуатируется на мобильных устройствах Apple iPhone и смартфонах на базе Android с версиями операционных систем не ниже указанных в разделе 4 настоящего ТЗ, в условиях мобильной сотовой связи и Wi-Fi сетей с переменным качеством соединения, включая работу при кратковременном отсутствии подключения к сети передачи данных;
- серверная часть АС эксплуатируется в вычислительной инфраструктуре Заказчика (собственный дата-центр либо облачная инфраструктура, определяемая техническим проектом) в круглосуточном режиме;
- количество одновременных пользователей АС — до 15 000 сессий в час пик с учетом сезонных и маркетинговых пиков нагрузки.

4 ТРЕБОВАНИЯ К АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ

4.1 Требования к структуре АС в целом

В составе АС выделяются следующие подсистемы:

- подсистема «Клиентское мобильное приложение iOS» — реализует пользовательский интерфейс и клиентскую логику для устройств Apple;
- подсистема «Клиентское мобильное приложение Android» — реализует пользовательский интерфейс и клиентскую логику для устройств на базе Android;
- подсистема «Серверная часть (Backend API)» — обеспечивает бизнес-логику, обработку заказов, взаимодействие с учетными системами Заказчика;
- подсистема «Каталог товаров» — хранение и предоставление данных о товарах, ценах, наличии и акциях;
- подсистема «Профиль питомца» — хранение сведений о животных пользователя (вид, порода, возраст, вес, особенности питания) для формирования персональных рекомендаций;
- подсистема «Оформление заказа и корзина»;
- подсистема «Приём электронных платежей» — интеграция с платежным шлюзом (эквайринг, Apple Pay, Google Pay);

- подсистема «Доставка и самовывоз» — определение зоны доставки, выбор ближайшего зоомагазина или пункта выдачи заказов;
- подсистема «Push-уведомления и информирование о статусе заказа»;
- подсистема «Программа лояльности и промокоды»;
- подсистема «Личный кабинет пользователя»;
- подсистема «Аналитика и сбор пользовательских метрик»;
- подсистема «Административный модуль» — управление контентом каталога, акциями, push-рассылками.

Требования к способам и средствам обеспечения информационного взаимодействия компонентов АС: взаимодействие клиентских приложений и серверной части осуществляется по защищенному протоколу HTTPS (TLS 1.2 и выше) с использованием REST либо GraphQL API, в формате JSON.

Требования к характеристикам взаимосвязей АС со смежными системами: АС должна обеспечивать интеграцию с учетной системой Заказчика (1C/ERP), CRM, системой управления складом и логистикой (WMS/TMS), платежными системами и сервисами Apple (App Store Connect, Apple Push Notification service, Apple Pay, Sign in with Apple) и Google (Google Play Console, Firebase Cloud Messaging, Google Pay, Sign in with Google) посредством документированных программных интерфейсов (API); формат обмена данными и протоколы взаимодействия уточняются на этапе технического проектирования.

Требования к режимам функционирования АС: основной режим — круглосуточная промышленная эксплуатация (24×7) с плановыми технологическими перерывами для обслуживания серверной части не более 4 часов в месяц в период минимальной нагрузки; предусматривается ограниченный автономный режим клиентских приложений (просмотр ранее загруженного каталога, профилей питомцев и истории заказов) при отсутствии сетевого соединения.

Требования по диагностированию АС: АС должна обеспечивать автоматическое логирование ошибок клиентских и серверной частей, мониторинг доступности сервисов и оповещение ответственных лиц о критических сбоях.

Перспективы развития и модернизации АС: архитектура АС должна предусматривать возможность последующего расширения функциональности (например, интеграция с новыми способами оплаты и программами лояльности, добавление функции напоминаний о плановой покупке корма по графику, поддержка виджетов iOS и Android) без коренной переработки базовой архитектуры.

4.2 Требования к функциям (задачам), выполняемым АС

АС должна обеспечивать выполнение следующих функций:

4.2.1 Регистрация и авторизация пользователя

Функция обеспечивает регистрацию нового пользователя по номеру мобильного телефона с подтверждением посредством SMS или push-кода, а также авторизацию через Sign in with Apple либо Sign in with Google. Результат выполнения функции — создание либо аутентификация учетной записи пользователя со временем отклика не более 3 секунд.

4.2.2 Просмотр каталога товаров

Функция обеспечивает отображение актуального каталога товаров с учетом региона и точки продаж, включая фильтрацию по виду животного (собаки, кошки, грызуны, птицы, рыбы, рептилии), бренду, весу упаковки и назначению, а также описание, состав, цену, фотографии и наличие позиций. Результат выполнения функции — корректное отображение каталога с временем загрузки не более 2 секунд при стандартном мобильном соединении.

4.2.3 Ведение профиля питомца

Функция обеспечивает создание и редактирование пользователем одной или нескольких карточек питомцев с указанием вида, породы, даты рождения, веса и особенностей питания или здоровья. Результат выполнения функции — формирование персонализированных рекомендаций товаров и напоминаний о плановой покупке (в том числе кормов и профилактических средств) на основе данных профиля питомца и истории заказов.

4.2.4 Формирование и редактирование корзины заказа

Функция обеспечивает добавление, удаление и изменение количества позиций в корзине, выбор варианта фасовки или объема упаковки, автоматический пересчет стоимости заказа и применение промокодов. Результат — корректно сформированный состав и итоговая стоимость заказа.

4.2.5 Оформление и подтверждение заказа

Функция обеспечивает выбор способа получения заказа (доставка либо самовывоз из зоомагазина), выбор либо подтверждение адреса доставки, выбор времени получения, оформление заказа с передачей данных в серверную часть и учетную систему Заказчика. Результат — присвоение заказу уникального номера и статуса «принят».

4.2.6 Приём электронной оплаты заказа

Функция обеспечивает оплату заказа банковской картой, через Apple Pay или Google Pay либо иными способами, поддерживаемыми платежным провайдером Заказчика, с передачей данных в защищенном режиме в соответствии с требованиями стандарта PCI DSS. Результат — фиксация факта и статуса оплаты заказа.

4.2.7 Отслеживание статуса заказа

Функция обеспечивает отображение пользователю текущего статуса заказа (принят, собирается, передан в доставку или готов к самовывозу, доставлен либо выдан) в реальном времени с использованием push-уведомлений и/или обновления экрана статуса заказа.

4.2.8 Ведение программы лояльности

Функция обеспечивает начисление и списание бонусных баллов, отображение персональных акций и статуса участника программы лояльности, а также применение накопленных баллов при оплате заказа.

4.2.9 Ведение личного кабинета

Функция обеспечивает хранение и редактирование персональных данных пользователя, профилей питомцев, истории заказов, адресной книги, способов оплаты (в токенизированном виде) и настроек уведомлений.

4.2.10 Push-уведомления и информационные рассылки

Функция обеспечивает отправку пользователю уведомлений о статусе заказа, персональных и общих маркетинговых акциях, а также напоминаний о плановых покупках, с возможностью управления пользователем составом получаемых уведомлений.

4.2.11 Обратная связь и оценка заказа

Функция обеспечивает возможность оставить оценку и текстовый отзыв о качестве заказа, товара и сервиса, а также направить обращение в службу поддержки Заказчика.

Для каждой функции временной регламент, требования к достоверности и точности выполнения, а также перечень критериев отказов уточняются в частных технических требованиях, разрабатываемых на этапе технического проектирования.

4.3 Требования к видам обеспечения АС

4.3.1 Требования к математическому обеспечению

Математическое обеспечение АС должно включать типовые алгоритмы расчета стоимости заказа с учетом скидок, промокодов и бонусных баллов, алгоритм определения ближайшего зоомагазина и/или пункта выдачи заказов по геолокации пользователя (алгоритмы

геопро пространственного поиска), а также, при необходимости, модели персональных рекомендаций товаров на основе профиля питомца и истории покупок. Разработка новых математических моделей, не являющихся типовыми, согласовывается с Заказчиком на этапе технического проектирования.

4.3.2 Требования к информационному обеспечению

Состав, структура и способы организации данных АС должны обеспечивать хранение сведений о пользователях, профилях питомцев, заказах, товарах, ценах, акциях, платежах и обращениях в службу поддержки. Информационный обмен между подсистемами и со смежными системами должен осуществляться в структурированном формате (JSON/XML) с применением единых справочников и классификаторов товаров и зоомагазинов Заказчика. Должны быть предусмотрены средства контроля целостности, регулярного резервного копирования и восстановления данных, а также обновления справочной информации без остановки промышленной эксплуатации АС.

4.3.3 Требования к лингвистическому обеспечению

Основным языком интерфейса АС является русский язык; архитектура клиентских приложений должна предусматривать возможность последующего расширения набора поддерживаемых языков локализации без изменения базовой структуры приложений. Диалог пользователя с АС организуется в форме экранных форм, элементов управления и уведомлений, стандартных для интерфейсов платформ iOS (в соответствии с Apple Human Interface Guidelines) и Android (в соответствии с Google Material Design).

4.3.4 Требования к программному обеспечению

Клиентская часть АС для платформы iOS разрабатывается для операционной системы iOS версии не ниже 15.0 с использованием языка программирования Swift и фреймворка SwiftUI и/или UIKit. Клиентская часть АС для платформы Android разрабатывается для операционной системы Android версии не ниже 8.0 (API уровня 26) с использованием языка программирования Kotlin и фреймворка Jetpack Compose и/или классических View. Серверная часть должна быть реализована на основе современных промышленных технологий (состав уточняется техническим проектом с учетом технологического стека, принятого у Заказчика). Допускается использование сторонних библиотек с открытой лицензией, не содержащих ограничений, несовместимых с коммерческим распространением приложений. Перечень допустимых покупных программных средств (SDK платежных систем, аналитические SDK, средства мониторинга) утверждается Заказчиком на этапе технического проектирования.

4.3.5 Требования к техническому обеспечению

Клиентская часть АС должна функционировать на мобильных устройствах Apple iPhone и смартфонах на базе Android, поддерживаемых актуальными версиями соответствующих операционных систем на момент разработки. Серверная часть АС должна быть развернута на вычислительных мощностях, обеспечивающих отказоустойчивость не ниже 99,5 % времени в месяц и возможность горизонтального масштабирования при росте нагрузки.

4.3.6 Требования к метрологическому обеспечению

Специальные требования к метрологическому обеспечению к АС не предъявляются в связи с отсутствием в составе АС средств измерений, подлежащих метрологическому контролю.

4.3.7 Требования к организационному обеспечению

Организационное обеспечение АС должно определять структуру и функции подразделений Заказчика (ИТ-департамент, служба поддержки, отдел электронной коммерции и маркетинга), участвующих в эксплуатации АС, порядок взаимодействия персонала с АС, а также порядок действий персонала при сбоях, отказах и внештатных ситуациях, связанных с функционированием АС.

4.3.8 Требования к методическому обеспечению

При разработке и эксплуатации АС должны применяться действующие нормативно-технические документы, в том числе настоящий стандарт, стандарты комплекса ГОСТ 34, стандарты Единой системы программной документации (ЕСПД), внутренние регламенты и политики информационной безопасности Заказчика.

4.4 Общие технические требования к АС

4.4.1 Требования к численности и квалификации персонала

Эксплуатация серверной части АС должна обеспечиваться силами ИТ-департамента Заказчика в составе не менее 2 специалистов (администратор системы, инженер поддержки), обладающих квалификацией, достаточной для сопровождения программных систем аналогичного класса. Обучение персонала проводится Разработчиком в рамках работ по вводу АС в действие.

4.4.2 Требования к показателям назначения

АС должна обеспечивать одновременную работу не менее 15 000 активных пользовательских сессий, обработку не менее 3 000 заказов в час в пиковые периоды нагрузки, время отклика серверной части на запросы клиентских приложений — не более 1,5 секунды в 95 % запросов (перцентиль P95).

4.4.3 Требования к надежности

Коэффициент готовности серверной части АС должен составлять не менее 0,995 в расчете на календарный месяц. Для критичных функций (оформление заказа, оплата) должно быть предусмотрено автоматическое резервирование и восстановление после сбоя без потери данных о совершенных платежах. Аварийными ситуациями, для которых устанавливаются требования к надежности, являются: недоступность серверной части, сбой платежного шлюза, потеря соединения с учетной системой либо системой управления складом.

4.4.4 Требования по безопасности

Требования по безопасности эксплуатации АС ограничиваются требованиями к безопасности использования мобильного устройства пользователем в соответствии с руководством пользователя приложения и требованиями Apple и Google к безопасности приложений, публикуемых в App Store и Google Play.

4.4.5 Требования к эргономике и технической эстетике

Пользовательский интерфейс приложений должен соответствовать принципам Apple Human Interface Guidelines и Google Material Design соответственно, обеспечивать доступность для пользователей с ограниченными возможностями (поддержка VoiceOver и TalkBack, динамического размера шрифта), единообразие визуального стиля с фирменным стилем бренда «Четыре лапы», а также интуитивно понятную навигацию, не требующую специального обучения пользователя.

4.4.6 Требования к транспортабельности

Требования к транспортабельности не предъявляются, так как АС не является подвижным техническим объектом.

4.4.7 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

Серверная часть АС должна эксплуатироваться в круглосуточном режиме с проведением регламентного технического обслуживания в объеме и с периодичностью, устанавливаемыми регламентом эксплуатации, разрабатываемым на этапе рабочего проектирования. Обновление клиентских приложений осуществляется через магазины приложений Apple App Store и Google Play.

4.4.8 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

АС должна обеспечивать защиту персональных данных пользователей в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», а также иных действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в области

защиты информации. Передача данных между клиентскими приложениями и серверной частью должна осуществляться по защищенным протоколам (TLS 1.2 и выше). Хранение и обработка платежных данных должны соответствовать требованиям стандарта PCI DSS. Доступ к административному модулю АС должен предоставляться на основе ролевой модели с обязательной аутентификацией сотрудников.

4.4.9 Требования по сохранности информации при авариях

При отказах технических средств, аварийном отключении электропитания или потере связи должна быть обеспечена сохранность данных о ранее оформленных и оплаченных заказах, данных учетных записей пользователей и профилей питомцев за счет применения средств резервного копирования и отказоустойчивого хранения данных.

4.4.10 Требования к защите от влияния внешних воздействий

Специальные требования по радиоэлектронной защите к АС не предъявляются. Требования к устойчивости серверной инфраструктуры к внешним воздействиям определяются регламентами эксплуатации соответствующего центра обработки данных.

4.4.11 Требования к патентной чистоте и патентоспособности

Программные средства, разрабатываемые в составе АС, должны обладать патентной чистотой в отношении используемых технических решений на территории Российской Федерации; при использовании сторонних компонентов должна быть проверена корректность и совместимость их лицензионных условий с целями коммерческого использования АС.

4.4.12 Требования по стандартизации и унификации

При разработке АС следует максимально использовать типовые архитектурные решения, унифицированные компоненты пользовательского интерфейса платформ iOS и Android, а также действующие в организации Заказчика классификаторы товаров, адресные справочники и форматы обмена данными.

4.4.13 Дополнительные требования

Специальные дополнительные требования не предъявляются. При необходимости такие требования устанавливаются дополнением к настоящему ТЗ в порядке, определенном разделом 3.5 ГОСТ 34.602-2020.

5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Работы по созданию АС выполняются в следующей последовательности этапов:

№	Наименование этапа	Содержание работ	Срок выполнения
1	Разработка технического задания	Разработка, согласование и утверждение ТЗ на АС	Месяц 1
2	Эскизное проектирование	Разработка предварительных проектных решений по АС и её частям, прототипирование интерфейса	Месяцы 1–2
3	Техническое проектирование	Разработка проектных решений по системе и её частям, разработка документации на АС и на поставку изделий	Месяцы 2–3
4	Рабочая документация	Разработка рабочей документации на АС и её части	Месяц 3
5	Разработка (программирование)	Разработка клиентских частей АС для iOS и Android, серверной части, интеграция со смежными системами	Месяцы 3–7
6	Ввод в действие	Подготовка объекта автоматизации, обучение персонала, комплексная отладка, предварительные испытания	Месяцы 7–8
7	Опытная эксплуатация	Проведение опытной эксплуатации АС, устранение выявленных недостатков	Месяцы 8–9
8	Приемочные испытания	Проведение приемочных испытаний АС на соответствие требованиям ТЗ	Месяц 9
9	Ввод в промышленную эксплуатацию	Публикация приложений в Apple App Store и Google Play, перевод АС в режим промышленной эксплуатации	Месяц 10

Конкретные календарные сроки, ответственные исполнители и результаты каждого этапа уточняются календарным планом работ, являющимся неотъемлемым приложением к договору на создание АС.

6 ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Организация разработки АС осуществляется Разработчиком во взаимодействии с ответственными представителями Заказчика, назначаемыми приказом на весь период выполнения работ. Рекомендуется применение итеративного (гибкого) подхода к разработке клиентских приложений с формированием функциональных приращений

(спринтов) продолжительностью не более 2 недель, при сохранении обязательных проектных документов, предусмотренных настоящим ТЗ и стандартами ЕСПД.

Перечень документов и исходных данных для разработки АС включает настоящее ТЗ, действующие фирменные стандарты оформления интерфейсов Заказчика, документацию на смежные системы (учетная система, CRM, WMS/TMS, платежный шлюз), а также требования и рекомендации компаний Apple и Google к разработке и публикации мобильных приложений.

По окончании каждого этапа работ Разработчик предоставляет Заказчику предусмотренный настоящим ТЗ комплект документации согласно разделу 9, а также акт сдачи-приемки выполненных работ по этапу.

Экспертиза технической документации проводится ответственными представителями Заказчика в срок, устанавливаемый договором, с оформлением замечаний в письменном виде и последующим контролем их устранения Разработчиком.

Разработка макетов и прототипов пользовательского интерфейса производится на этапе эскизного проектирования; порядок их согласования, а также программа и методика испытаний прототипа определяются техническим проектом.

Гарантийные обязательства Разработчика устанавливаются договором и должны предусматривать гарантийное сопровождение АС (устранение выявленных дефектов) в течение не менее 12 месяцев после ввода АС в промышленную эксплуатацию.

Технико-экономическая оценка разработки АС проводится Заказчиком на основании коммерческого предложения Разработчика до заключения договора.

7 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ

Контроль качества и приемка АС осуществляются посредством проведения следующих видов испытаний:

- автоматизированное модульное (юнит-) и интеграционное тестирование программного кода в процессе разработки;
- функциональное тестирование клиентских приложений на соответствие требованиям раздела 4 настоящего ТЗ;
- нагрузочное тестирование серверной части на соответствие требованиям к показателям назначения (раздел 4.4.2);

- тестирование информационной безопасности (в том числе проверка соответствия требованиям 152-ФЗ и PCI DSS);
- предварительные испытания АС в полном объеме реализованных функций;
- опытная эксплуатация АС с участием ограниченной группы реальных пользователей;
- приемочные испытания АС приемочной комиссией Заказчика;
- проверка соответствия приложений требованиям Apple App Review Guidelines и Google Play Developer Program Policies перед публикацией.

Общие требования к приемке работ: приемка каждого этапа оформляется двусторонним актом сдачи-приемки; итоговая приемка АС в промышленную эксплуатацию оформляется актом приемочных испытаний на основании программы и методики испытаний, утверждаемой Заказчиком. Порядок согласования и утверждения приемочной документации устанавливается договором.

Статус приемочной комиссии — ведомственная; в состав комиссии включаются представители ИТ-департамента, службы информационной безопасности и подразделения, ответственного за развитие электронной коммерции Заказчика.

8 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕЙСТВИЕ

В перечень мероприятий по подготовке объекта автоматизации к вводу АС в действие включаются:

- приведение серверной инфраструктуры Заказчика (или облачной инфраструктуры) в состояние готовности, обеспечивающее соответствие требованиям раздела 4 настоящего ТЗ;
- настройка интеграционных каналов взаимодействия с учетной системой, CRM, системой управления складом и логистикой и платежным шлюзом;
- регистрация учетных записей разработчика Заказчика в Apple Developer Program и Google Play Console, настройка профилей публикации приложений;
- проведение необходимых организационно-штатных мероприятий, включая назначение ответственных за эксплуатацию и сопровождение АС сотрудников ИТ-департамента;

- разработку и утверждение внутренних регламентов эксплуатации и технической поддержки АС;
- обучение персонала Заказчика (администраторов административного модуля, сотрудников службы поддержки) работе с АС в объеме, необходимом для выполнения должностных обязанностей;
- информирование клиентской базы Заказчика о выходе новых мобильных приложений (маркетинговые мероприятия, не входящие в состав работ по договору на создание АС, но согласуемые по срокам).

9 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

В процессе создания АС подлежат разработке следующие документы:

- 1) техническое задание на АС (настоящий документ);
- 2) пояснительная записка к эскизному и техническому проекту;
- 3) описание автоматизируемых функций;
- 4) описание постановки задач (по каждой функции в соответствии с разделом 4.2);
- 5) описание информационного обеспечения (структуры данных, схемы взаимодействия);
- 6) схема структурная комплекса технических средств;
- 7) программа и методика испытаний;
- 8) руководство пользователя мобильных приложений;
- 9) руководство администратора (для административного модуля);
- 10) руководство по установке и развертыванию серверной части;
- 11) формуляр либо паспорт АС;
- 12) акты приемки этапов работ и акт приемочных испытаний АС.

Документы разрабатываются в соответствии с требованиями стандартов Единой системы программной документации (ЕСПД) и ГОСТ 19.201, вид представления документов — электронный, с возможностью вывода на печать; количество экземпляров и порядок передачи документации Заказчику устанавливаются договором.

10 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Настоящее ТЗ разработано на основании следующих документов и информационных материалов:

- ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ 19.201 «Единая система программной документации. Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению»;
- Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- действующая техническая документация на веб-сайт интернет-магазина «Четыре лапы»;
- рекомендации компании Apple Inc. по разработке приложений: Human Interface Guidelines, App Store Review Guidelines;
- рекомендации компании Google LLC по разработке приложений: Material Design, Google Play Developer Program Policies;
- материалы предпроектного обследования бизнес-процессов заказа и доставки товаров сети «Четыре лапы», предоставленные Заказчиком.

ПРИЛОЖЕНИЕ А (СПРАВОЧНОЕ). ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Сокращение	Расшифровка
АС	автоматизированная система
ТЗ	техническое задание
API	программный интерфейс приложения (Application Programming Interface)
iOS	мобильная операционная система компании Apple Inc.
Android	мобильная операционная система компании Google LLC
CRM	система управления взаимоотношениями с клиентами
ERP	система планирования ресурсов предприятия
WMS	система управления складом (Warehouse Management System)
TMS	система управления транспортом и доставкой (Transportation Management System)
PCI DSS	стандарт безопасности данных индустрии платежных карт
ЕСПД	Единая система программной документации
ПВЗ	пункт выдачи заказов
P95	95-й перцентиль (перцентиль) распределения показателя
SDK	комплект средств разработки (Software Development Kit)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б (СПРАВОЧНОЕ). ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ СЦЕНАРИЕВ (USE-CASE)

- 13) Регистрация нового пользователя и вход в приложение.
- 14) Создание и редактирование профиля питомца.
- 15) Просмотр каталога товаров с фильтрацией по виду животного.
- 16) Добавление товара в корзину с выбором объема или веса упаковки.
- 17) Применение промокода и списание бонусных баллов при оформлении заказа.
- 18) Выбор способа получения заказа: доставка на дом либо самовывоз из зоомагазина.
- 19) Оплата заказа с использованием Apple Pay или Google Pay.
- 20) Отслеживание статуса сборки и доставки заказа в режиме реального времени.
- 21) Повторение ранее оформленного заказа из истории заказов (например, повторный заказ корма).
- 22) Получение push-уведомления о персональной акции или напоминания о плановой покупке корма.
- 23) Оставление отзыва и оценки после получения заказа.
- 24) Обращение в службу поддержки из личного кабинета.
- 25) Администрирование контента каталога, акций и push-рассылок через административный модуль (роль — сотрудник Заказчика).