

Estimaciones agrícolas

Informe Semanal

23 de mayo de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría
de Bioeconomía**

INFORME SEMANAL al 23 de mayo de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 23/05/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de soja 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

No hubo grandes acumulados en la semana, y no se superaron los 50mm en ninguna estación. Se destacan los registros de Misiones, en Bernardo de Irigoyen (39mm), Posadas (21mm), Iguazú (21mm). Además Bariloche (14mm) y El Bolsón (13mm) también destacan en Río Negro.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 15/05/2024 al 21/05/2024

No se esperan grandes acumulados en la semana. Entre miércoles y sábado se esperan lluvias de diversa intensidad y también posibilidad de nieve en Cuyo y norte de Patagonia, al igual que sus zonas cordilleranas. Entre miércoles y jueves se esperan precipitaciones en NEA, centro y norte de Santa Fe y Entre Ríos.



TEMPERATURAS

En la mayor parte del país se registraron temperaturas medias por debajo de lo normal a normal, destacándose los valores en NEA, NOA y la franja central de Argentina. Se destacan las temperaturas mínimas en Maquinchao, Río Negro con -11.6°C , Malargüe, Mendoza con -8.4°C , La Quiaca, Jujuy con -6°C . Las máximas en la semana no superaron los 30°C en ninguna localidad, aunque en Formosa y Las Lomitas se registraron 29°C .



Anomalía de la temperatura media de la semana del 15/05/2024 al 21/05/2024


En la semana se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal a normal en todo el país. Entre miércoles de esta semana y lunes de la próxima, se espera un descenso de las temperaturas en todo el país, con un ingreso importante de aire frío. Por esta razón se esperan heladas agronómicas en el oeste del NOA, Cuyo, Patagonia y centro de Córdoba, La Pampa, Buenos Aires y sur de Santa Fe. También hay posibilidad de heladas meteorológicas el sábado en La Pampa y Buenos Aires. A partir del martes próximo, podría haber un leve aumento de las temperaturas.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para pradera o campo natural, según la zona. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se mantienen condiciones de reservas adecuadas a óptimas en la mayor parte del área de estudio, con algunos sectores del noreste de Entre Ríos y Corrientes con suelos con reservas excesivas o excesos hídricos. La Pampa, San Luis, centro y sur de Córdoba, Santiago del Estero tienen mayoritariamente reservas regulares a adecuadas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

TRIGO



Se ha iniciado la siembra de trigos de ciclo largo en algunos lotes puntuales ubicados en las delegaciones Bragado y Tres Arroyos, en esta última, particularmente, en los partidos de Coronel Dorrego y Coronel Pringles.

En el resto de la provincia es inminente el inicio de las tareas de siembra, se observa ya la preparación de lotes y equipos de siembra.



Comenzó la implantación en la zona de la delegación Marcos Juárez. En general, la recarga del perfil del suelo es muy buena, pero las heladas y vientos hacen que se pierda en superficie, por lo que se estima que el avance de la siembra será sostenido y culminará en la primera semana de junio.

Prosiguen, con mayor impulso, las tareas de implantación en la delegación San Francisco, extendiéndose a todos los departamentos que la conforman.



Se informa el inicio de la siembra con variedades de ciclo largo en muy pocos lotes aislados en la zona de la delegación Rosario del Tala, dado el fuerte retraso en la cosecha de gruesa, estimándose que se intensificará en el mes de junio.





En el norte de la provincia de Santa Fe comenzó la siembra de los ciclos largos en el departamento Nueve de Julio, en tanto que prosiguió en General Obligado. De todas formas, la mayor parte arrancará luego del 25 de este mes.

Se sembraron los primeros lotes de este cereal en el departamento General Lopez, alcanzando el 5% del área estimada total.



Prosiguió la siembra en las provincias de Tucumán y Catamarca, y comenzó en la provincia de Jujuy.

CEBADA

Se informa el inicio de la siembra de este cereal en las delegaciones Veinticinco de Mayo y Tres Arroyos, en la provincia de Buenos Aires; en la delegación San Francisco, en la provincia de Córdoba y en el sur de Santa Fe.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Continúa avanzando la cosecha en la provincia de Chaco, retrasada respecto a la campaña pasada. Actualmente, la superficie recolectada representa aproximadamente el 43% del total implantado.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe el avance de la cosecha se realiza con muy bajo ritmo, ya que las principales labores realizadas son la aplicación de desecantes y defoliantes, labores que no se pudieron realizar los días previos debido a la elevada humedad ambiental. Se están registrando pérdidas en cosecha, en lo que respecta a la cantidad (fibras pegadas a la cápsula debido a la elevada humedad) y la calidad (fibra manchada por el mismo motivo).



En la provincia de Salta se ha iniciado la cosecha en el departamento de Anta. El rendimiento obtenido a la fecha, es bajo, debido a los inconvenientes de deriva de los lotes vecinos.

En la provincia de Santiago del Estero, continúa avanzando la cosecha en la región oeste. Los lotes cosechados son aquellos realizados bajo riego, mientras que los de secano aún no se han comenzado a trillar. Los rendimientos se ubican entre los 20 y 30 qq/ha, y se espera que los lotes de secano presenten buenos rindes dadas las mejoras en las condiciones climáticas durante el desarrollo. En la zona este, correspondiente a la delegación Quimilí, la mayoría de los lotes se encuentra en apertura de cápsulas, y no se comenzaron a trillar. Se estima que debido a las malas condiciones reinantes, podría haber inconvenientes en la calidad de la fibra recolectada.

ARROZ

Se da por finalizada la cosecha del arroz largo fino en la delegación Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, restando muy pocos lotes del largo ancho.

En el norte de la provincia de Santa Fe, delegación Avellaneda, la trilla de los dos tipos de arroz está prácticamente concluida. El rinde promedio se ubica en los 60 qq/ha.

También en la provincia de Corrientes quedan pocos lotes aún en pie, los que representan el 2% del área total implantada. El rinde promedio del arroz largo ancho se ubica en los 45 qq/ha, en tanto que el del largo fino alcanzó los 65 qq/ha.

GIRASOL

Se ha finalizado la cosecha en las provincias de Tucumán y Catamarca, mientras que en la provincia de Salta, aún resta una superficie que se mantiene en pie, y se estima que podría trillarse en los próximos días.

MAÍZ



Prosigue la cosecha a medida que va finalizando la del cultivo de soja, favorecida por la ausencia de precipitaciones. En la zona centro-norte la trilla de los maíces tempranos ha finalizado obteniéndose rindes promedio normales, restando levantar los de siembra tardía y los de segunda. Estos últimos se encuentran en madurez fisiológica y perdiendo humedad, aunque este proceso es muy lento por la época del año.



En la zona sur, prosigue lentamente la recolección del maíz de primera a medida que alcanza la adecuada humedad de cosecha. Los rindes presentan una gran variación, según el grado de afectación sufrido por el estrés hídrico y térmico del mes de enero y comienzos de febrero oscilando entre 35 y 150 qq/ha, estimándose un promedio de 78 qq/ha.

Aún no se inició la cosecha en la zona de las delegaciones Bahía Blanca y Tandil debido al elevado contenido de humedad de los granos que imposibilita dicha labor.



Avanza lentamente la trilla de este cereal, la cual aún está supeditada a la de la soja y a la humedad adecuada del grano.

En la delegación Laboulaye, el cultivo presenta un buen estado general, ya que la mayoría de los lotes no sufrieron el ataque de chicharrita, salvo los maíces sembrados entre fines de diciembre y primera semana de enero.

En la delegación Marcos Juárez si bien, en general, los maíces tardíos y de segunda están en buenas condiciones se observa un porcentaje de afectación por Spiroplasma del 5 al 10%, en promedio. También hay lotes con daños del 100%, principalmente en la zona norte de la delegación. Los síntomas principales se presentan a nivel de hoja y raíz afectando principalmente el peso de los granos (la espiga ya está lograda). Si bien esta enfermedad está presente en mayor o menor medida, no va causar una merma importante en los rendimientos, estimando promedios finales por arriba de la media. Los rindes de los maíces tempranos superan ampliamente los 100 qq/ha en la zona central y sur de la delegación. En la zona norte, más golpeada por las temperaturas de enero y menos lluvias, los promedios están por los 50 qq/ha.

En las delegaciones Río Cuarto y Villa María finalizó la cosecha de los maíces tempranos, en tanto que la de los tardíos avanza a medida que alcanzan la humedad adecuada.

En la delegación San Francisco comienza a tomar impulso la cosecha del maíz de siembra tardía con humedad por encima de los valores ideales para su comercialización. La caída de plantas y de espigas en lotes afectados por Spiroplasma están adelantando las tareas de recolección. Los rendimientos alcanzados, hasta el momento, son de 25 a 60 qq/ha.





En la delegación Charata la cosecha está detenida a la espera de la disminución de humedad de los granos y que haya finalizado los trabajos de trilla de la soja. Se observan muchos cuadros que no se levantarán por el escaso desarrollo de espigas y el vuelco de plantas. Las mermas de rinde por Spiroplasma y condiciones de estrés hídrico en la fase crítica del ciclo del cultivo son muy importantes, mayores al 40%.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el maíz tardío se desarrolla en etapas formación y llenado de granos, mientras que el poco maíz temprano que se siembra ya se ha cosechado con un rinde promedio de 33 qq/ha. Con respecto a la presencia de Spiroplasma, la prevalencia es del 100% mientras que la incidencia en el rinde final se estima mayor al 60%.



En la delegación Paraná concluyó la cosecha de los maíces de primera, alcanzándose un buen rendimiento promedio, levemente superior al promedio histórico con, aproximadamente 74 qq/ha. En cuanto a los maíces tardíos y de segunda, se siguen sumando lotes sumamente afectados por Spiroplasma. Se analiza la factibilidad de cosecha de cada lote en particular considerando grado de afectación, rendimiento probable además del costo de flete y cosecha.

El avance de cosecha en la delegación Rosario del Tala alcanza al 84% quedando principalmente lotes tardíos que fueron afectados fuertemente por chicharrita, muchos de los cuales no se cosecharían por bajos rindes. Los maíces sembrados en enero y principios de febrero están, en general, en malas condiciones.



En la delegación General Pico, los trabajos de cosecha, la alta humedad del suelo y del ambiente continúan condicionando el avance de los trabajos de cosecha, particularmente el inicio de la recolección de lotes tardíos y de segunda. Algunos casos de recolección de estos lotes, en el sector norte-este de la región, dieron como resultado rendimientos superiores a 80 qq/ha y casos máximos de 110 qq/ha. En zonas medanosas los resultados superarían los 80 qq/ha y en sectores con tosca no superarían los 50 qq/ha.



En el área sur, correspondiente a la delegación Santa Rosa, los maíces de primera siembra temprana están en etapa R8 con una humedad entre 14% y 15%, se empezaron a cosechar obteniéndose rindes de 24 a 50 qq/ha. De todas maneras el avance es muy reducido por la prioridad de la trilla de la soja. Los maíces de primera tardíos se encuentran en R8, con un 18% a 22% de humedad. Los de segunda están en estado R7, esperándose bajos rindes.



Durante la semana se registraron días húmedos afectando la cosecha la cual no avanzó con normalidad. Se están picando lotes de maíz para reservas forrajeras.



En la delegación Avellaneda, los maíces de siembra tardía, se encuentran en madurez fisiológica, perdiendo humedad, lentamente. Se estima que comenzarán a cosecharse a mediados del mes de junio, cuando normalmente se realiza a fines de julio o agosto. El 100% de los maíces tardíos está afectado por Spiroplasma en diferentes grados estimándose que un 60-70% de la superficie presenta síntomas graves y su destino será forrajero o se dará por perdido. La afectación es mayor en aquellas zonas con mayor déficit hídrico como el departamento Nueve de Julio, pero la evaluación real se realizará en el momento de la cosecha. Los rendimientos esperados han descendido hasta alcanzar valores entre 10 y 20 qq/ha.

En la delegación Rafaela también se observa un adelantamiento del ciclo de los maíces de segunda y tardío producto de la importante afectación de Spiroplasma y las heladas registradas. Continuaron cosechándose lentamente los lotes sembrados a fines de noviembre y principios de diciembre con rindes entre 55 y 70 qq/ha. Los sembrados posteriormente, con elevados daños por Spiroplasma, se destinan a consumo animal en un alto porcentaje.

Continúa el secado del maíz de segunda en el ámbito de la delegación Casilda, favorecido por la ausencia de lluvias. Se observan algunos lotes puntuales de siembras tardías con plantas quebradas que podrían adelantar su recolección para minimizar las pérdidas. La humedad de grano actual se halla por encima del 20%. Los rendimientos esperados estarían dentro de la franja de 60 a 90 qq/ha según fecha de siembra y nivel tecnológico aplicado.

En la delegación Venado Tuerto continúa la cosecha con rendimientos muy buenos a excelentes, con picos máximos de 150 qq/ha en algunos lotes.





En esta semana nuevamente no se produjeron precipitaciones, y prosiguió el marcado descenso de la temperatura, lo que permitió el secado de los maíces. Se observan muchos lotes sin mazorcas debido al daño provocado por Spiroplasma, principalmente en el este provincial, en donde los daños se observan en el 100% de los cuadros. La situación es un poco mejor en los departamentos Río Hondo, Pellegrini y Jiménez en el oeste, donde se observan todavía maíces en muy buen estado. Hay, aproximadamente, un 60% de lotes con afectaciones graves a muy graves y otro 30% con daños un poco menores, por el momento. Las expectativas de rendimiento son bajas.



En la provincia de Jujuy los maíces van ingresando en su mayor porcentaje en madurez fisiológica y pérdida de humedad, dadas las condiciones ambientales.

En la provincia de Salta el cultivo, en su mayoría, se encuentra en madurez fisiológica. Muy pocos lotes fueron cosechados. Se esperan pérdidas importantes en el rendimiento de algunos planteos debido a la afectación por Spiroplasma.

También en Tucumán se observan muchos planteos afectados por Spiroplasma, principalmente en la zona sur de la provincia, siendo, en algunos casos, muy graves con pérdidas del 100%. Lo que se cosechó tanto para forraje como para grano, dieron resultados muy malos. En el resto de la provincia los niveles de afectación son muy variables, pero no tan graves.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo se encuentra prácticamente en su totalidad arrancado, y en zonas como Bragado y Junín ya se ha completado la cosecha, que en general avanza en función de la pérdida de humedad, y que a nivel provincial se registra en un 32% sobre el total implantado.

En Córdoba, la cosecha continúa avanzando todavía con un ritmo de moderado a lento, por la elevada humedad remanente en el grano. El avance de la a nivel provincial se encuentra cercano al 35%, y los rendimientos son considerados buenos y presentan buena calidad.



En la provincia de San Luis, el arrancado y cosecha de los lotes se realiza con buen ritmo.

En la región del NOA, la totalidad del cultivo se encuentra en madurez. En zonas más adelantadas, como la provincia de Jujuy, el cultivo ya se ha arrancado, y se estima que ante la pérdida de humedad la cosecha finalice en los próximos días. En tanto que en la provincia de Salta, no se han iniciado ningún tipo de labores. En todos los casos, el cultivo tuvo una buena performance y se esperan buenos rendimientos.

POROTO

En Jujuy, ya se han arrancado los lotes de siembra temprana de poroto mung y se ha avanzado en la cosecha del 20% de la superficie implantada.

En Salta, también se han comenzado a trillar aunque en las zonas de Orán y San Martín, predominan todavía los estados vegetativos y presentan un excelente estado general.

En Santiago del Estero, en ambas delegaciones, el cultivo se encuentra todavía en etapa de madurez para todas las variedades de poroto implantadas. El cultivo se encuentra en buenas condiciones favorecido por las últimas lluvias registradas en la región.

Asimismo, también en la provincia de Tucumán, el cultivo se encuentra en madurez en buen estado general.

SOJA



No se registraron precipitaciones durante la semana informada, lo que proporcionó buenas condiciones para el avance de la cosecha. No obstante todavía se mantiene la brecha en la trilla respecto de la campaña anterior.

La recolección de soja de primera es la más avanzada, y si bien los rendimientos son buenos, presentan una gran heterogeneidad en el rinde debido a las condiciones ambientales durante el desarrollo. Se reporta cierto grado de grano manchado o verde en los lotes cosechados de soja de primera.

Las sojas de segunda se han desarrollado en un ambiente favorable con buena humedad y más estable, presentando por lo tanto buenos rendimientos y mejor calidad de grano. La cosecha a nivel provincial alcanza cerca del 70%.





La cosecha en la provincia se encuentra muy avanzada, con zonas que han sido trilladas en su totalidad, y que abarca delegaciones como Marcos Juárez, Río Cuarto y parte de Villa María. Los rendimientos fueron buenos en general, y en algunos casos han superado las expectativas. Se han obtenido valores para soja de primera muy variables con picos que han alcanzado hasta los 45 qq/ha. Para el caso de la soja de segunda, los rindes promedios se ubicaron entre los 22 y 25 qq/ha.



Las buenas condiciones climáticas imperantes en la región durante la semana informada, han permitido un importante avance en la cosecha. En la zona correspondiente a la delegación Charata, la superficie cosechada representa el 45% del total, y los rendimientos obtenidos hasta la fecha promedian los 15 qq/ha. Los lotes cosechados son altamente dispares, con lotes malos, ubicados en la zona oeste y sur oeste que fue la más afectada por las adversas condiciones climáticas, y el resto algo más estable con rendimientos aceptables.

En la zona de Roque Sáenz Peña, el avance de la cosecha se ubica en un 36%, con rendimientos que promedian los 11 qq/ha. El cultivo transcurre en etapas que van desde llenado de grano hasta madurez, en un estado general entre regular y malo, con lotes excepcionalmente buenos.



En la zona de Paraná, la cosecha avanza rápidamente. Los rendimientos obtenidos promedian 36 qq/ha para lotes de primera ocupación, y 26 qq/ha para los de segunda.

En Rosario del Tala, la cosecha avanza ante la mejora en las condiciones climáticas. El grano obtenido continúa manteniendo humedad por lo que se reporta una intensa actividad de la maquinaria secadora de grano.





En la delegación General Pico no se registraron precipitaciones durante la semana, pero todavía la humedad en el suelo y la ambiental, continúan condicionando el avance de la cosecha, que para soja de primera ocupación se ubica cercano al 90%. Los rendimientos son variables, y arrojan valores que para la zona medanosa superarían los 30 qq/ha, mientras que para la zona con tosca presentan un rango entre los 18 y 25 qq/ha.

En la zona de la delegación Santa Rosa, las condiciones climáticas son favorables para avanzar en la cosecha, con una superficie trillada del 80% tanto para soja de primera ocupación como para la de segunda. Los rendimientos obtenidos para las primeras van entre 15 y 30 qq/ha, mientras que para las segundas entre 10 y 15 qq/ha.



Ya se están cosechando los últimos lotes que han alcanzado la humedad acorde para ser trillados, con rendimientos variados y en un rango entre los 16 y 25 qq/ha.



En la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha ya se encuentra generalizada, favorecida por las buenas condiciones ambientales. Los rendimientos obtenidos son algo mejores que los esperados, pero la calidad de los granos es de regular a mala, con escasa aptitud para semilla.

En el área de Rafaela, se han intensificado las labores de cosecha, con las sojas de primera ocupación prácticamente trilladas en su totalidad. Los rendimientos para las mismas se ubican en valores que oscilan entre los 35 y 45 qq/ha y que se encuentran por encima de los promedios históricos para la región. En el caso de las sojas de segunda, también avanza con buen ritmo la trilla, obteniéndose rendimientos de entre los 28 y 38 qq/ha.



En la zona de Casilda, la cosecha avanza a medida que mejoran las condiciones de piso. La cosecha de soja de primera ya ha finalizado, y sólo resta una escasa superficie de soja de segunda que se encuentra en áreas con anegamientos temporales. Se estima que los rendimientos para estos últimos lotes se mantendrá similar a los anteriores, con valores entre 30 y 32 qq/ha.

En la zona de Venado Tuerto, ya finalizada la cosecha de soja de primera, la de segunda ocupación avanza con buen ritmo. Los rendimientos obtenidos se encuentran algo por debajo de los promedios históricos.



La ausencia de precipitaciones en la provincia ha permitido un importante avance de la cosecha. A nivel provincial alcanza cerca del 60%. Las persistentes lluvias y lloviznas han retrasado la cosecha, afectando la calidad del grano que todavía se cosecha con elevados contenidos de humedad. En la zona de Quimilí, los rendimientos se ubican entre los 24 y 25 qq/ha.



La ausencia de precipitaciones resulta favorable para avanzar en la cosecha que cobra agilidad y comienza a generalizarse. Los rendimientos son buenos en general.

SORGO



Se inició la cosecha de este cereal en el ámbito de la delegación Junín. La misma avanzó en la zona de las delegaciones Pergamino, La Plata, Bolívar y Salliqueló. Su trilla está relegada por la de la soja, quedando 13 puntos porcentuales por debajo del avance alcanzado en la misma semana durante la campaña pasada. Asimismo, aún se espera, en muchos lotes, la pérdida de humedad de los granos para iniciar las tareas de recolección.





Comenzó la cosecha en el ámbito de la delegación Villa María, a la vez que prosiguió en el resto de la provincia. Los rindes obtenidos hasta la fecha con un 43% de avance alcanzan un promedio de 51 qq/ha.



Durante la semana se recolectaron pocos lotes debido a la falta de piso y a que se prioriza la cosecha de la soja. El avance de cosecha se ubica en un 81% con un rinde promedio de 49 qq/ha.



En la delegación Avellaneda, dada la amplitud en las fechas de siembra, la lentitud en el secado del grano y la prioridad de la cosecha de soja y algodón, la de sorgo avanza lentamente.

También es lenta la cosecha en la delegación Rafaela, cosechándose sólo lotes puntuales. Los sorgos presentan condiciones buenas a excelentes y se encuentran mayormente en madurez.

En la delegación Casilda quedan muy pocos lotes por cosechar, siendo aquellos localizados en áreas de bajos y zonas de drenaje dificultoso que no permiten un adecuado tránsito de la maquinaria. De no llover, esta pequeña fracción será trillada antes del fin de semana.

En la zona de la delegación Venado Tuerto, la cosecha continúa a buen ritmo. Al momento, con un avance del 65%, los rindes obtenidos promedian los 52 qq/ha.






El cultivo se encuentra avanzando en su etapa de madurez. Se esperan resultados mejores que el maíz ya que no presenta daños por problemas sanitarios. Algunos lotes están un poco más afectados por las temperaturas en las zonas con menores lluvias.



Los sorgos van ingresando, en su mayor porcentaje, en madurez fisiológica y pérdida de humedad, dadas las condiciones ambientales. Por lo general, el estado del cultivo es bueno a muy bueno.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04 %	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %
CATAMARCA		450						
Río Cuarto		800					5	15
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350						
CÓRDOBA		1.350	15	15	15	15	18	24
Charata		120.800	18	26	31	39	44	46
Pcia. R. S. Peña		76.930	12	23	25	28	36	41
CHACO		197.730	15	24	28	34	40	43
FORMOSA		4.000					40	45
SALTA		21.030						13
SAN LUIS		2.500						
SANTA FE		148.100	7	14	14	15	16	21
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500						
Stgo. del Estero		75.900	18	22	22	27	33	40
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	6	6	7	9	11	13
TOTAL PAÍS	23/24	612.560	9	14	15	18	21	25
	22/23	534.660	14	18	24	29	37	42

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04 %	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05
CORRIENTES	LA	11.600	85	85	89	89	92	95
	LF	81.400	86	86	91	92	94	98
T. CORRIENTES		93.000	86	86	91	91	94	98
R. S. Peña	LA	0						
	LF	5.900	30	70	70	100	100	100
T. CHACO		5.900	30	70	70	100	100	100
PARANA	LA	2.200		54	100	100	100	100
	LF	24.520	86	89	100	100	100	100
T. PARANÁ		26.720	79	86	100	100	100	100
R. DEL TALA	LA	4.000	55	65	70	80	85	95
	LF	32.000	65	75	85	90	95	100
T. R.DEL TALA		36.000	64	74	83	89	94	99
T. ENTRE RÍOS		62.720	70	79	91	94	97	99,7
FORMOSA	LA	0						
	LF	18.000	25	50	65	100	100	100
T. FORMOSA		18.000	25	50	65	100	100	100
AVELLANEDA	LA	1.200	25	60	70	90	97	99
	LF	10.300	80	90	95	95	97	99
T. AVELLANEDA		11.500	74	87	92	94	97	99
RAFAELA	LA	300	35	50	60	90	100	100
	LF	14.000	80	85	90	100	100	100
T. RAFAELA		14.300	79	84	89	100	100	100
T. SANTA FE		25.800	77	85	91	97	99	99,6
TOTAL PAÍS	LA	19.300	61	73	84	88	92	96
	LF	186.120	74	81	88	94	97	99
TOTAL PAÍS 23/24		205.420	73	80	88	94	96	99
TOTAL PAÍS 22/23		193.780	85	88	92	93	95	97

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	5.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	84.800	99	100	100	100	100	100
Bragado	8.200	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	75.400	100	100	100	100	100	100
Junín	3.930	100	100	100	100	100	100
La Plata	12.280	100	100	100	100	100	100
Lincoln	35.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	93.000	100	100	100	100	100	100
Pergamino	2.780	100	100	100	100	100	100
Pigüé	90.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	155.000	93	98	99	100	100	100
Tandil	199.426	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	254.576	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	50.767	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	1.070.759	99	99,7	99,9	100	100	100
<i>22/23</i>	1.266.672	93	96	99	99	99	100
Laboulaye	53.708	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	36.400	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	12.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	30.070	100	100	100	100	100	100
Villa María	7.200	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA <i>23/24</i>	139.878	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	152.179	99	99	100	100	100	100
Paraná	3.800	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	9.800	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	20.090	100	100	100	100	100	100
General Pico	189.500	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	94.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA <i>23/24</i>	283.500	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	281.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	145.100	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	5.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	35.200	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1.110	100	100	100	100	100	100
SANTA FE <i>23/24</i>	196.410	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	388.015	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	50					50	100
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
SALTA	960					40	45
SAN LUIS	68.800	96	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	2.350	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	110					41	100
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	1.930.347	97	99	99,79	99,94	99,97	99,97
<i>22/23</i>	2.465.201	84	96	98	99,5	99,9	99,96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04 %	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000	16	18	25	27	38	39
Bragado	202.496	50	52	57	60	70	70
General Madariaga	152.600	6	7	7	7	7	9
Junín	208.000	37	37	37	57	70	90
La Plata	50.000	20	20	30	33	36	41
Lincoln	331.000	40	41	42	42	47	53
Pehuajó	385.500	34	35	36	36	39	50
Pergamino	176.450	53	53	53	53	56	62
Pigüé	150.000	1	1	1	1	1	1
Salliqueló	250.000	77	77	77	77	77	80
Tandil	352.000						
Tres Arroyos	395.000	4	9	10	12	16	20
25 de Mayo	178.952	12	13	13	15	27	32
BUENOS AIRES 23/24	3.098.498	25	26	27	31	36	41
22/23	2.928.935	20	26	32	40	47	52
Laboulaye	542.302	11	13	13	13	15	19
Marcos Juárez	426.500	59	59	67	70	71	78
Río Cuarto	784.000	10	15	15	25	30	35
San Francisco	753.000	10	14	19	21	28	31
Villa María	606.500		7	17	22	26	30
CÓRDOBA 23/24	3.112.302	15	19	23	28	32	36
22/23	3.064.224	16	20	25	28	33	38
Paraná	157.600	70	72	76	76	78	78
Rosario del Tala	369.000	45	50	60	70	80	84
ENTRE RÍOS 23/24	526.600	53	58	66	72	79	82
22/23	489.280	79	81	83	87	89	90
General Pico	453.900	16	26	34	34	34	36
Santa Rosa	310.400				2	5	5
LA PAMPA 23/24	764.300	11	18	24	27	24	25
22/23	680.400	20	25	35	42	47	47
Avellaneda	174.800	10	16	16	24	25	25
Cañada de Gómez	247.561	58	58	58	60	66	66
Casilda	201.000	63	63	65	65	65	65
Rafaela	337.500	45	47	49	51	56	61
Venado Tuerto	255.919	57	59	60	60	70	80
SANTA FE 23/24	1.216.780	50	54	55	58	63	66
22/23	1.261.512	47	49	51	53	55	55
CATAMARCA	20.500				3	3	20
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	123.500		1	3	3	4	4
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200		7	7	8	8	8
FORMOSA	46.100					5	5
JUJUY	12.688						
MISIONES	36.500	50	50	60	70	75	80
SALTA	378.550						3
SAN LUIS	438.500	2	5	8	14	17	21
STGO. ESTERO	198.500						
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200						
TUCUMÁN	88.820				6	7	7
TOTAL PAÍS 23/24	10.867.538	20	23	25	29	33	36
22/23	10.533.195	20	24	28	33	37	41

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	18/04 %	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %
Bolivar	2.165					16	20
Bragado	1.400						100
Jujin	3.000						100
Lincoln	24.800						2
Pehuajo	17.800						57
Salliquelo	5.000					24	31
25 de Mayo	274						
BUENOS AIRES	54.439					3	32
CATAMARCA	1.000					30	50
Laboulaye	122.823	9	11	11	14	17	24
Marcos Juárez	26.800			8	22	50	85
Río Cuarto	130.000	2,7	6	8	16	26	36
San Francisco	9.870	11	13	28	35	41	66
Villa María	56.100						9
CÓRDOBA	345.593	4	6	8	14	21	32
JUJUY	400				10	30	50
Gral Pico	17.700						56
Santa Rosa	1.218						50
LA PAMPA	18.918						55
SALTA	3.485						
SAN LUIS	12.800			20	30	30	54
SANTA FE	17.309			5	5	15	22
SANTIAGO DEL ESTERO	300					20	20
TUCUMAN	880					18	44
TOTAL PAÍS	23/24 22/23	3 3	4 6	7 9	12 19	18 33	33 43

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04 %	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %
Bahía Blanca	1ª	70						100
Bolívar	1ª	184.000		7	18	22	40	72
	2ª	122.000					15	34
Bragado	1ª	328.650	2	15	20	45	55	85
	2ª	136.530						20
General Madariaga	1ª	44.200	7	17	20	23	32	64
	2ª	47.800						19
Junín	1ª	294.500	10	16	16	35	52	74
	2ª	190.000				10	28	56
La Plata	1ª	45.450	5	10	16	21	31	42
	2ª	22.550					5	16
Lincoln	1ª	463.000	8	18	43	57	83	95
	2ª	209.000		1	7	15	27	67
Pehuajó	1ª	411.548	39	51	52	62	69	89
	2ª	102.842		6	8	34	62	87
Pergamino	1ª	528.200	34	59	63	65	71	93
	2ª	248.050		1	1	2	12	52
Pigüé	1ª	116.000	5	15	25	25	30	80
	2ª	39.000					20	50
Salliqueló	1ª	154.000			3	12	23	35
	2ª	61.000						
Tandil	1ª	274.000	15	26	33	58	76	92
	2ª	333.300				14	22	49
Tres Arroyos	1ª	219.081		15	33	61	73	85
	2ª	255.977		4	5	42	54	73
25 de Mayo	1ª	259.406	2	3	6	11	41	65
	2ª	166.958						19
BUENOS AIRES	23/24	5.257.112	9	17	22	34	46	70
	22/23	4.997.610	17	31	45	60	72	82
Laboulaye	1ª	508.508	20	29	43	88	98	100
	2ª	66.721				13	43	79
Marcos Juárez	1ª	637.200	68	90	100	100	100	100
	2ª	182.000	6	41	74	83	98	100
Río Cuarto	1ª	952.400	15	25	50	85	97	100
	2ª	88.000			10	34	93	100
San Francisco	1ª	783.733	15	35	42	54	85	94
	2ª	180.377	9	21	30	40	64	77
Villa María	1ª	584.300	15	22	67	94	100	100
	2ª	140.000			50	80	90	97
CÓRDOBA	23/24	4.123.239	22	35	55	78	92	97
	22/23	4.198.034	22	43	63	81	94	98
Paraná	1ª	144.200	12	23	43	61	79	87
	2ª	179.200				13	37	68
Rosario del Tala	1ª	389.500	5	10	25	30	40	65
	2ª	351.000		5	10	15	25	40
ENTRE RÍOS	23/24	1.063.900	3	8	18,3	26	40	60
	22/23	973.500	13	17	27	32	37	45

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	322.800	7	27	57	82	82	89
	2ª	36.300						
Santa Rosa	1ª	76.200	5	9	19	36	50	80
	2ª	13.300					4	80
LA PAMPA		23/24	6	21	45	65	68	80
		22/23	16	22	46	70	83	90
Avellaneda	1ª	178.600		3	5	13	13	48
	2ª	75.100		2	4	6	10	44
Cañada de Gómez	1ª	549.707	75	79	90	95	100	100
	2ª	223.620	13	22	44	70	77	77
Casilda	1ª	510.000	38	53	77	94	98	98
	2ª	115.000		9	34	58	86	97
Rafaela	1ª	571.200	20	35	45	66	84	98
	2ª	371.200		5	12	25	35	57
Venado Tuerto	1ª	418.397	32	35	38	38	55	100
	2ª	123.011					2	25
SANTA FE		23/24	28	36	48	60	70	85
		22/23	43	56	68	73	86	88
CATAMARCA	1ª	24.500		7	15	30	32	45
	2ª	19.400		7	15	30	32	45
CORRIENTES	1ª	4.500	54	54	59	59	64	69
	2ª	1.000	40	40	45	45	50	58
CHACO (Charata)	1ª	302.000		5	13	30	40	50
	2ª	36.300		10	21	43	51	59
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	260.020		7	10	25	35	46
	2ª	39.500		6	7	14	23	36
FORMOSA	1ª	14.220			7	20	30	50
	2ª	1.100			9	12	25	55
JUJUY	1ª	4.612				10	30	50
	2ª	4.997				10	30	50
MISIONES		4.309	56	56	65	71	83	100
SALTA	1ª	248.990		1	1	3	11	37
	2ª	49.603				3	15	43
SAN LUIS	1ª	216.400	28	46	60	71	83	98
	2ª	1.600					13	50
STGO. ESTERO	1ª	135.500		21	23	32	46	63
	2ª	100.500		25	26	34	47	59
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	684.800					25	61
	2ª	213.000					24	48
TUCUMÁN	1ª	97.200		6	13	31	34	41
	2ª	75.820		6	13	30	33	40
TOTAL PAÍS		23/24	14	23	34	48	61	77
		22/23	20	33	47	60	72	81

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/04 %	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250					10	17
Bragado		1.000						
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600						52
La Plata		15.000			10	20	20	30
Lincoln		19.000						
Pehuajó		7.000						
Pergamino		17.800	40	40	44	44	49	62
Pigüé		15.000						
Salliqueló		21.000	37	37	42	52	63	70
25 de Mayo		6.002						
BUENOS AIRES	23/24	118.052	13	13	16	22	25	35
	22/23	119.082	2,2	4,5	10	17	32	48
Laboulaye		12.633					11	19
Marcos Juárez		28.500		17	27	27	42	62
Río Cuarto		21.950					10	25
San Francisco		32.580	10	27	32	40	61	70
Villa María		15.700						5
CÓRDOBA	23/24	111.363	3	12	16	19	30	43
	22/23	92.242	12	41	44	48	53	59
Paraná		30.350	76	84	89	90	92	92
Rosario del Tala		32.300	25	35	40	46	60	70
ENTRE RÍOS	23/24	62.650	51	59	64	68	76	81
	22/23	90.950	11	12	22	36	46	54
General Pico		1.700						
Santa Rosa		14.600						
LA PAMPA	23/24	16.300	0	0	0	0	0	0
	22/23	16.200	0	0	0	0	8	8
Avellaneda		38.000	34	41	43	47	48	48
Cañada de Gómez		25.000	60	60	60	60	74	80
Casilda		32.000	68	72	75	80	96	97
Rafaela		73.550	51	51	51	51	51	69
Venado Tuerto		5.048	35	40	40	40	50	65
SANTA FE	23/24	173.598	52	55	56	58	65	73
	22/23	157.243	15	21	35	44	60	63
CATAMARCA		2.000						
CORRIENTES		5.500	88	88	88	88	88	88
CHACO (Charata)		34.200	0,4	3	9	16	25	28
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500		7	7	8	8	8
FORMOSA		20.000						
JUJUY		2.843						
SALTA		25.955						9
SAN LUIS		20.000					12	25
STGO. ESTERO		59.500						
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450						
TUCUMÁN		9.920						
TOTAL PAÍS	23/24	783.831	17	20	22	25	30	36
	22/23	749.655	7	12	17	22	30	36

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/05/2024 al 23/05/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	56	44	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	2	98	15	45	30	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	69	5	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	3	97	1	50	26	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	15	85	3	97	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	10	40	20	30	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	10	90	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	37	63	3	6	18	73	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	-	5	95	56	44	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	53	41	6	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	20	80	-	-	8	92	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	6	94	-	3	30	67	R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	80	20	-	44	41	15	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	2	52	46	-	89	11	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	8	92	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	1	99	-	-	100	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	20	80	-	11	33	56	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	11	89	-	14	86	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 17/05/2024 al 23/05/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R		M
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	13	77	10	-	-	-	-	-	100	18	69	12	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	9	72	19	-	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	70	-	-	-	-	-	-	100	10	60	30	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	7	46	47	-	-	-	-	-	100	-	44	43	13	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	11	89	-	86	14	-	-	-	-	57	43	-	85	15	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	64	30	6	-	-	-	-	100	-	62	32	6	A/PS/S
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	82	18	-	-	-	-	5	95	-	96	4	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20	65	10	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	69	29	2	-	-	-	0	100	-	64	36	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	5	95	2	98	-	-	-	-	-	5	95	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	70	-	-	-	-	-	-	100	25	65	10	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	10	60	30	-	-	-	-	100	-	-	28	50	22	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	-	100	-	65	35	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	11	34	28	27	-	-	-	-	100	2	34	36	28	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	44	30	26	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	44	46	10	-	-	-	-	-	100	20	66	14	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	50	45	5	-	-	-	-	-	100	46	43	11	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	0	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	18	82	-	100	-	-	-	-	-	25	75	-	90	10	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	17	83	5	41	40	14	-	-	-	11	89	1	28	40	31	R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	43	57	-	11	39	50	-	-	-	46	54	-	4	39	57	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/05/2024 al 23/05/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	-	-	-	20	80	-	87	13	-	-	-	-	16	84	-	84	16	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	0	100	-	100	-	-	-	-	-	0	100	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	57	33	10	-	-	-	-	100	-	65	31	4	A/R	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	0	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

