

Estimaciones agrícolas

Informe Semanal

30 de mayo de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría
de Bioeconomía**

INFORME SEMANAL al 30 de mayo de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 30/05/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cebada, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de soja 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

No hubo grandes acumulados en la semana, exceptuando estaciones del Litoral donde se destacan los registros de Bernardo de Irigoyen (60mm), Iguazú (37mm) y Paso de los Libres (31mm) en la provincia de Misiones; Ituzaingó (27mm), Corrientes (15mm) y Mercedes (14mm) en la provincia de Corrientes; además de los acumulados de Concordia (40mm) y Gualeguaychú (11mm) en la provincia de Entre Ríos.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 22/05/2024 al 28/05/2024

No se esperan grandes acumulados en la semana. El miércoles 29/5, entre sábado 1/6 y domingo 2/6 y el martes 4/6, podrían darse algunas precipitaciones en Neuquén, Río Negro y Chubut con posibilidad de nieve en sectores cordilleranos y del oeste de esas provincias. Durante el domingo podrían darse algunas lluvias aisladas en el norte de Buenos Aires y durante el martes en Mendoza.



TEMPERATURAS

En la mayor parte del país se registraron anomalías de temperatura por debajo de lo normal de forma significativa. Se destacan los registros en Paso de Indios (-13°C) en Chubut y El Calafate (-12°C) en Santa Cruz. Además de los -7.5°C en La Quiaca y varias localidades de Río Negro como Bariloche, El Bolsón con -4°C y -6°C respectivamente. Las heladas se hicieron presente también en la zona central incluyendo la provincia de Buenos Aires: Olavarría (-4.8°C), Bolívar (-4,5°C) y Pehuajó (-4°C); en la provincia de Córdoba: Villa María del Río Seco (-3.9°C), Córdoba (-3.4°C) y Marcos Juárez (-3°C) y en la provincia de La Pampa: Santa Rosa (-3.4°C) y General Pico (-3°C).




Anomalía de la temperatura media de la semana del 22/05/2024 al 28/05/2024

En la semana se esperan temperaturas medias normales en la zona central, normal a levemente sobre lo normal en el norte y normal a por debajo de lo normal en el sur de Argentina. Se mantendrán temperaturas bajas en la zona central, con posibilidad de heladas agronómicas en Buenos Aires, La Pampa y San Luis entre domingo y lunes. Aun así podría haber intervalos con aumentos leves en la temperatura entre jueves y sábado mucho más marcados en el norte del país. En el sur el ingreso de un sistema frontal entre viernes y sábado y su posterior desplazamiento mantendrá bajas las temperaturas durante la semana.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para pradera o campo natural, según la zona. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se mantienen condiciones de reservas adecuadas a óptimas en la mayor parte del centro y este de Argentina, además de algunas provincias con reservas excesivas o con excesos hídricos en Corrientes, Entre Ríos y algunos sectores del centro este de Buenos Aires. La Pampa, sur de Córdoba, Santiago del Estero y Formosa se encuentran con reservas regulares a escasas con posibilidad de mantenerse, dada la previsión de lluvias para la semana.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CEBADA



Durante la semana comenzó la siembra en las delegaciones Bahía Blanca, Pigüé, La Plata, Bragado y Pehuajó con buena humedad edáfica; en tanto que prosiguió en las de Veinticinco de Mayo y Tres Arroyos.



Comenzó lentamente la siembra en toda la delegación Laboulaye, con adecuada humedad en el perfil, y continúa en el norte de la provincia, en la zona de la delegación San Francisco.



Prosigue la siembra, con condiciones óptimas para lograr una buena implantación, en el área de la delegación Venado Tuerto.

GARBANZO

Se ha iniciado la siembra en todas las regiones productivas. Los adecuados niveles de humedad en el perfil impulsaron el avance de las tareas.



TRIGO



Continúan las tareas de implantación de los trigos de ciclo largo en las delegaciones Bragado y Tres Arroyos, en tanto que se iniciaron en la zona de las delegaciones Pehuajó, La Plata, Pigüé y Bahía Blanca. La disponibilidad de humedad para lograr una implantación adecuada es buena, aunque las heladas, prácticamente diarias, están secando los primeros centímetros del perfil, por lo que sería conveniente la ocurrencia de lluvias para mantener húmeda la primera capa del suelo.



Comenzó lentamente la siembra de los ciclos largos en las delegaciones Laboulaye, Río Cuarto y Villa María, con adecuada humedad en el perfil. Asimismo, prosigue, con buen ritmo, la implantación en las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco.



Se iniciaron las labores de implantación en toda la provincia, siendo el avance, a la fecha, de un 7% del área estimada. Las condiciones humedad en la cama de siembra, por ahora, son buenas pero el retraso de la cosecha gruesa está limitando su avance.



Se extendió la siembra de los primeros cultivos de ciclo largo en todo el ámbito provincial con una buena humedad disponible. Las primeras estimaciones marcarían un incremento cercano al 2% de la superficie respecto a la campaña pasada.





Prosigue la siembra de ciclos largos en los departamentos General Obligado y Nueve de Julio, pertenecientes a la delegación Avellaneda y en la delegación Venado Tuerto.

Comenzó la implantación de dichos cultivares en las delegaciones Rafaela y Casilda con óptimas reservas hídricas en el perfil, acompañada por precipitaciones leves que aportaron humedad a la cama de siembra. Se prevé en los próximos días que la actividad de siembra se desarrolle a muy buen ritmo.



Se inició la siembra de los primeros trigos en la zona de la delegación Santiago del Estero. Los suelos mantienen una humedad adecuada para las labores de implantación.



La semana se presentó con lloviznas en algunas zonas que favorecen el crecimiento del trigo sembrado.



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, continúa avanzando la cosecha, que ha alcanzado una superficie trillada del orden del 57%, sobre el total implantado. El material cosechado presenta una calidad entre buena y regular, con los últimos afectados por la elevada humedad registrada en este último período.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, correspondiente a la delegación Avellaneda, se avanzó muy poco en la cosecha. La sucesión de días nublados y con lloviznas representan un problema para las labores, tanto de trilla en sí como para la aplicación de desecantes. Los lotes ubicados en la zona Oeste de la delegación, han sufrido heladas, y por lo tanto se ha acelerado la madurez. En los lotes de la zona Este, es necesaria la aplicación de desecantes o defoliantes.

En la provincia de Salta se han registrado algunas precipitaciones en forma de llovizna, lo que impide el normal avance de la cosecha. Actualmente la superficie cosechada representa el 25% del total implantado.

En la provincia de Santiago del Estero, la cosecha solamente avanza en la zona oeste provincial, correspondiente a la delegación Santiago del Estero. En la misma, la cosecha está circunscripta solamente a aquellos lotes implantados bajo riego, mientras que los de secano aún permanecen en pie. Los rendimientos obtenidos se ubican en torno a los 20 qq/ha. La elevada presencia de picudo del algodón que ha afectado sobre todo a los lotes de siembra tardía, provocando capullos pequeños, siendo el responsable de esta disminución en el rinde.

En la zona de la delegación Quimilí, la cosecha se encuentra retrasada debido a los rebrotes ocurridos por efecto de la elevada humedad, lo que también podría incidir en la calidad de la fibra. La mayoría de los lotes se encuentra en la etapa de apertura de cápsulas.

ARROZ

En la provincia de Corrientes la cosecha está llegando a su fin restando muy pocos lotes por levantar.

Se da por finalizada la cosecha tanto para la variedad largo fino como para la variedad largo ancho en la delegación Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos. La temporada ha sido regular en los resultados, con problemas al comienzo de la siembra y posteriormente, por muchos días sin el asoleamiento requerido.



GIRASOL

La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, restando una escasa superficie por trillarse en la provincia de Salta, que finalizará en breve.

MAÍZ



La cosecha avanza a medida que termina la de la soja, la cual es prioritaria. En la zona centro-norte la trilla de los maíces tempranos ha finalizado obteniéndose rindes promedio normales, restando levantar los de siembra tardía y los de segunda. Estos últimos se encuentran en madurez fisiológica y perdiendo humedad, aunque este proceso es muy lento por la época del año, además de haberse registrado algunas lloviznas que detuvieron parcialmente las labores de trilla. Los rindes también alcanzan medias normales para cada zona.

En la zona sur, prosigue lentamente la recolección del maíz de primera a medida que alcanza la adecuada humedad de cosecha. Aún no se inició en la zona de las delegaciones Bahía Blanca y Tandil debido al elevado contenido de humedad de los granos que imposibilita dicha labor.



Finalizada la cosecha de los maíces tempranos se avanza con los tardíos a medida que la humedad del grano es la adecuada. El fin de la trilla de soja liberó la maquinaria para continuar a mejor ritmo la del maíz.

En la delegación Marcos Juárez los maíces tempranos implantados en septiembre y octubre alcanzaron rindes muy buenos promediando los 100 qq/ha en la zona central y sur. En la zona norte, más golpeada por las temperaturas de enero y menores lluvias, los promedios están por los 50 qq/ha. En cuanto a los maíces tardíos y de segunda, en general, están en buenas condiciones, llegando a alcanzar rindes de 80 qq/ha promedio con picos de 100 qq/ha en la zona centro-sur, pero se observan síntomas por Spiroplasma, en un grado que va de 5 – 10%, en promedio. También hay lotes con daños del 100%, principalmente en la zona norte de la delegación, pero no es una superficie grande o importante.



En el área de las delegaciones Río Cuarto, Villa María y San Francisco se está cosechando, inclusive, con un porcentaje bastante alto de humedad para evitar mayores pérdidas por la caída de plantas y de espigas que se observa en lotes afectados por Spiroplasma.



Durante la semana prácticamente no avanzó la cosecha a la espera de la disminución de humedad de los granos y de la finalización de la trilla de la soja. Se observan muchos cuadros que no se levantarán por el escaso desarrollo de espigas y el vuelco de plantas. Las mermas del rinde por Spiroplasma y condiciones de estrés hídrico en la fase crítica del ciclo del cultivo, son muy importantes ya que prácticamente todo el maíz implantado en la provincia es tardío, el cual fue el más afectado por dicha enfermedad.



En la delegación Paraná concluyó la cosecha de los maíces de primera, alcanzándose un buen rendimiento promedio, levemente superior al promedio histórico con, aproximadamente, 74 qq/ha. En cuanto a los maíces tardíos y de segunda, se siguen sumando lotes muy afectados por Spiroplasma. Se analiza la factibilidad de cosecha de cada lote en particular considerando grado de afectación, rendimiento probable además del costo de flete y cosecha.

En la delegación Rosario del Tala sólo resta levantar el 9% del área del cultivo correspondiente al maíz de segunda, el cual está fuertemente afectado por Spiroplasma por lo que muchos de estos lotes no se cosecharán por bajos rindes.



En la delegación General Pico, la alta humedad del suelo y del ambiente continúan condicionando los trabajos de cosecha de los lotes tardíos y de segunda. De todas maneras, durante la semana, se recolectaron algunos en el sector norte-este de la región, con rendimientos superiores a 80 qq/ha y casos máximos de 110 qq/ha.



En el área sur, correspondiente a la delegación Santa Rosa, los maíces de primera siembra temprana están en etapa R8 con una humedad entre 14% y 15%, y se están cosechando con rindes de 24 a 55 qq/ha. Los maíces de primera tardíos se encuentran en R8, con un 15% a 20% de humedad. Los de segunda están en estado R7, esperándose bajos rindes.



Durante la semana se registraron algunas lloviznas y días muy húmedos afectando la cosecha la cual avanzó lentamente a medida que el cultivo llega a la humedad comercial. Los rindes son acordes al promedio provincial.



En la delegación Avellaneda, los maíces de siembra tardía, se encuentran en madurez fisiológica, perdiendo humedad, lentamente. Se estima que comenzarán a cosecharse a mediados del mes de junio, cuando normalmente se realiza a fines de julio o agosto, anticipada por el daño causado por Spiroplasma que abarca al 100% de los maíces tardíos, estimándose que un 70% de la superficie presenta síntomas graves y su destino será forrajero o se dará por perdido. La afectación es mayor en aquellas zonas con mayor déficit hídrico como el departamento Nueve de Julio, pero la evaluación real se realizará en el momento de la cosecha. Los rendimientos esperados han descendido hasta alcanzar valores entre 10 y 20 qq/ha.

En la delegación Rafaela también se observa un adelantamiento del ciclo de los maíces de segunda y tardíos producto de la importante afectación de Spiroplasma y las heladas registradas. Se están cosechando lentamente, como consecuencia de la prioridad que se dio a la trilla de soja, aquellos lotes en que la humedad del grano se acerca a la requerida para comercializar. Los rindes que se obtienen son bajos, entre 18 y 30 qq/ha. Los lotes no destinados a granos continúan destinándose a consumo animal en las distintas formas de conservación.

En la delegación Casilda la humedad de grano actual es lo que determina la postergación en el inicio de la cosecha del maíz tardío. Las pruebas realizadas ubican a los tenores actuales en la franja del 20 al 24%. Se comenzará por aquellos lotes de siembras muy tardías que son los más afectados por Spiroplasma y que presentan un mayor deterioro con plantas quebradas y espigas de débil anclaje. El rendimiento probable en estos planteos tendrá pérdidas del orden del 50 al 60%, en tanto que el resto de la superficie implantada no presenta afectación y mantendría un promedio cercano a los 85 a 90 qq/ha.



Continúa la cosecha en el ámbito de la delegación Venado Tuerto, quedando los maíces de segunda que son los que tienen más humedad y por este motivo se hace un poco más lenta la recolección.



En esta semana no se produjeron precipitaciones, aunque hubo días de mucha humedad ambiental. Se observa una elevada cantidad de lotes sin mazorcas debido al daño provocado por Spiroplasma, principalmente en el este provincial, en donde los daños se observan en el 100% de los cuadros. Hay, aproximadamente, un 60% de lotes con afectaciones graves a muy graves y otro 40% con daños un poco menores, por el momento. Las expectativas de rendimiento son bajas.

La situación es un poco mejor en los departamentos Río Hondo, Pellegrini y Jiménez en el oeste, en donde todavía los maíces presentan un muy buen estado.



En la provincia de Jujuy los maíces se encuentran en etapa de madurez fisiológica, perdiendo humedad para iniciar su cosecha.

En la provincia de Salta se cosecharon los primeros lotes tempranos, previa evaluación según el nivel del daño causado tanto por estrés térmico, hídrico y/o Spiroplasma. Se esperan pérdidas importantes en el rendimiento de algunos planteos, sobre todo los que involucran materiales templados.

También en Tucumán se observan muchos maíces afectados por Spiroplasma, principalmente en la zona sur de la provincia, siendo, en algunos casos, muy graves con pérdidas del 100%. Lo que se cosechó tanto para forraje como para grano, dieron resultados muy malos. En el resto de la provincia los niveles de afectación son muy variables, pero no tan graves.

MANÍ

Continúa avanzando la cosecha en función de la pérdida de humedad. En Provincia de Buenos Aires, la cosecha alcanza cerca del 50% de la superficie implantada.



Las condiciones ambientales con elevada humedad relativa, dificultan la tarea, y la disminución de la humedad es lenta. En la provincia de Córdoba, con la mayoría de los lotes arrancados, la cosecha se encuentra en un 43%, con buenos rendimientos y calidad.

En la región del NOA, La cosecha avanza con buen ritmo, a excepción de la provincia de Salta, donde todavía no se inició la cosecha.

POROTO

La totalidad de los porotos implantados en las provincias de Jujuy, Salta y Santiago del Estero y Tucumán, permanecen en su gran mayoría en estados vegetativos. La elevada humedad ambiental, junto con la presencia de lloviznas, resultan favorables al cultivo que se presenta en excelentes condiciones. Si bien se ha finalizado la cosecha en otras zonas, como en provincia de Buenos Aires, la mayor superficie se encuentra en las provincias del norte del país, en donde, la cosecha es incipiente y solamente se reporta actividad en las labores de hilerado.

SOJA



Durante la semana informada no se registraron precipitaciones, generando buenas condiciones para avanzar en la cosecha. A nivel provincial, la misma supera el 80% del total implantado. En el norte provincial, que abarca delegaciones como Pergamino, Junín y Lincoln, la trilla se encuentra muy avanzada, tanto para los lotes de primera ocupación como para los de segunda, y de estos últimos, se reporta un importante volumen de grano manchado o dañado, por efecto de la elevada humedad registrada durante el último período del cultivo. Se estima que en pocos días finalice la cosecha. Los rendimientos de las sojas de primera se ubicaron dentro de los promedios históricos, e inclusive algo por debajo, mientras que las sojas de segunda, que han mantenido una buena performance durante todo su desarrollo, han superado las expectativas.

Hacia el centro y sur provincial, la cosecha ha avanzado, y en algunos casos algo demorada por la presencia de algunas lloviznas. No obstante, la ocurrencia de heladas que aceleraron la maduración, y la necesidad de desocupar los lotes ante la inminencia en la siembra de cosecha fina ha precipitado el avance. De todas formas, si bien la cosecha de soja de primera se encuentra muy avanzada, la de soja de segunda se encuentra más demorada.





La cosecha prácticamente ha finalizado, y sólo resta una escasa superficie de soja de segunda por recolectarse, la cual se estima finalizaría en los próximos días. Los rendimientos presentaron una gran heterogeneidad, pero son considerados buenos en general.



Las buenas condiciones climáticas ocurridas durante la semana informada, han predispuesto el avance de la cosecha, con una superficie trillada cercana al 75% del total implantado. Los rendimientos reportados en la zona norte, correspondiente a la delegación Roque Sáenz Peña presentan un promedio de 11 qq/ha, mientras que hacia el sur en el ámbito de la delegación Charata el promedio es de 14 qq/ha.



En la zona de Paraná, sin interrupciones continúa la cosecha de los lotes de primera y segunda, estimándose la finalización de las labores durante la próxima semana. Los rendimientos obtenidos hasta el momento se encuentran cercanos a los 31 y 26 quintales por hectárea respectivamente.

En Rosario del Tala, avanza la cosecha con buen ritmo. Se reportan buenos rendimientos y calidad dependiendo de cada lote.



En la delegación General Pico se registraron leves lloviznas que en parte han afectado las labores de cosecha, no obstante la misma se encuentra muy avanzada, y para la soja de primera solamente restan unos escasos lotes para finalizar con la misma. Los rendimientos son variados y dependientes de la ubicación de cada lote, con los mejores rendimientos encontrados en la zona medanosa, y con valores que superan los 30 qq/ha.



En la zona de la delegación Santa Rosa, la ausencia de precipitaciones resulta favorable para la cosecha que se encuentra muy avanzada, y que actualmente tiene una superficie trillada tanto de primera como de segunda del 90% sobre la totalidad implantada. Los rendimientos de las de primera presentan valores entre los 15 y 35 qq/ha, mientras que las de segunda entre 10 y 15 qq/ha.



Se ha finalizado la cosecha, con rendimientos que se ubicaron entre los 16 y 25 qq/ha.



En la zona de la delegación Avellaneda, continúa avanzando la cosecha con rendimientos mejores a lo esperado, pero con una gran variabilidad presentado valores que van desde los 10 hasta los 30 qq/ha. Si bien la calidad de los granos cosechados en general es mala, los últimos lotes trillados que se corresponden a variedades de ciclo largo, presentan mejor calidad.

En el área de Rafaela, con la trilla de los últimos lotes de soja de primera, se ha finalizado la cosecha, de una muy buena campaña que ha presentado rendimientos por encima de los históricos, con valores entre los 35 y 45 qq/ha. Los últimos lotes cosechados han presentado inconvenientes de calidad debido a la elevada humedad registrada durante la última etapa. Respecto a la soja de segunda el avance se encuentra restringido a las condiciones de piso. Los rendimientos se ubican también por encima de los valores históricos y con valores que oscilan entre los 28 y 38 qq/ha. En estas también se observan lotes con calidad de grano afectada por los excesos de humedad.

Se ha finalizado la cosecha en las zonas de las delegaciones Casilda y Cañada de Gómez.

En la zona de Venado Tuerto, avanza con buen ritmo la cosecha de soja de segunda estimándose su finalización en pocos días.





Prácticamente no se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, permitiendo un rápido avance en la cosecha que reporta aproximadamente el 80% de superficie trillada. Las persistentes lloviznas y elevado contenido de humedad han retrasado la cosecha afectando la calidad del grano cosechado. Los rendimientos obtenidos en la zona de la delegación Quimilí se encuentran entre los 24 y 25 qq/ha.



Durante la semana se registraron algunas precipitaciones junto con lloviznas lo que morigeró el avance de la cosecha. Se registran buenos rendimientos.

SORGO



Se dio por iniciada la cosecha de sorgo en la delegación Veinticinco de Mayo. Este cultivo está acelerando mucho su madurez por las heladas que se están produciendo. Los rindes son buenos, algo mayores a lo esperado, siendo el promedio de 42 qq/ha.

Se da por concluida la recolección en la zona de la delegación Junín, con un rendimiento promedio de 63 qq/ha.

En el área de las delegaciones Pergamino, La Plata, Bolívar y Salliqueló la trilla avanza a medida que se van desocupando las cosechadoras destinadas al cultivo de soja.



Se recolectó el 50% de la superficie a nivel provincial. El avance es lento por la elevada humedad del grano demorado un 14% con respecto a la campaña pasada



para la misma semana. Los rindes se encuentran dentro de los valores históricos para cada zona, alcanzando un promedio provincial de 52 qq/ha.



El avance de cosecha ya se ubica en un 92% con un rinde promedio de 50 qq/ha.



Sigue avanzando la cosecha, dándose por concluida en la delegación Casilda, en donde los rindes oscilaron entre los 50 y 70 qq/ha.

En la zona de la delegación Avellaneda se observa una disminución de rendimientos por ataque de pájaros y algunos lotes con granos con bajo peso hectolítrico, sobre todo en el oeste.




Se inició la cosecha en el área de la delegación Santiago del Estero. El cultivo se encuentra en etapa de madurez perdiendo humedad. Se esperan resultados mejores que el maíz ya que no presenta daños por problemas sanitarios. Algunos lotes están un poco más afectados por las temperaturas en las zonas con menores lluvias.



La mayoría de los lotes se encuentra en estado de madurez fisiológica. Por lo general, el estado del cultivo es bueno a muy bueno. La cosecha avanza sin complicaciones en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Los rindes varían entre los 15 y 32 qq/ha. En Jujuy se espera la pérdida de humedad de los granos para iniciar las labores de recolección.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05
		%	%	%	%	%	%
CATAMARCA	450					50	50
Río Cuarto	800				5	15	40
San Francisco	200	100	100	100	100	100	100
Villa María	350						
CÓRDOBA	1.350	15	15	15	18	24	39
Charata	120.800	26	31	39	44	46	58
Pcia. R. S. Peña	76.930	23	25	28	36	41	59
CHACO	197.730	24	28	34	40	43	57
FORMOSA	4.000				40	45	55
SALTA	21.030					13	25
SAN LUIS	2.500						
SANTA FE	148.100	14	14	15	16	21	26
Stgo. del Estero (Quimilí)	161.500						
Stgo. del Estero	75.900	22	22	27	33	40	52
SANTIAGO DEL ESTERO	237.400	6	7	9	11	13	16
TOTAL PAÍS	23/24	14	15	18	21	25	33
	22/23	18	24	29	37	42	51

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
CORRIENTES	LA	11.600	85	89	89	92	95	98
	LF	81.400	86	91	92	94	98	99
T. CORRIENTES		93.000	86	91	91	94	98	99
R. S. Peña	LA	0						
	LF	5.900	70	70	100	100	100	100
T. CHACO		5.900	70	70	100	100	100	100
PARANA	LA	2.200	54	100	100	100	100	100
	LF	24.520	89	100	100	100	100	100
T. PARANÁ		26.720	86	100	100	100	100	100
R. DEL TALA	LA	4.000	65	70	80	85	95	100
	LF	32.000	75	85	90	95	100	100
T. R.DEL TALA		36.000	74	83	89	94	99	100
T. ENTRE RÍOS		62.720	79	91	94	97	99,7	100
FORMOSA	LA	0						
	LF	18.000	50	65	100	100	100	100
T. FORMOSA		18.000	50	65	100	100	100	100
AVELLANEDA	LA	1.200	60	70	90	97	99	100
	LF	10.300	90	95	95	97	99	100
T. AVELLANEDA		11.500	87	92	94	97	99	100
RAFAELA	LA	300	50	60	90	100	100	100
	LF	14.000	85	90	100	100	100	100
T. RAFAELA		14.300	84	89	100	100	100	100
T. SANTA FE		25.800	85	91	97	99	100	100
TOTAL PAÍS	LA	19.300	73	84	88	92	96	99
	LF	186.120	81	88	94	97	99	99,6
TOTAL PAÍS 23/24		205.420	80	88	94	96	99	99,6
TOTAL PAÍS 22/23		193.780	88	92	93	95	97	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	5.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	84.800	100	100	100	100	100	100
Bragado	8.200	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	75.400	100	100	100	100	100	100
Junín	3.930	100	100	100	100	100	100
La Plata	12.280	100	100	100	100	100	100
Lincoln	35.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	93.000	100	100	100	100	100	100
Pergamino	2.780	100	100	100	100	100	100
Pigüé	90.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	155.000	98	99	100	100	100	100
Tandil	199.426	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	254.576	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	50.767	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 23/24	1.070.759	99,7	99,9	100	100	100	100
22/23	1.266.672	96	99	99	99	100	100
Laboulaye	53.708	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	36.400	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	12.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	30.070	100	100	100	100	100	100
Villa María	7.200	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 23/24	139.878	100	100	100	100	100	100
22/23	152.179	99	100	100	100	100	100
Paraná	3.800	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	9.800	100	100	100	100	100	100
22/23	20.090	100	100	100	100	100	100
General Pico	189.500	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	94.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA 23/24	283.500	100	100	100	100	100	100
22/23	281.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	145.100	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	5.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	35.200	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1.110	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 23/24	196.410	100	100	100	100	100	100
22/23	388.015	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	50				50	100	100
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
SALTA	960				40	45	97
SAN LUIS	68.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	2.350	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	110				41	100	100
TOTAL PAÍS 23/24	1.930.347	99	99,8	99,94	99,97	99,97	99,98
22/23	2.465.201	96	98	99,5	99,9	99,96	99,97

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000	18	25	27	38	39	44
Bragado	202.496	52	57	60	70	70	70
General Madariaga	152.600	7	7	7	7	9	15
Junín	208.000	37	37	57	70	90	95
La Plata	50.000	20	30	33	36	41	46
Lincoln	331.000	41	42	42	47	53	61
Pehuajó	385.500	35	36	36	39	50	73
Pergamino	176.450	53	53	53	56	62	67
Pigüé	150.000	1	1	1	1	1	1
Salliqueló	250.000	77	77	77	77	80	87
Tandil	352.000						
Tres Arroyos	395.000	9	10	12	16	20	34
25 de Mayo	178.952	13	13	15	27	32	37
BUENOS AIRES 23/24	3.098.498	26	27	31	36	41	49
22/23	2.928.935	26	32	40	47	52	55
Laboulaye	542.302	13	13	13	15	19	34
Marcos Juárez	426.500	59	67	70	71	78	84
Río Cuarto	784.000	15	15	25	30	35	41
San Francisco	753.000	14	19	21	28	31	37
Villa María	606.500	7	17	22	26	30	32
CÓRDOBA 23/24	3.112.302	19	23	28	32	36	43
22/23	3.064.224	20	25	28	33	38	43
Paraná	157.600	72	76	76	78	78	78
Rosario del Tala	369.000	50	60	70	80	84	91
ENTRE RÍOS 23/24	526.600	58	66	72	79	82	86
22/23	489.280	81	83	87	89	90	90
General Pico	453.900	26	34	34	34	36	39
Santa Rosa	310.400			2	5	5	16
LA PAMPA 23/24	764.300	18	24	27	24	25	31
22/23	680.400	25	35	42	47	47	50
Avellaneda	174.800	16	16	24	25	25	25
Cañada de Gómez	247.561	58	58	60	66	66	66
Casilda	201.000	63	65	65	65	65	65
Rafaela	337.500	47	49	51	56	61	61
Venado Tuerto	255.919	59	60	60	70	80	90
SANTA FE 23/24	1.216.780	54	55	58	63	66	69
22/23	1.261.512	49	51	53	55	55	56
CATAMARCA	20.500			3	3	20	29
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	123.500	1	3	3	4	4	7
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	7	7	8	8	8	8
FORMOSA	46.100				5	5	6
JUJUY	12.688						
MISIONES	36.500	50	60	70	75	80	90
SALTA	378.550					3	5
SAN LUIS	438.500	5	8	14	17	21	24
STGO. ESTERO	198.500						
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200						
TUCUMÁN	88.820			6	7	7	7
TOTAL PAÍS 23/24	10.867.538	23	25	29	33	36	42
22/23	10.533.195	24	28	33	37	41	44

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
Bolivar	2.165				16	20	44
Bragado	1.400					100	100
Jujin	3.000					100	100
Lincoln	24.800					2	11
Pehuajo	17.800					57	100
Salliquelo	5.000				24	31	48
25 de Mayo	274						
BUENOS AIRES	54.439				3	32	52
CATAMARCA	1.000				30	50	50
Laboulaye	122.823	11	11	14	17	24	39
Marcos Juárez	26.800		8	22	50	85	89
Río Cuarto	130.000	5,8	8	16	26	36	41
San Francisco	9.870	13	28	35	41	66	96
Villa María	56.100					9	24
CÓRDOBA	345.593	6	8	14	21	32	43
JUJUY	400			10	30	50	100
Gral Pico	17.700					56	100
Santa Rosa	1.218					50	100
LA PAMPA	18.918					55	100
SALTA	3.485						
SAN LUIS	12.800		20	30	30	54	61
SANTA FE	17.309		5	5	15	22	30
SANTIAGO DEL ESTERO	300				20	20	20
TUCUMAN	880				18	44	50
TOTAL PAÍS	23/24	4	7	12	18	33	43
	22/23	6	9	19	33	43	51

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
Bahía Blanca	1ª	70					100	100
Bolívar	1ª	184.000	7	18	22	40	72	88
	2ª	122.000				15	34	47
Bragado	1ª	328.650	15	20	45	55	85	90
	2ª	136.530					20	25
General Madariaga	1ª	44.200	17	20	23	32	64	88
	2ª	47.800					19	40
Junín	1ª	294.500	16	16	35	52	74	93
	2ª	190.000			10	28	56	84
La Plata	1ª	45.450	10	16	21	31	42	67
	2ª	22.550				5	16	27
Lincoln	1ª	463.000	18	43	57	83	95	97
	2ª	209.000	1	7	15	27	67	77
Pehuajó	1ª	411.548	51	52	62	69	89	96
	2ª	102.842	6	8	34	62	87	94
Pergamino	1ª	528.200	59	63	65	71	93	98
	2ª	248.050	1	1	2	12	52	81
Pigüé	1ª	116.000	15	25	25	30	80	100
	2ª	39.000				20	50	100
Salliqueló	1ª	154.000		3	12	23	35	49
	2ª	61.000						2
Tandil	1ª	274.000	26	33	58	76	92	98
	2ª	333.300			14	22	49	70
Tres Arroyos	1ª	219.081	15	33	61	73	85	91
	2ª	255.977	4	5	42	54	73	82
25 de Mayo	1ª	259.406	3	6	11	41	65	85
	2ª	166.958					19	34
BUENOS AIRES		5.257.112	17	22	34	46	70	82
23/24								
22/23		4.997.610	31	45	60	72	82	89
Laboulaye	1ª	508.508	29	43	88	98	100	100
	2ª	66.721			13	43	79	95
Marcos Juárez	1ª	637.200	90	100	100	100	100	100
	2ª	182.000	41	74	83	98	100	100
Río Cuarto	1ª	952.400	25	50	85	97	100	100
	2ª	88.000		10	34	93	100	100
San Francisco	1ª	783.733	35	42	54	85	94	94
	2ª	180.377	21	30	40	64	77	100
Villa María	1ª	584.300	22	67	94	100	100	100
	2ª	140.000		50	80	90	97	100
CÓRDOBA		4.123.239	35	55	78	92	97	99
23/24								
22/23		4.198.034	43	63	81	94	98	99
Paraná	1ª	144.200	23	43	61	79	87	96
	2ª	179.200			13	37	68	86
Rosario del Tala	1ª	389.500	10	25	30	40	65	86
	2ª	351.000	5	10	15	25	40	66
ENTRE RÍOS		1.063.900	8	18	26,3	40	60	81
23/24								
22/23		973.500	17	27	32	37	45	60

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
General Pico	1ª	322.800	27	57	82	82	89	97
	2ª	36.300						77
Santa Rosa	1ª	76.200	9	19	36	50	80	94
	2ª	13.300				4	80	90
LA PAMPA		448.600	21	45	65	68	80	92
	23/24							
	22/23	431.050	22	46	70	83	90	90
Avellaneda	1ª	178.600	3	5	13	13	48	77
	2ª	75.100	2	4	6	10	44	62
Cañada de Gómez	1ª	549.707	79	90	95	100	100	100
	2ª	223.620	22	44	70	77	77	100
Casilda	1ª	510.000	53	77	94	98	98	100
	2ª	115.000	9	34	58	86	97	100
Rafaela	1ª	571.200	35	45	66	84	98	100
	2ª	371.200	5	12	25	35	57	77
Venado Tuerto	1ª	418.397	35	38	38	55	100	100
	2ª	123.011				2	25	70
SANTA FE		3.135.835	36	48	60	70	85	94
	23/24							
	22/23	2.873.207	56	68	73	86	88	93
CATAMARCA	1ª	24.500	7	15	30	32	45	50
	2ª	19.400	7	15	30	32	45	50
CORRIENTES	1ª	4.500	54	59	59	64	69	77
	2ª	1.000	40	45	45	50	58	65
CHACO (Charata)	1ª	302.000	5	13	30	40	50	66
	2ª	36.300	10	21	43	51	59	78
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	260.020	7	10	25	35	46	86
	2ª	39.500	6	7	14	23	36	82
FORMOSA	1ª	14.220		7	20	30	50	85
	2ª	1.100		9	12	25	55	87
JUJUY	1ª	4.612			10	30	50	78
	2ª	4.997			10	30	50	77
MISIONES		4.309	56	65	71	83	100	100
SALTA	1ª	248.990	1	1	3	11	37	56
	2ª	49.603			3	15	43	64
SAN LUIS	1ª	216.400	46	60	71	83	98	100
	2ª	1.600				13	50	100
STGO. ESTERO	1ª	135.500	21	23	32	46	63	70
	2ª	100.500	25	26	34	47	59	69
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	684.800				25	61	80
	2ª	213.000				24	48	80
TUCUMÁN	1ª	97.200	6	13	31	34	41	51
	2ª	75.820	6	13	30	33	40	50
TOTAL PAÍS		16.568.557	23	34	48	61	77	87
	23/24							
	22/23	15.978.773	33	47	60	72	81	86

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
Bahía Blanca		3.400				10	17	39
Bolívar		3.250						
Bragado		1.000						
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600					52	100
La Plata		15.000		10	20	20	30	40
Lincoln		19.000						
Pehuajó		7.000						
Pergamino		17.800	40	44	44	49	62	72
Pigüé		15.000						
Salliqueló		21.000	37	42	52	63	70	77
25 de Mayo		6.002						16
BUENOS AIRES	23/24	118.052	13	16	22	25	35	44
	22/23	119.082	4,5	10,3	17	32	48	69
Laboulaye		12.633				11	19	31
Marcos Juárez		28.500	17	27	27	42	62	62
Río Cuarto		21.950				10	25	40
San Francisco		32.580	27	32	40	61	70	76
Villa María		15.700					5	14
CÓRDOBA	23/24	111.363	12	16	19	30	43	50
	22/23	92.242	41	44	48	53	59	64
Paraná		30.350	84	89	90	92	92	99
Rosario del Tala		32.300	35	40	46	60	70	85
ENTRE RÍOS	23/24	62.650	59	64	68	76	81	92
	22/23	90.950	12	22	36	46	54	62
General Pico		1.700						
Santa Rosa		14.600						
LA PAMPA	23/24	16.300	0	0	0	0	0	0
	22/23	16.200	0	0	0	8	8	8
Avellaneda		38.000	41	43	47	48	48	80
Cañada de Gómez		25.000	60	60	60	74	80	85
Casilda		32.000	72	75	80	96	97	100
Rafaela		73.550	51	51	51	51	69	85
Venado Tuerto		5.048	40	40	40	50	65	85
SANTA FE	23/24	173.598	55	56	58	65	73	88
	22/23	157.243	21	35	44	60	63	65
CATAMARCA		2.000						50
CORRIENTES		5.500	88	88	88	88	88	89
CHACO (Charata)		34.200	3,0	9	16	25	28	36
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	7	7	8	8	8	8
FORMOSA		20.000						
JUJUY		2.843						
SALTA		25.955					9	26
SAN LUIS		20.000				12	25	43
STGO. ESTERO		59.500						30
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450						
TUCUMÁN		9.920						43
TOTAL PAÍS	23/24	783.831	20	22	25	30	36	46
	22/23	749.655	12	17	22	30	36	42

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	25/04 %	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %
Bahía Blanca	T. pan	54.907						5
	T. fideo	9.300						
Bolívar	T. pan	121.000						
	T. fideo	5.500						
Bragado	T. pan	145.000					1	5
	T. fideo	230						
General Madariaga		28.000						
Junín		186.500						
La Plata		58.000						4
Lincoln		163.200						
Pehuajó	T. pan	122.644						6
	T. fideo	506						
Pergamino	T. pan	180.000						
	T. fideo	300						
Pigüé	T. pan	291.000						3
	T. fideo	14.000						3
Salliqueló	T. pan	216.000						
	T. fideo	1.800						
Tandil	T. pan	209.000						
	T. fideo	10.000						
Tres Arroyos	T. pan	382.507					1	7
	T. fideo	65.165						
25 de Mayo	T. pan	149.314						
	T. fideo	827						
BUENOS AIRES		24/25	0	0	0	0	0,2	2
		23/24	0	0,1	0,3	0,3	0,3	2
Laboulaye	T. pan	92.241						6
	T. fideo	375						5
Marcos Juárez		180.900					24	62
Río Cuarto		101.500						9
San Francisco	T. pan	309.500				9	24	46
	T. fideo	3.500						8
Villa María	T. pan	153.100						6
	T. fideo	200						
CÓRDOBA		24/25	0	0	0	3	13	32
		23/24	0	0	0,1	1	6	16
Paraná		255.000						5
Rosario del Tala		450.000						10
ENTRE RÍOS		24/25	0	0	0	0	0	8
		23/24	0	0	0	3	8	17
General Pico		136.400						
Santa Rosa		150.000						
LA PAMPA		24/25	0	0	0	0	0	0
		23/24	0	0	0	0	0	0
Avellaneda		161.600					1	10
Cañada de Gómez		250.000						
Casilda		135.000						5
Rafaela		460.300						1
Venado Tuerto		135.000				1	5	8
SANTA FE		24/25	0	0	0	0	1	3
		23/24	0	0	0	0	0,1	3
CATAMARCA	T. pan	20.100				20	30	30
	T. fideo	200					50	50
CORRIENTES		3.000						20
CHACO (Charata)		50.400						5
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		60.000						8
FORMOSA		1.900						5
JUJUY		2.945					34	50
MISIONES		0						
SALTA	T. pan	40.000						20
	T. fideo	6.350						10
SAN LUIS	T. pan	5.000						
	T. fideo	2.900						
STGO. ESTERO	T. pan	147.000						12
	T. fideo	5.000						10
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300						
TUCUMÁN	T. pan	80.000				19	30	50
	T. fideo	4.950				20	30	48
TOTAL PAÍS		24/25	0	0	0	1	3	8
		23/24	0	0,1	0,3	1	4	10

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/05/2024 al 30/05/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	56	44	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	45	30	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	69	5	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	1	50	26	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	6	94	3	97	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	10	40	20	30	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	3	6	18	73	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	56	44	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	53	41	6	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	20	80	-	-	8	92	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	1	99	-	3	30	67	R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	75	25	-	37	41	22	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	1	40	59	-	89	11	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	-	100	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	19	81	-	11	33	56	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	7	93	-	14	86	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda											
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General				Humedad		
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R		M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	13	77	10	-	-	-	-	-	100	18	69	12	-	A/R	
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A	
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	9	72	19	-	-	-	-	100	-	73	27	-	-	A	
	JUNÍN	-	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A	
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	70	-	-	-	-	-	100	10	60	30	-	-	A	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	100	-	86	14	-	-	A	
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	7	46	47	-	-	-	-	100	-	44	43	13	-	A	
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A	
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	-	-	-	100	-	50	50	-	-	-	
	SALLIQUELÓ	-	-	-	1	99	-	86	14	-	-	-	-	40	60	-	85	15	-	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	77	23	-	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	65	30	5	-	-	-	-	100	-	62	32	6	-	A/PS/S
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	82	18	-	-	-	-	-	100	-	96	4	-	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	20	65	10	5	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	64	36	-	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	2	98	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	70	-	-	-	-	-	-	100	25	65	10	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	10	60	30	-	-	-	-	-	100	-	28	50	22	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	-	100	-	65	35	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	11	34	28	27	-	-	-	-	100	2	34	36	28	-	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	45	44	11	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	0	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	16	84	-	100	-	-	-	-	-	23	77	-	90	10	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	16	84	5	41	40	14	-	-	-	7	93	1	28	40	31	-	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	11	39	50	-	-	-	-	100	-	4	39	57	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/05/2024 al 30/05/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	-	-	-	2	98	-	87	13	-	-	-	-	1	99	-	84	16	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	57	33	10	-	-	-	-	100	-	65	31	4	A/R	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

