

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

6 de junio de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría
de Bioeconomía**

INFORME SEMANAL al 6 de junio de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 06/06/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cebada, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de soja 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de cebada 24/25
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Nuevamente no hubo grandes acumulados en la semana, lo cual es normal en los meses más fríos en el centro y norte del país. Sólo se reportaron acumulados de más de 20mm en los últimos 7 días en localidades patagónicas: San Julián 33mm, Bariloche 24mm, El Bolsón 22mm y Gobernador Gregores 22mm.



Precipitaciones acumuladas en la semana del 29/05/2024 al 04/06/2024

Durante el jueves podría haber lluvias y posibilidad de nieve en Santa Cruz y algunos sectores del sur de Chubut. Además, hasta el próximo martes se esperan precipitaciones y posibilidad de nieve en Mendoza, Neuquén y oeste de Río Negro. Entre sábado y domingo, con el avance de un sistema frontal en el sur y centro sur del país, se esperan lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Córdoba y San Luis.




TEMPERATURAS

En la mayor parte del país se registraron anomalías de temperatura media semanal levemente por debajo de lo normal. Las anomalías negativas más importantes se pueden ver en el mapa en el centro y noreste del país, con hasta 4°C por debajo de lo habitual.

Se destacan los registros de Gobernador Gregores (-12°C) en Santa Cruz y Maquinchao (-10.4°C) en Río Negro. En las provincias pampeanas, la mínima más baja reportada corresponde a General Pico (-4°C) en La Pampa.

En el norte del país se registró una gran amplitud térmica. Por ejemplo, en Las Lomitas la máxima de temperatura de los últimos 7 días fue de 32.5°C y la mínima de 2.6°C. En Pcia. Roque Sáenz Peña los extremos térmicos fueron de 31.8°C y de 0.5°C.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 29/05/2024 al 04/06/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a sobre lo normal en todo el país. Entre miércoles y domingo se prevé que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente en toda la zona central y norte del país, con posibilidad de máximas sobre 30°C en NEA y este del NOA entre este sábado y el martes de la próxima semana. En el sur y centro del país, con el ingreso de un sistema frontal en la zona centro-sur, se espera que las temperaturas tengan un descenso a partir del lunes y hasta el martes de la próxima semana.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para pradera o campo natural, según la zona. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se mantienen condiciones con reservas adecuadas a óptimas en la mayor parte del territorio monitoreado y dada la falta de precipitaciones en la semana, permitió el secamiento en algunos sectores en Corrientes y Entre Ríos, con algunos suelos al norte en los cuales persisten excesos. La Pampa, centro y sur de San Luis, Santiago del Estero y Formosa, se encuentran con reservas escasas a regulares, incluyendo un sector de Formosa con sequía al igual que el sudeste de Buenos Aires. Dada la previsión de lluvias, es probable que se mantenga el secamiento en sectores del NEA.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CEBADA



Durante la semana se extendió la siembra en el área de las delegaciones Pergamino, Junín, Lincoln, Bolívar, General Madariaga, Salliqueló y Tandil, en tanto que prosigue en el resto de la provincia con una adecuada humedad del suelo.



Continúa la siembra en el área de las delegaciones Laboulaye y San Francisco con buena humedad edáfica.



Comenzó la implantación de este cereal en todo el ámbito provincial con muy buena disponibilidad de agua en los suelos.



Prosigue la siembra en la delegación Venado Tuerto, en tanto que se inició en la delegación Rafaela con condiciones óptimas para lograr una buena implantación.



GARBANZO

Favorecida por las buenas condiciones climáticas y los adecuados niveles de humedad edáfica, se avanzó con buen ritmo en la siembra.

TRIGO



Se inició la siembra de los ciclos largos en las delegaciones Pergamino, Junín, Lincoln, Veinticinco de Mayo, Bolívar, Salliqueló y Tandil, generalizándose en toda la provincia. Si bien aún son pocos los lotes implantados va tomando ritmo a medida que va terminando la cosecha de la gruesa.

En general, hay buena humedad para la emergencia de las plántulas, aunque en algunas zonas, en donde no ocurren lluvias desde hace más de un mes, el contenido de humedad en la capa superficial no es el adecuado siendo necesaria la ocurrencia de lluvias.

Se observa la emergencia de los primeros lotes implantados en el mes de mayo. El desarrollo es aún escaso debido a las muy bajas temperaturas registradas.



Avanza la siembra en toda la provincia con adecuada agua útil en el perfil del suelo. La misma ya alcanzó la mitad de la superficie estimada. La emergencia es lenta ya que los días son fríos y con heladas frecuentes aunque moderadas.



Durante la semana prosiguieron las labores de implantación en toda la provincia, siendo el avance, a la fecha, de un 12% del área estimada. Las condiciones humedad en la cama de siembra, por el momento, son buenas. La cosecha de soja está por finalizar lo que permitirá un mayor avance de siembra.



ENTRE RÍOS

Avanza la siembra del trigo alcanzando el 14% a nivel provincial, demorada en un 11% con respecto a la misma semana del año pasado, debido a los excesos hídricos que fueron disminuyendo en los últimos días. Las primeras estimaciones marcarían un incremento cercano al 2% de la superficie respecto a la campaña 2023/24.

LA PAMPA

Durante la semana se iniciaron los trabajos de siembra de las variedades de ciclo largo en sectores tradicionalmente trigueros ubicados en el centro sur de la delegación General Pico.

SANTA FE

La siembra avanzó a un 22% de la superficie estimada. Por el momento, las condiciones para la implantación y el crecimiento del cultivo son buenas, aunque en algunas zonas sería beneficiosa la ocurrencia de lluvias para mejorar la humedad superficial. Se están sembrando variedades de ciclo largo y ya comenzó la implantación de las de ciclo intermedio. Por el momento, los trigos ya emergidos tienen muy buen aspecto y buena densidad.

SANTIAGO
DEL ESTERO

Se inició la siembra de los primeros lotes en el ámbito de la delegación Quimilí, en tanto que prosigue en la delegación Santiago del Estero. Las condiciones de humedad de los suelos son mejores que otros años, por lo que se estima un aumento en la superficie con respecto a la campaña anterior en la que la humedad al momento de la siembra era limitante.





Continúa la siembra de este cultivo, estimándose su finalización la próxima semana.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Durante la semana informada prácticamente no se registraron precipitaciones, permitiendo avanzar con la trilla. La mayoría de los lotes implantados ya se encuentran en la etapa de apertura de cápsulas. En general, se reporta para casi la totalidad del área implantada, inconvenientes, en mayor o menor grado, respecto a la calidad de la fibra, debido a la elevada humedad ambiental ocurrida durante el último período, que ha provocado rebrotes y manchado de fibra. Respecto al rendimiento, también se reporta una gran variabilidad dependiendo de la fecha de siembra y las precipitaciones ocurridas durante el desarrollo del cultivo. La superficie cosechada a nivel nacional es del 39% sobre el total implantado, retrasada en 20 puntos respecto a la campaña previa a causa de las persistentes lluvias y lloviznas que impidieron la normalidad de las labores.

ARROZ

La trilla se encuentra prácticamente finalizada, quedando por levantar una escasa superficie en la provincia de Corrientes, la cual se estima cosechar en los próximos días, de no mediar inconvenientes climáticos.

GIRASOL

Con los últimos lotes cosechados en la provincia de Salta se da por finalizada la campaña 2023-2024 para este cultivo.



MAÍZ



La finalización de la cosecha de soja, en varias zonas de la provincia, permitió un mayor avance en la del maíz, la cual se da por concluida en el área de la delegación Junín. Se espera una mayor pérdida de humedad en los granos para completar la trilla de los maíces tardíos y de segunda aún en pie. Los rindes son muy variables según las lluvias recibidas a lo largo del ciclo, oscilando entre los 40 y 100 qq/ha, promedio.



En la delegación Laboulaye avanza la trilla del maíz tardío y de segunda en la medida que la humedad del grano es la adecuada, aunque en aquellos escasos lotes con daño por Spiroplasma se está cosechando con mayor humedad para evitar el vuelco de plantas o espigas.

En la delegación Marcos Juárez los maíces tempranos implantados en septiembre y octubre alcanzaron rindes muy buenos promediando los 100 qq/ha en la zona central y sur. En la zona norte, más golpeada por las temperaturas de enero y menores lluvias, los promedios están por los 50 qq/ha. En cuanto a los maíces tardíos y de segunda, en general, están en buenas condiciones, llegando a alcanzar rindes de 80 qq/ha promedio con picos de 100 qq/ha en la zona centro-sur, pero se observan síntomas por Spiroplasma, en un grado que va de 5 – 10%, en promedio. También hay lotes con daños del 100%, principalmente en la zona norte de la delegación, pero no es una superficie grande o importante.

En el área de las delegaciones Río Cuarto, Villa María y San Francisco se está cosechando lentamente, inclusive, con un porcentaje bastante alto de humedad para evitar mayores pérdidas por la caída de plantas y de espigas que se observa en lotes afectados por Spiroplasma.





Durante la semana la cosecha avanzó muy lentamente a la espera de la disminución de humedad de los granos y de la finalización de la trilla de soja. Los rindes son dispares y se encuentran por debajo de los valores promedio históricos. Se observan cuadros de alto potencial de rendimiento que están dando menos de 30 qq/ha y otros de ambientes de menor calidad que no superan los 15 qq/ha. Muchos lotes no se levantarán por el escaso desarrollo de las espigas y el vuelco de plantas. Estas mermas del rinde se esperaban por efecto del Spiroplasma y las condiciones de estrés hídrico y térmico en la fase crítica del ciclo del cultivo.



El avance de cosecha ya alcanza el 89%, quedando aún en pie algunos lotes tardíos o de segunda muy afectados por Spiroplasma, por lo que se analiza la factibilidad de cosecha de cada lote en particular considerando el grado de afectación, rendimiento probable, además del costo de flete y cosecha. De todas maneras, por razones sanitarias, ya se irán trillando para luego controlar maíces guachos -hospedantes de la chicharrita, vector de la enfermedad- y a la vez liberar lotes para la siembra invernal.



En la delegación General Pico, la elevada humedad del suelo y del ambiente continúan condicionando los trabajos de cosecha de los lotes tardíos y de segunda. De todas maneras, durante la semana, se recolectaron algunos en el sector norte-este de la región, con rendimientos superiores a 80 qq/ha y casos máximos de 110 qq/ha.

En el área sur, correspondiente a la delegación Santa Rosa, los maíces de primera siembra temprana están en etapa R8 con una humedad del 14%, y se están cosechando con rindes de 24 a 60 qq/ha. La finalización de la cosecha de soja permite un mayor avance de la trilla de este cereal. Los maíces de primera tardíos se encuentran en R8, con un 14% a 18% de humedad. Los de segunda están en estado R7, esperándose bajos rindes.





SAN LUIS

Durante la semana se registraron días muy húmedos afectando la cosecha la cual avanzó lentamente a medida que el cultivo llega a la humedad comercial. Los rindes son acordes al promedio provincial.



SANTA FE

En la delegación Avellaneda, los maíces de siembra tardía, se encuentran en madurez fisiológica, perdiendo humedad, lentamente. Se espera iniciar la cosecha a mediados de este mes, cuando normalmente se realiza a fines de julio o agosto, anticipada por el daño causado por Spiroplasma que abarca al 100% de los maíces tardíos, estimándose que un 80% de la superficie presenta síntomas graves y su destino será forrajero o se dará por perdido. La afectación es mayor en aquellas zonas con mayor déficit hídrico como el departamento Nueve de Julio, pero la evaluación real se realizará en el momento de la cosecha. Los rendimientos esperados han descendido hasta alcanzar valores entre 10 y 20 qq/ha.

En la zona de la delegación Rafaela se generaliza la cosecha de los maíces tardíos. Los rindes son muy bajos, entre 14 a 30 qq/ha. Los lotes no destinados a granos continúan siendo utilizados para consumo animal en las distintas formas de conservación.

En la delegación Casilda, el área cubierta con maíces de implantación tardía ya se encuentra próxima al inicio de recolección. En los próximos días, de no llover, se iniciará la cosecha focalizando la actividad en lotes con problemas de pérdidas potenciales por quebrado o caída de espigas, para continuar con aquellos planteos que llegan a una humedad de granos adecuada para su almacenaje.

Continúa lentamente la cosecha del maíz de segunda en el ámbito de la delegación Venado Tuerto debido a la elevada humedad que aún contienen los granos.

SANTIAGO
DEL ESTERO

Se iniciaron las tareas de recolección de los primeros lotes de maíz, aunque en una reducida superficie ya que se espera una mayor pérdida de humedad de los granos.



Se observa una elevada cantidad de lotes afectados por Spiroplasma, principalmente en el este provincial, en donde los daños se observan en el 100% de los cuadros. Aproximadamente, un 60% de los mismos presentan afectaciones graves a muy graves y un 30% tienen daños un poco menores. También muchos lotes fueron afectados localmente por sequía y altas temperaturas (Alberdi, norte y este de Moreno). Las expectativas de rendimiento son bajas.

La situación es un poco mejor en los departamentos Río Hondo, Pellegrini y Jiménez en el oeste, en donde todavía los maíces presentan un muy buen estado.



En la provincia de Jujuy el cultivo se encuentra en etapa de madurez fisiológica, perdiendo humedad para iniciar su cosecha, la cual comenzaría la próxima semana.

En la provincia de Salta se cosecharon muy pocos lotes, registrándose un avance del 10%. Se esperan pérdidas importantes en el rendimiento de algunos planteos, sobre todo los que involucran materiales templados, los cuales fueron más afectados por Spiroplasma.

También en Tucumán se observan muchos maíces afectados por Spiroplasma, principalmente en la zona sur de la provincia, siendo, en algunos casos, muy graves con pérdidas del 100%. Lo que se cosechó tanto para forraje como para grano, dieron resultados muy malos. En el resto de la provincia los niveles de afectación son muy variables, pero no tan graves.

MANÍ

En provincia de Buenos Aires, ya se ha cosechado cerca del 60% de la superficie implantada, avanzando en función de la pérdida de humedad. Los rendimientos obtenidos son buenos.

En la provincia de Córdoba, se avanza lentamente en la cosecha. Los rendimientos y la calidad obtenidos son muy buenos.

En la región del NOA, ya finalizó la cosecha en las provincias de Jujuy y Tucumán, mientras que en Salta se ha iniciado la misma, registrándose un avance del 26%.

POROTO

Lentamente va tomando impulso la cosecha de los porotos alubia y negro en el norte del país. Los rendimientos obtenidos, si bien variados, son, en general, buenos.



SOJA



La cosecha a nivel provincial se encuentra en un 91% sobre el total implantado. Las buenas condiciones climáticas impulsaron el avance de las labores. La mayoría de los lotes de primera ocupación ya se han trillado y la mayor superficie en pie representa lotes de segunda ocupación. Los rendimientos obtenidos para las sojas de primera se ubican dentro de los valores históricos, aunque en algunos casos algo por debajo, mientras que las sojas de segunda, favorecidas por las precipitaciones ocurridas en momentos críticos permitieron que tengan una buena performance, y por lo tanto buenos rendimientos. No obstante, se reportan algunos inconvenientes en la calidad y el porcentaje de humedad de los granos cosechados en última instancia por presentar cantidades de grano manchado a causa de las condiciones acontecidas en este último período.



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada y sólo restan lotes aislados por recolectar ubicados en la zona norte de la provincia, en el área delimitada por la delegación San Francisco. En general, los rendimientos de estos últimos, si bien fueron heterogéneos, presentaron muy buenos valores.



Ha finalizado la cosecha en la zona norte de la provincia, que comprende a la delegación Roque Sáenz Peña. Los rendimientos se ubicaron en torno a los 11 qq/ha.

En la zona sur, en el ámbito de la delegación Charata, todavía continúa la trilla, habiéndose recolectado cerca del 80% de la superficie implantada. Los rendimientos son muy variados y dependientes de la zona, con valores desde los 5 hasta los 23 qq/ha.





La ausencia de precipitaciones por varios días consecutivos permitió avanzar con buen ritmo en la cosecha en todo el ámbito provincial. Las malas condiciones climáticas que impactaron en el estado de los caminos y la falta de piso, han retrasado considerablemente el progreso de las labores.

En la zona de Paraná, la misma se encuentra en el tramo final, restando una escasa superficie de soja de segunda todavía en pie. Los rendimientos obtenidos han sido buenos, mostrando una merma en el promedio hacia el norte de la delegación.

En el área de Rosario del Tala, ya se ha cosechado cerca del 90% de lo implantado, con rendimientos que varían según la zona: en el sur los valores son mejores que en el norte en donde los excesos hídricos fueron mayores. La calidad del grano es variable y se reporta un importante porcentaje de grano manchado por la humedad.



La ausencia de precipitaciones ha permitido avanzar sin inconvenientes en las tareas de cosecha, que para la soja de primera ya se ha completado en ambas delegaciones.

En la zona de General Pico, el rendimiento total se ubica entre los 22 y 28 qq/ha. Con respecto a la cosecha de soja de segunda, la misma se encuentra finalizando, y se estima concluir en los próximos días. Los rendimientos para estas últimas oscilan entre los 22 y 26 qq/ha, para la zona medanosa, y para la de tosca entre 16 y 22 qq/ha.

En la delegación Santa Rosa, ya ha finalizado la cosecha. Las sojas de primera obtuvieron valores entre 15 y 35 qq/ha, mientras que para las de segunda entre 10 y 15 qq/ha.



En la zona de la delegación Avellaneda, las buenas condiciones climáticas han permitido el avance de las labores de cosecha, y se estima finalizar con las mismas en los próximos días. Los rendimientos obtenidos fueron muy variables, entre 10 y 30 qq/ha, con calidad, en general, entre mala y regular debido al ataque de hongos. Los lotes de ciclos largos o de siembra más tardía, presentan mejor calidad que el resto.



En el área de Rafaela, la cosecha de soja de segunda se aproxima al final, con muy buenos rendimientos. Se observan lotes con inconvenientes de calidad y grano manchado por efecto de la humedad.

En la zona de Venado Tuerto, el exceso de humedad en el material cosechado ralentiza la cosecha de soja de segunda, aunque se espera finalizar en los próximos días.



La cosecha se encuentra muy avanzada en toda la provincia y se estima una superficie trillada de cerca del 95% sobre el total implantado. En la zona de Quimilí, la demora en el inicio de las labores de recolección a causa de la elevada humedad provocada por lluvias y lloviznas persistentes, ha provocado daño en el grano disminuyendo la calidad. Los rendimientos se ubican entre 24 y 26 qq/ha.



La ausencia de precipitaciones ha favorecido el avance de la cosecha permitiendo su finalización en la provincia de Jujuy, mientras que en Salta y Tucumán, la trilla se encuentra en el tramo final.

SORGO



Se dio inicio a la cosecha en las delegaciones Lincoln y Bragado obteniéndose rindes que promedian los 46 y 65 qq/ha, respectivamente. En el resto de la provincia avanza en forma paulatina a medida que finaliza la cosecha de soja y alcanza la humedad adecuada para la trilla.





Se recolectó el 65% de la superficie a nivel provincial. El avance es lento por la elevada humedad del grano demorado un 3% con respecto a la campaña pasada para la misma semana. Los rindes se encuentran dentro de los valores históricos para cada zona, alcanzando un promedio provincial de 50 qq/ha.



El avance de cosecha ya se ubica en un 95%, habiendo finalizado en la delegación Paraná. El rinde promedio es de unos 50 qq/ha.



Continúa la cosecha a buen ritmo quedando un bajo porcentaje por trillar, del orden del 9%. Los rindes son muy heterogéneos, alcanzando un promedio provincial de 50 qq/ha.

En la zona de la delegación Avellaneda se observa una disminución de rendimientos por ataque de pájaros y algunos lotes con granos con bajo peso hectolítrico, sobre todo en el oeste.



Prosigue la cosecha en el área de la delegación Santiago del Estero. El cultivo se encuentra en etapa de madurez perdiendo humedad. Se esperan resultados mejores que el maíz ya que no presenta daños por problemas sanitarios. Algunos lotes están un poco más afectados por las temperaturas en las zonas con menores lluvias.






La mayoría de los lotes se encuentra en estado de madurez fisiológica. Por lo general, el estado del cultivo es bueno a muy bueno. La cosecha avanza sin complicaciones en las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Los rindes varían entre los 15 y 32 qq/ha. En Jujuy se espera la pérdida de humedad de los granos para iniciar las labores de recolección.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %	06/06 %
CATAMARCA		450				50	50	100
Río Cuarto		800			5	15	40	50
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350						
CÓRDOBA		1.350	15	15	18	24	39	44
Charata		120.800	31	39	44	46	58	66
Pcia. R. S. Peña		76.930	25	28	36	41	59	66
CHACO		197.730	28	34	40	43	57	65
FORMOSA		4.000			40	45	55	65
SALTA		21.030				13	25	41
SAN LUIS		2.500						17
SANTA FE		148.100	14	15	16	21	26	29
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500						3
Stgo. del Estero		75.900	22	27	33	40	52	65
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	7	9	11	13	16	23
TOTAL PAÍS	23/24	612.560	15	18	21	25	33	39
	22/23	534.660	24	29	37	42	51	59

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %	06/06 %
CORRIENTES	LA	11.600	89	89	92	95	98	99
	LF	81.400	91	92	94	98	99	100
T. CORRIENTES		93.000	91	91	94	98	99	99,8
	LF	5.900	70	100	100	100	100	100
T. CHACO		5.900	70	100	100	100	100	100
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100
	LF	24.520	100	100	100	100	100	100
T. PARANÁ		26.720	100	100	100	100	100	100
R. DEL TALA	LA	4.000	70	80	85	95	100	100
	LF	32.000	85	90	95	100	100	100
T. R.DEL TALA		36.000	83	89	94	99	100	100
T. ENTRE RÍOS		62.720	91	94	97	100	100	100
	LF	18.000	65	100	100	100	100	100
T. FORMOSA		18.000	65	100	100	100	100	100
AVELLANEDA	LA	1.200	70	90	97	99	100	100
	LF	10.300	95	95	97	99	100	100
T. AVELLANEDA		11.500	92	94	97	99	100	100
RAFAELA	LA	300	60	90	100	100	100	100
	LF	14.000	90	100	100	100	100	100
T. RAFAELA		14.300	89	100	100	100	100	100
T. SANTA FE		25.800	91	97	99	100	100	100
TOTAL PAÍS	LA	19.300	84	88	92	96	99	100
	LF	186.120	88	94	97	99	100	100,0
TOTAL PAÍS 23/24		205.420	88	94	96	99	99,6	99,9
TOTAL PAÍS 22/23		193.780	92	93	95	97	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	5.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	84.800	100	100	100	100	100	100
Bragado	8.200	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	75.400	100	100	100	100	100	100
Junín	3.930	100	100	100	100	100	100
La Plata	12.280	100	100	100	100	100	100
Lincoln	35.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	93.000	100	100	100	100	100	100
Pergamino	2.780	100	100	100	100	100	100
Pigüé	90.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	155.000	99	100	100	100	100	100
Tandil	199.426	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	254.576	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	50.767	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 23/24	1.070.759	99,9	100	100	100	100	100
22/23	1.266.672	99	99	99	100	100	100
Laboulaye	53.708	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	36.400	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	12.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	30.070	100	100	100	100	100	100
Villa María	7.200	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 23/24	139.878	100	100	100	100	100	100
22/23	152.179	100	100	100	100	100	100
Paraná	3.800	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	6.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	9.800	100	100	100	100	100	100
22/23	20.090	100	100	100	100	100	100
General Pico	189.500	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	94.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA 23/24	283.500	100	100	100	100	100	100
22/23	281.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	145.100	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	10.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	5.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	35.200	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1.110	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 23/24	196.410	100	100	100	100	100	100
22/23	388.015	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	50			50	100	100	100
CORRIENTES	700	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	81.100	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	63.320	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	3.100	100	100	100	100	100	100
SALTA	960			40	45	97	100
SAN LUIS	68.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	2.350	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	9.510	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	110			41	100	100	100
TOTAL PAÍS 23/24	1.930.347	99,8	99,9	99,97	99,97	99,98	100
22/23	2.465.201	98	99,5	99,9	99,96	99,97	99,99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %	06/06 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000	25	27	38	39	44	53
Bragado	202.496	57	60	70	70	70	70
General Madariaga	152.600	7	7	7	9	15	31
Junín	208.000	37	57	70	90	95	100
La Plata	50.000	30	33	36	41	46	48
Lincoln	331.000	42	42	47	53	61	65
Pehuajó	385.500	36	36	39	50	73	83
Pergamino	176.450	53	53	56	62	67	77
Pigüé	150.000	1	1	1	1	1	1
Salliqueló	250.000	77	77	77	80	87	89
Tandil	352.000						5
Tres Arroyos	395.000	10	12	16	20	34	45
25 de Mayo	178.952	13	15	27	32	37	52
BUENOS AIRES 23/24	3.098.498	27	31	36	41	49	56
22/23	2.928.935	32	40	47	52	55	56
Laboulaye	542.302	13	13	15	19	34	38
Marcos Juárez	426.500	67	70	71	78	84	89
Río Cuarto	784.000	15	25	30	35	41	46
San Francisco	753.000	19	21	28	31	37	41
Villa María	606.500	17	22	26	30	32	32
CÓRDOBA 23/24	3.112.302	23	28	32	36	43	47
22/23	3.064.224	25	28	33	38	43	48
Paraná	157.600	76	76	78	78	78	83
Rosario del Tala	369.000	60	70	80	84	91	93
ENTRE RÍOS 23/24	526.600	66	72	79	82	86	89
22/23	489.280	83	87	89	90	90	91
General Pico	453.900	34	34	34	36	39	40
Santa Rosa	310.400		2	5	5	16	19
LA PAMPA 23/24	764.300	24	27	24	25	31	33
22/23	680.400	35	42	47	47	50	57
Avellaneda	174.800	16	24	25	25	25	39
Cañada de Gómez	247.561	58	60	66	66	66	70
Casilda	201.000	65	65	65	65	65	65
Rafaela	337.500	49	51	56	61	61	78
Venado Tuerto	255.919	60	60	70	80	90	91
SANTA FE 23/24	1.216.780	55	58	63	66	69	75
22/23	1.261.512	51	53	55	55	56	58
CATAMARCA	20.500		3	3	20	29	30
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	123.500	3	3	4	4	7	10
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	7	8	8	8	8	8
FORMOSA	46.100			5	5	6	7
JUJUY	12.688						
MISIONES	36.500	60	70	75	80	90	100
SALTA	378.550				3	5	10
SAN LUIS	438.500	8	14	17	21	24	30
STGO. ESTERO	198.500						8
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200						2
TUCUMÁN	88.820		6	7	7	7	9
TOTAL PAÍS 23/24	10.867.538	25	29	33	36	42	46
22/23	10.533.195	28	33	37	41	44	47

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>		02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06
				%	%	%	%	%	%
Bolívar		2.165				16	20	44	61
Bragado		1.400					100	100	100
Jujin		3.000					100	100	100
Lincoln		24.800					2	11	16
Pehuajo		17.800					57	100	100
Salliquelo		5.000				24	31	48	77
25 de Mayo		274							100
BUENOS AIRES		54.439				3	32	52	58
CATAMARCA		1.000				30	50	50	100
Laboulaye		122.823		11	14	17	24	39	44
Marcos Juárez		26.800		8	22	50	85	89	95
Río Cuarto		130.000		8,2	16	26	36	41	51
San Francisco		9.870		28	35	41	66	96	100
Villa María		56.100					9	24	36
CÓRDOBA		345.593		8	14	21	32	43	51
JUJUY		400			10	30	50	100	100
Gral Pico		17.700					56	100	100
Santa Rosa		1.218					50	100	100
LA PAMPA		18.918					55	100	100
SALTA		3.485							26
SAN LUIS		12.800		20	30	30	54	61	66
SANTA FE		17.309		5	5	15	22	30	42
SANTIAGO DEL ESTERO		300				20	20	20	50
TUCUMAN		880				18	44	50	100
TOTAL PAÍS		23/24	455.124	7	12	18	33	43	54
		22/23	343.847	9	19	33	43	51	65

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %	06/06 %
Bahía Blanca	1ª	70				100	100	100
Bolívar	1ª	184.000	18	22	40	72	88	100
	2ª	122.000			15	34	47	87
Bragado	1ª	328.650	20	45	55	85	90	100
	2ª	136.530				20	25	50
General Madariaga	1ª	44.200	20	23	32	64	88	98
	2ª	47.800				19	40	72
Junín	1ª	294.500	16	35	52	74	93	100
	2ª	190.000		10	28	56	84	100
La Plata	1ª	45.450	16	21	31	42	67	93
	2ª	22.550			5	16	27	62
Lincoln	1ª	463.000	43	57	83	95	97	99
	2ª	209.000	7	15	27	67	77	88
Pehuajó	1ª	411.548	52	62	69	89	96	100
	2ª	102.842	8	34	62	87	94	95
Pergamino	1ª	528.200	63	65	71	93	98	100
	2ª	248.050	1	2	12	52	81	96
Pigüé	1ª	116.000	25	25	30	80	100	100
	2ª	39.000			20	50	100	100
Salliqueló	1ª	154.000	3	12	23	35	49	68
	2ª	61.000					2	11
Tandil	1ª	274.000	33	58	76	92	98	100
	2ª	333.300		14	22	49	70	75
Tres Arroyos	1ª	219.081	33	61	73	85	91	96
	2ª	255.977	5	42	54	73	82	93
25 de Mayo	1ª	259.406	6	11	41	65	85	95
	2ª	166.958				19	34	59
BUENOS AIRES	23/24	5.257.112	22	34	46	70	82	91
	22/23	4.997.610	45	60	72	82	89	93
Laboulaye	1ª	508.508	43	88	98	100	100	100
	2ª	66.721		13	43	79	95	100
Marcos Juárez	1ª	637.200	100	100	100	100	100	100
	2ª	182.000	74	83	98	100	100	100
Río Cuarto	1ª	952.400	50	85	97	100	100	100
	2ª	88.000	10	34	93	100	100	100
San Francisco	1ª	783.733	42	54	85	94	94	100
	2ª	180.377	30	40	64	77	100	98
Villa María	1ª	584.300	67	94	100	100	100	100
	2ª	140.000	50	80	90	97	100	100
CÓRDOBA	23/24	4.123.239	55	78	92	97	99	99,9
	22/23	4.198.034	63	81	94	98	99	100
Paraná	1ª	144.200	43	61	79	87	96	100
	2ª	179.200		13	37	68	86	95
Rosario del Tala	1ª	389.500	25	30	40	65	86	90
	2ª	351.000	10	15	25	40	66	76
ENTRE RÍOS	23/24	1.063.900	18	26	39,8	60	81	87
	22/23	973.500	27	32	37	45	60	77

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %	06/06 %
General Pico	1ª	322.800	57	82	82	89	97	100
	2ª	36.300					77	91
Santa Rosa	1ª	76.200	19	36	50	80	94	100
	2ª	13.300			4	80	90	100
LA PAMPA		448.600	45	65	68	80	92	99
	23/24							
	22/23	431.050	46	70	83	90	90	97
Avellaneda	1ª	178.600	5	13	13	48	77	88
	2ª	75.100	4	6	10	44	62	86
Cañada de Gómez	1ª	549.707	90	95	100	100	100	100
	2ª	223.620	44	70	77	77	100	100
Casilda	1ª	510.000	77	94	98	98	100	100
	2ª	115.000	34	58	86	97	100	100
Rafaela	1ª	571.200	45	66	84	98	100	100
	2ª	371.200	12	25	35	57	77	94
Venado Tuerto	1ª	418.397	38	38	55	100	100	100
	2ª	123.011			2	25	70	98
SANTA FE		3.135.835	48	60	70	85	94	98
	23/24							
	22/23	2.873.207	68	73	86	88	93	97
CATAMARCA	1ª	24.500	15	30	32	45	50	77
	2ª	19.400	15	30	32	45	50	75
CORRIENTES	1ª	4.500	59	59	64	69	77	89
	2ª	1.000	45	45	50	58	65	80
CHACO (Charata)	1ª	302.000	13	30	40	50	66	77
	2ª	36.300	21	43	51	59	78	89
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	260.020	10	25	35	46	86	100
	2ª	39.500	7	14	23	36	82	100
FORMOSA	1ª	14.220	7	20	30	50	85	95
	2ª	1.100	9	12	25	55	87	97
JUJUY	1ª	4.612		10	30	50	78	100
	2ª	4.997		10	30	50	77	100
MISIONES		4.309	65	71	83	100	100	100
SALTA	1ª	248.990	1	3	11	37	56	75
	2ª	49.603		3	15	43	64	80
SAN LUIS	1ª	216.400	60	71	83	98	100	100
	2ª	1.600			13	50	100	100
STGO. ESTERO	1ª	135.500	23	32	46	63	70	85
	2ª	100.500	26	34	47	59	69	85
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	684.800			25	61	80	96
	2ª	213.000			24	48	80	95
TUCUMÁN	1ª	97.200	13	31	34	41	51	73
	2ª	75.820	13	30	33	40	50	71
TOTAL PAÍS		16.568.557	34	48	61	77	87	94
	23/24							
	22/23	15.978.773	47	60	72	81	86	94

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05 %	09/05 %	16/05 %	23/05 %	30/05 %	06/06 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250			10	17	39	54
Bragado		1.000						50
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600				52	100	100
La Plata		15.000	10	20	20	30	40	60
Lincoln		19.000						49
Pehuajó		7.000						
Pergamino		17.800	44	44	49	62	72	82
Pigüé		15.000						
Salliqueló		21.000	42	52	63	70	77	82
25 de Mayo		6.002					16	59
BUENOS AIRES	23/24	118.052	16	22	25	35	44	57
	22/23	119.082	10,3	17,3	32	48	69	76
Laboulaye		12.633			11	19	31	41
Marcos Juárez		28.500	27	27	42	62	62	71
Río Cuarto		21.950			10	25	40	80
San Francisco		32.580	32	40	61	70	76	80
Villa María		15.700				5	14	25
CÓRDOBA	23/24	111.363	16	19	30	43	50	65
	22/23	92.242	44	48	53	59	64	68
Paraná		30.350	89	90	92	92	99	100
Rosario del Tala		32.300	40	46	60	70	85	90
ENTRE RÍOS	23/24	62.650	64	68	76	81	92	95
	22/23	90.950	22	36	46	54	62	69
General Pico		1.700						100
Santa Rosa		14.600						
LA PAMPA	23/24	16.300	0	0	0	0	0	36
	22/23	16.200	0	0	8	8	8	39
Avellaneda		38.000	43	47	48	48	80	83
Cañada de Gómez		25.000	60	60	74	80	85	90
Casilda		32.000	75	80	96	97	100	100
Rafaela		73.550	51	51	51	69	85	90
Venado Tuerto		5.048	40	40	50	65	85	90
SANTA FE	23/24	173.598	56	58	65	73	88	91
	22/23	157.243	35	44	60	63	65	77
CATAMARCA		2.000					50	83
CORRIENTES		5.500	88	88	88	88	89	93
CHACO (Charata)		34.200	9,0	16	25	28	36	45
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	7	8	8	8	8	8
FORMOSA		20.000						
JUJUY		2.843						
SALTA		25.955				9	26	51
SAN LUIS		20.000			12	25	43	63
STGO. ESTERO		59.500					30	47
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450						
TUCUMÁN		9.920					43	66
TOTAL PAÍS	23/24	783.831	22	25	30	36	46	55
	22/23	749.655	17	22	30	36	42	49

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca		41.489					15	23
Bolívar		74.000						16
Bragado		10.000					5	26
General Madariaga		8.500						5
Junín		10.100						25
La Plata		4.000					2	7
Lincoln		13.600						6
Pehuajó		50.300					7	21
Pergamino		11.500						39
Pigüé		239.000					3	10
Saliqueló		106.000						5
Tandil		249.000						6
Tres Arroyos		454.514	1	4	5	5	10	19
25 de Mayo		32.119		4	4	10	11	10
BUENOS AIRES	24/25	1.304.122	0,3	1	2	2	5	14
	23/24	1.310.390	0	0	0,3	0,3	4	9
Laboulaye		3.370					25	28
Marcos Juárez		7.500						
Río Cuarto		3.500						
San Francisco		10.000			18	38	49	61
Villa María		1.000						
CÓRDOBA	24/25	25.370	0	0	7	15	23	28
	23/24	23.573	0	0	0	0	0	12
Paraná		2.500						53
Rosario del Tala		10.500						15
ENTRE RÍOS	24/25	13.000	0	0	0	0	0	22
	23/24	12.110	0	0	0	0	0	14
General Pico		24.200						
Santa Rosa		88.200						
LA PAMPA	24/25	112.400	0	0	0	0	0	0
	23/24	100.800	0	0	0	0	0	0
Avellaneda		0						
Cañada de Gómez		5.000						
Casilda		1.800						
Rafaela		4.000						44
Venado Tuerto		3.370	20	20	25	30	45	55
SANTA FE	24/25	14.170	5	5	6	7	11	26
	23/24	16.210	9	14	16	16	17	46
STGO. ESTERO		15.400					10	20
STGO. ESTERO (Quimilí)		7.100						
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	22.500	0	0	0	0	7	14
	23/24	21.390	0	0	0	11	43	100
TOTAL PAÍS	24/25	1.491.562	0,3	1	2	2	5	13
	23/24	1.484.473	0,1	0,1	0,5	1	4	10

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	02/05	09/05	16/05	23/05	30/05	06/06
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	54.907					5	20
	T. fideo	9.300						5
Bolívar	T. pan	121.000						15
	T. fideo	5.500						15
Bragado	T. pan	145.000				1	5	20
	T. fideo	230						57
General Madariaga		28.000						
Junín		186.500						5
La Plata		58.000					4	12
Lincoln		163.200						5
Pehuajó	T. pan	122.644					6	16
	T. fideo	506						
Pergamino	T. pan	180.000						29
	T. fideo	300						
Pigüé	T. pan	291.000					3	3
	T. fideo	14.000					3	3
Salliqueló	T. pan	216.000						3
	T. fideo	1.800						
Tandil	T. pan	209.000						4
	T. fideo	10.000						
Tres Arroyos	T. pan	382.507				1	7	13
	T. fideo	65.165						
25 de Mayo	T. pan	149.314						1
	T. fideo	827						
BUENOS AIRES		24/25	0	0	0	0	2,3	10
		23/24	0	0,3	0,3	0,3	2,1	5
Laboulaye	T. pan	92.241					6	11
	T. fideo	375					5	5
Marcos Juárez		180.900				24	62	92
Río Cuarto		101.500					9	30
San Francisco	T. pan	309.500			9	24	46	66
	T. fideo	3.500					8	40
Villa María	T. pan	153.100					6	10
	T. fideo	200						
CÓRDOBA		24/25	0	0	3	13	32	49
		23/24	0	0	0,7	6	16	43
Paraná		255.000					5	18
Rosario del Tala		450.000					10	12
ENTRE RÍOS		24/25	0	0	0	0	8	14
		23/24	0	0	3	8	17	25
General Pico		136.400						6
Santa Rosa		150.000						
LA PAMPA		24/25	0	0	0	0	0	3
		23/24	0	0	0	0	0	6
Avellaneda		161.600				1	10	36
Cañada de Gómez		250.000						20
Casilda		135.000					5	39
Rafaela		460.300					1	16
Venado Tuerto		135.000			1	5	8	12
SANTA FE		24/25	0	0	0	1	3	22
		23/24	0	0	0	0	3,1	17
CATAMARCA	T. pan	20.100			20	30	30	80
	T. fideo	200				50	50	100
CORRIENTES		3.000					20	32
CHACO (Charata)		50.400					5	15
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		60.000					8	9
FORMOSA		1.900					5	10
JUJUY		2.945				34	50	73
MISIONES		0						
SALTA	T. pan	40.000					20	58
	T. fideo	6.350					10	54
SAN LUIS	T. pan	5.000						2
	T. fideo	2.900						4
STGO. ESTERO	T. pan	147.000					12	84
	T. fideo	5.000					10	86
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300						9
TUCUMÁN	T. pan	80.000			19	30	50	75
	T. fideo	4.950			20	30	48	89
TOTAL PAÍS		24/25	0	0	1	3	8	21
		23/24	0	0	1	4	10	21

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/05/2024 al 06/06/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	56	44	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	45	30	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	69	5	1	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	1	50	26	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	3	97	3	97	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	10	40	20	30	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	3	6	18	73	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	56	44	-	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	53	41	6	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	-	8	92	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	3	30	67	R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	75	25	-	37	41	22	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	18	82	-	89	11	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	-	100	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	11	33	56	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	18	69	12	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	9	72	19	-	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	70	-	-	-	-	-	-	100	10	60	30	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	89	11	-	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	44	43	13	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	86	14	-	-	-	-	27	73	-	85	15	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	65	30	5	-	-	-	-	100	-	62	32	6	A/PS/S
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	82	18	-	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	64	36	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	70	-	-	-	-	-	-	100	25	65	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	28	50	22	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	11	34	28	27	-	-	-	-	100	2	34	36	28	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	45	44	11	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	0	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	1	99	-	100	-	-	-	-	-	10	90	-	90	10	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	6	94	5	41	40	14	-	-	-	7	93	1	28	40	31	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/05/2024 al 06/06/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	87	13	-	-	-	-	-	100	-	84	16	-	A	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R	
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	57	33	10	-	-	-	-	100	-	65	31	4	A/R	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

