

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

04 de julio de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría
de Bioeconomía**

INFORME SEMANAL al 04 de julio de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 04/07/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Colza, Cebada, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de soja 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de cebada 24/25
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

La lluvia acumulada en los últimos siete días sólo superó los 30mm en Bariloche (78mm) y El Bolsón (47mm). En la región pampeana dos estaciones reportaron acumulados mayores que 10mm: Mar del Plata (21mm) y Villa Gesell (11mm). En la mayor parte del resto del territorio nacional no se registraron precipitaciones.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 26/06/2024 al 02/07/2024

No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Entre viernes y domingo podrían darse precipitaciones de forma aislada en el NEA. Además, entre viernes y martes de la próxima semana se esperan lluvias aisladas en zonas cordilleranas del sur de Patagonia, con posibilidad de nieve en algunos sectores.

TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó significativamente inferior a la normal en el NEA y en el sur de Patagonia. En ambas regiones tanto las mínimas como las máximas reportadas fueron bajas para la época del año. En Pcia. Roque Sáenz Peña, por ejemplo, la mínima más baja de la semana fue de -4°C . En El Calafate, la mínima más baja fue de -15.2°C y la máxima más alta de 5.4°C .



Anomalía de la temperatura media de la semana del 26/06/2024 al 02/07/2024


En la semana se esperan temperaturas medias muy por debajo de lo normal en todo el país. Entre jueves y lunes de la próxima semana se espera un ingreso de aire frío en el país que ocasionará un descenso abrupto en las temperaturas con posibilidad de heladas meteorológicas desde el centro de Córdoba hasta la Patagonia, mientras que NOA, NEA varias localidades podrían registrar heladas agronómicas. Si bien se espera un ascenso para el día martes de la próxima semana, este sería leve e igualmente se esperan condiciones para heladas agronómicas en gran parte del territorio nacional.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Nuevamente las lluvias resultaron escasas en la zona triguera principal. El mapa muestra de todas formas reservas profundas adecuadas a óptimas en Entre Ríos, en el centro y sur de Santa Fe y en Buenos Aires. En Córdoba y este de La Pampa las reservas profundas se clasifican como regulares a adecuadas. Si bien esta es la situación de los almacenajes hasta 1m de profundidad, en los primeros centímetros el contenido de humedad se estima bastante menor.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la provincia de Salta el cultivo ya se ha implantado y se encuentra en la etapa de emergencia en buen estado general.

COLZA

El cultivo implantado en provincia de Buenos Aires, se encuentra en etapas de crecimiento, sin daños por heladas.

En la provincia de Entre Ríos, continúa avanzando la siembra con buen ritmo. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran en la etapa de roseta.

CEBADA



Durante la semana informada se han registrado precipitaciones puntuales en la zona del noreste provincial, abarcando delegaciones como Pergamino y Junín y también en las zonas costeras de las delegaciones La Plata, Tandil y Tres Arroyos. Los valores no fueron relevantes, pero son útiles para permitir mantener la humedad en superficie y continuar avanzando con las labores de siembra. Si bien en las restantes regiones no se registraron precipitaciones, todavía la humedad en los primeros centímetros se mantiene en niveles adecuados, por lo que la siembra continúa avanzando, aunque se remarca la necesidad de nuevos aportes pluviométricos. A nivel provincial la superficie implantada representa el 79% sobre el total estimado. Los primeros lotes sembrados se encuentran en emergencia, en buen estado general.



Ha continuado la siembra sin inconvenientes y las labores de implantación se encuentran prácticamente finalizadas. Aquellos lotes que se encuentran en emergencia presentan buen estado general.





ENTRE RÍOS

Con buen ritmo avanzan las tareas de implantación. En la zona de Paraná ya han finalizado.



LA PAMPA

No se registraron precipitaciones durante la semana informada. En la zona de General Pico, el avance de siembra está condicionado por la humedad en la capa arable, que varía entre 30 y 70%.

En el ámbito de la delegación Santa Rosa, las precipitaciones ocurridas previamente, resultan favorables para mantener la humedad en los primeros centímetros permitiendo dar inicio a la siembra.



SANTA FE

Los lotes emergidos presentan buen estado general, sin enfermedades y en algunos sectores puntuales presencia de pulgones que están siendo controlados.

GARBANZO

El cultivo se encuentra prácticamente implantado en su totalidad, restando una escasa superficie a implantarse en la zona de la delegación Quimilí. En general, la mayoría de los lotes presentan buen estado, y atraviesan etapas entre emergencia y crecimiento.



TRIGO



Avanzó considerablemente la siembra de los trigos de ciclos intermedios-intermedios cortos, alcanzando a cubrir el 76% de la superficie estimada final. Las precipitaciones leves que se han producido han mejorado la humedad edáfica superficial de los suelos, permitiendo su implantación y asegurando el logro del cultivo, a excepción de la región oeste de la delegación Pehuajó (partidos de Trenque Lauquen y Rivadavia) en donde las precipitaciones fueron muy escasas y la humedad superficial ha disminuido de manera importante dificultando la siembra y emergencia de las últimas siembras.

Los trigos de ciclo largo sembrados al inicio de la ventana de siembra ya se encuentran emergidos y presentan una muy buena condición iniciando sus etapas vegetativas.



En general, la siembra se lleva a cabo con buena a regular agua útil en la capa arable. Los lotes de ciclos largos implantados temprano presentan un normal crecimiento comenzado a macollar. Los intermedios están recién nacidos y se están implantando los ciclos cortos con adecuada humedad disponible en el perfil edáfico.

En el área de la delegación Río Cuarto se da por finalizada la siembra.



La siembra de trigo en la delegación Charata avanzó alcanzando el 74% del área proyectada con escasa humedad en la cama de siembra. Los cuadros más adelantados están en etapa de macollaje en condiciones regulares a buenas.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña las labores de implantación están estancadas por falta de humedad, presentando un avance del 30% de la intención con unas 22.000 ha implantadas, las cuales se encuentran en implantación a primeras etapas vegetativas, en buen estado general.





La siembra avanzó hasta el 75% de la superficie estimada aprovechando el buen contenido de humedad de los suelos. Actualmente, en su mayoría, se están implantando variedades de ciclo corto. Las variedades sembradas de ciclo largo ya están macollando. Las reservas hídricas son adecuadas y las expectativas continúan siendo muy buenas.



En la delegación General Pico, los trabajos de siembra de los ciclos intermedios e inicio de la implantación de ciclos cortos se desarrollan con mayor ritmo que la semana anterior pero en algunos sectores, los mismos continúan condicionados por la humedad de la capa arable del suelo.

En la zona sur, correspondiente a la delegación Santa Rosa continúa la siembra de este cultivo con los ciclos intermedios y cortos. Los trigos de ciclo largo se encuentran naciendo. La condición de humedad del suelo es adecuada en casi todos los departamentos menos en el de Catriló donde, luego de 60 días sin lluvias, recién se registraron la semana pasada, mejorando un poco la condición de humedad, la que se encuentra entre adecuada/regular.



Se da por concluida la siembra de este cereal.



En la delegación Avellaneda, la siembra avanzó a un 91% de la superficie esperada. En los departamentos del este, el adecuado contenido de humedad de los suelos permitirá continuar con las tareas de implantación. En cambio, en la región oeste, especialmente en el departamento Nueve de Julio, las mismas se detuvieron por falta de humedad.



En la región central (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) prosiguió a buen ritmo la siembra con variedades de ciclos intermedios-cortos. Se observan buenas emergencias y establecimiento de stand de plantas. Los lotes más avanzados se encuentran en macollaje con buen crecimiento vegetativo y sin presentar síntomas de enfermedades ni plagas. Se siembran lotes puntuales con humedad limitada en el perfil de la cama de siembra. En general, se han implantado los lotes con un buen paquete tecnológico y altos niveles de fertilización.

En el área de la delegación Casilda el cultivo manifiesta una evolución inicial favorable, con estadíos fenológicos que van desde V2 a V4. No se observan efectos sobre el área foliar derivados de las recientes heladas, como así tampoco incidencia de plagas de aparición temprana. A medida que pasan los días sin recibirse precipitaciones disminuyen las probabilidades de concretar el área de intención de siembra previa, ya que la implantación de los materiales de ciclo corto quedó trunca a causa de la falta de humedad edáfica superficial.

En la zona de la delegación Venado Tuerto continúa la siembra restando muy pocas hectáreas por sembrar. La humedad en la capa superior es regular.



Los suelos presentan humedad adecuada para este cultivo por las buenas lluvias de abril. Las siembras se encuentran prácticamente finalizadas, restando algunos lotes en el departamento Alberdi. Los ya implantados están en emergencia y crecimiento.



En general, el cultivo se encuentra en estadio de crecimiento con buenas características, gracias a la humedad acumulada en el suelo durante el otoño.



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Avanza la cosecha con un ritmo moderado. En la provincia de Chaco, la superficie cosechada representa cerca del 80% del total implantado. Los rendimientos obtenidos son variables, pero para la zona norte provincial, en donde se ubica la delegación Roque Sáenz Peña, se encuentran en valores cercanos a los 11 qq/ha, mientras que hacia el sur, en la zona de la delegación Charata, los rindes fluctúan en valores cercanos a los 14 qq/ha. La calidad de la fibra es regular, ya que se ha visto afectada por los temporales ocurridos durante el mes de abril.

En la provincia de Salta, ya ha finalizado la cosecha con rendimientos, en general, aceptables y dentro de los valores esperados.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, en donde se ubica la delegación Avellaneda, la cosecha avanza, encontrándose muy adelantada en las grandes superficies, en tanto que las restantes se encuentran a la espera de disponibilidad de maquinaria, se estima que las labores continuarán hasta el mes de agosto. La calidad de la fibra es regular donde se aprecian fibras manchadas y pegadas. Las últimas heladas impidieron los rebrotes.

En el este de la provincia de Santiago del Estero, la cosecha ya ha finalizado para los lotes realizados bajo riego. Los rendimientos oscilaron entre los 20 y 30 qq/ha. Los lotes de siembra tardía, han sido afectados por el picudo, ocasionando capullos pequeños. Por otro lado, la cosecha de los lotes realizados en secano sigue en curso, y se estima en un 60% de avance. Los rendimientos se ubican entre los 15 y 30 qq/ha, dependiendo de la incidencia de la sequía ocurrida.

En la zona de Quimilí, continúa avanzando la cosecha, con una superficie trillada cercana al 65%. Los rendimientos se encuentran entre los 24 y 26 qq/ha.

MAÍZ



Prosigue, lentamente, la cosecha de los maíces de siembra tardía y los de segunda a medida que alcanzan la humedad de recibo. A nivel provincial se registra un avance del 78%. En general, los rendimientos se encuentran dentro de los promedios históricos. La ausencia de lluvias, los días soleados y ventosos y la ocurrencia de heladas son factores que favorecerán el secado de los granos, estimándose un mayor avance en la cosecha.





Se están trillando los lotes de maíz tardío y de segunda con humedad cercana a la base, por lo que las labores se realizan a un ritmo lento por los días cortos y húmedos. El avance provincial se ubica en el 68%.



Se registró un importante avance en la cosecha de este cereal, cubriendo el 69% del área sembrada. Los rendimientos, en promedio, se sitúan en los 20 qq/ha debido a la alta presencia de lotes afectados por Spiroplasma en la zona sur, así como también la sequía ocurrida en la zona norte, factores que precipitaron el adelantamiento de la trilla.



La cosecha de los lotes tardíos y de segunda está prácticamente finalizada. Los resultados son malos en general, con bajo rendimiento y mala calidad de los granos. Los lotes que no son cosechados se laborean con fines de limpieza para evitar la presencia de la chicharrita del maíz, vector del complejo de enfermedades asociado al achaparramiento, en la próxima campaña. El grado de afectación ha sido variable en los lotes de segunda y tardíos, pero mayoritariamente severos, con pérdidas totales en amplios sectores.



En la delegación General Pico, los trabajos de cosecha de los maíces tardíos continúan ejecutándose con mayor ritmo que la semana anterior pero, en algunos sectores, estuvieron condicionados por los altos valores de humedad ambiente. Con respecto a los rendimientos, el rango de valores con mayor frecuencia continúa oscilando entre los 60 y 80 qq/ha y con máximos que superan los 100 qq/ha.



En la zona de la delegación Santa Rosa, finalizó la trilla de los maíces tempranos, lográndose rendimientos que oscilaron entre los 24 y 65 qq/ha. El avance de cosecha de los maíces tardíos va lento ya que si bien están en R8, se encuentran con humedad entre 15% y 18%.



Durante la semana no ocurrieron precipitaciones por lo que la cosecha avanza con normalidad a medida que el cultivo alcanza la humedad comercial. Los rendimientos obtenidos se ubican en valores acordes al promedio histórico de la provincia.



En el norte provincial prosigue la cosecha del maíz tardío y de segunda. Los rendimientos son muy bajos, de 5 a 30 qq/ha. La calidad del grano es muy mala, principalmente en los lotes más afectados por Spiroplasma. Se terminaron las tareas de picado y enrollado de los lotes con destino a consumo animal.

En el resto de la provincia las labores de trilla avanzan a medida que los granos alcanzan la humedad adecuada. Según la fecha de siembra y el nivel de tecnología, sumados al efecto de estrés hídrico y a la incidencia de Spiroplasma, se observa una gran dispersión en los rendimientos, desde los 30 a los 80 qq/ha.



En la semana predominaron los días fríos pero, en general, secos, sin precipitaciones, permitiendo avanzar con las tareas de cosecha con resultados muy variables. En lotes con baja afectación por Spiroplasma, se relevaron rendimientos de 70 qq/ha, en tanto que, en lotes muy afectados, 10 a 20 qq/ha, muchos de los cuales no se van a cosechar.





Sigue avanzando la cosecha del maíz, aunque el ritmo se mantiene bajo producto de la humedad que aún se encuentra en la mayoría de los lotes.

Los daños causados por Spiroplasma están presentes en todos los maíces sembrados en fecha tardía, siendo en algunos casos muy graves con pérdidas del 100%. Lo que se cosechó, tanto para forraje como para grano, dio resultados muy malos.

MANÍ

La cosecha en provincia de Buenos Aires, se encuentra muy avanzada, y sólo restan por trillarse algunos lotes en la zona de Lincoln.

En Córdoba, la trilla avanza lentamente y en función de la pérdida de humedad, que se produce lentamente debido a la elevada humedad ambiental y el poco tiempo de radiación solar. Los rendimientos obtenidos son muy buenos, con valores en general por encima de los promedios.

A nivel país, la superficie cosechada es cercana al 80% del total implantado.

POROTO

Ya ha finalizado la cosecha en la provincia de Tucumán, con rendimientos variables, mientras que continúa avanzando la cosecha en las provincias de Salta y Santiago del Estero. En esta última, los rendimientos informados se ubican entre los 20 y 25 qq/ha. En Salta, los rindes también representaron valores satisfactorios, y se reportan pérdidas en la zona sur a causa de heladas.

SOJA



Solamente quedan en pie algunos pocos lotes de soja de segunda ocupación, ubicados en los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí, pertenecientes a la delegación Salliqueló.





Con los últimos lotes cosechados se da por finalizada la trilla.



Con la trilla de los últimos lotes restantes en la zona de la delegación Rosario del Tala, se da por finalizada la cosecha.

SORGO



La cosecha avanza lentamente debido a que los lotes que se mantienen en pie no alcanzan la humedad de recibo. La elevada humedad ambiental, y las precipitaciones registradas, que aunque escasas, impiden el normal descenso.



Lentamente avanza la cosecha en función de la pérdida de humedad en grano. Los rendimientos obtenidos se encuentran dentro de los valores históricos zonales.



Sólo restan algunos lotes en la zona de la delegación Avellaneda, y se estima finalizar con las tareas en los próximos días.

En la zona de Cañada de Gómez, ya se ha finalizado la cosecha.






En la zona de la delegación Quimilí, se ha incorporado una escasa superficie a la cosechada. Si bien no se registraron precipitaciones el rocío matinal impide avanzar con las tareas. Los rendimientos se mantienen entre los 24 y 28 qq/ha.



Avanza la cosecha en la provincia de Jujuy, y el ritmo de avance se encuentra en función del descenso de humedad en grano.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/05 %	06/06 %	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %
CATAMARCA		450	50	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	40	50	55	60	60	80
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350					70	80
CÓRDOBA		1.350	39	44	47	50	69	83
Charata		120.800	58	66	73	80	85	87
Pcia. R. S. Peña		76.930	59	66	66	66	69	76
CHACO		197.730	57	65	69	73	77	82
FORMOSA		4.000	55	65	66	70	80	85
SALTA		21.030	25	41	71	86	96	100
SAN LUIS		4.500		17	22	42	72	97
SANTA FE		148.100	26	29	38	42	45	50
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500		3	23	39	54	64
Stgo. del Estero		75.900	52	65	79	90	94	95
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	16	23	41	55	67	74
TOTAL PAÍS	23/24	614.560	25	33	50	59	66	71
	22/23	534.660	42	51	64	70	75	80

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/05 %	06/06 %	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %
Bahía Blanca	20.500			4	6	46	70
Bolívar	246.000	44	53	66	76	82	86
Bragado	202.496	70	70	70	70	70	80
General Madariaga	152.600	15	31	43	51	65	75
Junín	208.000	95	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	46	48	52	62	73	78
Lincoln	331.000	61	65	69	74	75	79
Pehuajó	385.500	73	83	91	95	95	95
Pergamino	178.450	67	77	88	95	98	98
Pigüé	150.000	1	1	25	41	50	53
Salliqueló	250.000	87	89	96	97	100	100
Tandil	352.000		5	12	19	25	32
Tres Arroyos	395.000	34	45	46	52	64	70
25 de Mayo	178.952	37	52	62	72	77	82
BUENOS AIRES 23/24	3.100.498	48	55	62	68	73	78
22/23	2.928.935	55	56	61	66	70	74
Laboulaye	542.302	34	38	42	47	51	55
Marcos Juárez	473.900	84	89	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	41	46	46	51	51	52
San Francisco	753.000	37	41	45	55	59	74
Villa María	606.500	32	32	39	50	60	70
CÓRDOBA 23/24	3.159.702	44	48	52	59	62	68
22/23	3.064.224	43	48	52	59	65	70
Paraná	157.600	78	83	87	91	96	99
Rosario del Tala	399.000	91	93	93	96	96	97
ENTRE RÍOS 23/24	556.600	87	90	91	94	96	98
22/23	489.280	90	91	96	96	96	97
General Pico	468.700	39	40	45	48	51	63
Santa Rosa	310.400	16	19	24	30	32	40
LA PAMPA 23/24	779.100	31	33	38	42	44	55
22/23	680.400	50	57	66	74	80	84
Avellaneda	177.100	25	39	43	44	71	78
Cañada de Gómez	247.561	66	70	73	78	83	89
Casilda	201.000	65	65	65	68	73	78
Rafaela	361.500	61	78	82	84	86	92
Venado Tuerto	255.919	90	91	92	94	95	96
SANTA FE 23/24	1.243.080	70	75	77	80	84	88
22/23	1.261.512	56	58	62	63	68	74
CATAMARCA	20.500	29	30	36	50	51	61
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	133.500	7	10	19	33	46	60
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	8	8	30	40	53	77
FORMOSA	46.100	6	7	10	25	40	55
JUJUY	13.388				30	58	75
MISIONES	36.500	90	100	100	100	100	100
SALTA	415.842	5	10	10	14	31	46
SAN LUIS	497.800	24	30	34	55	71	82
STGO. ESTERO	198.500		8	13	28	48	60
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200		2	20	49	70	85
TUCUMÁN	88.820	7	9	24	32	37	42
TOTAL PAÍS 23/24	11.095.330	42	47	52	60	67	73
22/23	10.533.195	44	47	51	57	62	67

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/05 %	06/06 %	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %
Bolivar	2.165	44	61	73	88	100	100
Bragado	1.400	100	100	100	100	100	100
Jujin	3.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln	24.800	11	16	37	67	87	89
Pehuajo	17.800	100	100	100	100	100	100
Salliquelo	5.000	48	77	90	100	100	100
25 de Mayo	274		100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	54.615	52	58	69	84	94	95
CATAMARCA	1.000	50	100	100	100	100	100
Laboulaye	95.494	39	44	50	54	58	64
Marcos Juárez	26.800	89	95	95	95	98	99
Río Cuarto	130.000	41	51	58	63	63	77
San Francisco	12.170	96	100	100	100	100	100
Villa María	56.100	24	36	44	54	64	74
CÓRDOBA	320.564	43	51	57	63	66	76
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100
Gral Pico	17.700	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1.218	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	18.918	100	100	100	100	100	100
SALTA	3.434		26	39	100	100	100
SAN LUIS	13.300	61	67	67	77	92	97
SANTA FE	17.309	30	42	50	75	90	95
SANTIAGO DEL ESTERO	300	20	50	100	100	100	100
TUCUMAN	880	50	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	46	54	61	69	73	81
	22/23	51	65	78	86	90	96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/05	06/06	13/06	19/06	26/06	04/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	1ª	70	100	100	100	100	100	100
Bolívar	1ª	184.000	88	100	100	100	100	100
	2ª	122.000	47	87	100	100	100	100
Bragado	1ª	328.650	90	100	100	100	100	100
	2ª	136.530	25	50	70	80	100	100
General Madariaga	1ª	52.200	88	98	100	100	100	100
	2ª	47.800	40	72	89	95	100	100
Junín	1ª	294.500	93	100	100	100	100	100
	2ª	190.000	84	100	100	100	100	100
La Plata	1ª	45.450	67	93	100	100	100	100
	2ª	22.550	27	62	72	100	100	100
Lincoln	1ª	463.000	97	99	99	100	100	100
	2ª	209.000	77	88	98	99	100	100
Pehuajó	1ª	411.548	96	100	100	100	100	100
	2ª	102.842	94	95	100	100	100	100
Pergamino	1ª	528.200	98	100	100	100	100	100
	2ª	248.050	81	96	100	100	100	100
Pigüé	1ª	116.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	39.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	1ª	154.000	49	68	82	92	99	100
	2ª	61.000	2	11	39	67	82	88
Tandil	1ª	274.000	98	100	100	100	100	100
	2ª	333.300	70	75	88	95	100	100
Tres Arroyos	1ª	219.081	91	96	100	100	100	100
	2ª	255.977	82	93	97	100	100	100
25 de Mayo	1ª	260.308	85	95	98	100	100	100
	2ª	166.958	34	59	84	94	100	100
BUENOS AIRES		5.266.014	82	91	96	98	99,8	99,9
23/24		4.997.610	89	93	96	99	100	100
22/23		4.997.610	89	93	96	99	100	100
Laboulaye	1ª	485.470	100	100	100	100	100	100
	2ª	66.200	95	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	1ª	656.200	100	100	100	100	100	100
	2ª	182.000	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	1ª	952.400	100	100	100	100	100	100
	2ª	88.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	1ª	783.733	94	100	100	100	100	100
	2ª	180.377	100	98	98	100	100	100
Villa María	1ª	606.500	100	100	100	100	100	100
	2ª	140.000	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA		4.140.880	99	100	99,9	100	100	100
23/24		4.198.034	99	100	100	100	100	100
22/23		4.198.034	99	100	100	100	100	100
Paraná	1ª	144.200	96	100	100	100	100	100
	2ª	179.200	86	95	99	100	100	100
Rosario del Tala	1ª	368.000	86	90	95	100	100	100
	2ª	370.000	66	76	80	90	100	100
ENTRE RÍOS		1.061.400	81	87	91	96	100	100
23/24		973.500	60	77	93	94	97	99
22/23		973.500	60	77	93	94	97	99

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/05 %	06/06 %	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %
General Pico	1ª	408.400	97	100	100	100	100	100
	2ª	43.400	77	91	97	100	100	100
Santa Rosa	1ª	76.200	94	100	100	100	100	100
	2ª	13.300	90	100	100	100	100	100
LA PAMPA		541.300	92	99	100	100	100	100
	23/24							
	22/23	431.050	90	97	100	100	100	100
Avellaneda	1ª	185.000	77	88	98	100	100	100
	2ª	76.100	62	86	97	100	100	100
Cañada de Gómez	1ª	549.707	100	100	100	100	100	100
	2ª	223.620	100	100	100	100	100	100
Casilda	1ª	510.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	115.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	1ª	513.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	368.000	77	94	99	100	100	100
Venado Tuerto	1ª	418.397	100	100	100	100	100	100
	2ª	123.011	70	98	100	100	100	100
SANTA FE		3.082.135	94	98	100	100	100	100
	23/24							
	22/23	2.873.207	93	97	99	100	100	100
CATAMARCA	1ª	24.500	50	77	91	100	100	100
	2ª	19.400	50	75	85	100	100	100
CORRIENTES	1ª	4.500	77	89	97	100	100	100
	2ª	2.000	65	80	96	96	99	100
CHACO (Charata)	1ª	302.000	66	77	85	89	98	100
	2ª	36.300	78	89	92	94	99	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	260.020	86	100	100	100	100	100
	2ª	39.500	82	100	100	100	100	100
FORMOSA	1ª	14.220	85	95	100	100	100	100
	2ª	1.100	87	97	100	100	100	100
JUJUY	1ª	5.112	78	100	100	100	100	100
	2ª	5.097	77	100	100	100	100	100
MISIONES	1ª	4.309	100	100	100	100	100	100
	2ª							
SALTA	1ª	284.552	56	75	90	100	100	100
	2ª	30.033	64	80	96	100	100	100
SAN LUIS	1ª	228.200	100	100	100	100	100	100
	2ª	1.600	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	135.500	70	85	100	100	100	100
	2ª	100.500	69	85	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	684.800	80	96	98	100	100	100
	2ª	213.000	80	95	98	100	100	100
TUCUMÁN	1ª	97.200	51	73	98	100	100	100
	2ª	75.820	50	71	91	100	100	100
TOTAL PAÍS		16.660.992	87	94	98	99	99,9	99,96
	23/24							
	22/23	15.978.773	86	94	97	99	99,6	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	30/05 %	06/06 %	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	39	54	65	76	86	99
Bragado		1.000		50	50	50	55	80
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	40	60	65	75	78	85
Lincoln		19.000		49	77	88	99	99
Pehuajó		7.000			58	59	59	59
Pergamino		17.900	72	82	93	100	100	100
Pigüé		15.000			25	34	50	50
Salliqueló		21.000	77	82	87	92	100	100
25 de Mayo		6.002	16	59	90	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	118.052	45	57	73	80	86	87
	22/23	119.082	69	76	83	85	87	91
Laboulaye		12.673	31	41	57	69	74	81
Marcos Juárez		23.500	62	71	71	71	87	97
Río Cuarto		21.950	40	80	100	100	100	100
San Francisco		32.580	76	80	84	87	87	89
Villa María		16.400	14	25	32	41	51	68
CÓRDOBA	23/24	107.103	49	65	73	77	82	89
	22/23	92.242	64	68	73	77	87	90
Paraná		30.850	99	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		32.300	85	90	95	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	63.150	92	95	97	100	100	100
	22/23	90.950	62	69	85	85	85	87
General Pico		8.300		100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600						81
LA PAMPA	23/24	22.900	0	73	73	73	73	95
	22/23	16.200	8	39	96	100	100	100
Avellaneda		43.400	80	83	92	93	99	99
Cañada de Gómez		25.000	85	90	95	95	95	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	85	90	95	100	100	100
Venado Tuerto		5.048	85	90	95	100	100	100
SANTA FE	23/24	182.448	88	91	96	98	98	99,8
	22/23	157.243	65	77	83	87	88	92
CATAMARCA		3.000	50	83	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	89	93	96	100	100	100
CHACO (Charata)		34.200	36,0	45	57	73	88	92
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	8	8	27	35	37	57
FORMOSA		20.000			20	30	35	55
JUJUY		2.883				37	64	82
SALTA		38.828	26	51	75	97	100	100
SAN LUIS		21.000	43	63	68	85	100	100
STGO. ESTERO		59.500	30	47	71	82	94	97
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450			17	39	70	70
TUCUMÁN		9.950	43	66	97	99	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	810.564	45	55	68	77	85	89
	22/23	749.655	42	49	57	62	68	74

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	30/05	06/06	13/06	19/06	26/06	04/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	40.903	15	23	52	70	89	98
Bolívar	89.700		16	26	42	65	87
Bragado	10.000	5	26	33	41	60	70
General Madariaga	11.500		5	39	64	90	100
Junín	10.100		25	33	58	93	93
La Plata	4.000	2	7	26	67	86	91
Lincoln	13.600		6	26	55	67	84
Pehuajó	50.300	7	21	36	48	76	88
Pergamino	13.750		39	72	100	100	100
Pigüé	239.000	3	10	40	60	76	76
Saliqueló	106.000		5	7	15	39	51
Tandil	241.185		6	16	46	60	76
Tres Arroyos	454.514	10	19	35	54	80	85
25 de Mayo	32.774	11	10	14	24	45	70
BUENOS AIRES	24/25	5	14	30	50	70	79
	23/24	4	9	20,9	37,3	59	72
Laboulaye	3.370	25	28	50	70	70	75
Marcos Juárez	7.500			25	57	85	100
Río Cuarto	3.500				50	100	100
San Francisco	10.000	49	61	89	93	94	100
Villa María	1.600			31	51	71	98
CÓRDOBA	24/25	23	28	50	71	88	97
	23/24	0	12	62	66	86	93
Paraná	2.600		53	94	94	94	100
Rosario del Tala	9.500		15	30	45	70	90
ENTRE RÍOS	24/25	0	22	42	56	75	92
	23/24	0	14	67	75	81	94
General Pico	24.200			7	17	46	53
Santa Rosa	88.200						11
LA PAMPA	24/25	0	0	2	4	10	20
	23/24	0	0	2	5	7	24
Cañada de Gómez	7.510			50	100	100	100
Casilda	1.800			50	100	100	100
Rafaela	4.000		44	77	77	100	100
Venado Tuerto	3.370	45	55	65	75	100	100
SANTA FE	24/25	11	26	61	89	100	100
	23/24	17	46	49	52	76	98
STGO. ESTERO	18.480	10	20	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	7.100			56	91	91	97
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	7	14	86	98	98	99
	23/24	43	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	5,0	13	29	48	67	76
	23/24	4,1	10,4	21,7	37	56	69

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/05	06/06	13/06	19/06	26/06	04/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	59.542	5	20	49	55	86	95
	T. fideo	9.300		5	32	52	78	91
Bolívar	T. pan	123.800		15	26	40	62	86
	T. fideo	6.500		15	32	44	63	86
Bragado	T. pan	145.000	5	20	30	39	50	70
	T. fideo	230		57	100	100	100	100
General Madariaga		37.500			11	31	61	90
Junín		184.500		5	21	56	80	85
La Plata		58.000	4	12	22	36	62	71
Lincoln		168.500		5	31	62	65	82
Pehuajó	T. pan	122.644	6	16	27	40	69	83
	T. fideo	506				70	100	100
Pergamino	T. pan	215.900		29	51	87	100	100
	T. fideo	300				60	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	3	3	40	70	77	78
	T. fideo	14.000	3	3	40	70	77	78
Saliqueló	T. pan	216.000		3	9	17	33	50
	T. fideo	1.800						
Tandil	T. pan	209.000		4	10	37	51	72
	T. fideo	10.000						
Tres Arroyos	T. pan	382.504	7	13	31	50	74	80
	T. fideo	65.165			8	23	35	43
25 de Mayo	T. pan	149.313		1	7	36	30	52
	T. fideo	827				38	74	100
BUENOS AIRES 24/25		2.471.831	2	10	27	49	64	76
		2.415.159	2	5	15	27	45	63
Laboulaye	T. pan	117.397	6	11	33	49	65	83
	T. fideo	375	5	5	13	24	45	52
Marcos Juárez		180.900	62	92	98	100	100	100
Río Cuarto		120.000	9	30	51	78	90	100
San Francisco	T. pan	309.500	46	66	79	89	89	95
	T. fideo	3.500	8	40	55	67	67	100
Villa María	T. pan	153.300	6	10	22	32	42	95
	T. fideo	200						
CÓRDOBA 24/25		885.172	32	49	63	74	80	95
		824.609	16	43	67	75	81	88
Paraná		255.000	5	18	35	40	59	81
Rosario del Tala		454.500	10,0	12	20	41	61	71
ENTRE RÍOS 24/25		709.500	8	14	25	41	60	75
		690.400	17	25	40	56	68	88
General Pico		136.400		6	15	25	46	65
Santa Rosa		150.000			2	6	8	21
LA PAMPA 24/25		286.400	0	3	8	15	26	42
		271.800	0	6	12	18	31	42
Avellaneda		161.600	10	36	76	81	84	91
Cañada de Gómez		275.000		20	50	81	83	96
Casilda		135.000	5	39	67	80	85	85
Rafaela		460.300	1	16	33	53	78	93
Venado Tuerto		140.000	8	12	35	45	85	98
SANTA FE 24/25		1.171.900	3	22	47	66	82	93
		1.117.257	3	17	40	63	76	88
CATAMARCA	T. pan	20.100	30	80	100	100	100	100
	T. fideo	200	50	100	100	100	100	100
CORRIENTES		3.500	20	32	60	80	100	100
CHACO (Charata)		54.900	5	15	26	38	49	74
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.000	8	9	30	30	30	30
FORMOSA		1.243	5	10	30	38	50	65
JUJUY		3.005	50	73	100	100	100	100
SALTA	T. pan	47.720	20	58	90	100	100	100
	T. fideo	5.800	10	54	90	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	5.850		2	5	34	85	100
	T. fideo	3.050		4	17	38	80	100
STGO. ESTERO	T. pan	147.000	12	84	100	100	100	100
	T. fideo	5.000	10	86	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300		9	63	96	99	99
TUCUMÁN	T. pan	78.000	50	75	100	100	100	100
	T. fideo	5.000	48	89	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 24/25		6.309.471	8	21	40	58	71	82
		5.916.678	10	21	36	50	63	76

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/06/2024 al 04/07/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	54	28	18	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	45	30	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	2	49	26	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	2	83	7	8	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	10	40	20	30	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	3	6	18	73	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	50	28	2	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	56	44	-	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	100	42	25	16	17	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	-	7	93	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	3	29	68	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	24	48	28	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	-	100	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	20	40	40	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	1	99	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/06/2024 al 04/07/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	10	90	-	-	-	-	73	27	-	A/R
	BOLÍVAR	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A
	BRAGADO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
	LINCOLN	35	65	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	50	50	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	54	46	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	47	53	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	90	10	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	6	94	-	-	-	25	70	5	-	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	16	84	-	-	-	96	6	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
	RAFAELA	37	63	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	6	94	-	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	27	73	-	-	-	-	99	1	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	4	96	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
SAN LUIS	SAN LUIS	52	48	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	95	5	-	-	-	-	100	-	-	A/RPS
	QUIMILÍ	25	75	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

