

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

18 de julio de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 18 de julio de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 18/07/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maní 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de cebada 24/25
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Como se puede apreciar en el mapa, en los últimos 7 días predominaron ampliamente las áreas con lluvias escasas o nulas. Los únicos dos acumulados reportados por la red oficial superiores a 10mm corresponden a Iguazú (76mm) y Bernardo de Irigoyen (70mm). Las lluvias en toda el área nacional de fina resultaron inferiores a 10mm, con lo cual las precipitaciones de la primera quincena de julio se ubican por debajo de lo normal.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 10/07/2024 al 16/07/2024

No se esperan grandes acumulados de lluvia en los próximos 7 días. Entre el viernes y el domingo, con el avance de un sistema de baja presión, podría darse lluvia en Mendoza y nieve en su zona cordillerana. Además, en este mismo periodo podrían darse algunas precipitaciones aisladas en Santa Fe, Entre Ríos y sur del NEA. Durante el jueves se esperan lluvias y posibilidad de acumulados de nieve en Neuquén, oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días fue inferior a la normal en el centro y sur del país, en especial en el NEA. En Pcia. Roque Sáenz Peña se registró una mínima de -5°C . El valor más bajo reportado corresponde a La Quiaca (-12.3°C). En las provincias pampeanas la mínima más baja se registró en Tandil (-8.2°C), seguida por Marcos Juárez (-8°C). En el sur de la Patagonia el mapa muestra valores de temperatura superiores a las normales, cambio que se va extendiendo hacia el norte en este momento.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 10/07/2024 al 16/07/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a sobre lo normal en NEA, centro-este del país y algunos sectores de Patagonia, mientras que en el oeste de la zona central podrían darse temperaturas medias normales a levemente por debajo de lo normal. Se espera un leve repunte en las temperaturas, aunque el avance de un sistema de baja presión en la zona central ocasionará un descenso en las temperaturas entre viernes y domingo. En el NEA se espera que algunas localidades alcancen, durante el viernes, máximas de 30°C . A partir del lunes se espera un leve ascenso en las temperaturas en todo el país.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con otra semana de lluvias escasas o nulas en la zona triguera principal, los almacenajes se ven una vez más levemente disminuidos. En Santiago del Estero, Córdoba y La Pampa predominan las reservas profundas regulares, mientras que en Santa Fe y Entre Ríos serían en general adecuadas. En Buenos Aires se estimaron diferencias según las zonas, con mejores niveles de humedad disponible en el núcleo triguero sur. Las reservas superficiales en toda el área de fina son más bien escasas, aunque el desecamiento no fue tan intenso debido a la permanencia de temperaturas bajas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

La evolución del cultivo es normal, en buen estado y atravesando la etapa de emergencia.

COLZA

En provincia de Buenos Aires, el cultivo implantado no presenta inconvenientes, pero el crecimiento se encuentra detenido a causa de las bajas temperaturas.

En la provincia de Entre Ríos, la escasa humedad ante la ausencia de precipitaciones, desacelera el avance en la siembra, que se estima cercano al 90%. La mayoría de los lotes se encuentran en etapa de roseta. Los más avanzados ya en prefloración, mientras que los últimos, presentan síntomas de afectación por la escasez hídrica y las bajas temperaturas.

CEBADA



Durante la semana informada no se han registrado precipitaciones. Las muy bajas temperaturas ocurridas determinaron una nula demanda ambiental, por lo que, si bien son necesarios nuevos aportes, la humedad en el suelo se mantiene en niveles adecuados, y por consiguiente la siembra continúa avanzando. La superficie implantada representa el 94% del total estimado para la provincia. Respecto al estado fenológico, los primeros lotes sembrados en el sur, se encuentran en macollaje. Se han reportado algunos daños en hojas por efecto de las heladas ocurridas que no revisten gran relevancia.





CÓRDOBA

Resta una escasa superficie a sembrarse para dar por finalizadas las labores de implantación. El cultivo se encuentra en etapas que van desde emergencia hasta crecimiento dependiendo la fecha de siembra. Los más adelantados se encuentran en macollaje, en buen estado general, aunque con escaso desarrollo debido a las bajas temperaturas.



ENTRE RÍOS

La mayoría de los lotes implantados se encuentran en crecimiento, en la etapa de macollaje. Los últimos implantados, atravesando la etapa de emergencia, con bajo ritmo de crecimiento.



LA PAMPA

La prolongada ausencia de precipitaciones ya comienza a incidir en el estado de humedad en el perfil, que se califica entre adecuada/regular y regular, afectando el ritmo de avance de siembra, que en muchos casos condiciona las labores.



SANTA FE

El cultivo implantado presenta buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades, presentando daños por heladas en hojas, pero con leve afectación.



GARBANZO

En la provincia de Salta, el cultivo ya se encuentra en etapa de crecimiento, con un buen estado de plantas logrado y muy buen estado general.

En la provincia de Santiago del Estero, en la zona de la delegación Quimilí, la mejora en la condición hídrica de los suelos, por las lluvias ocurridas durante el otoño, ha favorecido la situación del cultivo, en donde según lo estimado, la superficie se ha incrementado respecto a la de la campaña previa.

LINO

En la provincia de Entre Ríos, la siembra se encuentra avanzada, con una cobertura implantada que representa el 90% del total estimado. Fenológicamente el cultivo se encuentra en etapas que van desde emergencia hasta enramado en buen estado general.

TRIGO



No se han registrado precipitaciones durante la semana informada, pero ante la escasa demanda ambiental por la ola polar, todavía la escasez hídrica no representa un inconveniente. Se prevén precipitaciones para los próximos días que permitirán acelerar los trabajos de implantación, que a la fecha son de poco más del 90% de la superficie estimada. Los lotes emergidos presentan buen aspecto general, aunque con escaso crecimiento y presencia de hojas quemadas por el frío. Los lotes implantados con variedades de ciclo largo, se encuentran en crecimiento con los más adelantados en macollaje, mientras que los de ciclo corto se encuentran en emergencia.



La siembra prácticamente se encuentra finalizada. Las precipitaciones ocurridas durante el otoño fueron suficientes para mantener la humedad en el perfil del suelo, aunque en la zona norte provincial, las reservas hídricas han comenzado a descender y son necesarias nuevos aportes. El cultivo se encuentra en crecimiento, con buen estado general, y sin reporte de presencia de plagas o enfermedades.





No han ocurrido precipitaciones y ya comienza a ser notoria la falta de humedad. Si bien el cultivo aún no presenta síntomas por déficits hídricos, se aproxima a etapas fenológicas críticas y de mayor demanda.



La ausencia de precipitaciones de forma prologada impacta en la humedad superficial del suelo que ya está en niveles regulares. La siembra de variedades de ciclos largos ya ha finalizado, y se continúa sembrando trigos de ciclos intermedios y cortos. Los primeros lotes sembrados se encuentran en macollaje, y los restantes en germinación y emergencia, desarrollándose muy lentamente a causa de las bajas temperaturas.



La ausencia de precipitaciones imprime un ritmo moderado al avance de la siembra. La humedad en el perfil se encuentra mayoritariamente en niveles regulares, y en muchos sitios la misma condiciona las tareas. Los primeros lotes sembrados se encuentran entre emergencia y crecimiento, y han sufrido las heladas, pero se espera que se recuperen a partir de la ocurrencia de precipitaciones, lo que aceleraría las labores de implantación.



Si bien no han ocurrido precipitaciones el cultivo continúa desarrollándose y se encuentra en etapas de emergencia y crecimiento sin mayores inconvenientes.





En la semana informada no se registraron precipitaciones, aunque sí, algunas lloviznas aisladas en el norte provincial. La siembra se encuentra en las instancias finales, y avanza con buen ritmo, se esperan precipitaciones para los próximos días, lo que permitiría finalizar con las tareas. En la zona centro sur provincial, las heladas han impactado en el cultivo ya emergido, siendo más notoria en aquellos lotes donde es más acentuada la falta de humedad.



Aunque no se registraron precipitaciones durante la semana informada, el estado de humedad de los suelos se mantiene adecuado, permitiendo que el cultivo implantado continúe evolucionando normalmente.



Durante la semana informada no se registraron precipitaciones y se presentaron temperaturas muy bajas, con ocurrencia de heladas, las cuales no resultaron perjudiciales para el cultivo, actualmente en crecimiento.

Los lotes presentan un estado general bueno, tanto para los planteos realizados con riego como para los de para secano, gracias al reciente aporte de humedad de las lloviznas ocurridas durante la semana anterior. En cuanto a la sanidad del cultivo, en la provincia de Jujuy, se observan ataques aislados de pulgones y ausencia de enfermedades.



Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Prosigue la cosecha en la provincia de Chaco, en donde la superficie levantada se corresponde con aproximadamente el 90% del total implantado. El rendimiento a nivel provincial se ubica entre los 12 y 13 qq/ha. Los últimos lotes que se están cosechando han sufrido las consecuencias del temporal ocurrido en el mes de abril, que ha provocado manchado de fibras y rebrotes, incidiendo fundamentalmente en la calidad de la fibra.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, se estima que la cosecha podría finalizar en el mes de agosto. Los rendimientos obtenidos se ubican en valores que superan los 10,5 qq/ha, con similares inconvenientes en la fibra a los que ocurren en la provincia de Chaco.

En la provincia de Santiago del Estero en la zona este de la provincia correspondiente a la delegación Quimilí, la cosecha continúa avanzando, reportándose rendimientos entre los 24 y 26 qq/ha. Hacia el oeste, en ámbitos de la delegación Santiago del Estero, la cosecha de los lotes realizados bajo riego ya finalizó y se avanza con los de secano, en donde se reportan rendimientos muy variados, con valores entre los 15 y 20 qq/ha.

MAÍZ



Avanza la cosecha de aquellos lotes de siembra tardía y de segunda ocupación, en función de la disminución de la pérdida de humedad en grano, la ocurrencia de heladas y la ausencia de precipitaciones han acelerado este proceso, y actualmente el avance de la misma se encuentra en un 85%. Los rendimientos presentan valores muy variables dependiendo de la afectación por la sequía y las altas temperaturas ocurridas durante el desarrollo.



La cosecha se continúa desarrollando normalmente, a medida que se alcanzan los niveles de humedad adecuados en los granos. Los valores de producción obtenidos son muy dispares y dependientes de la fecha de siembra, en donde en general los más



tempranos han sufrido la falta de humedad y las elevadas temperaturas. Los rendimientos se encuentran dentro de los promedios, pero más bajos de los esperados.



La cosecha a nivel provincial alcanza cerca del 92% de la superficie sembrada. En la zona norte correspondiente a la delegación Roque Sáenz Peña, el rendimiento promedia los 17 qq/ha. La alta presencia de achaparramiento en la zona sur y la sequía en la zona norte precipitaron la cosecha a fin de resguardar la producción en los lotes menos afectados, evitando más pérdidas por caída de plantas.

En la zona de la delegación Charata, sólo restan cuadros puntuales por recolectar. El promedio del maíz se ubica en los 20,1 quintales para los más tardíos, mientras que los restantes tuvieron mejor comportamiento en cuanto a menor estrés y menor afección de enfermedades, con un promedio de 35 qq/ha.



En la zona de la delegación Paraná, la cosecha de los lotes tardíos y de segunda se encuentra finalizada. Los resultados han sido malos en general. Lotes con pérdidas totales, bajo rendimiento y mala calidad de grano caracterizaron la campaña.

En Rosario del Tala, también se ha finalizado la cosecha.



En la delegación General Pico, se continúa avanzando normalmente en la recolección. Los rendimientos se mantienen en valores de entre los 60 y 90 qq/ha, y se estima que el promedio al finalizar se ubique cercano a los 70 qq/ha.

En la zona de la delegación Santa Rosa, ya han sido cosechados los maíces de siembra temprana, mientras que se avanza sobre los de siembra tardía que se encuentran en su totalidad en madurez, con valores de humedad en grano adecuada. Los rendimientos oscilan entre los 35 y 60 qq/ha. El grado de avance se estima en un 55%.





La ausencia de precipitaciones ha permitido avanzar normalmente con la cosecha que se encuentra en algo más del 90% de total sembrado.



Ante la ausencia de precipitaciones se ha avanzado en la cosecha que ha alcanzado el 97%.

En el norte provincial, en ámbitos de la delegación Avellaneda, a causa del achaparramiento, los rendimientos obtenidos son muy bajos con valores que van desde los 5 a los 30 qq/ha. El grano es de mala calidad, con bajo peso hectolítrico, presencia de cuerpos extraños y con humedad.

Hacia el centro-sur, abarcando las delegaciones de Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto, se avanza en la cosecha con valores de humedad en grano entre los 14,5 y 16%, por lo que el ritmo de avance se encuentra impuesto por el descenso de humedad. Respecto a la calidad también es común encontrar granos con bajo peso hectolítrico y dañados. Los rendimientos presentan una gran variabilidad, en donde los lotes muy afectados por achaparramiento presentan rendimientos del orden de los 15 qq/ha. El ritmo de avance



Ya se ha finalizado la cosecha en el este provincial, que abarca la delegación Quimilí. La mayoría de los lotes adelantaron el ingreso a la madurez a causa del achaparramiento. Los resultados obtenidos fueron muy variables, con valores desde los 50 qq/ha hasta los 10-15 qq/ha para los más afectados, con una importante superficie perdida y por lo tanto no cosechada. En general se estima que el promedio se encontrará entre los 25 y 30 qq/ha.

En la zona oeste, que se corresponde con la delegación Santiago del Estero, la cosecha avanza, y se reportan una gran dispersión en los resultados, dependiendo del grado de afectación por el achaparramiento. Los valores oscilan entre los 70 qq/ja hasta los 18-20 qq/ha.





En la provincia de Jujuy, la cosecha avanza lentamente y en función de la pérdida de humedad en grano.

En Salta, se registraron importantes avances en la cosecha con rendimientos dispares de acuerdo al grado de afectación tanto por achaparramiento y como por estrés térmico o hídrico y la combinación de todos.

En Tucumán, se avanza en la cosecha. En la zona sur de la provincia, el grado de afectación por achaparramiento es severo, en donde en muchos casos se reportan pérdidas de hasta el 100%, mientras que en las zonas restantes el porcentaje es variable. La escasa superficie cosechada, representa esta situación.

MANÍ

Resta por cosecharse una escasa superficie en provincia de Buenos Aires, en los lotes implantados en la zona de la delegación Lincoln. En la misma se diferencia la zona oeste con menor humedad que aquella que comprende los partidos ubicados hacia el este, en donde la misma retrasa la pérdida de humedad en grano, demorando la cosecha.

En la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra arrancado en su totalidad, a la espera de alcanzar los niveles adecuados para ser cosechados. Los rendimientos obtenidos son considerados muy buenos.

A nivel país, la superficie cosechada representa aproximadamente el 94% del total implantado.

POROTO

En la provincia de Salta, se continúa avanzando en la cosecha de todas las variedades de poroto. Los rendimientos son muy dispares según la fecha de siembra, los tempranos sufrieron la sequía con las consecuentes pérdidas de lotes al nacer y los tardíos se vieron afectados por las heladas del mes de mayo, lo que provocó pérdidas tanto en superficie como en calidad del grano.

En la provincia de Santiago del Estero, prosigue la cosecha de los lotes implantados en el oeste provincial, que corresponde con la delegación homónima. Muchos lotes también han sido afectados por la helada ocurrida en el mes de mayo determinando una gran amplitud en los rendimientos que van desde los 8 a los 15 qq/ha. En el oeste, correspondiente a la delegación Quimilí, la cosecha ya se encuentra finalizada y se obtuvieron rendimientos entre los 15 y 17 qq/ha.



SORGO



Continúa avanzando la cosecha a medida que desciende la humedad en grano. Los rendimientos son buenos en general, y se mantienen dentro de los valores promedios.



La cosecha se encuentra muy avanzada, y solamente restan unos escasos lotes que todavía mantienen niveles elevados de humedad. Se estima finalizar la trilla en el transcurso del mes.




En la zona de la delegación Quimilí, ya ha finalizado la cosecha, mientras que en el área de la delegación Santiago del Estero, restan unos pocos lotes para dar por finalizada las labores, los rendimientos obtenidos promedian los 25 qq/ha:



En la provincia de Jujuy, las bajas temperaturas con presencia de heladas aceleraron la pérdida de humedad determinando el fin de la cosecha.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	55	60	60	80	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350			70	80	90	100
CÓRDOBA		1.350	47	50	69	83	97	100
Charata		120.800	73	80	85	87	90	93
Pcia. R. S. Peña		76.930	66	66	69	76	88	94
CHACO		197.730	69	73	77	82	85	89
FORMOSA		4.000	66	70	80	85	90	95
SALTA		21.030	71	86	96	100	100	100
SAN LUIS		4.500	22	42	72	97	100	100
SANTA FE		148.100	38	42	45	50	80	81
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	23	39	54	64	74	87
Stgo. del Estero		75.900	79	90	94	95	96	97
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	41	55	67	74	78	75
TOTAL PAÍS	23/24	614.560	50	59	66	71	83	88
	22/23	534.660	64	70	75	80	83	86

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %
Bahía Blanca	20.500	4	6	46	70	81	82
Bolívar	246.000	66	76	82	86	89	92
Bragado	202.496	70	70	70	80	90	95
General Madariaga	152.600	43	51	65	75	81	87
Junín	208.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	52	62	73	78	82	88
Lincoln	331.000	69	74	75	79	84	88
Pehuajó	385.500	91	95	95	95	95	95
Pergamino	178.450	88	95	98	98	98	99
Pigüé	150.000	25	41	50	53	61	66
Salliqueló	250.000	96	97	100	100	100	100
Tandil	352.000	12	19	25	32	39	47
Tres Arroyos	395.000	46	52	64	70	76	81
25 de Mayo	178.952	62	72	77	82	87	89
BUENOS AIRES 23/24	3.100.498	62	68	73	78	82	85
22/23	2.928.935	61	66	70	74	77	80
Laboulaye	542.302	42	47	51	55	66	76
Marcos Juárez	473.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	46	51	51	52	63	85
San Francisco	753.000	45	55	59	74	83	89
Villa María	606.500	39	50	60	70	76	80
CÓRDOBA 23/24	3.159.702	52	59	62	68	76	86
22/23	3.064.224	52	59	65	70	73	75
Paraná	157.600	87	91	96	99	99	100
Rosario del Tala	399.000	93	96	96	97	98	100
ENTRE RÍOS 23/24	556.600	91	94	96	98	98	100
22/23	489.280	96	96	96	97	98	99
General Pico	468.700	45	48	51	63	76	81
Santa Rosa	310.400	24	30	32	40	43	53
LA PAMPA 23/24	779.100	38	42	44	55	65	71
22/23	680.400	66	74	80	84	85	85
Avellaneda	177.100	43	44	71	78	80	96
Cañada de Gómez	247.561	73	78	83	89	95	98
Casilda	201.000	65	68	73	78	86	93
Rafaela	361.500	82	84	86	92	96	98
Venado Tuerto	255.919	92	94	95	96	97	98
SANTA FE 23/24	1.243.080	77	80	84	88	92	97
22/23	1.261.512	62	63	68	74	77	81
CATAMARCA	20.500	36	50	51	61	62	76
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	133.500	19	33	46	60	75	91
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	30	40	53	77	83	92
FORMOSA	46.100	10	25	40	55	75	90
JUJUY	13.388		30	58	75	92	98
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	415.842	10	14	31	46	71	92
SAN LUIS	497.800	34	55	71	82	88	91
STGO. ESTERO	198.500	13	28	48	60	62	70
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	20	49	70	85	90	100
TUCUMÁN	88.820	24	32	37	42	52	63
TOTAL PAÍS 23/24	11.095.330	52	60	67	73	80	87
22/23	10.533.195	51	57	62	67	71	76

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	13/06	19/06	26/06	04/07	11/07	18/07
			%	%	%	%	%	%
Bolívar		2.165	73	88	100	100	100	100
Bragado		1.400	100	100	100	100	100	100
Jujin		3.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln		24.800	37	67	87	89	93	97
Pehuajo		17.800	100	100	100	100	100	100
Salliquelo		5.000	90	100	100	100	100	100
25 de Mayo		274	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES		54.615	69	84	94	95	97	99
CATAMARCA		1.000	100	100	100	100	100	100
Laboulaye		95.494	50	54	58	64	75	85
Marcos Juárez		26.800	95	95	98	99	100	100
Río Cuarto		130.000	58	63	63	77	87	97
San Francisco		12.170	100	100	100	100	100	100
Villa María		56.100	44	54	64	74	79	84
CÓRDOBA		320.564	57	63	66	76	83	92
JUJUY		400	100	100	100	100	100	100
Gral Pico		17.700	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		1.218	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA		18.918	100	100	100	100	100	100
SALTA		3.434	39	100	100	100	100	100
SAN LUIS		13.300	67	77	92	97	100	100
SANTA FE		17.309	50	75	90	95	98	100
SANTIAGO DEL ESTERO		300	100	100	100	100	100	100
TUCUMAN		880	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS		23/24	61	69	73	81	87	94
		22/23	65	78	86	90	97	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	13/06 %	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	65	76	86	99	100	100
Bragado		1.000	50	50	55	80	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	65	75	78	85	90	95
Lincoln		19.000	77	88	99	99	100	100
Pehuajó		7.000	58	59	59	59	62	62
Pergamino		17.900	93	100	100	100	100	100
Pigüé		15.000	25	34	50	50	52	53
Salliqueló		21.000	87	92	100	100	100	100
25 de Mayo		6.002	90	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	118.052	73	80	86	87	89	89
	22/23	119.082	83	85	87	91	93	95
Laboulaye		12.673	57	69	74	81	87	90
Marcos Juárez		23.500	71	71	87	97	97	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		32.580	84	87	87	89	90	91
Villa María		16.400	32	41	51	68	76	83
CÓRDOBA	23/24	107.103	73	77	82	89	91	94
	22/23	92.242	73	77	87	90	93	94
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		32.300	95	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	63.150	97	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	85	85	85	87	97	98
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600				81	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	73	73	73	95	100	100
	22/23	16.200	96	100	100	100	100	100
Avellaneda		43.400	92	93	99	99	100	100
Cañada de Gómez		25.000	95	95	95	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	95	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.048	95	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	182.448	96	98	98	100	100	100
	22/23	157.243	83	87	88	92	96	96
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	96	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		34.200	57,0	73	88	92	94	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	27	35	37	57	70	99
FORMOSA		20.000	20	30	35	55	80	90
JUJUY		2.883		37	64	82	92	100
SALTA		38.828	75	97	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	68	85	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.500	71	82	94	97	97	99
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	17	39	70	70	84	100
TUCUMÁN		9.950	97	99	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	810.564	68	77	85	89	92	97
	22/23	749.655	57	62	68	74	81	87

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	13/06	19/06	26/06	04/07	11/07	18/07
		%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	40.903	52	70	89	98	100	100
Bolívar	89.700	26	42	65	87	100	100
Bragado	10.000	33	41	60	70	86	92
General Madariaga	11.500	39	64	90	100	100	100
Junín	10.100	33	58	93	93	100	100
La Plata	4.000	26	67	86	91	95	96
Lincoln	13.600	26	55	67	84	87	98
Pehuajó	50.300	36	48	76	88	88	95
Pergamino	13.750	72	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	40	60	76	76	90	92
Salliqueló	106.000	7	15	39	51	78	90
Tandil	241.185	16	46	60	76	87	94
Tres Arroyos	454.514	35	54	80	85	90	95
25 de Mayo	32.774	14	24	45	70	85	95
BUENOS AIRES	24/25	30	50	70	79	89	94
	23/24	21	37	59	72	82	90
Laboulaye	3.370	50	70	70	75	90	95
Marcos Juárez	7.500	25	57	85	100	100	100
Río Cuarto	3.500		50	100	100	100	100
San Francisco	10.000	89	93	94	100	100	100
Villa María	1.600	31	51	71	98	100	100
CÓRDOBA	24/25	50	71	88	97	99	99
	23/24	62	66	86	93	96	100
Paraná	2.600	94	94	94	100	100	100
Rosario del Tala	9.500	30	45	70	90	100	100
ENTRE RÍOS	24/25	42	56	75	92	100	100
	23/24	67	75	81	94	100	100
General Pico	24.200	7	17	46	53	73	83
Santa Rosa	88.200				11	32	41
LA PAMPA	24/25	2	4	10	20	41	50
	23/24	2	5	7	24	41	56
Cañada de Gómez	7.510	50	100	100	100	100	100
Casilda	1.800	50	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	77	77	100	100	100	100
Venado Tuerto	3.370	65	75	100	100	100	100
SANTA FE	24/25	61	89	100	100	100	100
	23/24	49	52	76	98	100	100
STGO. ESTERO	18.480	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	7.100	56	91	91	97	97	100
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	86	98	98	99	99	100
	23/24	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	29	48	67	76	86	91
	23/24	22	37	56	69	80	88

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	13/06	19/06	26/06	04/07	11/07	18/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	59.542	49	55	86	95	99	100
	T. fideo	9.300	32	52	78	91	99	100
Bolívar	T. pan	123.800	26	40	62	86	100	100
	T. fideo	6.500	32	44	63	86	100	100
Bragado	T. pan	145.000	30	39	50	70	85	90
	T. fideo	230	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		37.500	11	31	61	90	93	99
Junín		184.500	21	56	80	85	90	95
La Plata		58.000	22	36	62	71	80	86
Lincoln		168.500	31	62	65	82	87	97
Pehuajó	T. pan	122.644	27	40	69	83	84	90
	T. fideo	506		70	100	100	100	100
Pergamino	T. pan	215.900	51	87	100	100	100	100
	T. fideo	300		60	100	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	40	70	77	78	90	92
	T. fideo	14.000	40	70	77	78	90	92
Saliqueló	T. pan	216.000	9	17	33	50	75	87
	T. fideo	1.800						76
Tandil	T. pan	209.000	10	37	51	72	80	86
	T. fideo	10.000						
Tres Arroyos	T. pan	382.504	31	50	74	80	85	92
	T. fideo	65.165	8	23	35	43	56	81
25 de Mayo	T. pan	149.313	7	36	30	52	67	77
	T. fideo	827	38	74	100	100	100	100
BUENOS AIRES 24/25		2.471.831	4	49	64	76	85	91
		2.415.159	15	27	45	63	77	86
Laboulaye	T. pan	117.397	33	49	65	83	93	97
	T. fideo	375	13	24	45	52	83	88
Marcos Juárez		180.900	98	100	100	100	100	100
Río Cuarto		120.000	51	78	90	100	100	100
San Francisco	T. pan	309.500	79	89	89	95	99	100
	T. fideo	3.500	55	67	67	100	100	100
Villa María	T. pan	153.300	22	32	42	95	100	100
	T. fideo	200						100
CÓRDOBA 24/25		885.172	63	74	80	95	99	99
		824.609	67	75	81	88	92	96
Paraná		255.000	35	40	59	81	93	98
Rosario del Tala		454.500	20,0	41	61	71	81	86
ENTRE RÍOS 24/25		709.500	25	41	60	75	85	90
		690.400	40	56	68	88	98	94
General Pico		136.400	15	25	46	65	71	83
Santa Rosa		150.000	2	6	8	21	42	52
LA PAMPA 24/25		286.400	8	15	26	42	56	66
		271.800	12	18	31	42	54	76
Avellaneda		161.600	76	81	84	91	92	93
Cañada de Gómez		275.000	50	81	83	96	100	100
Casilda		135.000	67	80	85	85	85	85
Rafaela		460.300	33	53	78	93	98	99
Venado Tuerto		140.000	35	45	85	98	100	100
SANTA FE 24/25		1.171.900	47	66	82	93	96	97
		1.117.257	40	63	76	88	95	98
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		3.500	60	80	100	100	100	100
CHACO (Charata)		54.900	26	38	49	74	77	80
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.000	30	30	30	30	45	50
FORMOSA		1.243	30	38	50	65	70	75
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100
SALTA	T. pan	47.720	90	100	100	100	100	100
	T. fideo	5.800	90	100	100	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	5.850	5	34	85	100	100	100
	T. fideo	3.050	17	38	80	100	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	147.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	5.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300	63	96	99	99	100	100
TUCUMÁN	T. pan	78.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	5.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 24/25		6.309.471	40	58	71	82	89	92
		5.916.678	36	50	63	76	86	91

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/07/2024 al 18/07/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	56	44	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	2	50	26	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	3	6	18	73	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	50	28	22	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	56	44	-	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	-	7	93	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	3	29	68	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	12	48	40	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	-	100	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	1	99	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/07/2024 al 18/07/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R
	BOLÍVAR	68	32	-	-	-	-	100	-	-	A
	BRAGADO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	37	63	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	12	88	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SALLIQUELÓ	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	4	96	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	19	81	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	75	25	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	14	86	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	17	83	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	90	10	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	4	96	-	-	-	27	68	5	-	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	94	6	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	86	14	-	R
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	3	97	-	-	-	9	71	21	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	45	-	-	A/R/PS/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

