

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

25 de julio de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 25 de julio de 2024

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 25/07/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maní 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de cebada 24/25
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Como se puede apreciar en el mapa, en los últimos 7 días predominaron nuevamente las áreas con lluvias escasas o nulas. Los únicos dos acumulados reportados por la red oficial iguales o superiores a 15mm corresponden a Ushuaia (26mm), El Calafate (15mm), Paraná (22mm) y Rosario del Tala (16mm).



Precipitaciones acumuladas en la semana del 17/07/2024 al 23/07/2024


No se esperan grandes acumulados en el país. Entre jueves y sábado se espera posibilidad de lluvias y nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y algunos eventos al interior de Santa Cruz y Chubut. Entre domingo y martes hay posibilidad de lluvias aisladas en el NEA.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó mucho más normal que en semanas anteriores, incluso en el extremo sur del país donde venían siendo muy bajas. La única zona con temperatura media levemente por debajo de la normal se concentra en San Juan, La Rioja y Catamarca.

De todas formas, hubo heladas, con mínimas todavía muy bajas, al principio del periodo, en el sur de Buenos Aires: Benito Juárez -5.3°C , Tres Arroyos -5.0°C . Las máximas superaron los 30°C en las provincias de Corrientes, Chaco y Formosa, con un valor más alto de 33.4°C en Pcia. R. Sáenz Peña.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 17/07/2024 al 23/07/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a sobre lo normal en el centro y norte de Argentina, mientras que, en el sur, se esperan temperaturas normales para la época. El ingreso de un sistema de baja presión y la posterior entrada de un frente frío, hará que las temperaturas desciendan en el sur y centro-sur del país hasta el próximo martes. En el norte, se espera que se mantengan temperaturas cálidas entre jueves y domingo. Luego el ingreso y avance del sistema frontal hará que las temperaturas bajen drásticamente. Entre viernes y domingo hay posibilidad de heladas agronómicas en el sur de Buenos Aires y La Pampa y entre lunes y martes hay posibilidad de heladas meteorológicas en Buenos Aires, La Pampa, centro y sur de Entre Ríos y Santa Fe, sur de Córdoba, Mendoza, San Juan y Patagonia.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con el aumento en la demanda de agua de los cultivos de fina y la falta de lluvias, la totalidad del área triguera muestra leves desecamientos con respecto a la situación hídrica de 7 días atrás. Se destaca la aparición de áreas con déficit hídrico en Santiago del Estero (dentro del área de baja confiabilidad por falta de datos) y en Tucumán. En Córdoba aumenta el área con reservas regulares a escasas estimadas para trigo.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

La totalidad de los lotes implantados se encuentra en crecimiento, en buen estado general.

COLZA

En la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra implantado, con retrasos en el crecimiento e inclusive pérdida de plantas ante las bajas temperaturas registradas.

En Entre Ríos, las últimas precipitaciones impulsan el crecimiento del cultivo, que se encuentra en buen estado en inicio de elongación.

CEBADA



Durante la semana informada, prácticamente no se registraron precipitaciones. Solamente lloviznas que apenas han impactado sobre el valor de humedad edáfica.

La siembra del cultivo se encuentra casi finalizada, restando unos escasos lotes para dar por finalizadas las labores. De los lotes ya implantados, gran parte se encuentran en etapas de crecimiento. El desarrollo es escaso en general, debido a las bajas temperaturas ocurridas. Al respecto, se han reportado daños foliares por efecto de las heladas, que no son sumamente relevantes y se estiman reversibles.





La siembra se encuentra finalizada en toda la provincia. Los primeros lotes implantados se encuentran en crecimiento, atravesando la etapa de macollaje, en buen estado general, y sin reportes de presencia de plagas o enfermedades.



A partir de las precipitaciones ocurridas en la provincia, el cultivo implantado, se presenta recuperado y en pleno crecimiento.



Durante la semana, no se registraron precipitaciones. La ausencia prolongada de lluvias comienza a impactar en el cultivo ya implantado, que presenta una baja proporción de lotes emergidos.



Los lotes implantados se encuentran en buen estado, en pleno crecimiento y sin presencia de plagas o enfermedades. En la zona de Cañada de Gómez, se han realizado fertilizaciones.

GARBANZO

En la región del NOA, el cultivo se encuentra en etapas vegetativas, en buen estado general, y con buenas perspectivas.

En Santiago del Estero, el cultivo atraviesa etapas iniciales de crecimiento en buen estado.



LINO

En la provincia de Entre Ríos, continúa avanzando la siembra, ya en instancias finales. Los primeros lotes implantados evolucionan normalmente y se encuentran en la etapa de elongación.

TRIGO



Nuevamente una semana sin precipitaciones efectivas. Las lloviznas ocurridas no son suficientes, y no contribuyen a incrementar la humedad edáfica. Las labores de siembra se encuentran prácticamente completadas y sólo resta una escasa superficie para finalizar. Los últimos sembrados se realizan con variedades de ciclos cortos. En estos, se ha reportado un porcentaje, no relevante, de daño foliar causado por las heladas, y retrasos en el crecimiento debido a las bajas temperaturas. Los primeros lotes sembrados, de ciclo largo, se encuentran en la etapa de crecimiento, y los más adelantados iniciando el macollaje. Si bien la humedad por el momento no constituye una limitante, es importante que ocurran precipitaciones para alcanzar las etapas críticas con humedad adecuada y proyectar la potencialidad del cultivo.



Se han completado las tareas de siembra. Los últimos lotes implantados, corresponden a trigos de ciclo corto, pero en general, es muy baja la superficie con estas variedades. Los primeros sembrados se encuentran en buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades, en crecimiento, con los más adelantados en macollaje, pero con escaso desarrollo a causa de las bajas temperaturas registradas en los últimos días. En general y por ahora, la humedad es adecuada, pero sobre todo por la baja demanda del cultivo, aunque ya hay zonas donde la ausencia de humedad comienza a exteriorizarse en el aspecto del cultivo.





Continúa avanzando la siembra, lentamente, ya que la escasez hídrica comienza a ser cada vez más notoria. Los lotes implantados se encuentran en etapas vegetativas, con los más adelantados en macollaje y con un estado general entre bueno y regular, debido a que en estos últimos ya se manifiestan síntomas por escasez hídrica.



Se han registrado precipitaciones de variada intensidad y milimetrajes. Las mismas resultaron muy oportunas para impulsar el avance de la siembra, que, en la zona de Paraná, ha permitido finalizar con la misma, mientras que en la zona de Rosario del Tala, se continúa avanzando con buen ritmo. Estos nuevos aportes favorecieron el nacimiento de los últimos sembrados, generando uniformidad y lográndose buenos stands de plantas. Los lotes más adelantados se encuentran en crecimiento con buen estado general.



Las labores de siembra se desarrollan lentamente a causa de la falta de humedad. Durante la semana informada tampoco se registraron precipitaciones, y se estima que de no ocurrir en el corto plazo no se alcanzarían las expectativas con respecto a la superficie a implantarse. Los primeros lotes sembrados con variedades de ciclo largo e intermedio, han emergido bien, y presentan buen estado, con los lotes más adelantados en la etapa de macollaje.



Ya se han finalizado las labores de siembra. Los últimos lotes sembrados se realizaron en la zona centro y norte, que comprende a las delegaciones de Rafaela y Avellaneda. Solamente se registraron algunas precipitaciones de muy variado milimetrajes en la zona de Rafaela, lo que permitió una buena emergencia y buen establecimiento del cultivo.



En la zona de la delegación Casilda, al no cumplirse los pronósticos de lluvias, no se ha podido completar la siembra de los últimos lotes de ciclo corto, reduciendo la estimación inicial de superficie a implantarse en alrededor de un 10%.

Con respecto al estado general del cultivo, los primeros lotes sembrados, presentan buen estado, en crecimiento vegetativo, algo retraídos en su desarrollo debido a las bajas temperaturas, y con lotes puntuales que presentan daño foliar por heladas. En el aspecto sanitario, no se reporta presencia de plagas, malezas o enfermedades.



La semana informada estuvo caracterizada por las bajas temperaturas, con la ocurrencia de algunas heladas y con algunas lloviznas que no aportaron milímetros. El cultivo se encuentra en etapas vegetativas, con una condición entre buena y regular. En los últimos son visibles los síntomas por la falta de humedad y la incidencia de las bajas temperaturas.



El cultivo implantado en las provincias de la región, evoluciona normalmente, sin reportes sobre deterioros a causa de las bajas temperaturas.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, la cosecha continúa desarrollándose, restando una poca superficie en la zona de la delegación Charata, ya que en áreas de la delegación Roque Sáenz, Peña, las labores han finalizado. En la misma, los rendimientos promedio se estiman en 12,5 qq/ha, con una superficie perdida que supera el 10% del total implantado.



En el área de la delegación Avellaneda, en el norte de la provincia de Santa Fe, la cosecha continúa avanzando lentamente. Los lotes se encuentran en su totalidad en madurez, y el retraso en el progreso se debe principalmente a la escasez de maquinaria, por el incremento de la superficie para este cultivo.

En Santiago del Estero, en la zona de la delegación Quimilí, prosigue la cosecha, con aproximadamente el 95% de la superficie trillada.

MAÍZ



La cosecha continúa, con una superficie trillada que representa cerca del 90% de la superficie sembrada para la provincia. Las heladas ocurridas en este último período han acelerado el proceso de secado, pero todavía se mantienen elevados niveles de humedad en grano. Los rendimientos obtenidos son altamente variados y dependientes de la fecha y zona de siembra. Se estima finalizar las labores durante el mes de agosto.



La ausencia de precipitaciones durante la semana, ha propiciado las tareas de cosecha, que progresa a medida que desciende la humedad en grano. A nivel provincial, la superficie trillada es del 92% sobre el total implantado.



Con los últimos lotes trillados, se ha finalizado la cosecha para esta campaña, que, en la provincia, estuvo marcada por la presencia de chicharrita (*Dalbulus maidis*) y el complejo de enfermedades de la cual es vector. El cultivo tuvo una mala performance, con una importante superficie perdida, y con rendimientos bajos en general.





Ante la ausencia de precipitaciones en la provincia, la cosecha prosigue con un ritmo moderado. Si bien se registraron heladas, acelerando el secado, la elevada humedad ambiental, impide el descenso de humedad en grano.

En la zona de General Pico, los rendimientos se encuentran entre los 60 y 75 qq/ha en la zona norte de la delegación, mientras que hacia el oeste los valores son menores.

En Santa Rosa, los rindes oscilan entre los 35 y 65 qq/ha. A nivel provincial, la superficie cosechada es de aproximadamente el 80% del total.



Durante el fin de semana pasado se produjeron algunas lloviznas en diferentes sectores de la provincia, aunque con milimetrajes muy bajos, que fueron suficientes para que se demorara la recolección normal de los últimos lotes de maíz que quedan para cosechar.



En el norte provincial, en ámbitos de la delegación Avellaneda, finalizó la cosecha con rendimientos muy malos debido al achaparramiento, causado por las enfermedades transmitidas por la chicharrita (*Dalbulus maidis*), y la sequía en alguna etapa del cultivo. El rendimiento promedio para la delegación fue de 17 qq/ha y se cosechó sólo el 44% del área de maíz sembrado en la delegación. La calidad del grano fue muy mala también, destinándose la mayoría a uso ganadero en feed-lots.

En Rafaela, la cosecha está prácticamente finalizada, quedando solamente lotes puntuales por trillar. Finaliza una campaña afectada por achaparramiento, originando escenarios inéditos, con acortamiento de los ciclos biológico y rindes muy bajos, con valores entre los 7 los 30 qq/ha y con una calidad de grano muy mala y de bajo peso hectolítrico.

En Cañada de Gómez, se ha finalizado la cosecha. Los primeros lotes sembrados con la mejor performance, y luego incrementándose el deterioro causado por la chicharrita. Los rendimientos promedian los 60 qq/ha.



En la zona de Casilda, las malas condiciones climáticas con elevada humedad ambiental, impiden avanzar con la cosecha de los lotes restantes. Estos últimos con mayor grado de afectación por achaparramiento, en donde se esperan mermas de rendimiento, cuyas expectativas no superan los 40 qq/ha.



Se ha finalizado la cosecha, con los últimos lotes cosechados en la zona de la delegación Quimilí. En esta campaña la madurez se ha acelerado como efecto del achaparramiento. Los resultados obtenidos fueron altamente variables, y en promedio se reportan rendimientos entre los 25 y los 30 qq/ha.



En la provincia de Jujuy, ya se ha finalizado la cosecha, con rindes que a pesar del achaparramiento, se encuentran dentro de los promedios históricos.

En Salta, avanza con buen ritmo la cosecha, restando una escasa superficie por trillarse.

En Tucumán, continúa avanzando la cosecha, con una superficie trillada del 73%.

MANÍ

Continúa avanzando lentamente la cosecha en provincia de Buenos Aires, en la zona de la delegación Lincoln. Las condiciones climáticas predominantes impiden el descenso de humedad y por lo tanto la finalización de la cosecha.

En la provincia de Córdoba, si bien se avanza en la cosecha, todavía se mantienen elevados porcentajes de humedad en grano, demorando las labores, que a nivel provincial se ubican en un 96%, del total implantado

POROTO

Continúa avanzando la cosecha en la provincia de Salta, restando unos escasos lotes para dar por finalizada las labores. Los rendimientos se mantienen en valores similares en general bajos, sin producirse grandes cambios a medida que se avanza en la trilla, y con una amplia escala de rindes.



SORGO



La cosecha avanza a medida que desciende la humedad en grano, alcanzándose a trillar a nivel provincial el 92% del total implantado.



La ausencia de precipitaciones en la zona de Laboulaye, ha permitido finalizar con la trilla obteniéndose rendimientos que promediaron 46 qq/ha.


La superficie aún en pie, se encuentra en zonas dentro de las delegaciones San Francisco y Villa María, en donde el avance de cosecha es en función del descenso de humedad.



La trilla de los últimos lotes permite dar por finalizada la campaña para esta provincia.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	60	60	80	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350		70	80	90	100	100
CÓRDOBA		1.350	50	69	83	97	100	100
Charata		120.800	80	85	87	90	93	95
Pcia. R. S. Peña		76.930	66	69	76	88	94	100
CHACO		197.730	73	77	82	85	89	92
FORMOSA		4.000	70	80	85	90	95	100
SALTA		21.030	86	96	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	42	72	97	100	100	100
SANTA FE		148.100	42	45	50	80	81	83
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	39	54	64	74	87	94
Stgo. del Estero		75.900	90	94	95	96	97	100
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	55	67	74	78	75	96
TOTAL PAÍS	23/24	614.560	59	66	71	83	88	92
	22/23	534.660	70	75	80	83	86	91

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %
Bahía Blanca	20.500	6	46	70	81	82	100
Bolívar	246.000	76	82	86	89	92	95
Bragado	202.496	70	70	80	90	95	98
General Madariaga	152.600	51	65	75	81	87	94
Junín	208.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	62,22	73	78	82	88	92
Lincoln	331.000	74	75	79	84	88	93
Pehuajó	385.500	95	95	95	95	95	95
Pergamino	178.450	94,64	98	98	98	99	100
Pigüé	150.000	41	50	53	61	66	74
Salliqueló	250.000	97,07	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	19	25	32	39	47	53
Tres Arroyos	395.000	52	64	70	76	81	85
25 de Mayo	178.952	72	77	82	87	89	91
BUENOS AIRES 23/24	3.100.498	68	73	78	82	85	89
22/23	2.928.935	66	70	74	77	80	84
Laboulaye	542.302	47	51	55	66	76	86
Marcos Juárez	473.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	51	51	52	63	85	90
San Francisco	753.000	55	59	74	83	89	94
Villa María	606.500	50	60	70	76	80	93
CÓRDOBA 23/24	3.159.702	59	62	68	76	86	92
22/23	3.064.224	59	65	70	73	75	77
Paraná	157.600	91	96	99	99	100	100
Rosario del Tala	399.000	96	96	97	98	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	556.600	94	96	98	98	100	100
22/23	489.280	96	96	97	98	99	99
General Pico	468.700	48	51	63	76	81	87
Santa Rosa	310.400	30	32	40	43	53	63
LA PAMPA 23/24	779.100	42	44	55	65	71	79
22/23	680.400	74	80	84	85	85	87
Avellaneda	177.100	44	71	78	80	96	100
Cañada de Gómez	247.561	78	83	89	95	98	100
Casilda	201.000	68	73	78	86	93	95
Rafaela	361.500	84	86	92	96	98	100
Venado Tuerto	255.919	94	95	96	97	98	99
SANTA FE 23/24	1.243.080	80	84	88	92	97	99
22/23	1.261.512	63	68	74	77	81	89
CATAMARCA	20.500	50	51	61	62	76	90
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	133.500	33	46	60	75	91	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	40	53	77	83	92	100
FORMOSA	46.100	25	40	55	75	90	100
JUJUY	13.388	30	58	75	92	98	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	415.842	14	31	46	71	92	96
SAN LUIS	497.800	55	71	82	88	91	96
STGO. ESTERO	198.500	28	48	60	62	70	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	49	70	85	90	100	100
TUCUMÁN	88.820	32	37	42	52	63	73
TOTAL PAÍS 23/24	11.095.330	60	67	73	80	87	92
22/23	10.533.195	57	62	67	71	76	80

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %
Bolivar	2.165	88	100	100	100	100	100
Bragado	1.400	100	100	100	100	100	100
Jujin	3.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln	24.800	67	87	89	93	97	98
Pehuajo	17.800	100	100	100	100	100	100
Salliquelo	5.000	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	274	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	54.615	84	94	95	97	99	99
CATAMARCA	1.000	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	95.494	54	58	64	75	85	90
Marcos Juárez	26.800	95	98	99	100	100	100
Río Cuarto	130.000	63	63	77	87	97	100
San Francisco	12.170	100	100	100	100	100	100
Villa María	56.100	54	64	74	79	84	95
CÓRDOBA	320.564	63	66	76	83	92	96
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100
Gral Pico	17.700	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1.218	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	18.918	100	100	100	100	100	100
SALTA	3.434	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	13.300	77	92	97	100	100	100
SANTA FE	17.309	75	90	95	98	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100
TUCUMAN	880	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	430.720	69	73	81	87	94	97
	22/23	78	86	90	97	99	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	19/06 %	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	76	86	99	100	100	100
Bragado		1.000	50	55	80	100	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	75	78	85	90	95	100
Lincoln		19.000	88	99	99	100	100	100
Pehuajó		7.000	59	59	59	62	62	100
Pergamino		17.900	100	100	100	100	100	100
Pigüé		15.000	34	50	50	52	53	71
Salliqueló		21.000	92	100	100	100	100	100
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	118.052	80	86	87	89	89	95
	22/23	119.082	85	87	91	93	95	96
Laboulaye		12.673	69	74	81	87	90	100
Marcos Juárez		23.500	71	87	97	97	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		32.580	87	87	89	90	91	96
Villa María		16.400	41	51	68	76	83	97
CÓRDOBA	23/24	107.103	77	82	89	91	94	98
	22/23	92.242	77	87	90	93	94	95
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		32.300	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	63.150	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	85	85	87	97	98	98
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600			81	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	73	73	95	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		43.400	93	99	99	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	95	95	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.048	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	182.448	98	98	100	100	100	100
	22/23	157.243	87	88	92	96	96	96
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		34.200	73,2	88	92	94	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	35	37	57	70	99	100
FORMOSA		20.000	30	35	55	80	90	100
JUJUY		2.883	37	64	82	92	100	100
SALTA		38.828	97	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	85	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.500	82	94	97	97	99	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	39	70	70	84	100	100
TUCUMÁN		9.950	99	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	810.564	77	85	89	92	97	99
	22/23	749.655	62	68	74	81	87	90

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	19/06	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07
		%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	40.903	70	89	98	100	100	100
Bolívar	89.700	42	65	87	100	100	100
Bragado	10.000	41	60	70	86	92	95
General Madariaga	11.500	64	90	100	100	100	100
Junín	10.100	58	93	93	100	100	100
La Plata	4.000	67	86	91	95	96	98
Lincoln	13.600	55	67	84	87	98	100
Pehuajó	50.300	48	76	88	88	95	96
Pergamino	13.750	100	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	60	76	76	90	92	100
Salliqueló	106.000	15	39	51	78	90	100
Tandil	241.185	46	60	76	87	94	100
Tres Arroyos	454.514	54	80	85	90	95	100
25 de Mayo	32.774	24	45	70	85	95	100
BUENOS AIRES	24/25	50	70	79	89	94	99,8
	23/24	37	59	72	82	90	96
Laboulaye	3.370	70	70	75	90	95	100
Marcos Juárez	7.500	57	85	100	100	100	100
Río Cuarto	3.500	50	100	100	100	100	100
San Francisco	10.000	93	94	100	100	100	100
Villa María	1.600	51	71	98	100	100	100
CÓRDOBA	24/25	71	88	97	99	99	100
	23/24	66	86	93	96	100	100
Paraná	2.600	94	94	100	100	100	100
Rosario del Tala	9.500	45	70	90	100	100	100
ENTRE RÍOS	24/25	56	75	92	100	100	100
	23/24	75	81	94	100	100	100
General Pico	24.200	17	46	53	73	83	92
Santa Rosa	88.200			11	32	41	61
LA PAMPA	24/25	4	10	20	41	50	68
	23/24	5	7	24	41	56	77
Cañada de Gómez	7.510	100	100	100	100	100	100
Casilda	1.800	100	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	77	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	3.370	75	100	100	100	100	100
SANTA FE	24/25	89	100	100	100	100	100
	23/24	52	76	98	100	100	100
STGO. ESTERO	18.480	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	7.100	91	91	97	97	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	98	98	99	99	100	100
	23/24	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	48	67	76	86	91	96
	23/24	37	56	69	80	88	95

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/06	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	59.542	55	86	95	99	100	100
	T. fideo	9.300	52	78	91	99	100	100
Bolívar	T. pan	123.800	40	62	86	100	100	100
	T. fideo	6.500	44	63	86	100	100	100
Bragado	T. pan	145.000	39	50	70	85	90	95
	T. fideo	230	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		37.500	31	61	90	93	99	100
Junín		184.500	56	80	85	90	95	98
La Plata		58.000	36	62	71	80	86	92
Lincoln		168.500	62	65	82	87	97	99
Pehuajó	T. pan	122.644	40	69	83	84	90	90
	T. fideo	506	70	100	100	100	100	100
Pergamino	T. pan	215.900	87	100	100	100	100	100
	T. fideo	300	60	100	100	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	70	77	78	90	92	100
	T. fideo	14.000	70	77	78	90	92	100
Saliqueló	T. pan	216.000	17	33	50	75	87	100
	T. fideo	1.800					76	100
Tandil	T. pan	209.000	37	51	72	80	86	96
	T. fideo	10.000						70
Tres Arroyos	T. pan	382.504	50	74	80	85	92	98
	T. fideo	65.165	23	35	43	56	81	95
25 de Mayo	T. pan	149.313	36	30	52	67	77	82
	T. fideo	827	74	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES		2.471.831	49	64	76	85	91	97
		2.415.159	27	45	63	77	86	94
Laboulaye	T. pan	117.397	49	65	83	93	97	100
	T. fideo	375	24	45	52	83	88	100
Marcos Juárez		180.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		120.000	78	90	100	100	100	100
San Francisco	T. pan	309.500	89	89	95	99	100	100
	T. fideo	3.500	67	67	100	100	100	100
Villa María	T. pan	153.300	32	42	95	100	100	100
	T. fideo	200					100	100
CÓRDOBA		885.172	74	80	95	99	99	100
		824.609	75	81	88	92	96	98
Paraná		255.000	40	59	81	93	98	100
Rosario del Tala		454.500	41,0	61	71	81	86	90
ENTRE RÍOS		709.500	41	60	75	85	90	94
		690.400	56	68	88	98	94	99
General Pico		136.400	25	46	65	71	83	93
Santa Rosa		150.000	6	8	21	42	52	72
LA PAMPA		286.400	15	26	42	56	66	82
		271.800	18	31	42	54	76	89
Avellaneda		161.600	81	84	91	92	93	100
Cañada de Gómez		275.000	81	83	96	100	100	100
Casilda		135.000	80	85	85	85	85	100
Rafaela		460.300	53	78	93	98	99	100
Venado Tuerto		140.000	45	85	98	100	100	100
SANTA FE		1.171.900	66	82	93	96	97	100
		1.117.257	63	76	88	95	98	100
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		3.500	80	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		54.900	38	49	74	77	80	98
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.000	30	30	30	45	50	50
FORMOSA		1.243	38	50	65	70	75	75
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100
SALTA	T. pan	47.720	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	5.800	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	5.850	34	85	100	100	100	100
	T. fideo	3.050	38	80	100	100	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	147.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	5.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300	96	99	99	100	100	100
TUCUMÁN	T. pan	78.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	5.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS		6.309.471	58	71	82	89	92	97
		5.916.678	50	63	76	86	91	96

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 19/07/2024 al 25/07/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	10	50	37	3	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	45	30	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	2	50	25	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	3	6	18	73	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	56	44	-	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	-	7	93	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	-	100	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	1	99	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/07/2024 al 25/07/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R
	BOLÍVAR	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	15	85	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	13	87	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	5	95	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	3	97	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	R/PS/S
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SALLIQUELÓ	64	36	-	-	-	-	-	-	-	A
	TANDIL	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	5	95	-	-	-	30	65	4	1	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	4	96	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	10	90	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	64	36	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	11	89	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	85	15	-	-	-	-	-	100	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	27	68	5	-	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	94	6	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	86	14	-	R
	RAFAELA	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	1	99	-	-	-	9	71	21	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	45	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

