

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

1 de agosto de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 1 de agosto de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 01/08/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maní 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de cebada 24/25
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Como se puede apreciar en el mapa, en los últimos 7 días son menores las áreas que han recibido algún aporte de precipitaciones. El acumulado más alto corresponde a 50mm en Bernardo de Irigoyen, en Misiones. El segundo en orden decreciente se registró en El Calafate (27mm). En las provincias pampeanas el máximo reportado fue de 11mm en Villa Gesell.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 24/07/2024 al 30/07/2024

No se esperan grandes acumulados de lluvia en el país. Entre jueves y domingo se esperan lluvias y posible caída de nieve en sectores cordilleranos y del oeste de Patagonia, para jueves y sábado también podría haber precipitaciones y nieve en Mendoza y San Juan. Entre viernes y sábado se esperan algunas precipitaciones en el este de Río Negro, Buenos Aires, La Pampa, sur y centro-este de Córdoba, centro y sur de Santa Fe. Entre domingo y lunes podrían darse lluvias en el norte de Corrientes y Misiones.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en el norte y noreste del país, con máximas que superaron los 30°C en el este de Salta, Formosa, Chaco, Corrientes y norte de Santa Fe. Con excepción de otras anomalías positivas aisladas que se ubicaron entre 2°C y 4°C por encima de lo normal, la mayor parte del territorio nacional registró una temperatura media poco apartada de lo habitual para la época del año. Esto no significa que no se hayan registrado bajas temperaturas, como en la provincia de Río Negro: -12.8°C en Maquinchao y -10.8°C en Río Colorado.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 24/07/2024 al 30/07/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a sobre lo normal desde el norte de Patagonia hasta el norte del país, mientras que en el centro y sur de Patagonia se esperan temperaturas normales a por debajo de lo normal. Entre jueves y sábado se prevé un aumento importante de las temperaturas con posibilidad de máximas sobre 35°C en algunas localidades del NOA y NEA. Tras el posterior avance de un frente y el ingreso de un sistema de baja presión en Patagonia, se espera que las temperaturas en el centro-sur y en Patagonia tengan un descenso para el domingo y hasta el próximo martes, mientras que en el norte tendrían una disminución leve, aunque se mantendrían algunas máximas cercanas a 30°C durante el domingo y martes en algunas localidades del NOA y NEA.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con el aumento normal en la demanda de agua de los cultivos, avanza el progresivo desecamiento asociado a la prolongada falta de lluvias. Siguen aumentando las unidades de suelo clasificadas con humedad deficitaria en las provincias de Santiago del Estero y Tucumán. En Córdoba aparecen algunas áreas aisladas con déficit hídrico, pero en general las reservas se clasifican como regulares a escasas. En Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires aumentan las áreas con almacenaje hídrico regular, aunque en gran parte siguen siendo adecuadas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

La totalidad de los lotes implantados se encuentra en crecimiento, en buen estado general.

COLZA

En la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra implantado, con retrasos en el crecimiento e inclusive pérdida de plantas ante las bajas temperaturas registradas.

En Entre Ríos, el cultivo se encuentra evolucionando normalmente y el 30% del total implantado se encuentra ingresando a la etapa de floración. Con respecto al cultivo de camelina, se reporta un incremento en la intención de siembra. Los primeros lotes sembrados se encuentran en emergencia.

CEBADA



Durante la semana informada no se registraron precipitaciones, solamente algunas lloviznas puntuales y de muy escaso volumen. La humedad superficial ha descendido notablemente, pero no se manifiesta en el cultivo ya que todavía la demanda de humedad es baja. No obstante esta situación, la siembra ha avanzado y se encuentra prácticamente finalizada, restando algunos escasos lotes en el oeste provincial, en ámbitos de la delegación Pehuajó. El cultivo se encuentra en etapas vegetativas, con escaso desarrollo debido a las bajas temperaturas que han acontecido desde la implantación.

Ante la escasez hídrica, no se están realizando fertilizaciones, y se estima que se retomarán las labores a medida que mejoren las condiciones de humedad del suelo. No se reporta presencia de plagas o enfermedades.





CÓRDOBA

Durante la semana informada no se produjeron precipitaciones. La humedad superficial, comienza a descender y varía según las localidades. El cultivo se encuentra en buenas condiciones, en etapas vegetativas algo retrasados en su crecimiento a causa de las bajas temperaturas.



ENTRE RÍOS

Si bien se han registrado algunas precipitaciones de escasos milimetrajes, éstas han permitido realizar fertilizaciones. El cultivo se encuentra en etapas vegetativas, con la mayoría de los lotes en macollaje, en buen estado general y sin inconvenientes sanitarios.



LA PAMPA

Nuevamente no se registran precipitaciones en la región, y el cultivo comienza a manifestar la escasez hídrica. Los lotes ya emergidos se desarrollan con dificultad tanto por la falta de humedad como por las bajas temperaturas registradas.



SANTA FE

No han ocurrido precipitaciones durante la semana informada. El cultivo se encuentra en macollaje incrementando la demanda hídrica, que en el perfil comienza a disminuir. En general, el cultivo presenta buen estado, aunque con escaso desarrollo por las bajas temperaturas.

GARBANZO

Los planteos ubicados en las provincias de Salta y Jujuy, presentan buenas condiciones en general, y se encuentran atravesando etapas vegetativas.

En Santiago del Estero, el cultivo se encuentra en crecimiento con buen estado general.

LINO

Ya se ha completado la siembra en la zona de la delegación Paraná, mientras que en Rosario del Tala, la misma se encuentra en un 97% de la superficie estimada.

TRIGO



Durante la semana concluyó la siembra de este cereal en el ámbito de las delegaciones Junín, Lincoln, Pehuajó, Bragado, Veinticinco de Mayo y Tandil. Sólo restan implantar los últimos lotes en las delegaciones La Plata y Tres Arroyos estimándose que finalizará en los próximos días.

Las condiciones climáticas fueron similares a las de la semana pasada, continuando la ausencia de lluvias y la ocurrencia de heladas, en particular, en los últimos días. Los horizontes superficiales se encuentran con poca humedad, lo que no favorece el adecuado desarrollo del cultivo, siendo necesaria la ocurrencia de precipitaciones para que la próxima etapa de macollaje evolucione sin problemas. Actualmente, el cultivo está en etapa de emergencia y crecimiento limitado por la falta de humedad en los primeros centímetros del suelo y bajas temperaturas. Asimismo, esta situación limita las aplicaciones de agroquímicos y fertilizantes.

Un panorama mejor se presenta en la zona del noreste (delegaciones Pergamino y La Plata) en donde las precipitaciones registradas la semana pasada y la actual, a pesar de ser de escaso volumen, permiten mantener la humedad del suelo favoreciendo al cultivo y las tareas de fertilización.





El cultivo presenta un buen estado general, con algo de retraso en el desarrollo por las bajas temperaturas. Los más adelantados están en etapa de macollaje.

La humedad de los suelos varía según las zonas siendo adecuada en la región sur y este y regular hacia el oeste y el norte provincial. No se reportan problemas por plagas o presencia de enfermedades.



Se da por finalizada la siembra en la zona de influencia de la delegación Charata. El cultivo avanza en condiciones regulares en su mayoría, observándose, en menor proporción, cuadros con buen estado. La baja disponibilidad hídrica y la ocurrencia de heladas determinan la formación de zonas con manchones en las cuales el cultivo presenta escaso crecimiento y daños en sus hojas. Los trigos se encuentran en etapas vegetativas a macollaje.



Luego de las precipitaciones dispares y de milimetrajes variables que se registraron la semana anterior, pudieron realizarse fertilizaciones nitrogenadas. Los lotes más avanzados se encuentran en pleno macollaje. Las continuas heladas intensas en la región han afectado en distinta medida las plántulas de trigo, con daño variable según la variedad y el grado de desarrollo.





En la zona de la delegación General Pico, la última etapa de los trabajos de siembra de los ciclos cortos se desarrollan con bajo ritmo y muy condicionados por la humedad de la capa arable del suelo. Si no se registran lluvias significativas, es probable que algunos lotes destinados a estas variedades no puedan ser sembrados. El estado de los trigos sembrados en forma temprana es calificado como bueno, con buen desarrollo radicular y los más adelantados fenológicamente, ya iniciaron el período de pre-macollaje. Con respecto a los lotes sembrados en forma tardía, su estado es calificado como regular. Se observa un retraso en la emergencia de las plántulas y menor ritmo de crecimientos de sus dos primeras hojas.

Una situación más comprometida se observa en la delegación Santa Rosa en donde los trigos de ciclo largo e intermedio se encuentran en etapa de crecimiento en regular estado, afectados por la falta de precipitaciones, que no se registran desde hace 35 días, y las temperaturas bajas. Se da por finalizada la siembra de los ciclos cortos en una condición de humedad del suelo regular/principio de sequía en todos los departamentos.



Durante la presente semana no se registraron precipitaciones en toda la provincia. El estado del cultivo es bueno a regular. Los trigos más adelantados están macollando, incrementado el consumo de agua, razón por la cual las reservas van disminuyendo, y si bien en algunas zonas aún son adecuadas, existen otras en donde comienzan a ser regulares, evidenciando la escasez de precipitaciones del período invernal. En suelos con limitantes ya se ha detectado pérdida de plantas. No se presentan síntomas de enfermedades ni plagas. Se observan daños menores por efecto de las heladas.



La semana no tuvo registros de precipitaciones y estuvo caracterizada por un aumento en las temperaturas que en las semanas anteriores habían sido muy bajas. El cultivo continúa con su evolución en estado vegetativo. La mayor parte de los lotes tuvo buenos nacimientos por la humedad en los suelos gracias a las lluvias de abril. La emergencia y principio de desarrollo vegetativo es bueno, en general.





El cultivo de trigo, en su gran mayoría, se encuentra en estado vegetativo de macollaje y en buenas condiciones favorecido por la humedad acumulada en el suelo durante el otoño.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Se ha completado la cosecha en las provincias de Chaco y Santiago del Estero, con la trilla de los últimos lotes ubicados en las delegaciones Charata y Quimilí.

En el área de la delegación Avellaneda, se estima que la cosecha continuará hasta mediados de agosto. Los retrasos en la misma, están afectando la calidad de la fibra, y provocando caídas en el rendimiento.

MAÍZ



Durante la semana finalizó la cosecha de los maíces de siembra tardía y los de segunda en las delegaciones Bragado y Pehuajó. Las heladas y la falta de precipitaciones favorecieron la pérdida de humedad de los granos. A nivel provincial el avance de cosecha alcanza el 93% y sólo restan levantar los lotes con alta humedad de grano. Los rendimientos han sido muy heterogéneos, según el grado de estrés hídrico sufrido durante las etapas críticas del ciclo.





La ausencia de precipitaciones durante la semana permitió el avance de la cosecha de los maíces tardíos y de segunda, dándose por finalizada en la delegación Río Cuarto con rindes y calidades muy dispares. En esta campaña, el cultivo fue afectados por varios factores negativos (altas temperaturas, sequía y ataque de Spiroplasma) determinando mermas en los rindes. A nivel provincial, la superficie trillada es del 97% sobre el total implantado.



Los trabajos de cosecha de maíces tardíos y de segunda se realizan con bajo ritmo y condicionados a los valores de humedad ambiente. En la delegación General Pico el rango de valores de rendimientos con mayor frecuencia se ubica entre los 60 y 75 qq/ha, en tanto que en la delegación Santa Rosa oscilan entre los 35 y 65 qq/ha. Se estima un avance porcentual de los trabajos de recolección del 85% de la superficie total sembrada con destino a grano en toda la provincia.



Durante la semana pasada no se produjeron precipitaciones, por lo cual se pudo avanzar con la cosecha, estimándose que finalizará en la próxima semana. Los rendimientos son muy variables entre zonas debido a las lluvias ocurridas a lo largo del ciclo del cultivo.





Finalizó la cosecha de maíces tardíos y de segunda en el ámbito de la delegación Casilda. Los rendimientos fueron aceptables pese a la falta de lluvias padecida durante buena parte de la etapa reproductiva, alcanzándose valores promedios de 75 a 82 qq/ha. Los mejores desempeños productivos se observaron en lotes de buena calidad de suelos donde se obtuvieron hasta 90 qq/ha, en tanto que en áreas de calidad inferior, próximas al río Paraná hacia el este, hubo planteos con bajo rendimiento y lotes directamente no cosechados. El efecto de chicharrita se detectó de manera aislada y con alta correlación con la fecha de siembra, recurrentemente en implantaciones tardías.

También se da por concluida la trilla en la delegación Venado Tuerto, siendo los rindes promedio obtenidos de 95 qq/ha para los maíces tempranos y de 55 qq/ha en el caso de los tardíos.



En las provincias de Salta y Tucumán la cosecha de maíz se encuentra ya en su etapa final, quedando pocos lotes en pie. Los rendimientos son dispares según el grado de afectación tanto por Spiroplasma como por el estrés térmico o hídrico sufrido por el cultivo.

MANÍ

La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, habiéndose cosechado más del 99% de la superficie implantada a nivel nacional. Solamente restan escasas superficies en la provincia de Buenos Aires, en la zona de la delegación Lincoln, y en la provincia de Córdoba, en el área de influencia de la delegación Laboulaye. En ambos casos, el contenido de humedad en grano todavía se mantiene elevado, demorando la finalización de las labores.



POROTO

La cosecha en la provincia de Salta avanza con buen ritmo y se halla próxima a finalizar. Los rendimientos obtenidos, hasta la actualidad, son muy dispares y dependientes de la fecha de siembra, ya que los primeros lotes sembrados se han visto afectados por la escasez hídrica y elevadas temperaturas, mientras que los más tardíos, han sufrido los efectos de la helada ocurrida hacia finales de mayo, incidiendo durante etapas críticas del cultivo.

SORGO




Resta por cosecharse aproximadamente el 3% del total implantado a nivel provincial. Esta superficie ubicada en la zona de la delegación Pigüé, permanece en pie hasta alcanzar el porcentaje de humedad adecuada.



En la delegación San Francisco, el cultivo continúa cosechándose, con un avance en las labores que representan el 97% de lo implantado. El lento descenso de humedad en grano ralentiza las tareas.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/06 %	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %	01/08 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	60	80	100	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350	70	80	90	100	100	100
CÓRDOBA		1.350	69	83	97	100	100	100
Charata		120.800	85	87	90	93	95	100
Pcia. R. S. Peña		76.930	69	76	88	94	100	100
CHACO		197.730	79	83	89	94	97	100
FORMOSA		4.000	80	85	90	95	100	100
SALTA		21.030	96	100	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	72	97	100	100	100	100
SANTA FE		148.100	45	50	80	81	83	84
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	54	64	74	87	94	100
Stgo. del Estero		75.900	94	95	96	97	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	67	74	78	75	96	100
TOTAL PAÍS	23/24	614.560	67	73	84	90	93	96
	22/23	534.660	75	80	83	86	91	94

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	20.500	46	70	81	82	100	100
Bolívar	246.000	82	86	89	92	95	98
Bragado	202.496	70	80	90	95	98	100
General Madariaga	152.600	65	75	81	87	94	96
Junín	208.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	73	78	82	88	92	95
Lincoln	331.000	75	79	84	88	93	95
Pehuajó	385.500	95	95	95	95	95	100
Pergamino	178.450	98	98	98	99	100	100
Pigüé	150.000	50	53	61	66	74	80
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	25	32	39	47	53	68
Tres Arroyos	395.000	64	70	76	81	85	89
25 de Mayo	178.952	77	82	87	89	91	96
BUENOS AIRES	23/24	73	78	82	85	89	93
	22/23	70	74	77	80	84	90
Laboulaye	542.302	51	55	66	76	86	91
Marcos Juárez	473.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	51	52	63	85	90	100
San Francisco	753.000	59	74	83	89	94	98
Villa María	606.500	60	70	76	80	93	96
CÓRDOBA	23/24	62	68	76	86	92	97
	22/23	65	70	73	75	77	87
Paraná	157.600	96	99	99	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	96	97	98	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	96	98	98	100	100	100
	22/23	96	97	98	99	99	99
General Pico	468.700	51	63	76	81	87	92
Santa Rosa	310.400	32	40	43	53	63	72
LA PAMPA	23/24	44	55	65	71	79	85
	22/23	80	84	85	85	87	91
Avellaneda	177.100	71	78	80	96	100	100
Cañada de Gómez	247.561	83	89	95	98	100	100
Casilda	201.000	73	78	86	93	95	100
Rafaela	361.500	86	92	96	98	100	100
Venado Tuerto	255.919	95	96	97	98	99	100
SANTA FE	23/24	84	88	92	97	99	100
	22/23	68	74	77	81	89	93
CATAMARCA	20.500	51	61	62	76	90	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	133.500	46	60	75	91	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	53	77	83	92	100	100
FORMOSA	46.100	40	55	75	90	100	100
JUJUY	13.388	58	75	92	98	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	415.842	31	46	71	92	96	98
SAN LUIS	497.800	71	82	88	91	96	99
STGO. ESTERO	198.500	48	60	62	70	100	100
STGO. ESTERO (Quimili)	629.200	70	85	90	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	37	42	52	63	73	94
TOTAL PAÍS	23/24	67	73	80	87	92	96
	22/23	62	67	71	76	80	88

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08
		%	%	%	%	%	%
Bolivar	2.165	100	100	100	100	100	100
Bragado	1.400	100	100	100	100	100	100
Jujin	3.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln	24.800	87	89	93	97	98	99
Pehuajo	17.800	100	100	100	100	100	100
Salliquelo	5.000	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	274	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	54.615	94	95	97	99	99	99
CATAMARCA	1.000	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	95.494	58	64	75	85	90	98
Marcos Juárez	26.800	98	99	100	100	100	100
Río Cuarto	130.000	63	77	87	97	100	100
San Francisco	12.170	100	100	100	100	100	100
Villa María	56.100	64	74	79	84	95	100
CÓRDOBA	320.564	66	76	83	92	96	99
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100
Gral Pico	17.700	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1.218	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	18.918	100	100	100	100	100	100
SALTA	3.434	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	13.300	92	97	100	100	100	100
SANTA FE	17.309	90	95	98	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100
TUCUMAN	880	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	73	81	87	94	97	99
	22/23	86	90	97	99	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	86	99	100	100	100	100
Bragado		1.000	55	80	100	100	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	78	85	90	95	100	100
Lincoln		19.000	99	99	100	100	100	100
Pehuajó		7.000	59	59	62	62	100	100
Pergamino		17.900	100	100	100	100	100	100
Pigüé		15.000	50	50	52	53	71	80
Salliqueló		21.000	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	118.052	86	87	89	89	95	97
	22/23	119.082	87	91	93	95	96	99
Laboulaye		12.673	74	81	87	90	100	100
Marcos Juárez		23.500	87	97	97	100	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		32.580	87	89	90	91	96	97
Villa María		16.400	51	68	76	83	97	100
CÓRDOBA	23/24	107.103	82	89	91	94	98	99
	22/23	92.242	87	90	93	94	95	98
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		32.300	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	63.150	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	85	87	97	98	98	100
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600		81	100	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	73	95	100	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		43.400	99	99	100	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	95	100	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.048	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	182.448	98	100	100	100	100	100
	22/23	157.243	88	92	96	96	96	98
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		34.200	87,9	92	94	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	37	57	70	99	100	100
FORMOSA		20.000	35	55	80	90	100	100
JUJUY		2.883	64	82	92	100	100	100
SALTA		38.828	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.500	94	97	97	99	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	70	70	84	100	100	100
TUCUMÁN		9.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	810.564	85	89	92	97	99,1	99,4
	22/23	749.655	68	74	81	87	90	96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	40.903	89	98	100	100	100	100
Bolívar	89.700	65	87	100	100	100	100
Bragado	10.000	60	70	86	92	95	100
General Madariaga	11.500	90	100	100	100	100	100
Junín	10.100	93	93	100	100	100	100
La Plata	4.000	86	91	95	96	98	100
Lincoln	13.600	67	84	87	98	100	100
Pehuajó	50.300	76	88	88	95	96	100
Pergamino	13.750	100	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	76	76	90	92	100	100
Salliqueló	106.000	39	51	78	90	100	100
Tandil	241.185	60	76	87	94	100	100
Tres Arroyos	454.514	80	85	90	95	100	100
25 de Mayo	32.774	45	70	85	95	100	100
BUENOS AIRES	24/25	70	79	89	94	99,8	100
	23/24	59	72	82	90	96	98
Laboulaye	3.370	70	75	90	95	100	100
Marcos Juárez	7.500	85	100	100	100	100	100
Río Cuarto	3.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	10.000	94	100	100	100	100	100
Villa María	1.600	71	98	100	100	100	100
CÓRDOBA	24/25	88	97	99	99	100	100
	23/24	86	93	96	100	100	100
Paraná	2.600	94	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	9.500	70	90	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	24/25	75	92	100	100	100	100
	23/24	81	94	100	100	100	100
General Pico	24.200	46	53	73	83	92	96
Santa Rosa	88.200		11	32	41	61	100
LA PAMPA	24/25	10	20	41	50	68	99
	23/24	7	24	41	56	77	97
Cañada de Gómez	7.510	100	100	100	100	100	100
Casilda	1.800	100	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	3.370	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	24/25	100	100	100	100	100	100
	23/24	76	98	100	100	100	100
STGO. ESTERO	18.480	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	7.100	91	97	97	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	98	99	99	100	100	100
	23/24	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	67	76	86	91	97	99,9
	23/24	56	69	80	88	95	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	26/06	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	59.542	86	95	99	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	9.300	78	91	99	100	100	100
Bolívar	<i>T. pan</i>	123.800	62	86	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	6.500	63	86	100	100	100	100
Bragado	<i>T. pan</i>	145.000	50	70	85	90	95	100
	<i>T. fideo</i>	230	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		37.500	61	90	93	99	100	100
Junín		184.500	80	85	90	95	98	100
La Plata		58.000	62	71	80	86	92	98
Lincoln		168.500	65	82	87	97	99	100
Pehuajó	<i>T. pan</i>	122.644	69	83	84	90	90	100
	<i>T. fideo</i>	506	100	100	100	100	100	100
Pergamino	<i>T. pan</i>	215.900	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000	77	78	90	92	100	100
	<i>T. fideo</i>	14.000	77	78	90	92	100	100
Salliqueló	<i>T. pan</i>	216.000	33	50	75	87	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.800				76	100	100
Tandil	<i>T. pan</i>	209.000	51	72	80	86	96	100
	<i>T. fideo</i>	10.000					70	100
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	382.504	74	80	85	92	98	99
	<i>T. fideo</i>	65.165	35	43	56	81	95	98
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	149.313	30	52	67	77	82	100
	<i>T. fideo</i>	827	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	24/25	2.471.831	64	76	85	91	97	99,7
	23/24	2.415.159	45	63	77	86	94	96
Laboulaye	<i>T. pan</i>	117.397	65	83	93	97	100	100
	<i>T. fideo</i>	375	45	52	83	88	100	100
Marcos Juárez		180.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		120.000	90	100	100	100	100	100
San Francisco	<i>T. pan</i>	309.500	89	95	99	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.500	67	100	100	100	100	100
Villa María	<i>T. pan</i>	153.300	42	95	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	200				100	100	100
CÓRDOBA	24/25	885.172	80	95	99	99	100	100
	23/24	824.609	81	88	92	96	98	100
Paraná		255.000	59	81	93	98	100	100
Rosario del Tala		454.500	61	71	81	86	90	95
ENTRE RÍOS	24/25	709.500	60	75	85	90	94	97
	23/24	690.400	68	88	98	94	99	100
General Pico		136.400	46	65	71	83	93	96
Santa Rosa		150.000	8	21	42	52	72	100
LA PAMPA	24/25	286.400	26	42	56	66	82	98
	23/24	271.800	31	42	54	76	89	100
Avellaneda		161.600	84	91	92	93	100	100
Cañada de Gómez		275.000	83	96	100	100	100	100
Casilda		135.000	85	85	85	85	100	100
Rafaela		460.300	78	93	98	99	100	100
Venado Tuerto		140.000	85	98	100	100	100	100
SANTA FE	24/25	1.171.900	82	93	96	97	100	100
	23/24	1.117.257	76	88	95	98	100	100
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		3.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		54.900	49	74	77	80	98	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.000	30	30	45	50	50	65
FORMOSA		1.243	50	65	70	75	75	90
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100
SALTA	<i>T. pan</i>	47.720	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.800	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	5.850	85	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.050	80	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	147.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300	99	99	100	100	100	100
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	78.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	6.309.471	71	82	89	92	97	99
	23/24	5.916.678	63	76	86	91	96	98

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
 CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 26/07/2024 al 01/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	75	15	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	45	30	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	2	50	25	23	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	14	86	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	1	99	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 26/07/2024 al 01/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	12	88	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	5	95	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	5	95	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	TANDIL	70	30	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	35	65	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	30	65	4	1	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	4	96	-	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SAN FRANCISCO	5	95	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	84	16	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	13	49	34	4	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	84	16	-	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	63	37	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
CHACO	CHARATA	-	90	10	-	-	8	63	25	4	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

