

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

8 de agosto de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 8 de agosto de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 08/08/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maní 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de cebada 24/25
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se reportaron precipitaciones superiores a 30mm en el NEA, este de Buenos Aires y estaciones aisladas de Patagonia. Los mayores acumulados fueron registrados en el NEA: Corrientes 63mm, Ituzaingó 60mm, Resistencia 49mm, Pcia. Roque Sáenz Peña 48mm. Las mismas tuvieron lugar en las últimas horas. A estos valores le siguen los 46mm de Concordia y de Mar del Plata. En el centro del país, Cuyo y NOA no hubo lluvias o se registraron apenas unos pocos milímetros.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 31/07/2024 al 06/08/2024

No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Durante el jueves se prevén lluvias en Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Juan, Córdoba y sur de Santa Fe y el NOA. Entre sábado y lunes se esperan acumulados de lluvia y también de nieve en Patagonia.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en el territorio nacional, con excepción del extremo sur, donde fue ligeramente inferior a la normal. Sobre todo en Chaco y Formosa la temperatura media fue elevada. La temperatura máxima del periodo en Pcia. Roque Sáenz Peña (Chaco) alcanzó los 37.1°C, mientras que en Las Lomitas (Formosa) fue de 36.5°C. Otras localidades donde se superaron los 36°C de máxima son: Rivadavia (Salta) con 38°C y Santiago del Estero con 36.8°C. De todas formas se reportaron heladas en Patagonia y áreas serranas y cordilleranas, además del sur de Buenos Aires.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 31/07/2024 al 06/08/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a por debajo de lo normal en todo el país. Se prevé el ingreso de dos sistemas frontales que conllevarán a descensos en las temperaturas de todo el territorio nacional, con algunos leves ascensos entre sábado y domingo. Hay posibilidad de heladas meteorológicas durante el viernes desde el centro de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hasta Patagonia. Y también hay posibilidad de heladas agronómicas entre jueves y viernes y también entre lunes y martes de la próxima semana en el mismo sector de las heladas meteorológicas.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con excepción del noreste de Entre Ríos y este de Buenos Aires, donde se dieron mayores precipitaciones en los últimos días, el resto del área triguera muestra nuevamente desecamientos. Esto se debe al efecto sumado de poca lluvia, temperatura media por encima de lo normal y el progresivo aumento de la demanda hídrica de los cultivos de fina. En el centro de Córdoba comienzan a verse unidades de suelo con déficit hídrico.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

Los lotes implantados en la región del NOA, se encuentran en crecimiento con algunos lotes ya ingresando a floración presentando un estado general entre bueno y regular.

COLZA

En la provincia de Córdoba, los lotes implantados presentan una baja densidad de plantas con escaso crecimiento debido a las bajas temperaturas.

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, el cultivo evoluciona favorablemente con un 40% de los lotes ya ingresando a la etapa de floración.

CEBADA



Durante la semana informada, se registraron algunas precipitaciones de variado milimetraje en diversas zonas, quedando el centro y oeste relegados. En aquellas zonas que han recibido precipitaciones, el cultivo se encuentra en plena recuperación atravesando la etapa de macollaje. Estos nuevos aportes han permitido reanudar las labores de fertilización, mientras que, por otro lado, en las zonas menos favorecidas, estas tareas se encuentran interrumpidas a la espera de las lluvias que se pronostican para los próximos días. En esta región, si bien se reporta una necesidad hídrica, todavía el estado del cultivo es bueno, aunque con menor desarrollo.





No se registraron precipitaciones durante la semana informada que, junto con el aumento de temperaturas ocurrido, incrementa el déficit hídrico. Esta situación comienza a impactar en el estado del cultivo, que se encuentra en etapas vegetativas en crecimiento, pero con menor desarrollo.



Las precipitaciones ocurridas se registraron en la zona correspondiente a la delegación Rosario del Tala, en donde el cultivo se encuentra en desarrollo en buen estado general.

En la zona de Paraná, la ausencia de precipitaciones comienza a disminuir la disponibilidad hídrica del suelo, que se califica como Regular. Se espera la ocurrencia de lluvias que permitan mantener la cantidad de plantas logradas y mejor desarrollo.



No se registraron precipitaciones durante la semana informada.

Los trabajos de implantación ya se han completado, para ambas delegaciones. Los primeros lotes sembrados presentan buen estado, en la etapa de crecimiento, con los más adelantados en macollaje, en tanto que los últimos implantados presentan un estado regular, con retrasos en la emergencia y bajo ritmo de crecimiento para aquellos ya emergidos. En la zona de Santa Rosa, los planteos también presentan afectación por heladas y daños por vientos.



En las zonas de Casilda y Cañada de Gómez, han ocurrido precipitaciones, que dependiendo la zona han alcanzado hasta los 30 mm. Estas lluvias contribuyen a disminuir el déficit hídrico impactando en el estado del cultivo que se presenta con buen estado general, en etapa de macollaje y sin presencia de plagas o enfermedades.



GARBANZO

En la provincia de Córdoba, en general el cultivo se encuentra en etapas vegetativas con plena elongación de brotes. En lotes puntuales se pueden visualizar rodales con plantas muertas o afectadas por las heladas ocurridas en el transcurso del mes de julio.

En la región del NOA, el cultivo presenta buen estado, ya comenzando la etapa de floración.

En Santiago del Estero, la escasez hídrica por ausencia de precipitaciones, todavía no se refleja en el estado del cultivo que se presenta en buenas condiciones, transcurriendo etapas vegetativas.

LINO

Las últimas precipitaciones ocurridas en Rosario del Tala, permitieron finalizar con la siembra. Los primeros lotes implantados ya se encuentran en la etapa de enramado con buen estado general.

TRIGO



En el transcurso de la semana finalizó la siembra en toda la provincia al implantarse los últimos lotes pendientes en las delegaciones La Plata y Tres Arroyos.

Las principales lluvias registradas se concentraron en el sector este de la provincia oscilando entre los 5 y 30 mm, beneficiando al cultivo el cual se encuentra en macollaje y favoreciendo la incorporación de los fertilizantes nitrogenados aplicados.

En cambio, en la región centro-oeste no ocurrieron precipitaciones o, a lo sumo, se registraron garúas que acumularon menos de 5 mm, las que no cambiaron la situación de escasa humedad en las capas superficiales de los suelos. Los trigos de ciclos largos se ven en buen estado en etapa vegetativa de macollaje, en tanto que los ciclos intermedios y cortos, presentan un lento crecimiento por la escasa agua disponible en los primeros centímetros del perfil del suelo y las bajas temperaturas.





En la región sur-este el cultivo presenta un buen estado general, con algo de retraso en el desarrollo por las bajas temperaturas. Los más adelantados están en etapa de macollaje.

Hacia la región oeste y norte la falta de agua se nota de manera más marcada observándose que el crecimiento del cultivo está detenido o es muy lento siendo necesaria la ocurrencia de lluvias de unos 20-30 mm.



En la delegación Charata el cultivo presenta síntomas de estrés hídrico debido a las condiciones de baja humedad disponible en los lotes. Esto ha llevado a que el estado general de los cultivos varíe de bueno a regular-malo. Se espera que las condiciones puedan mejorar al inicio de la fase crítica, lo cual sería crucial para la recuperación y definición de rendimiento de cultivo.

La siembra del cultivo de trigo en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa con un avance del 65% de la intención. Los lotes ya emergidos se encuentran en etapas vegetativas, en estado general regular a bueno. Comienza a hacerse evidente la falta de precipitaciones.



Durante la última semana no se han registrado lluvias en la mayor parte de la jurisdicción Paraná. Los suelos comienzan a tener una disponibilidad de agua regular siendo necesaria la ocurrencia de lluvias que permitan mantener la cantidad de plantas logradas y mejorar su desarrollo.

En la zona de la delegación Rosario del Tala ocurrieron lluvias moderadas del orden de los 10 a 24 mm, las que favorecen la emergencia de las semillas implantadas recientemente e incentivaron a completar la siembra del área estimada. Los lotes más avanzados están macollando, en su mayoría, con buen aspecto. Prosiguen las fertilizaciones nitrogenadas.





Durante la semana no se registraron precipitaciones en toda la provincia. Se dan por concluidos los trabajos de siembra de los trigos ciclo corto en el ámbito de la delegación General Pico. El estado de los lotes sembrados en forma temprana es calificado como bueno, con adecuado desarrollo radicular. Los más adelantados iniciaron el período de pre macollaje y macollaje. Los sembrados en forma tardía, presentan un estado regular, observándose un retraso en la emergencia de plántulas y menor ritmo de crecimiento de sus dos primeras hojas.

En la delegación Santa Rosa los trigos de ciclo largo e intermedio se encuentran en etapa de crecimiento en regular estado, afectados por la falta de precipitaciones, que no se registran desde hace 42 días, las bajas temperaturas y los días con fuertes vientos. Para los de ciclo corto, que fueron los últimos sembrados, la condición de humedad del suelo es regular/escasa/principio de sequía en todos los departamentos y se esperan lluvias para que comiencen a nacer y los ya nacidos, puedan empezar a desarrollarse.



En la región norte no se registraron lluvias o fueron escasas e irregulares. El estado del cultivo es regular debido a las condiciones de escasez de humedad. Los trigos más adelantados presentan la hoja bandera. Hay ataques de pulgones en algunas zonas debido a las condiciones de sequía pero se están controlando.

En la delegación Cañada de Gómez los lotes se encuentran en excelentes condiciones sin problemas de plagas ni enfermedades. Las lluvias caídas días atrás mejoraron el estado del cultivo.

En la zona de la delegación Casilda, el día sábado 3 se recibieron lluvias con volúmenes de entre 15 a 30 mm que ayudan a los trigos a paliar el déficit hídrico en la etapa de macollaje. Se observa una reacción vegetativa que probablemente se traducirá en una mejor producción de macollos. Asimismo, permitirá la incorporación al suelo de los fertilizantes.

En la delegación Venado Tuerto los trigos tienen un aspecto bueno a regular, afectados, principalmente, por las bajas temperaturas y la falta de agua. Se esperan rendimientos regulares en el caso de no registrarse lluvias en agosto.





En la semana no se registraron precipitaciones en toda la provincia, presentándose los días con humedad relativa baja y ventosos. El cultivo continúa con su evolución en estado vegetativo. La falta de lluvias en las últimas semanas hace que los lotes comiencen a presentar síntomas de estrés hídrico, pero todavía con posibilidades de recuperación.



El cultivo, en su gran mayoría, se encuentra en estado vegetativo de macollaje y en buenas condiciones favorecido por la humedad acumulada en el suelo durante el otoño.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Avanza lentamente la cosecha en la zona norte de la provincia de Santa Fe, correspondiente a la delegación Avellaneda. El atraso en la cosecha se debe al inicio tardío para comenzar las labores. El incremento de la superficie implantada, y dificultades logísticas, contribuyen también con esta situación. Estas demoras trajeron aparejadas pérdida de calidad así como también un descenso en el rendimiento bruto, que se ubica en los 15 qq/ha.



MAÍZ



Durante la semana finalizó la cosecha de los maíces de siembra tardía y los de segunda en la delegación Bolívar. A nivel provincial el avance de cosecha alcanza el 95% y sólo restan levantar los lotes que aún no han alcanzado el grado de humedad comercial. Los rendimientos han sido muy heterogéneos, según el grado de estrés hídrico sufrido durante las etapas críticas del ciclo.



La ausencia de precipitaciones durante la semana permitió avanzar y finalizar con la cosecha de los maíces tardíos y de segunda en toda la provincia, al levantarse los últimos lotes localizados en las delegaciones Laboulaye, San Francisco y Villa María. En esta campaña, el cultivo fue afectado por varios factores negativos (altas temperaturas, sequía y ataque de Spiroplasma) determinando mermas en los rindes.



Los trabajos de cosecha de maíces tardíos y de segunda se realizan con bajo ritmo y condicionados a los valores de humedad ambiente. En la delegación General Pico el rango de valores de rendimientos con mayor frecuencia se ubica entre los 60 y 75 qq/ha, en tanto que en la delegación Santa Rosa oscilan entre los 35 y 65 qq/ha. Se estima un avance porcentual de los trabajos de recolección del 89% de la superficie total sembrada con destino a grano en toda la provincia.



Finalizó la cosecha alcanzándose rendimientos un poco por debajo del promedio provincial debido a la falta de precipitaciones en el momento crítico del cultivo.





Finalizó la cosecha en las provincias de Salta y Tucumán. Los rendimientos son dispares según el grado de afectación tanto por Spiroplasma como por el estrés térmico o hídrico sufrido por el cultivo.

MANÍ

La trilla de los últimos lotes tanto en provincia de Buenos Aires, en la zona de Lincoln, como en Laboulaye, provincia de Córdoba, se da por finalizada la cosecha para esta campaña.

POROTO

Con un significativo avance en las labores de cosecha en la provincia de Salta, la misma se encuentra en sus tramos finales. Si bien el cultivo de siembra tardía, presentaba buenas expectativas por los buenos contenidos de humedad en el suelo, la helada ocurrida en el mes de mayo, ha impactado fuertemente en los rendimientos, que presentan una merma importante respecto de lo estimado.

SORGO




Restan por cosecharse unos escasos lotes en la zona de la delegación Pigüé, que todavía mantienen elevados contenidos de humedad.



La trilla de los últimos lotes en la zona de la delegación San Francisco, finalizan la campaña del cultivo en la provincia.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	80	100	100	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350	80	90	100	100	100	100
CÓRDOBA		1.350	83	97	100	100	100	100
Charata		120.800	87	90	93	95	100	100
Pcia. R. S. Peña		76.930	76	88	94	100	100	100
CHACO		197.730	83	89	94	97	100	100
FORMOSA		4.000	85	90	95	100	100	100
SALTA		21.030	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	97	100	100	100	100	100
SANTA FE		148.100	50	80	81	83	84	85
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	64	74	87	94	100	100
Stgo. del Estero		75.900	95	96	97	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO		237.400	74	78	75	96	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	614.560	73	84	90	93	96	96
	22/23	534.660	80	83	86	91	94	96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	20.500	70	81	82	100	100	100
Bolívar	246.000	86	89	92	95	98	100
Bragado	202.496	80	90	95	98	100	100
General Madariaga	152.600	75	81	87	94	96	97
Junín	208.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	78	82	88	92	95	96
Lincoln	331.000	79	84	88	93	95	98
Pehuajó	385.500	95	95	95	95	100	100
Pergamino	178.450	98	98	99	100	100	100
Pigüé	150.000	53	61	66	74	80	82
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	32	39	47	53	68	76
Tres Arroyos	395.000	70	76	81	85	89	90
25 de Mayo	178.952	82	87	89	91	96	98
BUENOS AIRES 23/24	3.100.498	78	82	85	89	93	95
22/23	2.928.935	74	77	80	84	90	93
Laboulaye	542.302	55	66	76	86	91	100
Marcos Juárez	473.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	52	63	85	90	100	100
San Francisco	753.000	74	83	89	94	98	100
Villa María	606.500	70	76	80	93	96	100
CÓRDOBA 23/24	3.159.702	68	76	86	92	97	100
22/23	3.064.224	70	73	75	77	87	97
Paraná	157.600	99	99	100	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	97	98	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	556.600	98	98	100	100	100	100
22/23	489.280	97	98	99	99	99	99
General Pico	468.700	63	76	81	87	92	93
Santa Rosa	310.400	40	43	53	63	72	81
LA PAMPA 23/24	779.100	55	65	71	79	85	89
22/23	680.400	84	85	85	87	91	93
Avellaneda	177.100	78	80	96	100	100	100
Cañada de Gómez	247.561	89	95	98	100	100	100
Casilda	201.000	78	86	93	95	100	100
Rafaela	361.500	92	96	98	100	100	100
Venado Tuerto	255.919	96	97	98	99	100	100
SANTA FE 23/24	1.243.080	88	92	97	99	100	100
22/23	1.261.512	74	77	81	89	93	98
CATAMARCA	20.500	61	62	76	90	100	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	133.500	60	75	91	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	77	83	92	100	100	100
FORMOSA	46.100	55	75	90	100	100	100
JUJUY	13.388	75	92	98	100	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	415.842	46	71	92	96	98	100
SAN LUIS	497.800	82	88	91	96	99	100
STGO. ESTERO	198.500	60	62	70	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	85	90	100	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	42	52	63	73	94	100
TOTAL PAÍS 23/24	11.095.330	73	80	87	92	96	98
22/23	10.533.195	67	71	76	80	88	94

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %
Bolívar	2.165	100	100	100	100	100	100
Bragado	1.400	100	100	100	100	100	100
Jujin	3.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln	24.800	89	93	97	98	99	100
Pehuajo	17.800	100	100	100	100	100	100
Salliquelo	5.000	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	274	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	54.615	95	97	99	99	99	100
CATAMARCA	1.000	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	95.494	64	75	85	90	98	100
Marcos Juárez	26.800	99	100	100	100	100	100
Río Cuarto	130.000	77	87	97	100	100	100
San Francisco	12.170	100	100	100	100	100	100
Villa María	56.100	74	79	84	95	100	100
CÓRDOBA	320.564	76	83	92	96	99	100
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100
Gral Pico	17.700	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1.218	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	18.918	100	100	100	100	100	100
SALTA	3.434	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	13.300	92	97	100	100	100	100
SANTA FE	17.309	90	95	98	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100
TUCUMAN	880	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	81	87	94	97	99	100
	22/23	90	97	99	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	04/07 %	11/07 %	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	99	100	100	100	100	100
Bragado		1.000	80	100	100	100	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.600	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	85	90	95	100	100	100
Lincoln		19.000	99	100	100	100	100	100
Pehuajó		7.000	59	62	62	100	100	100
Pergamino		17.900	100	100	100	100	100	100
Pigüé		15.000	50	52	53	71	80	82
Salliqueló		21.000	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	118.052	87	89	89	95	97	97
	22/23	119.082	91	93	95	96	99	100
Laboulaye		12.673	81	87	90	100	100	100
Marcos Juárez		23.500	97	97	100	100	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		32.580	89	90	91	96	97	100
Villa María		16.400	68	76	83	97	100	100
CÓRDOBA	23/24	107.103	89	91	94	98	99	100
	22/23	92.242	90	93	94	95	98	99
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		32.300	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	63.150	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	87	97	98	98	100	100
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600	81	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	95	100	100	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		43.400	99	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		5.048	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	182.448	100	100	100	100	100	100
	22/23	157.243	92	96	96	96	98	98
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		34.200	91,6	94	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	57	70	99	100	100	100
FORMOSA		20.000	55	80	90	100	100	100
JUJUY		2.883	82	92	100	100	100	100
SALTA		38.828	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.500	97	97	99	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	70	84	100	100	100	100
TUCUMÁN		9.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	810.564	89	92	97	99	99,4	99,6
	22/23	749.655	74	81	87	90	96	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	40.903	98	100	100	100	100	100
Bolívar	89.700	87	100	100	100	100	100
Bragado	10.000	70	86	92	95	100	100
General Madariaga	11.500	100	100	100	100	100	100
Junín	10.100	93	100	100	100	100	100
La Plata	4.000	91	95	96	98	100	100
Lincoln	13.600	84	87	98	100	100	100
Pehuajó	50.300	88	88	95	96	100	100
Pergamino	13.750	100	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	76	90	92	100	100	100
Salliqueló	106.000	51	78	90	100	100	100
Tandil	241.185	76	87	94	100	100	100
Tres Arroyos	454.514	85	90	95	100	100	100
25 de Mayo	32.774	70	85	95	100	100	100
BUENOS AIRES	24/25	79	89	94	100	100	100
	23/24	72	82	90	96	98	98
Laboulaye	3.370	75	90	95	100	100	100
Marcos Juárez	7.500	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	3.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	10.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	1.600	98	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	24/25	97	99	99	100	100	100
	23/24	93	96	100	100	100	100
Paraná	2.600	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	9.500	90	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	24/25	92	100	100	100	100	100
	23/24	94	100	100	100	100	100
General Pico	24.200	53	73	83	92	96	100
Santa Rosa	88.200	11	32	41	61	100	100
LA PAMPA	24/25	20	41	50	68	99	100
	23/24	24	41	56	77	97	100
Cañada de Gómez	7.510	100	100	100	100	100	100
Casilda	1.800	100	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	3.370	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	24/25	100	100	100	100	100	100
	23/24	98	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	18.480	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	7.100	97	97	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	99	99	100	100	100	100
	23/24	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	76	86	91	97	99,9	100
	23/24	69	80	88	95	98	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	04/07	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	59.542	95	99	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	9.300	91	99	100	100	100	100
Bolívar	<i>T. pan</i>	123.800	86	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	6.500	86	100	100	100	100	100
Bragado	<i>T. pan</i>	145.000	70	85	90	95	100	100
	<i>T. fideo</i>	230	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		37.500	90	93	99	100	100	100
Junín		184.500	85	90	95	98	100	100
La Plata		58.000	71	80	86	92	98	100
Lincoln		168.500	82	87	97	99	100	100
Pehuajó	<i>T. pan</i>	122.644	83	84	90	90	100	100
	<i>T. fideo</i>	506	100	100	100	100	100	100
Pergamino	<i>T. pan</i>	215.900	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000	78	90	92	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	14.000	78	90	92	100	100	100
Salliqueló	<i>T. pan</i>	216.000	50	75	87	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.800			76	100	100	100
Tandil	<i>T. pan</i>	209.000	72	80	86	96	100	100
	<i>T. fideo</i>	10.000				70	100	100
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	382.504	80	85	92	98	99	100
	<i>T. fideo</i>	65.165	43	56	81	95	98	100
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	149.313	52	67	77	82	100	100
	<i>T. fideo</i>	827	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 24/25		2.471.831	76	85	91	97	99,7	100
23/24		2.415.159	63	77	86	94	96	97
Laboulaye	<i>T. pan</i>	117.397	83	93	97	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	375	52	83	88	100	100	100
Marcos Juárez		180.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		120.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	<i>T. pan</i>	309.500	95	99	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.500	100	100	100	100	100	100
Villa María	<i>T. pan</i>	153.300	95	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	200			100	100	100	100
CÓRDOBA 24/25		885.172	95	99	99	100	100	100
23/24		824.609	88	92	96	98	100	100
Paraná		255.000	81	93	98	100	100	100
Rosario del Tala		454.500	71	81	86	90	95	100
ENTRE RÍOS 24/25		709.500	75	85	90	94	97	100
23/24		690.400	88	98	94	99	100	100
General Pico		136.400	65	71	83	93	96	100
Santa Rosa		150.000	21	42	52	72	100	100
LA PAMPA 24/25		286.400	42	56	66	82	98	100
23/24		271.800	42	54	76	89	100	100
Avellaneda		161.600	91	92	93	100	100	100
Cañada de Gómez		275.000	96	100	100	100	100	100
Casilda		135.000	85	85	85	100	100	100
Rafaela		460.300	93	98	99	100	100	100
Venado Tuerto		140.000	98	100	100	100	100	100
SANTA FE 24/25		1.171.900	93	96	97	100	100	100
23/24		1.117.257	88	95	98	100	100	100
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		3.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		54.900	74	77	80	98	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.000	30	45	50	50	65	65
FORMOSA		1.243	65	70	75	75	90	100
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100
SALTA	<i>T. pan</i>	47.720	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.800	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	5.850	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.050	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	147.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300	99	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	78.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 24/25		6.309.471	82	89	92	97	99	99,5
23/24		5.916.678	76	86	91	96	98	99

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAÍZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 02/08/2024 al 08/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 02/08/2024 al 08/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	R/PS/S
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	12	88	-	-	-	-	85	15	-	A/R
	TANDIL	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	20	70	8	2	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	4	96	-	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	100	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
	ROSARIO DEL TALA	5	95	-	-	-	-	100	-	-	R
LA PAMPA	GENERAL PICO	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	50	50	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	12	39	41	8	R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	84	16	-	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
CHACO	CHARATA	-	66	34	-	-	-	30	52	18	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

