

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

15 de agosto de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 15 de agosto de 2024

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 15/08/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Girasol)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se sumaron más de 20mm en el centro y sur de la provincia de Buenos Aires: Tres Arroyos 44mm, Bahía Blanca 39mm y Bolívar 30mm. También se acumularon más de 20mm en el extremo noreste del país, con un máximo reportado de 38mm en Posadas. Siguen fuera del área con precipitaciones el centro del país, Cuyo y NOA.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 07/08/2024 al 13/08/2024

No se esperan grandes acumulados en la semana. Entre jueves y martes de la próxima semana la zona cordillerana de Patagonia y Cuyo tendrán acumulados de lluvia y de nieve, aunque con eventos mayores entre domingo y martes. El avance del sistema de baja presión en la zona central ocasionará lluvias en Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Buenos Aires y Entre Ríos.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días mostró mayores apartamientos del valor normal en el noreste del país, donde resultó entre 4°C y 8°C por debajo de lo habitual. En el centro de Patagonia también se registró un mayor apartamiento del valor normal, esta vez entre 2°C y 4°C por encima. Las mínimas más bajas del periodo corresponden a La Quiaca (-10.8°C) y Santa Rosa de Conlara, En San Luis (-9.9°C). No se reportaron máximas superiores a 30°C, siendo el valor más alto del periodo la de Las Lomitas, en Formosa (28.2°C).



Anomalia de la temperatura media de la semana del 08/08/2024 al 13/08/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a inferiores a lo normal en el centro y sur del país, mientras que, en el norte, se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal. Entre jueves y el próximo martes se espera que se mantengan las temperaturas bajas en la zona central y sur de Argentina. El ingreso de un sistema de baja presión en la zona central, previsto entre domingo y lunes, ocasionará un descenso más marcado en la zona central. Entre lunes y martes podrían darse heladas agronómicas en el sur de Buenos Aires. En el norte del país, se espera que entre jueves y lunes aumenten las temperaturas y algunas localidades del norte de NOA y NEA podrían registrar incluso máximas de 35°C o más entre viernes y domingo. A partir del martes podría registrarse un descenso en las temperaturas, conforme avance el sistema de baja presión por el país.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En las áreas bonaerenses donde se registraron precipitaciones las reservas para lotes de trigo se estiman adecuadas a óptimas. En el resto del área triguera dominan los desecamientos. Aumentan las unidades de suelo para las que se estiman reservas deficitarias en Córdoba y Santiago del Estero. En Santa Fe, Entre Ríos, este de La Pampa y noroeste de Buenos Aires predominan los almacenajes clasificados como regulares o escasos.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA, el cultivo implantado se encuentra en pleno crecimiento, con los lotes más adelantados ya ingresando a la etapa de floración, con un estado mayoritariamente bueno.

COLZA

Las bajas temperaturas junto con las escasas precipitaciones ocurridas en la provincia de Córdoba, se manifiestan en el cultivo que presenta poco desarrollo.

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, ya el 70% del cultivo se encuentra en la etapa de floración, en buen estado general.

CEBADA



Se han registrado precipitaciones en prácticamente toda la provincia. Los milímetros registrados fueron variados, alcanzando hasta los 80 mm en la zona de Tres Arroyos. En todos los casos, estas lluvias favorecen al cultivo implantado que se encuentra en etapa de macollaje y le permite avanzar en el crecimiento. En aquellas zonas que se han realizado fertilizaciones, estos nuevos aportes hídricos contribuyen a la incorporación de las mismas. No se reportan inconvenientes sanitarios, ni presencia de plagas o malezas.



No han ocurrido precipitaciones en la provincia durante la semana informada. Las bajas temperaturas junto con la escasez hídrica se reflejan en el cultivo que presenta un desarrollo acotado, aunque en buen estado general.





Durante la última semana no se registraron precipitaciones.

En el norte de la provincia, en ámbitos de la delegación Paraná, la falta de humedad en el perfil, impacta en el desarrollo del cultivo.

En Rosario del Tala, las últimas precipitaciones fueron de bajo milimetraje y con mucha aleatoriedad en la distribución por lo que la humedad es escasa en los primeros centímetros. El cultivo presenta buen estado general, aunque con un ritmo de crecimiento limitado tanto por el déficit hídrico como por las bajas temperaturas.



Las precipitaciones ocurridas en todos los casos, no han superado los 20 mm. No obstante, las mismas contribuyen a impulsar el desarrollo del cultivo que se encuentra en la etapa de crecimiento y en macollaje para los lotes más adelantados. Si bien estas precipitaciones son muy bien recibidas, las reservas en el suelo son en general, escasas, y son necesarios nuevos aportes para atravesar las siguientes etapas sin limitantes.



Las últimas precipitaciones registradas en la provincia, han resultado adecuadas para la incorporación de fertilizantes que habían sido aplicados anteriormente. El cultivo implantado presenta muy buenas condiciones, sin presencia de plagas o enfermedades; en los lotes más adelantados ya se ha iniciado la encañazón.

GARBANZO

El cultivo implantado en la provincia de Córdoba, presenta buen estado general en etapas vegetativas y con buenas condiciones sanitarias, aunque se reportan lotes con plantas afectadas por las heladas del mes de julio.

En la región del NOA, el cultivo presenta buen estado, ingresando lentamente a la etapa reproductiva.

En Santiago del Estero, el cultivo se encuentra en etapas vegetativas, y si bien por ahora presentan buen estado general, ya comienza a visualizarse la escasez hídrica.



LINO

El cultivo implantado en la provincia de Entre Ríos, presenta buen estado general, sin inconvenientes sanitarios ni presencia de plagas.

Se ha actualizado la superficie en la zona de Rosario del Tala, y se estima que para esta campaña habría una disminución aproximada de la superficie del 30% respecto a la campaña previa.

TRIGO



Las precipitaciones registradas en todo el ámbito provincial durante la semana pasada, favorecen al cultivo implantado, permitiendo el desarrollo foliar y radicular. Sin embargo, si bien estas lluvias ocurren de forma generalizada, los valores fueron muy dispares, y en general, son necesarios nuevos aportes para la recarga de los perfiles, así como también para proporcionar humedad durante las etapas posteriores del cultivo con mayor demanda hídrica. La totalidad de los lotes implantados se encuentra en etapas de crecimiento, con los más adelantados ya en macollaje. En general, presentan buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades, aunque con menor desarrollo, sobre todo en los sembrados más tardíamente, tanto por la escasez hídrica como por las bajas temperaturas registradas. A partir de estas últimas precipitaciones, la mayoría de los lotes se han recuperado y comienzan a incrementar la tasa de crecimiento. Estas lluvias también, han sido muy oportunas para la incorporación de fertilizantes en aquellas zonas donde se han realizado las aplicaciones.



No se han registrado precipitaciones durante la semana informada. Esta situación todavía no se refleja en el estado del cultivo, que a la fecha presenta buenas condiciones. No obstante, la humedad edáfica que se encuentra en disminución y que, junto a las bajas temperaturas, han afectado el desarrollo. También en algunos casos se observan lotes con amarillamiento foliar. Se ha reportado la presencia de pulgones, pero aún por debajo de los umbrales de daño.





Solamente se han registrado precipitaciones en la zona centro este de la delegación Roque Sáenz Peña, favoreciendo y mejorando el estado del cultivo implantado en la región. En tanto que, en las restantes áreas productivas, la escasez hídrica determina que el cultivo presente condiciones entre buenas y regulares, con desarrollo acotado y diferente grado de afectación foliar causada por las bajas temperaturas.



No se reportan registros pluviométricos durante la semana informada. Hacia el oeste de la provincia comienza acentuarse la falta de humedad en los lotes implantados, y aunque la demanda todavía no es importante, el desarrollo comienza a verse limitado. Por otro lado, las labores de fertilización también se encuentran restringidas. En el aspecto sanitario, no se informa presencia de plagas o enfermedades.



En la zona de la delegación General Pico, se registraron precipitaciones un sólo día, y si bien fueron generalizadas, no han superado los 20 mm. Esta situación mantiene la humedad edáfica en la zona triguera de la región en valores entre adecuados y regulares. Los primeros lotes implantados presentan buen estado y se encuentran en crecimiento, atravesando la etapa de macollaje, mientras que los últimos, presentan un bajo ritmo de crecimiento, y en casos extremos desaparejo.

También han ocurrido precipitaciones en la zona de la delegación Santa Rosa. El promedio de las mismas fue de 10,6 mm, que luego de 50 días sin lluvias, son muy bien recibidas, aunque no son suficientes para lograr adecuados niveles de humedad edáfica, que actualmente se encuentra regular. No obstante, el cultivo implantado se ha visto beneficiado, los lotes de siembra temprana que se encuentran en crecimiento, así como los últimos implantados, en emergencia, comienzan a recuperarse.





En la zona norte provincial, se registraron precipitaciones en toda la zona comprendida por la delegación Avellaneda, con variado volumen, y que, aunque no son importantes, contribuyen a la recomposición del cultivo que presenta un estado regular ante la escasez hídrica. Esta situación ha permitido la proliferación de pulgones que ya han sido controlados.

En la delegación Cañada de Gómez, los lotes implantados presentan muy buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades, atravesando la etapa de macollaje.

Las últimas precipitaciones registradas en la zona de Casilda, han permitido incorporar los fertilizantes que habían sido aplicados y también para incentivar las próximas aplicaciones. El cultivo presenta un buen estado general, con algunos lotes puntuales con amarillamiento parcial a causa de las heladas.

En la delegación Venado Tuerto continúan sin registrarse precipitaciones. El cultivo presenta un aspecto regular, afectado por las bajas temperaturas y la escasez hídrica.



No han ocurrido precipitaciones durante la semana informada. En la zona de la delegación Santiago del Estero, el cultivo se encuentra ingresando a floración y en aquellos lotes implantados en áreas de secano, ya comienzan a ser visibles los síntomas por la escasez hídrica, mientras que aquellos realizados bajo riego, presentan un mejor estado y con la floración más adelantada.

En la zona este, que abarca la delegación Quimilí, también ha empeorado la condición del cultivo implantado por la falta de humedad, que ya presenta síntomas de estrés hídrico, pero con posibilidades de recuperación. En el aspecto fenológico, los planteos todavía permanecen en etapas vegetativas.



Los planteos continúan presentando una adecuada condición, aunque comienza a observarse variabilidad vinculada a las reservas de humedad de cada lote y la fecha de siembra. En Salta, buena parte de los lotes ya se encuentran en macollaje,



mientras que, en la provincia de Tucumán, ya comienzan a ingresar a la etapa reproductiva.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

GIRASOL

Se ha iniciado la siembra en el noreste del país. Los primeros lotes implantados se realizaron en la provincia del Chaco, en la zona de Charata, y en Avellaneda, provincia de Santa Fe. Actualmente también se han incorporado las zonas de Roque Sáenz Peña en Chaco, y Quimilí en Santiago del Estero. Las lluvias ocurridas en Chaco y Santa Fe hacia finales de julio y principio de agosto, han impulsado el inicio de las labores, pero actualmente, ante la ausencia de precipitaciones relevantes, el avance es limitado. En general, la expectativa de siembra para esta campaña es algo mayor, en parte por la imposibilidad de siembra de maíz tardío en la región, debido a la presencia de chicharrita (*Dalbulus maidis*) con las consecuencias anteriormente mencionadas. Sin embargo, las actuales condiciones de humedad edáfica no estarían permitiendo cumplir con esas expectativas, teniendo en cuenta que, en la región, la ventana óptima de siembra es hasta septiembre y que, de no ocurrir precipitaciones, esa superficie podría destinarse a otros cultivos.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Continúa avanzando la cosecha en la zona de la delegación Avellaneda. Se han acelerado las labores a partir del aumento en la disponibilidad de maquinaria luego de que se haya finalizado la trilla en Chaco. Los rendimientos se mantienen similares a los mencionados anteriormente, con valores brutos de entre los 15 a 18 qq/ha, con calidad de fibra deteriorada por la demora en la cosecha.



MAÍZ



Las precipitaciones ocurridas durante la semana previa, han impedido el normal avance de las labores de cosecha. A partir de la mejora climática se han retomado lentamente, a medida que se alcanzan los niveles adecuados de humedad en grano. Los rendimientos obtenidos en general son buenos, pero altamente variables y dependientes de la fecha de siembra y grado de estrés hídrico padecido.



Las precipitaciones ocurridas durante la semana, retrasan la cosecha y se demora el descenso de la humedad en grano. A nivel provincial, la cosecha alcanza el 93% de la superficie implantada. Respecto al rendimiento, se mantiene sin variaciones, para la zona norte provincial que se corresponde con la delegación General Pico, promedia los 75 qq/ha, mientras que hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa, los rindes varían entre los 35 y 65 qq/ha.

POROTO

Con la trilla de los últimos lotes en la provincia de Salta, se da por finalizada la cosecha.


SORGO



Restan por cosecharse unos escasos lotes en la zona de la delegación Pigüé, que, dado el elevado contenido de humedad ambiental, no permiten el descenso de humedad en grano.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	11/07 %	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %	15/08 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	100	100	100	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350	90	100	100	100	100	100
CÓRDOBA		1.350	97	100	100	100	100	100
Charata		120.800	90	93	95	100	100	100
Pcia. R. S. Peña		76.930	88	94	100	100	100	100
CHACO		197.730	89	94	97	100	100	100
FORMOSA		4.000	90	95	100	100	100	100
SALTA		21.080	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE		188.300	80	81	83	84	85	92
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	74	87	94	100	100	100
Stgo. del Estero		65.500	96	97	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO		227.000	78	75	96	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	644.410	84	90	93	96	96	98
	22/23	534.660	83	86	91	94	96	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	20.500	81	82	100	100	100	100
Bolívar	246.000	89	92	95	98	100	100
Bragado	202.496	90	95	98	100	100	100
General Madariaga	156.300	81	87	94	96	97	98
Junín	200.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	82	88	92	95	96	97
Lincoln	331.000	84	88	93	95	98	99
Pehuajó	386.200	95	95	95	100	100	100
Pergamino	197.790	98	99	100	100	100	100
Pigüé	148.000	61	66	74	80	82	85
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	39	47	53	68	76	82
Tres Arroyos	394.969	76	81	85	89	90	90
25 de Mayo	178.952	87	89	91	96	98	100
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	3.114.207	82	85	89	93	95	96
<i>22/23</i>	2.928.935	77	80	84	90	93	95
Laboulaye	534.520	66	76	86	91	100	100
Marcos Juárez	510.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	63	85	90	100	100	100
San Francisco	753.000	83	89	94	98	100	100
Villa María	606.500	76	80	93	96	100	100
CÓRDOBA <i>23/24</i>	3.188.920	76	86	92	97	100	100
<i>22/23</i>	3.064.224	73	75	77	87	97	99
Paraná	169.200	99	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	98	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	568.200	98	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	489.280	98	99	99	99	99	100
General Pico	468.700	76	81	87	92	93	95
Santa Rosa	310.400	43	53	63	72	81	89
LA PAMPA <i>23/24</i>	779.100	65	71	79	85	89	93
<i>22/23</i>	680.400	85	85	87	91	93	94
Avellaneda	173.400	80	96	100	100	100	100
Cañada de Gómez	247.561	95	98	100	100	100	100
Casilda	201.000	86	93	95	100	100	100
Rafaela	361.500	96	98	100	100	100	100
Venado Tuerto	255.919	97	98	99	100	100	100
SANTA FE <i>23/24</i>	1.239.380	92	97	99	100	100	100
<i>22/23</i>	1.261.512	77	81	89	93	98	100
CATAMARCA	20.500	62	76	90	100	100	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	122.200	75	91	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	83	92	100	100	100	100
FORMOSA	46.100	75	90	100	100	100	100
JUJUY	13.388	92	98	100	100	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	408.990	71	92	96	98	100	100
SAN LUIS	497.800	88	91	96	99	100	100
STGO. ESTERO	208.500	62	70	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimili)	629.200	90	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	52	63	73	94	100	100
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	11.138.005	80	87	92	96	98	98
<i>22/23</i>	10.533.195	71	76	80	88	94	97

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	11/07 %	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %	15/08 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	100	100	100	100	100	100
Bragado		1.000	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.900	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	90	95	100	100	100	100
Lincoln		19.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.841	62	62	100	100	100	100
Pergamino		16.474	100	100	100	100	100	100
Pigüé		10.000	52	53	71	80	82	85
Salliqueló		21.000	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		695						
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	108.562	89	89	95	97	97	98
	22/23	119.082	93	95	96	99	100	100
Laboulaye		12.756	87	90	100	100	100	100
Marcos Juárez		21.700	97	100	100	100	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		42.580	90	91	96	97	100	100
Villa María		16.400	76	83	97	100	100	100
CÓRDOBA	23/24	115.386	91	94	98	99	100	100
	22/23	92.242	93	94	95	98	99	100
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		31.700	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	62.550	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	97	98	98	100	100	100
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	100	100	100	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		56.900	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		6.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	197.400	100	100	100	100	100	100
	22/23	157.243	96	96	96	98	98	100
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		33.900	94,0	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	70	99	100	100	100	100
FORMOSA		20.000	80	90	100	100	100	100
JUJUY		2.883	92	100	100	100	100	100
SALTA		38.828	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.000	97	99	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	84	100	100	100	100	100
TUCUMÁN		9.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	822.809	92	97	99	99	99,6	99,7
	22/23	749.655	81	87	90	96	98	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	11/07	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	59.542	99	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	9.300	99	100	100	100	100	100
Bolívar	<i>T. pan</i>	123.800	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	6.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	<i>T. pan</i>	145.000	85	90	95	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	230	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		41.400	93	99	100	100	100	100
Junín		184.500	90	95	98	100	100	100
La Plata		58.000	80	86	92	98	100	100
Lincoln		168.500	87	97	99	100	100	100
Pehuajó	<i>T. pan</i>	122.644	84	90	90	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	487	100	100	100	100	100	100
Pergamino	<i>T. pan</i>	215.900	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000	90	92	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	14.000	90	92	100	100	100	100
Salliqueló	<i>T. pan</i>	216.000	75	87	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.800		76	100	100	100	100
Tandil	<i>T. pan</i>	209.000	80	86	96	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	10.000			70	100	100	100
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	382.504	85	92	98	99	100	100
	<i>T. fideo</i>	65.165	56	81	95	98	100	100
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	149.313	67	77	82	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	827	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	24/25	2.475.712	85	91	97	100	100	100
	23/24	2.415.159	77	86	94	96	97	100
Laboulaye	<i>T. pan</i>	117.397	93	97	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	375	83	88	100	100	100	100
Marcos Juárez		180.980	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		120.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	<i>T. pan</i>	309.500	99	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.500	100	100	100	100	100	100
Villa María	<i>T. pan</i>	194.500	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	0		100	100	100	100	100
CÓRDOBA	24/25	926.252	99	99	100	100	100	100
	23/24	824.609	92	96	98	100	100	100
Paraná		257.100	93	98	100	100	100	100
Rosario del Tala		450.000	81	86	90	95	100	100
ENTRE RÍOS	24/25	707.100	85	90	94	97	100	100
	23/24	690.400	98	94	99	100	100	100
General Pico		136.400	71	83	93	96	100	100
Santa Rosa		150.000	42	52	72	100	100	100
LA PAMPA	24/25	286.400	56	66	82	98	100	100
	23/24	271.800	54	76	89	100	100	100
Avellaneda		155.300	92	93	100	100	100	100
Cañada de Gómez		275.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		125.000	85	85	100	100	100	100
Rafaela		460.300	98	99	100	100	100	100
Venado Tuerto		140.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	24/25	1.155.600	96	97	100	100	100	100
	23/24	1.117.257	95	98	100	100	100	100
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		4.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		52.970	77	80	98	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		55.000	45	50	50	65	65	65
FORMOSA		1.243	70	75	75	90	100	100
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100
SALTA	<i>T. pan</i>	47.720	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.800	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	5.750	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.050	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	77.420	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	4.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	6.271.672	89	92	97	99	99,5	99,6
	23/24	5.916.678	86	91	96	98	99	100

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/08/2024 al 15/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	3	71	26	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/08/2024 al 15/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	5	95	-	-	-	-	85	15	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	21	69	8	2	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	2	95	3	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	76	24	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	100	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	7	93	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	12	43	37	8	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	84	16	-	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	90	10	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
CHACO	CHARATA	-	22	52	26	-	-	29	52	19	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	70	30	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	81	19	-	R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	82	18	-	-	-	98	2	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

