

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

22 de agosto de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 22 de agosto de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 22/08/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de trigo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días las lluvias acumuladas resultaron inferiores a 10mm o nulas en la mayor parte del territorio nacional. El mayor monto reportado en el periodo fue de 22mm en Malargüe (Mendoza), seguido por los 17.1mm registrados en Viedma y los 16mm de Dolores. En el resto de las estaciones de la red oficial se sumaron menos de 15mm en los últimos 7 días.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 14/08/2024 al 20/08/2024

No se esperan grandes acumulados en la semana. Entre jueves y viernes se esperan lluvias en Mendoza, NOA, norte de Entre Ríos, este de Chaco y Formosa, Corrientes y Misiones. Además, podrían darse algunos acumulados de lluvia y nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y Neuquén, Ríos Negro y Chubut.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó inferior a la normal en la mayor parte del país, en especial en zonas de Chubut, Río Negro, Mendoza y San Luis. La mínima más baja registrada fue de -11.2°C en Maquinchao (Río Negro). En el norte la temperatura media fue superior a la normal. La máxima más alta reportada fue de 36.8°C en Las Lomitas (Formosa).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 14/08/2024 al 20/08/2024


En la semana se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal a normal en todo el país. Entre jueves y domingo, con el avance de un sistema frontal en el país, se espera que desciendan las temperaturas en todo el país, con posibilidad de heladas meteorológicas durante viernes y domingo en Mendoza, zonas serranas de San Luis, sur de Córdoba y de Santa Fe, Buenos Aires y también Patagonia. Además, habría heladas agronómicas entre viernes y domingo en algunos sectores de Chaco, este de Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, centro y norte de Córdoba. De lunes a martes de la próxima semana se espera que tengan un leve aumento en las temperaturas.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Aunque no fueron abundantes, las precipitaciones de los días anteriores al correspondiente al mapa de reservas, alcanzaron para mantener el óptimo contenido de agua en el núcleo triguero sur. En la zona núcleo siguen predominando las reservas adecuadas al este y escasas al oeste. En Córdoba siguen sin darse precipitaciones que hagan ascender el contenido de agua en el perfil, aunque es bastante normal que no se den lluvias importantes en el centro del país en agosto. Algo similar ocurre en Santiago del Estero. En el sudoeste de Corrientes y noroeste de Entre Ríos algunas unidades de suelo fueron clasificadas con déficit hídrico.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA, el cultivo implantado continúa su evolución de forma normal, atravesando la etapa de crecimiento, con los lotes más adelantados ya ingresando en floración. El estado del cultivo es en general bueno.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento, ya en elongación de tallo, y con las primeras floraciones. En buen estado general.

En Córdoba, las precipitaciones ocurridas en la zona de Río Cuarto, fueron en forma de lloviznas, y no resultan suficientes para el cultivo. Las heladas ocurridas han afectado la densidad de plantas de los lotes.

CEBADA



Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada fueron escasas y puntuales. No obstante, el cultivo presenta en general, buen estado, aunque las bajas temperaturas, y la escasez hídrica determinan planteos con menor desarrollo. En la región del sudeste provincial, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento, vigoroso y atravesando el macollaje. Ya se han realizado las fertilizaciones y se comenzarán a realizar aplicaciones para control de malezas. En las áreas restantes, se espera que ocurran precipitaciones para los próximos días, que de suceder permitirán reanudar la aplicación de fertilizantes y consecuentemente la incorporación del mismo.





Solamente se registraron precipitaciones en forma de llovizna, que no han aportado milimetraje al suelo.

El cultivo implantado presenta buen estado, pero poco desarrollado, ya sea por la falta de humedad como por las bajas temperaturas de este último período.



El cultivo se encuentra en la etapa de macollaje, en buen estado general, y sin presencia de plagas o enfermedades.



Las últimas precipitaciones registradas a nivel provincial, fueron escasas y puntuales, sin embargo, resultaron muy convenientes para favorecer la recuperación del cultivo implantado que se encuentra en crecimiento. Dependiendo de la región y la intensidad de la escasez hídrica, es su estado general.

En la zona norte correspondiente a la delegación General Pico, a pesar de que la humedad en el suelo se encuentre en niveles entre adecuados y regulares, el cultivo mantiene buen estado general; mientras que, hacia el sur que es el área más afectada por la escasez hídrica y donde se ubica la delegación Santa Rosa, el cultivo presenta un estado regular.



El cultivo implantado en general, presenta buen estado, iniciando la encañazón, incrementando la demanda hídrica, y a la espera de precipitaciones. En el aspecto sanitario, se ha comenzado a detectar presencia de mancha de red.



GARBANZO

En la zona de San Francisco, provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra en etapas vegetativas en elongación de brotes. Las condiciones sanitarias son buenas, aunque las heladas ocurridas durante julio han provocado la pérdida de plantas.

En la región del NOA, el cultivo comienza a ingresar en la etapa reproductiva. Las elevadas temperaturas registradas para la época, han provocado un acortamiento de los ciclos y a la vez, la falta de humedad en las áreas de secano, comienzan a impactar sobre el rendimiento potencial del cultivo.

En Santiago del Estero, sin registros pluviométricos, el cultivo comienza a manifestar los síntomas de la escasez hídrica.

TRIGO



Las precipitaciones que se vienen registrando desde comienzos de agosto, aun siendo deficientes, han traído alivio a los lotes de trigo en gran parte de la provincia aunque en menor medida, en los partidos del oeste.

El cultivo presenta un muy buen desarrollo en prácticamente toda la provincia encontrándose en etapa de macollaje. La falta de humedad superficial en los primeros estadios del ciclo favoreció el desarrollo de las raíces para una mayor exploración haciéndolo más eficiente en el aprovechamiento de la humedad del suelo. Se están realizando las aplicaciones de nitrógeno y controles de malezas.

En la región oeste provincial los trigos permanecen con menor desarrollo por la falta de lluvias adecuadas durante los últimos tres meses, pero se pueden observar verdes y en un estado aceptable, debido a la disponibilidad de humedad en los horizontes subsuperficiales y también a que las bajas temperaturas aún limitan la rapidez del crecimiento





El cultivo se encuentra en plena etapa de macollaje, necesitando la ocurrencia de lluvias de mayores milimetrajes ya que sólo se registraron algunos días con lloviznas en los últimos tres meses. Las fuertes heladas y la falta de humedad están comenzando a afectar al cultivo, el cual presenta una baja tasa de crecimiento.



El cultivo se desarrolla en etapas de macollaje a encañazón en estado general regular a bueno, favorecido en la zona centro este de la delegación Roque Sáenz Peña por las precipitaciones registradas en las últimas semanas. En el resto de la provincia continúan las condiciones de baja humedad afectando a los trigos en su período crítico de inicio de etapa reproductiva. Se espera una mejora en la situación para evitar impactos negativos en el rendimiento final. En general, los cuadros han mostrado un deterioro en las últimas dos semanas, cambiando su condición.



La condición del cultivo es buena en casi toda la provincia con buen estado sanitario y sin presencia de plagas.



En la zona de la delegación General Pico, se registraron precipitaciones de baja intensidad el día 18/8 y sólo en algunas localidades ubicadas al sur oeste de la región. La humedad del perfil edáfico, particularmente en el sector tradicionalmente triguero, aún es calificada como adecuada a regular. El aspecto general de los lotes más adelantados es calificado como bueno y se encuentran transitando la etapa de macollaje. Los lotes sembrados en forma tardía tienen un ritmo de crecimiento lento con casos extremos de crecimiento desperejo.



En la delegación Santa Rosa, los trigos de ciclo largo e intermedio se encuentran en etapa de crecimiento-macollaje en regular a buen estado, mientras que el estado de los de ciclo corto es regular. Las lluvias registradas la semana pasada y la actual acumularon un promedio de 11 mm y si bien no son suficientes, impidieron un mayor deterioro del cultivo.



En la zona norte ocurrieron escasas precipitaciones, en forma de lloviznas, en el área cubierta por la delegación Avellaneda. Los lotes más adelantados están floreciendo. El estado del cultivo es regular, debido a las condiciones de escasez de humedad.

En la zona central los trigos se encuentran en buenas condiciones dependiendo de las lluvias recibidas. La mayoría de los lotes se encuentra en pleno macollaje y los más adelantados ya empiezan la etapa de encañazón.

En la delegación Casilda el cultivo presenta distintos estados en función del volumen de las últimas lluvias recibidas el día 3/8. Es así que se observan trigos en un mejor estado evolutivo y con tres macollos por planta hacia el sector este, en tanto que hacia el sudoeste, con nulas precipitaciones y últimas lluvias importantes registradas el día 15/4, presentan un menor desarrollo foliar e inferior producción de macollos. En estos planteos ya se estima una pérdida de potencial de rendimiento.

En la delegación Venado Tuerto los trigos presentan un aspecto regular a bueno, con poco macollaje y desarrollo y en su mayoría se observan con un color verde pálido debido a la ausencia de lluvias que permitan la incorporación de los fertilizantes nitrogenados.



Nuevamente no se registraron precipitaciones en la presente semana. En la zona de la delegación Santiago del Estero, el cultivo se encuentra entre crecimiento e inicios de floración. En los lotes implantados en áreas de secano, ya comienzan a ser visibles los síntomas por la escasez hídrica, mientras que aquellos realizado bajo riego, presentan un mejor estado y con la floración más adelantada.

En la zona este, perteneciente a la delegación Quimilí, también ha empeorado la condición del cultivo por la ausencia de lluvias en las últimas semanas, presentando síntomas de estrés hídrico, pero con posibilidades de recuperación. En el aspecto fenológico, los trigos todavía permanecen en etapas vegetativas.





Los planteos con trigo siguen mostrando mayormente una adecuada condición, aunque comienza a observarse variabilidad vinculada a las reservas de humedad de cada lote y la fecha de siembra. La mayor parte de los lotes ya se encuentran en etapa de macollaje, con algunos más avanzados iniciando la floración.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

GIRASOL

En la provincia de Chaco, no se registraron precipitaciones, y se incrementa la escasez hídrica en los suelos. Las tareas de siembra se desarrollan lentamente, y en aquellos lotes que mantienen la humedad adecuada para las labores. La superficie sembrada a nivel provincial, representa aproximadamente el 32% sobre el total estimado.

En el norte de la provincia de Santa Fe, en el área de la delegación Avellaneda, la siembra se realiza de manera poco uniforme, y dependiente de la humedad en el perfil. Las labores se han iniciado en los departamentos General Obligado y Vera, que se encuentran al este de la delegación, y que es donde ha llovido. En el departamento Nueve de julio, todavía no se inició la siembra. La emergencia de los lotes implantados es lenta y despereja, tanto por la falta de humedad como por las bajas temperaturas remanentes en el suelo. Se han informado ataques de orugas cortadoras y pájaros durante esta etapa, que ya han sido controlados.

En la zona de Quimilí, en la provincia de Santiago del Estero, la siembra avanza muy lentamente y con dificultades debido a la falta de humedad en la capa superficial del suelo. De ocurrir precipitaciones en el corto plazo, la superficie estimada podría incrementarse, ya que actualmente se está transitando la ventana óptima de siembra para la zona.



MAÍZ

Se iniciaron las tareas de implantación de los primeros lotes de maíz temprano en los departamentos General Obligado y Vera en el norte de Santa Fe, en aquellos lotes con humedad suficiente. En esta región hay una expectativa de siembra de sólo el 30% con respecto a la superficie del año pasado por el grave daño provocado por la chicharrita a los maíces tardíos.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Las lloviznas que se están presentando en la zona de la delegación Avellaneda, retrasan el avance de la cosecha, que actualmente se encuentra cercana al 95% de la superficie sembrada.

MAÍZ



Resta levantar el 3% del área total destinada a este cultivo, quedando aún en pie los últimos lotes de maíces tardíos y de segunda a la espera de alcanzar la humedad adecuada para cosechar. Los rendimientos obtenidos en general son buenos, pero altamente variables y dependientes de la fecha de siembra y grado de estrés hídrico padecido.



Continúa la cosecha de los maíces tardíos a medida que alcanzan la humedad adecuada. El avance de cosecha sobre el total del maíz destino grano es 96%.




SORGO



Se continúa avanzando en la cosecha en la zona de Pigüé. La elevada humedad ambiental demora la trilla, que representa el 87% del total implantado en la delegación.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08	22/08
			%	%	%	%	%	%
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	100	100	100	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA		1.350	100	100	100	100	100	100
Charata		120.800	93	95	100	100	100	100
Pcia. R. S. Peña		76.930	94	100	100	100	100	100
CHACO		197.730	94	97	100	100	100	100
FORMOSA		4.000	95	100	100	100	100	100
SALTA		21.080	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE		188.300	81	83	84	85	92	95
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	87	94	100	100	100	100
Stgo. del Estero		65.500	97	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO		227.000	75	96	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	644.410	90	93	96	96	98	99
	22/23	534.660	86	91	94	96	98	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %	15/08 %	22/08 %
Bahía Blanca	20.500	82	100	100	100	100	100
Bolívar	246.000	92	95	98	100	100	100
Bragado	202.496	95	98	100	100	100	100
General Madariaga	156.300	87	94	96	97	98	100
Junín	200.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	88	92	95	96	97	97
Lincoln	331.000	88	93	95	98	99	99
Pehuajó	386.200	95	95	100	100	100	100
Pergamino	197.790	99	100	100	100	100	100
Pigüé	148.000	66	74	80	82	85	87
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	47	53	68	76	82	88
Tres Arroyos	394.969	81	85	89	90	90	95
25 de Mayo	178.952	89	91	96	98	100	100
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	3.114.207	85	89	93	95	96	97
<i>22/23</i>	2.928.935	80	84	90	93	95	96
Laboulaye	534.520	76	86	91	100	100	100
Marcos Juárez	510.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	85	90	100	100	100	100
San Francisco	753.000	89	94	98	100	100	100
Villa María	606.500	80	93	96	100	100	100
CÓRDOBA <i>23/24</i>	3.188.920	86	92	97	100	100	100
<i>22/23</i>	3.064.224	75	77	87	97	99	100
Paraná	169.200	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	568.200	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	489.280	99	99	99	99	100	100
General Pico	468.700	81	87	92	93	95	98
Santa Rosa	310.400	53	63	72	81	89	93
LA PAMPA <i>23/24</i>	779.100	71	79	85	89	93	96
<i>22/23</i>	680.400	85	87	91	93	94	95
Avellaneda	173.400	96	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	247.561	98	100	100	100	100	100
Casilda	201.000	93	95	100	100	100	100
Rafaela	361.500	98	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	255.919	98	99	100	100	100	100
SANTA FE <i>23/24</i>	1.239.380	97	99	100	100	100	100
<i>22/23</i>	1.261.512	81	89	93	98	100	100
CATAMARCA	20.500	76	90	100	100	100	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	122.200	91	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	92	100	100	100	100	100
FORMOSA	46.100	90	100	100	100	100	100
JUJUY	13.388	98	100	100	100	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	408.990	92	96	98	100	100	100
SAN LUIS	497.800	91	96	99	100	100	100
STGO. ESTERO	208.500	70	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	63	73	94	100	100	100
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	11.138.005	87	92	96	98	98	99
<i>22/23</i>	10.533.195	76	80	88	94	97	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/07 %	25/07 %	01/08 %	08/08 %	15/08 %	22/08 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	100	100	100	100	100	100
Bragado		1.000	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.900	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	95	100	100	100	100	100
Lincoln		19.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.841	62	100	100	100	100	100
Pergamino		16.474	100	100	100	100	100	100
Pigüé		10.000	53	71	80	82	85	87
Salliqueló		21.000	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		695						
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	108.562	89	95	97	97	98	98
	22/23	119.082	95	96	99	100	100	100
Laboulaye		12.756	90	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		21.700	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		42.580	91	96	97	100	100	100
Villa María		16.400	83	97	100	100	100	100
CÓRDOBA	23/24	115.386	94	98	99	100	100	100
	22/23	92.242	94	95	98	99	100	100
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		31.700	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	62.550	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	98	98	100	100	100	100
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	100	100	100	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		56.900	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		6.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	197.400	100	100	100	100	100	100
	22/23	157.243	96	96	98	98	100	100
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		33.900	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	99	100	100	100	100	100
FORMOSA		20.000	90	100	100	100	100	100
JUJUY		2.883	100	100	100	100	100	100
SALTA		38.828	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.000	99	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN		9.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	822.809	97	99	99	99,6	99,7	99,8
	22/23	749.655	87	90	96	98	99	100

(*) Cifras Provisorias

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08	22/08
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	59.542	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	9.300	100	100	100	100	100	100
Bolívar	<i>T. pan</i>	123.800	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	6.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	<i>T. pan</i>	145.000	90	95	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	230	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		41.400	99	100	100	100	100	100
Junín		184.500	95	98	100	100	100	100
La Plata		58.000	86	92	98	100	100	100
Lincoln		168.500	97	99	100	100	100	100
Pehuajó	<i>T. pan</i>	122.644	90	90	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	487	100	100	100	100	100	100
Pergamino	<i>T. pan</i>	215.900	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000	92	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	14.000	92	100	100	100	100	100
Salliqueló	<i>T. pan</i>	216.000	87	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.800	76	100	100	100	100	100
Tandil	<i>T. pan</i>	209.000	86	96	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	10.000		70	100	100	100	100
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	382.504	92	98	99	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	65.165	81	95	98	100	100	100
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	149.313	77	82	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	827	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES <i>24/25</i>		2.475.712	91	97	100	100	100	100
		<i>23/24</i>	86	94	96	97	100	100
Laboulaye	<i>T. pan</i>	117.397	97	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	375	88	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		180.980	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		120.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	<i>T. pan</i>	309.500	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.500	100	100	100	100	100	100
Villa María	<i>T. pan</i>	194.500	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	0	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA <i>24/25</i>		926.252	99	100	100	100	100	100
		<i>23/24</i>	96	98	100	100	100	100
Paraná		257.100	98	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		450.000	86	90	95	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>24/25</i>		707.100	90	94	97	100	100	100
		<i>23/24</i>	94	99	100	100	100	100
General Pico		136.400	83	93	96	100	100	100
Santa Rosa		150.000	52	72	100	100	100	100
LA PAMPA <i>24/25</i>		286.400	66	82	98	100	100	100
		<i>23/24</i>	76	89	100	100	100	100
Avellaneda		155.300	93	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez		275.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		125.000	85	100	100	100	100	100
Rafaela		460.300	99	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		140.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE <i>24/25</i>		1.155.600	97	100	100	100	100	100
		<i>23/24</i>	98	100	100	100	100	100
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		4.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		52.970	80	98	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		55.000	50	50	65	65	65	100
FORMOSA		1.243	75	75	90	100	100	100
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100
SALTA	<i>T. pan</i>	47.720	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	5.800	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	5.750	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.050	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		332.300	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	77.420	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	4.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS <i>24/25</i>		6.271.672	92	97	99	99,5	99,6	100
		<i>23/24</i>	91	96	98	99	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	18/07	25/07	01/08	08/08	15/08	22/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	5.900						
Bolívar	82.800						
Bragado	8.200						
General Madariaga	75.400						
Junín	3.930						
La Plata	12.500						
Lincoln	37.000						
Pehuajó	94.200						
Pergamino	3.340						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	170.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411						
BUENOS AIRES 24/25	1.036.676	0	0	0	0	0	0
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	53.690						
Marcos Juárez	25.800						
Río Cuarto	12.000						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	134.290	0	0	0	0	0	0
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0
Paraná	3.800						0
Rosario del Tala	12.000						
ENTRE RÍOS 24/25	15.800	0	0	0	0	0	0
23/24	9.850	0	0	0	0	0	0
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800				11	38	50
Cañada de Gómez	10.000						
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050						
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	276.350	0	0	0	7	25	33
23/24	210.300	0	0	10	10	33	45
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700						
CHACO (Charata)	138.000				6	14	42
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500					9	17
FORMOSA	2.020						
SALTA	635						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	23.600					23	30
TUCUMÁN	300						
TOTAL PAÍS 24/25	2.031.421	0	0	0	1	5	9
23/24	1.857.963	0	0	1	1	4	6

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 16/08/2024 al 22/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	5	40	35	20	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	65	35	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 16/08/2024 al 22/08/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	85	15	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	21	69	8	2	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	1	96	3	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	76	24	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	100	-	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	93	7	-	-	-	41	43	16	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	67	33	-	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	90	10	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
CHACO	CHARATA	-	11	59	30	-	-	24	53	23	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	51	49	-	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	92	8	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	63	37	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	81	19	-	R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	82	18	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

