

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

5 de septiembre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 5 de septiembre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 5/09/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días los mayores acumulados de lluvia se registraron en la ciudad de Buenos Aires y alrededores: CABA 118mm, Punta Indio 75mm, La Plata 67mm y Ezeiza 58mm. También el área central y norte de la provincia de Buenos Aires reportó más de 20mm. Fuera del área mencionada, sólo dos estaciones de la red oficial reportaron más de 20mm: el Bolsón 23mm y Mendoza 21mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 28/08/2024 al 03/09/2024

No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Entre jueves y martes de la próxima semana se esperan lluvias y posibilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia. Además para el jueves y también lunes y martes de la próxima semana se esperan precipitaciones de forma aislada en el NEA.

TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días fue levemente inferior a la normal en el norte del país y en zonas de la región pampeana. Las máximas más altas del periodo se dieron en el noroeste, con algunos valores superiores a 35°C, como los registrados en San Juan (38.2°C), Chilecito (37°C) y Catamarca (36.5°C). En la Patagonia predomina el área con temperatura media del periodo entre 2°C y 4°C superior a la normal. Sin embargo, las mínimas más bajas se dieron en esta región: Maquinchao -9.9°C, Esquel -5.8°C y El Bolsón -5.8°C.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 28/08/2024 al 03/09/2024


En la semana se esperan temperaturas medias por sobre lo normal a normal en todo el país. Entre jueves y el próximo martes se espera un aumento generalizado de las temperaturas en el país. Aún dada esa condición, donde más se va a ver dicho aumento es en el NOA y NEA, ya que entre sábado y lunes se esperan máximas de 35°C o más en algunas localidades. Incluso durante el martes podrían darse algunas máximas que alcancen los 40°C en localidades del norte argentino. En el centro y sur la suba va a ser más moderada, y hasta podría haber una baja en las temperaturas mínimas durante el sábado, para luego tener un aumento moderado hasta el próximo martes.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

El cambio más notable se visualiza, como es esperable, en el noreste de Buenos Aires. Como consecuencia de las lluvias del fin de semana, se generaron algunos excesos temporarios. También se ve mejorada la situación hídrica del centro y norte de la provincia. El resto del área triguera prácticamente no muestra cambios o bien da cuenta de desecamientos leves. En Santiago del Estero y Córdoba siguen predominando las condiciones de humedad deficitaria en el suelo.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la región del NOA, el cultivo inició la etapa de floración con buenas condiciones.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento, en elongación de tallo, y con las primeras floraciones. Presenta un buen estado general.

En Córdoba, su aspecto es regular, observándose retrasos en el crecimiento y pérdidas aisladas de plantas por bajas temperaturas y ausencia de una adecuada humedad edáfica.

CEBADA



El cultivo resultó beneficiado por las lluvias registradas entre los días 30/8 y 1/9. En general, presenta un buen estado en la mayor parte de la provincia, salvo en la región noroeste menos favorecida por las precipitaciones en el inicio de su crecimiento. La mayor parte de los lotes se encuentra en macollaje, con los primeros lotes sembrados iniciando la etapa de encañazón en la zona norte de la provincia.



El cultivo se encuentra en inicio de encañazón, con algo de retraso en el desarrollo debido a la baja humedad edáfica y bajas temperaturas.





El cultivo se encuentra en etapa de macollaje, en buen estado general, y sin presencia de plagas o enfermedades.



En la región norte, el aspecto general de los lotes de cebada continúa siendo bueno y se estima que la mayor parte se encuentra transitando la etapa de macollaje.



El cultivo implantado, en general, presenta buen estado, iniciando la etapa de encañazón beneficiado por las lluvias registradas durante la semana. En el aspecto sanitario, se ha comenzado a detectar presencia de mancha de red que se encuentra bajo control.

GARBANZO

En el norte de la provincia de Córdoba, el cultivo, en su mayoría, se encuentra en inicio de floración, con buenas condiciones sanitarias. En lotes puntuales se visualiza amarillamiento de brotes por efectos de la sequía que afecta, en especial, el sector centro-oeste de la delegación San Francisco.

En la región del NOA, el cultivo continúa ingresando progresivamente a la etapa de floración, aunque se observan lotes tempranos que están iniciando el llenado de los granos por lo que la necesidad hídrica es importante.

En Santiago del Estero, los lotes se ven en buenas condiciones aunque se comienza a notar un decaimiento en su situación por la falta adecuada de agua. Aún se encuentran en estado vegetativo, siendo necesaria la ocurrencia de lluvias para un buen desarrollo.



TRIGO



Los muy buenos registros pluviométricos ocurridos entre los días 30/8 y 1/9 en la región centro-noreste provincial favorecieron al cultivo el cual está macollando muy bien y aprovechando la refertilización. Los trigos más avanzados están iniciando la encañazón.

En la región oeste, se produjeron precipitaciones de escasa intensidad o nulas. El estado del cultivo es bueno, pero se observa un mayor desarrollo de los trigos ciclo largo a diferencia de los cortos que fueron más afectados por la falta de humedad edáfica y las bajas temperaturas previas.

En el sudeste hubo zonas en donde no se registraron lluvias y otras que alcanzaron a recibir 25 mm como máximo. Los perfiles mantienen condiciones adecuadas de disponibilidad de agua. Los trigos se encuentran en etapa vegetativa con uno a tres macollos. En algunos lotes aún se realiza fertilizaciones. Se están monitoreando las enfermedades foliares que, por ahora, no han alcanzado umbrales críticos.



En el sur de la provincia el cultivo aún se encuentra en macollaje con aceptable estado general. Las lluvias caídas oscilaron entre los 6 y 15 mm resultando insuficientes para cubrir las necesidades de la próxima fase.

La ausencia de lluvias que sigue afectando al cultivo en el resto de la provincia agrava su condición, observándose la detención de su crecimiento, a lo que se suma la imposibilidad de fertilizar. La etapa fenológica en la que se encuentra es macollaje con algunos lotes empezando el período de encañazón en la región norte. Es muy necesario que en los próximos días se registren lluvias.



El cultivo se encuentra en etapas de encañazón a floración en estado general regular a bueno, favorecido en la región este por las precipitaciones registradas en las últimas semanas.





ENTRE RÍOS

Durante el fin de semana se registraron lluvias que ayudaron a mejorar la disponibilidad de agua en el perfil edáfico. La mayoría de los lotes atraviesan etapas de macollaje, siendo los primeros sembrados los que ya transcurren la fase de encañazón. Hasta el momento, el cultivo se mantiene en buenas condiciones aunque algo atrasado en su crecimiento. No se reportan complicaciones por plagas o enfermedades.



LA PAMPA

En los departamentos del norte provincial se registraron lluvias el día 30/8, las cuales fueron de baja intensidad y generalizadas, promediando los 10 mm con valores puntuales que superaron los 20mm. El aspecto general de los lotes más adelantados continúa siendo calificado como bueno y se estima que más del 70% de la superficie sembrada con este cereal se encuentra transitando la etapa de macollaje.



SANTA FE

En el área norte, delegación Avellaneda, los trigos más adelantados continúan su etapa de floración, en su mayoría, con algunos, más adelantados, empezando a llenar grano. El estado es regular, debido a las condiciones de escasez de humedad.

En la zona central los trigos se encuentran en buenas condiciones dependiendo de las lluvias recibidas, las cuales variaron entre 1mm a 5mm, con algunos casos puntuales de 10-12 mm. Los trigos, en general, se encuentran en buen estado, a excepción de los cuadros implantados en el final de la ventana óptima de siembra, los cuales presentan un menor desarrollo y su estado es bueno a regular. El estadio de los mismos es, principalmente, macollaje y los más adelantados están comenzando la encañazón. Las reservas de humedad en el perfil edáfico es regular a baja, lo que, de no ocurrir precipitaciones en los próximos días los cultivos comenzarán a evidenciar síntomas de estrés hídrico debido a la mayor demanda en el período de encañazón.



La región sur fue la más favorecida por las lluvias del fin de semana, registrándose valores que, en promedio, alcanzaron los 20mm en la mayor parte de la superficie implantada, favoreciendo la etapa actual de macollaje y permitiendo que se inicie de manera apropiada la de encañazón. De todas maneras, en algunos casos, no alcanzan para revertir el escaso desarrollo que presentan los lotes más afectados por el déficit hídrico de las primeras etapas de crecimiento.



En la semana no se registraron precipitaciones continuando la condición de sequía, por lo que los lotes de trigo están presentando síntomas de estrés hídrico por la prolongada falta de agua. Muchos han iniciado la floración, complicando aún más la situación. Los cuadros bajo riego presentan muy buen estado.



El cultivo avanza en su desarrollo reproductivo de floración a la espera de precipitaciones necesarias en aquellos lotes sin riego. El déficit hídrico que se presenta en la mayor parte de la región se observa en los síntomas de estrés hídrico que ya presenta el cultivo.



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

GIRASOL



Prosigue la siembra de esta oleaginosa, cubriendo el 53% de la intención, favorecida por las lluvias que provocaron mejoras circunstanciales en las condiciones generales de algunos lotes preparados para la implantación. Los primeros lotes emergidos se encuentran en diferenciación de primeras hojas y presentan un buen estado general.



Ha comenzado la siembra en toda la provincia, estimándose una superficie mayor a la de la campaña pasada en detrimento de la del maíz.



En la zona central y norte de la provincia (delegaciones Avellaneda y Rafaela) luego de un comienzo con mayor intensidad, se observa una baja en el ritmo de siembra, implantándose en aquellos lotes en que la humedad lo permite. Se observan emergencias lentas, y en algunos casos desaparejas por la escasez hídrica y suelos muy fríos. Sin inconvenientes de plagas ni enfermedades.



En la delegación Quimili, en el este provincial, las labores de implantación siguen detenidas a la espera de lluvias que mejoren las condiciones de la cama de siembra.



MAÍZ



Se ha iniciado la siembra de este cultivo con un escenario climático futuro todavía incierto y atentos a los reportes referidos a la chicharrita. La superficie destinada al maíz disminuiría respecto a la campaña pasada, aunque aún no está definido el porcentaje.



En el norte de la provincia (delegación Avellaneda) no prosiguió la siembra del maíz de primera época debido a la falta de humedad edáfica. Hay una expectativa de siembra de sólo el 30-40% con respecto a la superficie del año pasado.

Comenzó la siembra en el centro provincial (delegaciones Cañada de Gómez y Rafaela), en las zonas con buenas condiciones de humedad en la cama de siembra. Se estima una reducción de la superficie destinada al cultivo de 20 a 30% dependiendo de la zona.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

La ausencia de lluvias en la zona norte de la provincia de Santa Fe, permitió avanzar con la cosecha, la cual ronda el 99% del área del cultivo de la delegación Avellaneda, estimándose que finalizará la próxima semana. Por la época tardía de cosecha está disminuyendo la calidad de la fibra, la cual es D o inferior.



MAÍZ



Aún restan lotes de maíz por cosechar en la zona de las delegaciones La Plata, Pigüé, Tandil y Tres Arroyos, a la espera de la baja en el contenido de humedad de los granos.



Se estima la finalización de los trabajos de recolección de este cultivo en toda la provincia. Sólo se observan algunos lotes que serán destinados a pastoreo directo.


SORGO



Continúa avanzando la cosecha en la zona de Pigüé. La elevada humedad ambiental demora la trilla, la cual ya alcanzó 98% del total implantado en la delegación.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	01/08 %	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	100	100	100	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA		1.350	100	100	100	100	100	100
Charata		120.800	100	100	100	100	100	100
Pcia. R. S. Peña		76.930	100	100	100	100	100	100
CHACO		197.730	100	100	100	100	100	100
FORMOSA		4.000	100	100	100	100	100	100
SALTA		21.080	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE		188.300	84	85	92	95	97	99
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	100	100	100	100	100	100
Stgo. del Estero		65.500	100	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO		227.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	644.410	96	96	98	99	99	99,7
	22/23	534.660	94	96	98	98	98	99,3

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	01/08 %	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100
Bolívar	246.000	98	100	100	100	100	100
Bragado	202.496	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	156.300	96	97	98	100	100	100
Junín	200.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	95	96	97	97	98	99
Lincoln	331.000	95	98	99	99	100	100
Pehuajó	386.200	100	100	100	100	100	100
Pergamino	197.790	100	100	100	100	100	100
Pigüé	148.000	80	82	85	87	90	98
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	68	76	82	88	93	95
Tres Arroyos	394.969	89	90	90	95	96	98
25 de Mayo	178.952	96	98	100	100	100	100
BUENOS AIRES <i>23/24</i>	3.114.207	93	95	96	97	98	99
<i>22/23</i>	2.928.935	90	93	95	96	98	99
Laboulaye	534.520	91	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	510.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	753.000	98	100	100	100	100	100
Villa María	606.500	96	100	100	100	100	100
CÓRDOBA <i>23/24</i>	3.188.920	97	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	3.064.224	87	97	99	100	100	100
Paraná	169.200	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS <i>23/24</i>	568.200	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	489.280	99	99	100	100	100	100
General Pico	468.700	92	93	95	98	99	100
Santa Rosa	310.400	72	81	89	93	95	100
LA PAMPA <i>23/24</i>	779.100	85	89	93	96	98	100
<i>22/23</i>	680.400	91	93	94	95	99	100
Avellaneda	173.400	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	247.561	100	100	100	100	100	100
Casilda	201.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	361.500	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	255.919	100	100	100	100	100	100
SANTA FE <i>23/24</i>	1.239.380	100	100	100	100	100	100
<i>22/23</i>	1.261.512	93	98	100	100	100	100
CATAMARCA	20.500	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	122.200	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	46.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	13.388	100	100	100	100	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	408.990	98	100	100	100	100	100
SAN LUIS	497.800	99	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	208.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	94	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS <i>23/24</i>	11.138.005	96	98	98	99	99,3	99,7
<i>22/23</i>	10.533.195	88	94	97	98	99,5	99,8

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	01/08 %	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %
Bahía Blanca		3.400						
Bolívar		3.250	100	100	100	100	100	100
Bragado		1.000	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		2.000						
Junín		7.900	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln		19.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.841	100	100	100	100	100	100
Pergamino		16.474	100	100	100	100	100	100
Pigüé		10.000	80	82	85	87	90	98
Salliqueló		21.000	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		695						
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	108.562	97	97	98	98	99	99,8
	22/23	119.082	99	100	100	100	100	100
Laboulaye		12.756	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		21.700	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		42.580	97	100	100	100	100	100
Villa María		16.400	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	23/24	115.386	99	100	100	100	100	100
	22/23	92.242	98	99	100	100	100	100
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		31.700	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	62.550	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	100	100	100	100	100	100
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	100	100	100	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		56.900	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		6.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	197.400	100	100	100	100	100	100
	22/23	157.243	98	98	100	100	100	100
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		33.900	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	100	100	100	100	100	100
FORMOSA		20.000	100	100	100	100	100	100
JUJUY		2.883	100	100	100	100	100	100
SALTA		38.828	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN		9.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	822.809	99	99,6	99,7	99,8	99,9	99,97
	22/23	749.655	96	98	99	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	01/08 %	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %
Bahía Blanca	5.900						
Bolívar	82.800						
Bragado	8.200						
General Madariaga	75.400						
Junín	3.930						
La Plata	12.500						
Lincoln	37.000						
Pehuajó	94.200						
Pergamino	3.340						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	170.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411						
BUENOS AIRES 24/25	1.036.676	0	0	0	0	0	0
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	53.690						
Marcos Juárez	25.800						
Río Cuarto	12.000						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	134.290	0	0	0	0	0	0
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0
Paraná	3.800						19
Rosario del Tala	12.000						15
ENTRE RÍOS 24/25	15.800	0	0	0	0	0	16
23/24	9.850	0	0	0	0	0	10
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800		11	38	50	59	59
Cañada de Gómez	10.000						
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050						56
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	276.350	0	7	25	33	39	55
23/24	210.300	10	10	33	45	60	67
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700					50	88
CHACO (Charata)	138.000		6	14	42	52	65
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500			9	17	31	36
FORMOSA	2.020						
SALTA	635						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	23.600			23	30	30	30
TUCUMÁN	300						
TOTAL PAÍS 24/25	2.031.421	0	1	5	9	11	14
23/24	1.857.963	1	1	4	6	8	9

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 30/08/2024 al 05/09/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 30/08/2024 al 05/09/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	82	18	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	21	69	8	2	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	90	10	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	76	24	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	90	10	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	75	20	5	-	-	37	47	16	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	46	33	21	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	10	70	20	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	70	30	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	55	45	-	-	29	51	20	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	56	44	-	-	-	51	49	-	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	79	21	-	-	-	100	-	-	A/PS
SALTA	SALTA	-	85	15	-	-	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	54	46	-	-	-	80	20	-	A/R/PS
	QUIMILÍ	-	60	40	-	-	-	59	41	-	R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	67	33	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

