

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

12 de septiembre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 12 de septiembre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 12/09/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Colza, Cebada, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 23/24 (Algodón, Maíz, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 23/24
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 23/24
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días las lluvias fueron nulas en la mayor parte del país y escasas en el sur de la región pampeana y norte de la Patagonia. Los mayores acumulados se registraron en las provincias de Misiones y Corrientes, siendo Oberá (43mm) y Paso de los Libres (16mm) los destacados. El centro y sur de las provincias de Buenos Aires y La Pampa tuvieron registros menores a 10mm excepto Coronel Suárez que alcanzó los 18mm. En Patagonia se registraron 9 mm y 14 mm en Bariloche y El Bolsón respectivamente.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 04/09/2024 al 10/09/2024

No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Entre jueves y viernes se prevén lluvias en el noreste del país, especialmente en el este de Chaco y Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones. Para el periodo comprendido entre jueves y lunes de la próxima semana se observa la probabilidad de ocurrencia de precipitaciones con chance de nieve en zona cordillerana de Patagonia.



TEMPERATURAS

El mapa de anomalía de temperatura media de los últimos días muestra valores por encima de lo normal en casi la totalidad del territorio nacional. Las mayores anomalías se dieron en la provincia de Misiones y el Noroeste (NOA) donde se registraron las temperaturas máximas más altas (Las Lomitas 38,1°C, Iguazú 37,3°C, Orán y Rivadavia en Salta con 36,5°C). También se observaron anomalías positivas en el norte de San Luis y centro de Córdoba. En contraposición las zonas donde se dieron anomalías negativas, hasta -2°C, coincide con la ocurrencia de heladas sobre la zona de producción triguera del centro sur bonaerense con registros de heladas meteorológicas en Benito Juárez, Olavarría y Azul, destacando los -6,8°C en Coronel Suárez.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 04/09/2024 al 10/09/2024


En la semana se esperan temperaturas medias por encima de lo normal en todo el país. Durante el jueves con el ingreso de un sistema de baja presión en la zona central se espera un descenso en las temperaturas durante el día, con posibilidad de heladas agronómicas en el sur de Córdoba, La Pampa, sur de Buenos Aires y Patagonia. A partir del viernes se espera en la zona central que se mantengan temperaturas mínimas bajas y temperaturas máximas cálidas hasta el próximo martes. El día jueves se esperan temperaturas cálidas en el NOA y NEA, con posibilidad de máximas sobre 35°C en algunas localidades puntuales. Luego entre viernes y sábado se prevé un leve descenso en las temperaturas mínimas principalmente y a partir del domingo hasta el martes próximo un repunte en las mismas con posibilidad de máximas nuevamente sobre 35°C en localidades del NOA.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se observa un desecamiento generalizado debido a las escasas o nulas precipitaciones registradas en la semana para los trigos del centro del país. Los cambios más notorios se presentan en el oeste de Entre Ríos y Santa Fe, en el sur de Córdoba y norte de La Pampa, donde las reservas alcanzan la categoría de sequía. La provincia de Buenos Aires mantiene reservas adecuadas y óptimas en amplias regiones, pero comienza a mostrar desecamientos en toda la extensión oeste. En Santiago del Estero y Córdoba lamentablemente se extienden las condiciones hídricas deficitarias para los trigos tempranos en casi la totalidad del territorio.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la zona del NOA, se mantiene la condición de escasez hídrica y elevadas temperaturas. No obstante, el cultivo por sus características, permanece en buen estado general, con la mayoría de los lotes en la etapa de floración, y con los lotes más adelantados ya iniciando la etapa de llenado.

COLZA

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en buen estado general, y ya se encuentra en la etapa de floración.

En Córdoba, las bajas temperaturas registradas durante el inicio del establecimiento del cultivo, han provocado demoras en el desarrollo. Actualmente el cultivo se encuentra en crecimiento, en la etapa de elongación de tallo.

CEBADA



Durante la semana informada prácticamente no se registraron precipitaciones. No obstante, en aquellas zonas como el área de influencia de delegaciones tales como Bahía Blanca o Bolívar, si bien con milimetrajes poco importantes, fueron muy valoradas para mantener la humedad en el perfil. En la mayoría de las zonas, las lluvias ocurridas hacia finales de agosto y principio de septiembre, permiten mantener la humedad edáfica en valores adecuados. Sin embargo, el paulatino incremento de las temperaturas y la mayor demanda hídrica del cultivo, hacen necesaria la ocurrencia de nuevas precipitaciones. El cultivo presenta en general, buen estado y se encuentra en pleno crecimiento atravesando la etapa de macollaje, no se informan inconvenientes sanitarios ni presencia de plagas.





Solamente se registraron algunas precipitaciones en la zona de Marcos Juárez, que no superaron los 15 mm. Las zonas restantes mantienen la condición de escasez hídrica, con descensos en la humedad edáfica que ya comienzan a manifestarse en algunos lotes, pero en general, se mantiene la buena condición del cultivo. En el aspecto fenológico, la mayoría se encuentra en macollaje, con los más adelantados ya en encañazón. Se ha reportado presencia de araña.



El cultivo se encuentra en etapa de macollaje, en buen estado general, y sin presencia de plagas o enfermedades.



Durante la semana informada no se registraron precipitaciones. No obstante, en la zona norte provincial, correspondiente a la delegación General Pico, la humedad se mantiene en niveles adecuados, determinando que el cultivo presente buenas condiciones.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa, ante la ausencia de precipitaciones las reservas hídricas se encuentran en niveles entre regular y sequía. El cultivo se encuentra en crecimiento en estado regular.



El cultivo implantado presenta buen estado general. Los adecuados niveles de humedad permiten que se desarrolle con normalidad y se encuentra atravesando la etapa de encañazón.

Se han detectado lotes con presencia de mancha de red, pero contenida por la baja humedad ambiental.



GARBANZO

El cultivo implantado en la provincia de Córdoba, se encuentra en general en buen estado, aunque presenta algunos lotes afectados por la falta de humedad y las bajas temperaturas que ocurrieron durante el mes de agosto. Fenológicamente se encuentran en floración.

En la región del NOA, el cultivo se encuentra en general en buen estado, sobre todo aquellos que se realizan bajo riego. En el aspecto fenológico, se encuentran en floración, con los lotes más adelantados ya en formación de granos.

En Santiago del Estero, las condiciones climáticas secas, comienzan a impactar en el estado del cultivo, que ya presenta síntomas de deterioro.

TRIGO



Las precipitaciones de la semana pasada en la región noreste-este, permitieron la recarga de los perfiles beneficiando al cultivo al poder aprovechar el aporte de los nutrientes por la fertilización. El mismo ha cerrado bien los surcos y presenta un muy buen aspecto. En cuanto a la etapa fenológica, en la zona norte los primeros trigos sembrados están iniciando la etapa de encañazón, en tanto que los últimos se encuentran en etapa de macollaje. En la zona centro-sur, se observan en pleno macollaje.

En la región oeste-noroeste, el estado del cultivo es bueno, pero se observa un mayor desarrollo de los trigos ciclo largo a diferencia de los cortos que fueron más afectados por la falta de humedad edáfica y las bajas temperaturas previas.

En la zona centro-sur, se mantienen las condiciones adecuadas de agua útil en los perfiles edáficos y el cultivo presenta un buen estado general.

En general, el estado sanitario es muy bueno y no se observan problemas generalizados de plagas o enfermedades.





La ausencia prolongada de lluvias adecuadas está afectando al cultivo, el cual presenta síntomas de estrés y un crecimiento detenido. En lotes con antecesor maní se observa manchoneado. La principal etapa fenológica es de pleno macollaje con algunos cuadros empezando el período de encañazón.

En la región centro-norte, debido al clima seco, comienza a observarse presencia de arañuelas, pulgones y trips, sin llegar a los umbrales de control.



El cultivo se encuentra en etapas de encañazón a floración, con lotes más avanzados iniciando el llenado de granos. Su estado es regular, observándose cuadros más afectados por el déficit hídrico que no logran cerrar los surcos y ya están en fase avanzada reproductiva; mientras que, en algunas zonas, los lotes están evolucionando favorablemente, alcanzando un estado bueno.



La mayoría de los lotes atraviesan etapas entre macollaje y encañazón. El estado del cultivo se mantiene como bueno. No se reportan complicaciones por presencia de plagas ni enfermedades.



En el norte provincial, el estado general de los lotes es bueno, presentando buen desarrollo radicular. La mayor parte de la superficie transita la etapa fenológica de macollaje y los más adelantados ya iniciaron el período de encañazón.

En la región sur, menos beneficiada por las lluvias, el cultivo se encuentra en etapa de crecimiento en estado regular, ya que la humedad en el suelo está en un estado de sequía a escasez hídrica.





En la zona norte, delegación Avellaneda, el cultivo se encuentra en la etapa de floración, con algunos, más adelantados, llenando granos. El estado es regular a malo, debido a las condiciones de escasez de humedad, siendo más grave la situación en la región oeste. Se observa algo de daño por heladas.

En la región central, la ausencia prolongada de precipitaciones se evidencia en el cultivo el cual presenta los primeros síntomas de estrés hídrico en determinadas zonas (noroeste principalmente), comenzando a incrementarse la cantidad de cuadros en estado regular. Los lotes implantados en el final de la ventana óptima de siembra poseen un menor desarrollo. La principal etapa fenológica en la que se encuentra es macollaje y los trigos más adelantados están comenzando la encañazón. No se evidencian daños ni afectaciones por problemas sanitarios.

En el área de la delegación Casilda los trigos se observan con una buena perspectiva productiva como resultado de la reacción a las últimas precipitaciones. Actualmente la superficie implantada se encuentra en la etapa de encañazón, esperándose nuevas lluvias en el corto plazo para que se confirme el rendimiento potencial. Se detectaron las primeras pústulas de roya anaranjada, aunque por el momento de manera aislada y sin necesidad de aplicación de fungicidas.

En el ámbito de la delegación Venado Tuerto el cultivo se encuentra en encañazón con poco desarrollo y a la espera de lluvias para que los rindes no sigan disminuyendo.



Sin precipitaciones durante la semana lo que prolonga la condición de sequía en toda la provincia, afectando aún más al cultivo el cual presenta síntomas de estrés hídrico. Muchos lotes han iniciado la floración, complicando la situación. Los cuadros bajo riego presentan muy buenas condiciones.





El tiempo continúa seco con temperaturas más elevadas de lo habitual lo que provoca poco crecimiento de las plantas y acortamiento de los ciclos de desarrollo del trigo, sobre todo los planteos realizados a secano. En contraste, los lotes realizados bajo riego presentan mayor desarrollo cubriendo los surcos. La etapa fenológica va desde floración hasta llenado de granos variando de acuerdo al ciclo del cultivo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

GIRASOL



Se ha iniciado la siembra en la zona de la delegación Marcos Juárez.



Avanza lentamente la siembra en la provincia, alcanzando una superficie implantada del 58% sobre el total estimado. En la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, las labores se encuentran prácticamente detenidas a la espera de nuevas precipitaciones. Los primeros lotes sembrados, presentan buen estado general, y se encuentran en etapas de diferenciación de hojas.



En la zona de Paraná, pese al descenso de humedad en el suelo, se continúa avanzando con las labores de siembra, con buen ritmo.





En la zona norte y centro provincial, que abarca las delegaciones de Avellaneda y Rafaela, las labores de siembra fueron escasas o nulas, a la espera de nuevas precipitaciones, avanzando solamente en aquellas zonas donde la humedad lo permite. Los primeros lotes implantados presentan buen stand de plantas, y luego emergencias lentas debido a la escasa humedad.

En la zona centro sur, se inició la siembra, con humedad en el suelo limitada.



En la delegación Quimilí, la siembra se encuentra detenida por falta de humedad. Se estima que, de ocurrir precipitaciones en los próximos días, la superficie podría aumentar significativamente, ya que, en los departamentos del sur de la delegación, existe la posibilidad de sembrar más tardíamente.

MAÍZ



Las lluvias de la semana pasada, aunque leves, determinaron el inicio de las tareas de implantación del maíz temprano en las zonas más beneficiadas por las mismas en la delegación Marcos Juárez. En esta región se estima una disminución del 8% en la superficie final destinada al cereal, la cual puede ser mayor si la ausencia de precipitaciones dificulta la siembra en esta fecha, ya que en este año no se sembrará maíz de segunda o en fechas tardías de noviembre-diciembre por el riesgo de la presencia de chicharrita.





Prosigue, lentamente, la siembra de este cultivo en toda la provincia. La superficie destinada al maíz disminuiría respecto a la campaña pasada, aunque aún no está definido el porcentaje.



Sigue detenida la siembra del maíz de primera el norte de la provincia (delegación Avellaneda) debido a la falta de humedad edáfica. Sólo se sembró en seco en algunas zonas de la región centro-este, a la espera de la ocurrencia de lluvias. Hay una expectativa de siembra de sólo el 30-40% con respecto a la superficie del año pasado, debido a los daños ocasionados por la chicharrita.

En la zona central (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) continúa la siembra lentamente con la humedad en la cama de siembra muy justa.

Comenzó la siembra en la delegación Casilda tras las lluvias de fines de agosto. La humedad es adecuada pero ajustada. El área sufriría una fuerte merma en lo que respecta a maíces tardíos, debido a los inconvenientes por la chicharrita, en tanto que la superficie dedicada a maíces de implantación temprana también tendrá una leve disminución por la escasez hídrica de los perfiles de suelos en algunas zonas.

Cosecha Gruesa – Campaña 2023/2024

ALGODÓN

Con la cosecha de los últimos lotes en la provincia de Santa Fe, se finaliza la campaña.



MAÍZ



Se da por finalizada la cosecha de este cereal en la delegación Pigüé, quedando aún en pie los últimos lotes aislados en el ámbito de las delegaciones La Plata, Tandil y Tres Arroyos, a la espera de la baja en el contenido de humedad de los granos.


SORGO



En la semana finalizó la cosecha de los últimos lotes en la zona de la delegación Pigüé, dándose por concluida en todo el país.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %
CATAMARCA		450	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		800	100	100	100	100	100	100
San Francisco		200	100	100	100	100	100	100
Villa María		350	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA		1.350	100	100	100	100	100	100
Charata		120.800	100	100	100	100	100	100
Pcia. R. S. Peña		76.930	100	100	100	100	100	100
CHACO		197.730	100	100	100	100	100	100
FORMOSA		4.000	100	100	100	100	100	100
SALTA		21.080	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		4.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE		188.300	85	92	95	97	99	100
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.500	100	100	100	100	100	100
Stgo. del Estero		65.500	100	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO		227.000	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	644.410	96	98	99	99	99,7	100
	22/23	534.660	96	98	98	98	99	99,6

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100
Bolívar	246.000	100	100	100	100	100	100
Bragado	202.496	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	156.300	97	98	100	100	100	100
Junín	200.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	50.000	96	97	97	98	99	99
Lincoln	331.000	98	99	99	100	100	100
Pehuajó	386.200	100	100	100	100	100	100
Pergamino	197.790	100	100	100	100	100	100
Pigüé	148.000	82	85	87	90	98	100
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	352.000	76	82	88	93	95	98
Tres Arroyos	394.969	90	90	95	96	98	99
25 de Mayo	178.952	98	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 23/24	3.114.207	95	96	97	98	99	99,7
22/23	2.928.935	93	95	96	98	99	100
Laboulaye	534.520	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	510.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	784.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	753.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	606.500	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 23/24	3.188.920	100	100	100	100	100	100
22/23	3.064.224	97	99	100	100	100	100
Paraná	169.200	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	399.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 23/24	568.200	100	100	100	100	100	100
22/23	489.280	99	100	100	100	100	100
General Pico	468.700	93	95	98	99	100	100
Santa Rosa	310.400	81	89	93	95	100	100
LA PAMPA 23/24	779.100	89	93	96	98	100	100
22/23	680.400	93	94	95	99	100	100
Avellaneda	173.400	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	247.561	100	100	100	100	100	100
Casilda	201.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	361.500	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	255.919	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 23/24	1.239.380	100	100	100	100	100	100
22/23	1.261.512	98	100	100	100	100	100
CATAMARCA	20.500	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	11.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	122.200	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	165.200	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	46.100	100	100	100	100	100	100
JUJUY	13.388	100	100	100	100	100	100
MISIONES	36.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	408.990	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	497.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	208.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	629.200	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	88.820	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 23/24	11.138.005	98	98	99	99	99,7	99,9
22/23	10.533.195	94	97	98	99,5	99,8	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO

CAMPAÑA: 2023/2024 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %
Bahía Blanca		3.400						100
Bolívar		3.250	100	100	100	100	100	100
Bragado		1.000	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		2.000						100
Junín		7.900	100	100	100	100	100	100
La Plata		15.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln		19.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó		2.841	100	100	100	100	100	100
Pergamino		16.474	100	100	100	100	100	100
Pigüé		10.000	82	85	87	90	98	100
Salliqueló		21.000	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos		695						100
25 de Mayo		6.002	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	23/24	108.562	97	98	98	99	100	100,0
	22/23	119.082	100	100	100	100	100	100
Laboulaye		12.756	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez		21.700	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		21.950	100	100	100	100	100	100
San Francisco		42.580	100	100	100	100	100	100
Villa María		16.400	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	23/24	115.386	100	100	100	100	100	100
	22/23	92.242	99	100	100	100	100	100
Paraná		30.850	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		31.700	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	23/24	62.550	100	100	100	100	100	100
	22/23	90.950	100	100	100	100	100	100
General Pico		8.300	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa		14.600	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23/24	22.900	100	100	100	100	100	100
	22/23	16.200	100	100	100	100	100	100
Avellaneda		56.900	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez		25.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		32.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		77.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		6.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	23/24	197.400	100	100	100	100	100	100
	22/23	157.243	98	100	100	100	100	100
CATAMARCA		3.000	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		33.900	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.500	100	100	100	100	100	100
FORMOSA		20.000	100	100	100	100	100	100
JUJUY		2.883	100	100	100	100	100	100
SALTA		38.828	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS		21.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO		59.000	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		76.450	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN		9.950	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	23/24	822.809	99,6	99,7	99,8	99,9	99,97	100
	22/23	749.655	98	99	100	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	08/08 %	15/08 %	22/08 %	29/08 %	05/09 %	12/09 %
Bahía Blanca	5.900						
Bolívar	82.800						
Bragado	8.200						
General Madariaga	75.400						
Junín	3.930						
La Plata	12.500						
Lincoln	37.000						
Pehuajó	94.200						
Pergamino	3.340						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	170.000						
Tres Arroyos	245.995						
25 de Mayo	52.411						
BUENOS AIRES 24/25	1.036.676	0	0	0	0	0	0
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	53.690						
Marcos Juárez	25.800						12
Río Cuarto	12.000						
San Francisco	35.000						
Villa María	7.800						
CÓRDOBA 24/25	134.290	0	0	0	0	0	2
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0
Paraná	3.800					19	54
Rosario del Tala	12.000					15	35
ENTRE RÍOS 24/25	15.800	0	0	0	0	16	40
23/24	9.850	0	0	0	0	10	17
General Pico	132.500						
Santa Rosa	94.000						
LA PAMPA 24/25	226.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	181.800	11	38	50	59	59	59
Cañada de Gómez	10.000						9
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050					56	61
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	276.350	7	25	33	39	55	57
23/24	210.300	10	33	45	60	67	78
CATAMARCA	200						
CORRIENTES	700				50	88	89
CHACO (Charata)	138.000	6	14	42	52	65	74
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	99.500		9	17	31	36	36
FORMOSA	2.020						
SALTA	635						
SAN LUIS	74.000						
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	23.600		23	30	30	30	32
TUCUMÁN	300						
TOTAL PAÍS 24/25	2.031.421	1	5	9	11	14	15
23/24	1.857.963	1	4	6	8	9	12

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/09/2024 al 12/09/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	53	28	19	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/09/2024 al 12/09/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	74	26	-	A/R/PS
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	82	18	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	9	66	20	5	A/R/PS
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	90	10	-	R
	RÍO CUARTO	-	90	10	-	-	-	76	24	-	A/R/PS
	SAN FRANCISCO	-	83	17	-	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	94	6	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	92	8	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	11	76	13	-	-	18	45	37	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	46	33	21	-	A/R
	CASILDA	-	100	-	-	-	13	75	12	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	94	6	-	A/R/PS
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	60	40	-	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	34	66	-	-	29	51	20	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	27	58	15	-	-	8	50	42	A/R/PS
JUJUY	JUJUY	-	56	36	8	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	49	43	8	-	-	100	-	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	45	55	-	-	-	80	20	-	A/R/PS
	QUIMILÍ	-	20	80	-	-	-	41	46	13	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	57	43	-	-	-	100	-	-	PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

