

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

17 de octubre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 17 de octubre de 2024

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 17/10/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Arroz, Girasol, Maíz, Maní)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de arroz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2013/2014 - 2022/2023
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2022/2023
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los máximos acumulados de lluvia de los últimos 7 días se concentran en el norte y noreste del país, con un máximo de 94mm en Bernardo de Irigoyen (Misiones), seguido por 77mm en Las Lomitas (Salta). En la región pampeana central se destacan algunos máximos locales: 71mm en Laboulaye, 54mm en Rosario del Tala, 53mm en Marcos Juárez y 51mm en Venado Tuerto. En la mayor parte de Buenos Aires, La Pampa, Cuyo y Patagonia las precipitaciones de los últimos 7 días resultaron muy leves o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 09/10/2024 al 15/10/2024

Durante el jueves, debido al avance de un sistema de baja presión en la zona central y norte, se esperan lluvias en Mendoza, San Luis, NOA, Córdoba, este de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Durante el viernes se esperan algunas lluvias en el NOA y NEA. Entre domingo y martes, con el avance de un nuevo sistema, se prevén algunas precipitaciones con diversa intensidad en Mendoza, San Juan, NOA, San Luis, Córdoba, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y este de Neuquén y norte de Río Negro. Entre viernes y sábado y también durante el lunes, se esperan algunos acumulados en localidades de Santa Cruz y sectores de Neuquén.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó levemente superior a la normal en forma muy generalizada. En cuanto a las máximas, no se recibieron reportes que superaran los 40°C, con un máximo de 37°C en Rivadavia (Salta), seguido de 36.8°C en Las Lomitas (Formosa). En Córdoba y Santa Fe varias estaciones de la red meteorológica oficial reportaron máximas superiores a 30°C. Las heladas ocurrieron solo en áreas patagónicas y cordilleranas. En la región pampeana, la mínima más baja se reportó en Mar del Plata (1.6°C).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 09/10/2024 al 15/10/2024

En la semana se esperan temperaturas medias superiores a lo normal en la mayor parte del país. Entre jueves y martes de la próxima semana se prevé que las temperaturas en la zona norte, centro y norte de Patagonia vayan en aumento, con algunas leves disminuciones en zonas serranas de Buenos Aires durante el viernes y domingo. Dentro de esta zona, se esperan máximas sobre 35°C en el este de Salta, Formosa y Chaco. Además, se destacan máximas que alcanzarían los 30°C en algunas localidades del norte de Río Negro y este de Neuquén.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Como consecuencia de las recientes recargas, la disponibilidad de agua en el primer metro de profundidad se ve muy mejorada en Córdoba y sur de Santa Fe, con reservas profundas actuales en categorías de reservas regulares a adecuadas. En la capa superficial, el almacenaje se estima superior.

Al sumarse a algunas precipitaciones previas y debido al escaso consumo actual de lotes de maíz, el modelo estima reservas excesivas en el norte y este de Entre Ríos. Contrariamente, las reservas en el noroeste de Buenos Aires y noreste de La Pampa se mantendrían en niveles escasos.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la provincia de Jujuy, prácticamente la totalidad de los planteos ya alcanzó la etapa de madurez fisiológica. Se cosecharon algunos lotes cuyo predecesor fue poroto mung.

En Salta, ya se han comenzado a cosechar los primeros lotes.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo implantado se encuentra en muy buen estado, transitando etapas entre floración y comienzo de llenado, estimándose que los primeros lotes sembrados alcanzarían la etapa de madurez durante noviembre.

En Córdoba, las precipitaciones ocurridas durante los últimos días, permiten la recuperación del cultivo que se encuentra en plena floración.

También han ocurrido precipitaciones en la provincia de Entre Ríos, las que resultan favorables al cultivo, que se presenta en buen estado general, atravesando la etapa de llenado.

CEBADA



Se registraron precipitaciones prácticamente en todo el ámbito provincial. Si bien resultan beneficiosas, aún siguen siendo necesarios nuevos aportes hídricos. Hacia el oeste y centro oeste provincial, el déficit hídrico es más significativo, y por lo tanto es dónde el cultivo presenta un estado regular y mayor atraso en el desarrollo. En términos generales el estado del cultivo es bueno, y se encuentra en etapas que van desde encañazón hasta inicios de floración para los primeros lotes sembrados. No se informan inconvenientes sanitarios ni presencia de malezas o plagas de relevancia.





Nuevamente se registraron precipitaciones de variado milimetraje, con valores entre 20 y 70 mm, con picos de hasta 130 mm. Los mayores registros se ubicaron hacia el este provincial. No obstante, todos estos aportes hídricos son sumamente beneficiosos para mejorar las reservas hídricas del suelo, y por lo tanto las perspectivas del cultivo.



Las precipitaciones ocurridas durante los últimos días, contribuyen en la mejora de la humedad en el perfil, optimizando disponibilidad para el cultivo que se encuentra atravesando la etapa de llenado en buenas condiciones.



Se registraron precipitaciones puntuales y de variado milimetraje resultando en promedios de aproximadamente 16 mm para la zona norte que corresponde a la delegación General Pico, y en 3,1 mm para el sur provincial, que abarca la delegación Santa Rosa. Si bien estas precipitaciones podrían contribuir a la mejora del estado del cultivo, en general, el mismo presenta un estado entre regular y malo, muy atrasado en el desarrollo a causa de la escasez hídrica ocurrida prácticamente desde la implantación.



Las últimas precipitaciones ocurridas de manera extensiva en la provincia, y en general de abundante milimetraje, mejoran las perspectivas productivas para cultivo implantado en la provincia.





Ocurrieron precipitaciones de forma generalizada en toda la provincia. Si bien los volúmenes no fueron muy significativos, contribuyen a detener el deterioro ocasionado por la escasez hídrica. Sin embargo, estas lluvias llegan tarde para la mayoría de los planteos, y solo podrían ser provechosas solamente para aquellos lotes sembrados en último término. El estado de los cultivos es entre regular y malo, y se encuentran en etapas entre llenado y madurez fisiológica.

GARBANZO

En el centro-norte de la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra en pleno llenado. La continuidad en la ocurrencia de lluvias, mantiene las buenas perspectivas de rendimiento.

En la provincia de Jujuy, se espera iniciar la cosecha durante los próximos días en función del descenso de la humedad ambiental.

En Salta, continúan desarrollándose con normalidad las tareas de trilla de los lotes realizados en seco.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, las últimas precipitaciones registradas fueron muy provechosas para el cultivo que se encuentra atravesando etapas entre floración e inicios de llenado.

TRIGO



Han ocurrido precipitaciones durante los últimos días, de forma generalizada en prácticamente todo el ámbito provincial. Estas lluvias resultan muy beneficiosas, impactando en el estado del cultivo, que comienza a reflejar síntomas de recuperación. No obstante, la escasez hídrica ya ha afectado los rendimientos potenciales en todos los casos. En la zona oeste, los volúmenes pluviométricos fueron escasos e inclusive nulos, siendo esta región la más afectada por la falta de humedad. Los planteos en dicha zona



presentan escaso desarrollo y se encuentran atrasados en las etapas fenológicas. El estado de estos lotes es entre regular y malo. En las restantes zonas predomina el buen estado general, y no se reporta presencia de enfermedades o plagas, aunque se reportaron presencias puntuales de pulgón verde, sin alcanzar los umbrales de daño. En el aspecto fenológico la mayoría se encuentra en crecimiento, atravesando la etapa de encañazón, mientras que los primeros lotes sembrados ya se encuentran en la etapa de floración.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, con un volumen variado y que en la mayoría de los casos contribuye a mejorar el estado hídrico de los suelos. Si bien estas precipitaciones no ocurren en momentos óptimos para maximizar el potencial de rendimiento, llegan durante la etapa de llenado, y permitirá compensar por el peso del grano, ya que el número de grano por espigas se vio afectado por la sequía. En la zona de Marcos Juárez, hay presencia moderada de Roya, e importantes ataques de arañuela para los que se realizan los controles correspondientes. También se reporta la presencia de arañuela, pulgón y trips, en zonas comprendidas por las delegaciones San Francisco y Villa María, y si bien se realizan controles, la presencia de la plaga se encuentra por debajo de los umbrales de daño.



Continúa avanzando lentamente la cosecha para los lotes más adelantados. A nivel provincial, el avance de la trilla representa un 5% del total implantado. Los rendimientos obtenidos de estos primeros lotes se sitúan entre los 10 y los 12 qq/ha, la situación de escasez hídrica ocurrida durante el desarrollo del cultivo explica la baja performance. En general, el cultivo transita etapas entre llenado y madurez, con un estado entre regular y malo.



Han ocurrido precipitaciones prácticamente generalizadas durante el período informado, que resultan muy oportunas, ya que la mayoría de los lotes transitan la etapa de llenado. Ante la mejora en las condiciones hídricas se han podido revertir los síntomas de estrés que presentaban algunos lotes, y actualmente se encuentran en buenas condiciones. Se informan ataques puntuales por presencia de hongos, no llegando a ser extendido.





Durante la semana informada, se produjeron precipitaciones de variado milimetraje. Si bien contribuyen a mejorar el estado hídrico de los suelos y aportan al cultivo, el beneficio es relativo.

En la zona norte provincial, el promedio de precipitaciones fue de aproximadamente 16 mm, llegando fuera de tiempo, ya que actualmente el cultivo se encuentra entre encañazón y espigazón. La humedad edáfica es calificada entre regular y principio de sequía y el estado del cultivo está entre regular y malo, habiéndose informado casos de lotes que han sido destinados a pastoreo directo.

Hacia el sur, en ámbitos de la delegación Santa Rosa, las precipitaciones promediaron cerca de los 3 mm, sin mejorar sustancialmente las reservas hídricas, que se encuentran entre regulares y principio de sequía, provocando que el cultivo presente un estado entre regular y malo, con muy escaso desarrollo.



Se registraron precipitaciones variadas, con milímetros que fueron entre los 5 y los 70 mm. Esta situación resulta beneficiosa para permitir la paulatina recuperación de la humedad edáfica y mejorar el estado del cultivo implantado, cuya condición para los lotes realizados en secano, está medianamente regular.



En el norte provincial, que abarca la delegación Avellaneda, se estima que durante los próximos días se iniciarían las labores de cosecha. El cultivo presenta un estado que va desde bueno a regular, dependiendo de las condiciones en las que se desarrolló. En el este, con un mejor escenario, se esperan rendimientos de entre 12 y 16 qq/ha, mientras que en el oeste, donde las circunstancias fueron poco favorables, con áreas muy comprometidas, presenta una gran variabilidad de rendimientos, con valores entre los 3 y los 30 qq/ha; el rendimiento promedio podría ubicarse en los 13 qq/ha.

Un poco más al sur, en ámbitos de la delegación Rafaela, ocurrieron precipitaciones que proporcionaron alivio al cultivo, y detiene el deterioro ocasionado por la falta de humedad. El cultivo implantado atraviesa diversos estados entre floración, y llenado, con una gran variabilidad en el estado. La mitad de lo implantado presenta buen estado, mientras que lo restante se encuentra entre regular y malo.



En la zona de la cuenca lechera, se continúan henificando lotes, y se estima que la superficie forrajera podría ser aproximadamente el 10% del total implantado que de no ocurrir mejoras climáticas podría incrementarse.

En la zona sur, también se registraron precipitaciones. Si bien ocurren tarde, y la mayoría de los lotes se encuentra en la etapa de llenado, incrementan las perspectivas de producción aceptables.



Durante la semana informada, ocurrieron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Si bien beneficiosas para la recuperación de las reservas hídricas del suelo, no son aprovechables por el cultivo, que en la mayoría de los lotes implantados ya se han definido los componentes del rendimiento.

En la zona oeste, el cultivo presenta una importante cantidad de lotes que se encuentra ingresando a madurez, y ya se iniciaron las labores de cosecha, con una superficie cosechada de aproximadamente el 1% a nivel provincial. Los rendimientos obtenidos se ubican entre los 8 y 9 qq/ha.



Durante la semana transcurrida, se registraron importantes precipitaciones en toda la región. El cultivo implantado se encuentra mayoritariamente en la etapa de madurez, por lo que estos nuevos aportes hídricos no son aprovechables.

Se inició la cosecha en las provincias de Jujuy y Salta. En la primera, en aquellos lotes de siembra temprana realizados bajo riego.

En Salta, los rendimientos obtenidos se encuentran por debajo de los esperados.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ARROZ

En la provincia de Corrientes, con excepción de la zona del NO, se registraron precipitaciones generalizadas, con milmetrajes variados. La siembra continúa avanzando, y se encuentra retrasada en la zona este por falta de piso.



En la provincia de Entre Ríos, las últimas precipitaciones impulsan el avance de la siembra. Los primeros lotes implantados se encuentran en la etapa de emergencia.

También avanza la siembra en la zona centro y norte de la provincia de Santa Fe, incorporándose superficie destinada a la variedad Largo Ancho.

GIRASOL



A partir de las últimas lluvias y la mejora en el estado de humedad edáfica, se avanza en la siembra incorporándose superficie de la región sudeste provincial. La superficie total implantada a la fecha representa el 5% del total estimado.



La ocurrencia de las últimas precipitaciones en la provincia, permiten retomar las tareas de siembra que se encontraban interrumpidas por falta de humedad.



Las lluvias ocurridas a nivel provincial, favorecen al cultivo implantado que se encuentra en etapas que van desde vegetativas hasta inicio de diferenciación floral, presentando un estado general entre regular y bueno.



El cultivo atraviesa etapas vegetativas, favorecido por los aportes hídricos de las últimas lluvias presentando un estado general bueno.





Han ocurrido precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial.

En la zona de la delegación Avellaneda, se han reiniciado las tareas de siembra en el departamento Vera, mientras que en el departamento Nueve de Julio se han incorporado lotes de la zona de los bajos submeridionales. Se espera la ocurrencia de nuevas precipitaciones para concretar la siembra, siendo la primera semana de noviembre la fecha límite para tal labor.

En Rafaela, estas últimas lluvias, también han permitido reanudar la siembra. Se observan mejores emergencias, con buen establecimiento de plantas. En los lotes más adelantados se observan mejoras temporales en la tasa de crecimiento.



En la delegación Quimilí, se estima que a partir de estas últimas precipitaciones se retomaría la siembra en los departamentos al sur de la delegación (Belgrano y Rivadavia), donde todavía la fecha de siembra es adecuada.

MAÍZ



La siembra de los maíces tempranos en la región noreste, se encuentra prácticamente finalizada, favorecida por la adecuada humedad a partir de las últimas precipitaciones. Estos maíces se encuentran en etapas vegetativas, en buen estado general.

Hacia el centro, si bien se registraron algunas precipitaciones, las capas superficiales, todavía no poseen adecuada humedad, por lo que el avance de la siembra se encuentra detenido a la espera de nuevos aportes hídricos.

En la zona oeste, las precipitaciones ocurridas fueron insuficientes, la siembra para estos maíces no se ha iniciado, y se estima un retraso de aproximadamente 25 días.



Hacia el sudeste, lentamente se dio inicio a la siembra, avanzando en aquellos lotes que cuentan con humedad suficiente.



Se inició la siembra en la zona de la delegación Laboulaye, estimándose que a partir de la mejora de humedad en la capa arable se generalicen las labores en los próximos días.

En la zona de la delegación Marcos Juárez, la superficie implantada a la fecha representa el 50% del total intencionado. Los primeros lotes sembrados se encuentran en etapas vegetativas con dos hojas desplegadas.

En la zona de Río Cuarto, también han ocurrido precipitaciones que van a permitir buenos nacimientos y establecimiento de los lotes implantados



En la delegación Paraná, este lunes 14 se volvieron a registrar lluvias sobre la región oeste, que sumada a los milímetros de la semana pasada han resultado muy beneficiosos para los lotes en primeras etapas vegetativas como así también permitirá incorporar algunos lotes que se mantenían en suspenso.

En la zona de la delegación Rosario del Tala, el monitoreo de Dalbulus sigue dando favorable, por lo que algunos productores evalúan extender la siembra. De los lotes implantados, el 10% presenta un estado excelente, el 80% bueno, y lo restante regular por fallas al momento de la emergencia por falta de humedad.



Si bien se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, las mismas fueron insuficientes para revertir la condición de humedad deficitaria del suelo. No obstante, se han iniciado las tareas de siembra de maíz temprano, a nivel provincial, representa aproximadamente el 20% de la superficie estimada.





En la zona de la delegación Avellaneda los lotes de maíz temprano que están en estado vegetativo mejoraron su estado luego de las últimas lluvias.

En el área de la delegación Rafaela se retomaron las labores de siembra a partir de estas últimas lluvias, principalmente en la zona de la cuenca lechera. Los lotes implantados presentan buena emergencia y adecuadas tasas de crecimiento. No se informa presencia de plagas o enfermedades.


En la región sur, luego de las lluvias, el cultivo evoluciona favorablemente. Los primeros lotes sembrados presentan buen estado general, y transitan etapas vegetativas y con entre tres y cuatro hojas desplegadas. Se informa la posibilidad de realizar fertilizaciones que por falta de humedad no se realizaron durante la etapa de siembra.

MANÍ

Se ha iniciado la siembra en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En esta última provincia, las siembras se realizan en lotes bajo riego en los departamentos de Ayacucho y Junín.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LASIEMBRA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/09	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10
			%	%	%	%	%	
CORRIENTES	LA	14.800					5	23
	LF	95.050					31	44
T. CORRIENTES		109.850					27	41
R. S. Peña		6.000						
T. CHACO		6.000						
PARANA	LA	2.200					9	33
	LF	24.520						
T. PARANÁ		26.720					8	30
R. DEL TALA	LA	5.000					10	31
	LF	32.500			2	5	23	49
T. R.DEL TALA		37.500			2	4	21	47
T. ENTRE RÍOS		64.220			1	3	16	40
FORMOSA		12.500						
T. FORMOSA		12.500						
AVELLANEDA	LA	1.500						30
	LF	12.100		5	15	16	40	60
T. AVELLANEDA		13.600		4	13	14	36	57
RAFAELA	LA	400						10
	LF	15.500				20	30	40
T. RAFAELA		15.900				20	29	39
T. SANTA FE		29.500		2	6	17	32	47
TOTAL PAÍS	LA	23.900					5	23
	LF	198.170			1	3	25	40
TOTAL PAÍS	24/25	222.070			1	3	22	38
	23/24	202.450	1		18	41	68	77

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/09 %	19/09 %	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800						
Bragado	8.200					10	20
General Madariaga	77.500						2
Junín	4.130						
La Plata	12.500					1	10
Lincoln	47.500						
Pehuajó	94.800						
Pergamino	3.200						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	155.000						
Tandil	175.000						15
Tres Arroyos	258.296						6
25 de Mayo	55.848				5	8	14
BUENOS AIRES 24/25	1.072.374	0	0	0	0	0	5
23/24	1.050.314	0	0	0	1	3	4
Laboulaye	53.872						
Marcos Juárez	20.000	12	23	24	41	42	46
Río Cuarto	12.500						
San Francisco	35.000						9
Villa María	8.000						
CÓRDOBA 24/25	129.372	2	4	4	6	7	10
23/24	130.430	0	0	0	4	7	8
Paraná	5.400	54	73	100	100	100	100
Rosario del Tala	12.000	35	40	48	80	100	100
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	41	50	64	86	100	100
23/24	9.850	17	37	54	89	100	100
General Pico	132.500						
Santa Rosa	120.000						
LA PAMPA 24/25	252.500	0	0	0	0	0	0
23/24	226.500	0	0	0	0	0	7
Avellaneda	140.800	59	59	59	79	90	90
Cañada de Gómez	20.000	9	23	67	67	67	75
Casilda	5.000						
Rafaela	78.050	61	61	68	72	76	87
Venado Tuerto	1.500						
SANTA FE 24/25	245.350	56	56	61	75	83	86
23/24	210.300	78	78	83	83	94	94
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	1.500	89	95	100	100	100	100
CHACO (Charata)	114.900	74	79	83	83	83	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	73.100	36	60	60	60	60	100
FORMOSA	2.200		50	60	60	60	100
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000						5
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	32	32	32	32	32	32
TUCUMÁN	100						
TOTAL PAÍS 24/25	2.010.576	15	17	18	20	22	25
23/24	1.857.963	12	13	14	17	20	22

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/09 %	19/09 %	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000						10
Bragado	205.000		1	10	15	25	25
General Madariaga	156.300				1	3	6
Junín	200.000			15	26	31	36
La Plata	57.000			1	3	6	16
Lincoln	300.000			3	9	15	28
Pehuajó	366.500			5	8	19	19
Pergamino	197.700			1	18	68	68
Pigüé	148.000						
Salliqueló	250.000						
Tandil	330.000						10
Tres Arroyos	429.661						7
25 de Mayo	169.493				3	6	10
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.076.154 3.090.580	0 0	0 1	3 3	6 6	13 13	17 17
Laboulaye	534.520						2
Marcos Juárez	434.000	8	20	20	31	34	48
Río Cuarto	664.520				1	9	11
San Francisco	572.000						2
Villa María	442.000						
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.647.040 3.188.920	1 1	3 5	3 10	5 13	8 14	11 15
Paraná	127.700	16	34	58	69	74	75
Rosario del Tala	266.000	55	85	85	87	88	89
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	393.700 568.200	43 16	69 35	77 53	81 65	84 74	84 75
General Pico	468.700						10
Santa Rosa	250.000						41
LA PAMPA 24/25 23/24	718.700 779.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 2	21 17
Avellaneda	51.400	6	6	6	7	7	7
Cañada de Gómez	183.000	11	23	46	46	47	49
Casilda	120.000	28	68	80	80	80	80
Rafaela	293.300	24	24	25	32	33	45
Venado Tuerto	210.000		1	3	5	5	5
SANTA FE 24/25 23/24	857.700 1.239.380	15 13	23 21	30 27	33 29	34 29	39 30
CATAMARCA	7.050						
CORRIENTES	10.800	81	81	81	82	82	82
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	106.000						
FORMOSA	37.100						
JUJUY	13.388						
MISIONES	31.510	5	10	15	25	30	40
SALTA	364.206						
SAN LUIS	348.500						1
STGO. ESTERO	147.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	55.530						
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.400.778 11.103.250	4 3	6 6	8 9	10 12	13 15	18 18

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	28.000	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105
ARROZ	243.000	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780
AVENA	1.460.000	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445
CEBADA TOTAL	1.342.000	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940
CENTENO	310.000	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970
MAIZ	6.100.000	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200
MIJO	16.000	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840
SORGO GRANIFERO	997.000	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655
TRIGO	3.650.000	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290
Subtotal Cereales	14.146.000	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225
CARTAMO	9.000	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745
COLZA	72.000	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360
GIRASOL	1.300.000	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200
LINO	18.000	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145
SOJA	19.700.000	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770
Subtotal Oleaginosas	21.099.000	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220
ALGODON	552.000	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660
MANI	412.000	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850
POROTO	352.000	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650
Subtotal Otros Cultivos	1.316.000	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160
TOTAL	36.561.000	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2013/2014-2022/2023 (*)

CULTIVOS	2013/2014	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023*
ALPISTE	53.000	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700
ARROZ	1.580.000	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.000
AVENA	445.000	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880
CEBADA TOTAL	4.730.000	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900
CENTENO	52.000	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430
MAIZ	33.000.000	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400
MIJO	3.000	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750
SORGO GRANIFERO	3.470.000	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100
TRIGO	9.200.000	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860
Subtotal Cereales	52.533.000	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.020
CARTAMO	3.000	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400
COLZA	112.000	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000
GIRASOL	2.060.000	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870
LINO	20.000	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500
SOJA	53.400.000	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000
Subtotal Oleaginosas	55.595.000	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770
ALGODON	1.019.000	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460
MANI	1.170.000	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670
POROTO	430.000	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560
Subtotal Otros Cultivos	2.619.000	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690
TOTAL	110.747.000	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.480

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2022/2023 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	37	0	37	100	11,1	41
ARROZ	194	21	173	89	67,2	1.163
AVENA	1.475	1.218	257	17	16,7	429
CEBADA TOTAL	1.802	212	1.590	88	29,5	4.695
CENTENO	887	779	108	12	16,7	180
MAÍZ	10.533	2.428	8.105	77	51,1	41.409
MIJO	27	20	7	26	13,4	9
SORGO GRANIFERO	750	250	500	67	32,2	1.610
TRIGO	5.907	418	5.489	93	22,9	12.556
Subtotal Cereales	21.612	5.346	16.266	75	-	62.093
CÁRTAMO	10	0,3	9,5	97	5,7	5,4
COLZA	24	1	23	96	17,0	39
GIRASOL	2.465	12	2.453	100	20,5	5.019
LINO	17	0	17	100	17,8	30
SOJA	15.979	1.622	14.357	90	17,4	25.045
Subtotal Oleaginosas	18.495	1.635	16.860	91	-	30.139
ALGODÓN	535	23	512	96	17,5	896
MANÍ	374	2	372	99	25,9	963
POROTOS	574	2	572	99	13,9	793
TOTAL PAÍS	41.590	7.008	34.582	83	-	94.883

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 11/10/2024 AL 17/10/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	92	8	-	-	-	74	26	-	A/R
	BOLÍVAR	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R
	BRAGADO	-	80	20	-	-	-	82	18	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	67	33	-	-	-	95	5	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	37	45	18	R/PS/S
	PERGAMINO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	93	7	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	98	2	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	50	50	-	-	3	60	32	5	R
	MARCOS JUÁREZ	-	-	25	75	-	-	71	23	6	A/R
	RÍO CUARTO	-	34	64	2	-	-	46	29	25	A
	SAN FRANCISCO	-	-	46	54	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	17	83	-	-	-	75	25	-	A/R
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	24	76	-	-	87	13	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	-	30	70	-	-	77	23	-	A/R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	30	70	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	83	17	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	94	6	-	24	33	43	A/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	100	-	-	20	59	21	-	A
	CASILDA	-	-	100	-	-	13	69	18	-	A
	RAFAELA	-	-	69	31	-	-	50	35	15	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	100	-	-	-	50	50	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	80	20	-	100	-	-	PS/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	84	16	-	89	11	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	51	49	-	6	55	39	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	100	-	-	1	31	68	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	-	10	90	-	100	-	-	R
SALTA	SALTA	-	-	-	37	63	-	86	14	-	A/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	51	49	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	18	82	-	-	100	-	-	A/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	35	42	23	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	80	20	-	98	2	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

