

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

24 de octubre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 24 de octubre de 2024

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 24/10/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de arroz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los máximos acumulados de los últimos 7 días se concentran en la provincia de Córdoba. Los mayores registros de esta provincia corresponden a Marcos Juárez (93mm), Hernando (91mm), Pilar (86mm) y Río Cuarto (83mm). Al momento de la redacción de este informe, el sistema se mueve en dirección al este-sudeste, dejando a su paso importantes precipitaciones. Se destaca también el máximo en la localidad de Metán (Salta), donde se sumaron algo más de 90mm en un corto tiempo.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 16/10/2024 al 22/10/2024

Durante el jueves se esperan lluvias de diversa intensidad en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, norte de Buenos Aires y algunas localidades del NOA y NEA. Durante el viernes se esperan precipitaciones aisladas en el este de La Pampa y centro y sur de Buenos Aires.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en todo el territorio nacional. Los mayores apartamientos con respecto a lo normal se evidenciaron en el centro y noreste de Patagonia y sur de la región pampeana (4 a 6°C por encima de lo normal). Sin embargo, los mayores registros de temperatura máxima se dieron en el norte del país (San Juan 41°C, Rivadavia en Salta 40°C). Solo se reportaron algunas mínimas muy poco por debajo de 0°C en Patagonia.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 16/10/2024 al 22/10/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en la mayor parte del país. En el norte se prevé que las temperaturas se mantengan cálidas hasta el próximo martes. Además, entre lunes y martes de la próxima semana se esperan condiciones para máximas sobre 35°C en varias localidades del NOA y también del NEA. Para el centro del país se pronostica que, entre jueves y sábado, tengan un leve descenso. A partir del domingo y hasta el próximo martes las temperaturas irán en aumento, particularmente en el centro-oeste. En Patagonia, debido al avance de un sistema frontal, se espera un descenso de las temperaturas entre jueves y sábado y luego un leve aumento, mucho más marcado en Neuquén y Río Negro.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Las lluvias recientes en Córdoba fueron intensas, lo cual se traduce en excesos temporarios en el contenido de agua en el suelo. Esto mismo se ve en el sur de Santa Fe. Otras áreas maiceras, principalmente del sur de Entre Ríos y norte de Buenos Aires, están recibiendo actualmente precipitaciones de las cuales se evaluarán las consecuencias sobre los almacenajes en los próximos días. A la mañana del miércoles, siguen evaluándose en condiciones regulares las reservas hídricas en el centro y norte de Santa Fe, la mayor parte de La Pampa y noroeste de Buenos Aires.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

Avanza la cosecha en la provincia de Jujuy, estimándose cosechada una superficie cercana al 15% del total implantado.

En Salta, lentamente avanza la cosecha.

COLZA

En la provincia de Entre Ríos, las precipitaciones ocurridas durante este último período, han resultado beneficiosas para el cultivo que presenta muy buen aspecto general, y se encuentra en la etapa de llenado.

CEBADA



Han ocurrido precipitaciones de variados milimetrajes en prácticamente todo el ámbito provincial. Si bien las mismas se han prolongado, y todavía hay pronósticos de continuidad, para el cultivo en general son tardías. La mayoría de los lotes se encuentra en la etapa floración, y si bien existirá compensación con el peso de los granos, el cultivo tuvo en general menor desarrollo debido a la escasez hídrica que prevaleció durante el crecimiento. No se informan inconvenientes sanitarios ni presencia de plagas. El estado general es bueno, con los peores lotes ubicados en el oeste que fue el área más afectada por la falta de humedad.





Las últimas precipitaciones ocurridas de forma generalizada en toda la provincia, contribuyen a mejorar el estado del cultivo. Actualmente la mayoría presenta un estado predominantemente bueno. Respecto al estado fenológico, la mayoría se encuentran entre floración y llenado, y algunos lotes muy retrasados en etapa de crecimiento.



Una nueva semana de precipitaciones, contribuye a la mejora del estado del cultivo implantado. En general presenta muy buen estado, y se encuentra en la etapa de llenado, sin presencia de plagas o enfermedades.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Si bien hasta la fecha de elaboración del presente informe, las mismas resultaban insuficientes para revertir el estado de humedad deficitaria en el perfil, pero sí resultaron sumamente beneficiosas para el cultivo, que se encuentra atravesando etapas de crecimiento, retrasado en la fenología, por la prolongada escasez hídrica.



Han ocurrido precipitaciones de variada intensidad en toda la provincia. Las mismas no resultan sumamente oportunas para el cultivo que se encuentra en la etapa de llenado y ya se encuentran definidos prácticamente todos los componentes del rendimiento, solamente podrá afectarse el peso de los granos, de continuar registrándose precipitaciones.





Durante la semana informada, se registraron algunas precipitaciones en la zona este provincial que abarca la delegación de Quimilí, alcanzando valores de hasta 50 mm. Estas precipitaciones llegan tarde para el cultivo que en gran parte de los planteos ya se encuentran en madurez.

En la zona de la delegación Santiago del Estero, no ocurrieron lluvias, el cultivo se encuentra en etapas entre floración y llenado en condiciones regulares.

GARBANZO

En el centro-norte de la provincia de Córdoba, el cultivo implantado presenta mejoras en su aspecto a partir de las precipitaciones ocurridas. Fenológicamente se encuentra en pleno llenado.

En la provincia de Jujuy, se ha iniciado la cosecha, estimándose un porcentaje de avance cercano al 20%. Los rendimientos obtenidos son aceptables.

En Salta, continúan desarrollándose con normalidad las tareas de trilla de los lotes realizados en secano. Se estima que en los próximos días se intensificarán las aplicaciones de desecantes y las tareas de cosecha.

En Santiago del Estero, se estima que la cosecha daría inicio en los próximos días.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, las últimas precipitaciones registradas fueron muy provechosas para el cultivo que se encuentra en pleno llenado.

TRIGO



En la zona de la delegación Pergamino, el cultivo está entrando en la etapa de llenado de granos. Su aspecto es muy bueno y si bien se los observa con baja altura han macollado muy bien, por lo que cuentan con gran cantidad de espigas.



En la región centro-norte, la mayor parte de los trigos están en floración. Las altas temperaturas sumadas a las nulas precipitaciones recibidas en el mes de septiembre afectaron su rinde potencial máximo. Las precipitaciones registradas durante la semana resultan beneficiosas para la terminación del ciclo del cultivo.

La zona oeste fue la más afectada por la falta de lluvias, observándose lotes de muy escaso desarrollo y demorados en sus etapas fenológicas. El estado de los mismos es regular a malo. No se estiman rendimientos mayores a 25 qq/ha en las áreas más beneficiadas y valores de 5 a 20 qq/ha en las zonas que recibieron menores registros pluviométricos.

En la región este los trigos se encuentran en muy buenas condiciones, transitando la mayoría, fines de espigazón, y los más adelantados, iniciando la floración.

En el sudoeste, las lluvias de la semana pasada mejoraron la humedad de los suelos y la condición del cultivo el cual se encuentra, en mayor proporción, espigando, quedando algunos cuadros más tardíos, finalizando la encañazón.

En el sudeste, la situación hídrica está complicando el desarrollo normal del cultivo que se encuentra en etapas críticas, entre encañazón, hoja bandera y espiga embuchada. Se ven lotes de menor altura que el año pasado, debido a una conjunción de frío y escasez de agua. Con las lluvias pronosticadas esta semana se espera una mejora en la etapa de espigazón.

En delegación Bahía Blanca se dieron buenas precipitaciones en la última semana, las cuales sumaron entre 30 y 50 mm, resultando muy beneficiosas por la alta demanda hídrica de los trigos debido a que se encuentran en estadios fenológicos de encañazón y floración.



Las lluvias de octubre mejoraron la situación del cultivo, no obstante, hay poca superficie en condiciones buenas a muy buenas. En general, los lotes se observan ralos, con baja altura, pocos macollos y espigas con dos granos por espiguillas por la condición de estrés hídrico que lo afectó en sus etapas vegetativas y de floración. Se espera un buen llenado de granos pero los rindes se estiman por debajo de los valores promedio. Se aplicaron fungicidas para protección de la hoja bandera y se controló el ataque de arañuela negra.





Continúa a muy buen ritmo la cosecha de trigo en la zona de influencia de la delegación Charata, sólo pausada por condiciones de tiempo inestables y lluvias en la semana. Los rindes, hasta el momento, se ubican en los 11 qq/ha, en promedio, lo que denota las condiciones de baja humedad disponible que tuvo que atravesar el cultivo; sólo en algunas zonas los resultados fueron mejores por lluvias oportunas ocurridas a inicios de su ciclo.

Comenzó la cosecha en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña con rendimientos próximos a los 10 qq/ha en estos primeros lotes. La mayoría de las parcelas se encuentran en maduración y secado por lo que si las condiciones climáticas lo permiten se estima que la recolección avance rápidamente.



Durante las últimas semanas se han producido lluvias que han mejorado la oferta de agua en el perfil del suelo. Los trigos se encuentran, en su mayoría, en llenado de granos. La condición es buena con aceptables proyecciones de rendimiento. No se reportan complicaciones por presencia de plagas ni enfermedades.



En la región norte el estado general de los lotes de trigo es bueno en un 30% y el resto, regular. Fenológicamente, la mayor parte de la superficie implantada transcurre la etapa de floración. Si bien en estos días se dieron algunas lluvias, las mismas no han sido suficientes para revertir la situación del cultivo que venía siendo afectado por estrés hídrico, provocando manchones amarillos en los lotes. Se estiman rendimientos inferiores a los 15 qq/ha.

En los departamentos pertenecientes a la delegación Santa Rosa se registraron lluvias que promediaron los 20 mm, beneficiando al cultivo que estaba soportando una situación de humedad en el suelo de reserva escasa/sequía. Los trigos ya entraron en el periodo de mayor requerimiento de agua. Se los observa muy atrasados en su desarrollo y hasta la semana pasada su estado estaba entre regular/malo, esperando que con las lluvias empiecen a recuperarse.





Se registraron precipitaciones variadas, con milimetrajes que fueron entre los 5 y los 15 mm. Esta situación resulta beneficiosa para permitir la paulatina recuperación de la humedad edáfica y mejorar el estado del cultivo implantado, cuya condición para los lotes realizados en secano, está medianamente regular.



Se inició la cosecha en los departamentos del norte. En General Obligado se registra un avance del 40% y un rinde que oscila entre los 13 a 40 qq/ha, con un promedio de 22 qq/ha, valores superiores a la expectativa inicial. En el departamento Nueve de Julio el avance es de un 10% y los rindes son inferiores, variando entre los 13 y 15 qq/ha, por el momento.

En la zona de la delegación Rafaela, las precipitaciones registradas la semana anterior oscilaron entre los 2 y 15 mm llegando tarde para evitar la disminución en los rindes. Continúa la situación de déficit hídrico en toda el área sembrada y se estiman mermas del 10 al 15%. Los trigos se encuentran en llenado de granos y los más adelantados en madurez fisiológica, acortándose el ciclo de cultivo producto de la sequía y las altas temperaturas en estas últimas jornadas. Continúan las tareas de picado y confección de heno para consumo animal, principalmente en la cuenca lechera. Los trigos presentan estado bueno, en el 50% de la superficie y el resto se divide entre regular y malo. No se evidencian daños de importancia por problemas sanitarios.

En la región sur, prácticamente la totalidad de los lotes se encuentra en llenado de granos, observándose una sensible mejoría en su estado luego de las últimas lluvias, lo que refuerza la probabilidad de lograr un adecuado peso de los granos. En los lotes más atrasados aún se realizan algunas aplicaciones de prevención de enfermedades foliares.



Avanzó la cosecha en los departamentos del oeste provincial (delegación Santiago del Estero) alcanzando el 10% del área implantada con un rinde promedio de 11 qq/ha. Las precipitaciones registradas en la semana llegan muy tarde por lo avanzado del ciclo del cultivo, el cual sufrió la falta de lluvias durante todo su crecimiento y en la etapa crítica de floración y parte del llenado.





Continúa la cosecha, alcanzando un avance promedio en la zona, de 18%. Los rendimientos que se van obteniendo no conciben con las expectativas al momento de la siembra, cuando los perfiles presentaban una adecuada disponibilidad hídrica para las primeras etapas de implantación, alcanzándose valores que oscilan entre los 10 y 18 qq/ha.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Se inició la siembra en la zona norte de la provincia de Santa Fe, en ámbitos de la delegación Avellaneda. Las tareas se desarrollaron con buen ritmo en los departamentos del Este de la delegación, aunque actualmente ante los pronósticos de precipitaciones, se encuentran detenidas por la eventual probabilidad de planchado del suelo.

ARROZ

Continúa el avance de la siembra de arroz en la provincia de Corrientes cubriendo el 50% de la intención. Los lotes emergidos presentan muy buen aspecto. Las represas tienen un muy buen contenido de agua y se inició el riego de los primeros lotes.

También avanzó a buen ritmo la implantación en la provincia de Entre Ríos, alcanzando el 64% promedio y en la de Santa Fe, llegando al 60% de la intención.



GIRASOL



Durante la última semana, se han registrado precipitaciones generalizadas en prácticamente toda la provincia. Los milimetrajes fueron variados y existen pronósticos de lluvia para los próximos días con volúmenes importantes. En la zona oeste, todavía se mantienen sectores con déficits de humedad edáfica y se espera que en los próximos días esta situación comience a mejorar. La siembra ha avanzado, generalmente en aquellas áreas que contaban con humedad suficiente. Actualmente la superficie sembrada representa cerca del 20% del total estimado. Los primeros lotes se encuentran en emergencia, y no se reportan inconvenientes sanitarios.



Ocurrieron precipitaciones durante la semana informada. lo que permitió continuar con la siembra en la zona de la delegación Marcos Juárez, y permitir el inicio en áreas como las comprendidas por las delegaciones de San Francisco, Río Cuarto y Villa María.



Nuevamente una semana con precipitaciones de variado milimetraje, pero en general abundante, mejorando las reservas hídricas y el estado del cultivo.



El cultivo implantado en ambas delegaciones, se encuentra transitando etapas vegetativas, en muy buenas condiciones favorecido por los últimos aportes hídricos.





Si bien las precipitaciones ocurridas durante los últimos días no resultaron sumamente relevantes, ni modifican la condición de humedad edáfica que se mantiene entre regular y principio de sequía, esos milímetros impulsaron el inicio de la siembra en la zona de la delegación Santa Rosa.



Han comenzado a ocurrir precipitaciones que prometen continuar y mejorar el estado hídrico de los suelos. La siembra avanza, y comienzan a incorporarse lotes ubicados en los departamentos de Pedernera, Pringles y Dupuy.



Han ocurrido precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial.

En la zona de la delegación Avellaneda, ya ha finalizado la siembra en los departamentos del este, mientras que en Vera, ubicada al oeste, se han reiniciado las tareas. En la zona del departamento Nueve de Julio, la siembra se encuentra detenida a la espera de nuevas lluvias. La fecha límite de siembra es la primera semana de noviembre.

En Rafaela, la siembra avanza en función de la humedad de los lotes. En algunos casos se realiza con la expectativa de la ocurrencia de lluvias en el corto plazo. Los primeros lotes sembrados presentan buena emergencia y se observa una buena densidad de plantas logradas. No se informan inconvenientes sanitarios ni presencia de plagas.



En la delegación Quimilí, se registraron nuevas precipitaciones con valores de hasta 50 mm. No se ha informado la incorporación de nueva superficie a la ya implantada.



MAÍZ



Los maíces implantados en la región norte continúan su crecimiento con buena disponibilidad de humedad. Se da por concluida la siembra del maíz de primera. Si bien en la zona la chicharrita no fue un tema de importancia, los productores están muy atentos, siguiendo los monitoreos.

En la zona central se ha detenido o ralentizado la siembra de los maíces tempranos por falta de humedad edáfica en los primeros centímetros del suelo pero las lluvias registradas el miércoles 23 permitirán avanzar con la misma. Se observan los primeros lotes emergidos.

En la semana comenzó la siembra de maíces tempranos en el ámbito de la delegación Pigüé.



En la delegación Marcos Juárez se registró un importante avance en la siembra luego de las lluvias de la semana pasada. A la fecha se estima un 80% de la superficie de intención implantada. Con las precipitaciones mejora el stand de plantas en aquellos lotes que presentaron inconvenientes en su emergencia por escasa humedad. Los lotes más avanzados presentan 2 – 3 hojas verdaderas.

Las generalizadas lluvias recibidas permitieron el inicio de la siembra en la delegación Villa María. También prosiguió en el resto de la provincia a medida que mejoraban las condiciones de piso.



La mejora en la disponibilidad de agua en el perfil ha beneficiado a los lotes de maíz de primera que se encuentran en primeras etapas vegetativas, entre V2 y V6, en buenas condiciones. Se está realizando fertilización nitrogenada y aplicación de insecticidas a modo preventivo ante un eventual rebrote de chicharrita, a pesar de que, por el momento, no se observan adultos de *Dalbulus maidis*.





En el ámbito de la delegación General Pico prosiguió la siembra del cultivo. Se estima una mayor implantación de lotes tardíos dado que en la zona fue baja la incidencia de chicharrita durante la campaña anterior.

En la zona de la delegación Santa Rosa finalizó la siembra de los maíces tempranos con una situación de humedad en el suelo regular a principio de sequía. Las lluvias de esta semana, con un promedio de 20 mm, permiten mejorar la situación de humedad en el suelo para el nacimiento de los maíces implantados como para recargar el perfil para los de siembra tardía o segunda cuya fecha estimada va desde el 25 de noviembre al 10 de diciembre.



Prosigue la siembra del maíz beneficiado por las últimas lluvias ocurridas en toda la provincia.



En la delegación Avellaneda los lotes de maíz temprano, en etapas vegetativas, presentan un buen estado general siendo beneficiado por las últimas lluvias recibidas. Si bien se detectan adultos de chicharrita en las trampas, no se observan en el cultivo. Con respecto al maíz tardío hay una expectativa de siembra de sólo el 30-40% con respecto a la superficie del año pasado.

Buen ritmo de siembra del maíz temprano en la delegación Rafaela, principalmente en la cuenca lechera, tratando de cubrir los requerimientos de alimentación vacuna. Se sembraron, también, los lotes destinados a grano al límite de lo recomendado para evitar que la floración no coincida con los meses de diciembre y enero, de mayor probabilidad de sequía. No se observan afectaciones de plagas ni enfermedades.

En la delegación Cañada de Gómez, casi se ha completado la siembra de los maíces de primera, estimándose que, con las lluvias de esta semana, se sumen algunos lotes más. Los plantíos emergidos se encuentran en buen estado y van desde Ve hasta V3. En algunos casos se los observa desaparejos debido a que al momento de la siembra el suelo estaba con escasa humedad. Se realizaron refertilizaciones y control de malezas. No se reporta presencia de chicharrita, por el momento.



Continúa la siembra en la zona sur. Los lotes ya emergidos presentan una buena evolución en su fase de expansión foliar. La mayor parte de la superficie implantada presenta entre 2 y 5 hojas desplegadas. Se sembraron algunos lotes pendientes después de las últimas lluvias y se espera por definiciones en cuanto al área a cubrir con maíces tardíos y de segunda. Sin reporte de plagas por el momento y nulos reportes de presencia de chicharrita.

MANÍ

Continúa avanzando la siembra en Buenos Aires, Córdoba y San Luis. En esta última provincia comenzaron a incorporarse lotes realizados en secano, a partir de la mejora de la humedad edáfica luego de las lluvias. A nivel país la superficie sembrada representa el 3% del total estimado, mientras que a igual fecha en la campaña pasada la superficie sembrada representaba el 5%.

SOJA

Se ha iniciado la siembra de la oleaginosa. Si bien la superficie implantada todavía es mínima, en general el avance depende de la humedad y de las probabilidades de precipitaciones para los próximos días. En algunos casos, como ocurre en la zona de Rosario del Tala, se convierte en una estrategia, ya que partir de la actual mejora en la humedad, se ha decidido el comienzo de la implantación para evitar el posible déficit hídrico durante etapas críticas.

SORGO


En la provincia de Buenos Aires prosiguió la siembra de este cereal en la zona de las delegaciones Pergamino y La Plata, en tanto que comenzó en Bolívar y Tres Arroyos.

En la provincia de Córdoba, luego de las lluvias de la semana pasada, se comenzó a sembrar los primeros lotes en las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco.

También se inició la implantación en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LASIEMBRA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/09	26/09	03/10	10/10	17/10	24/10
			%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	14.800				5	23	33
	LF	95.050				31	44	53
T. CORRIENTES		109.850				27	41	50
R. S. Peña		6.000						20
T. CHACO		6.000						20
PARANA	LA	2.200						44
	LF	24.520				9	33	62
T. PARANÁ		26.720				8	30	61
R. DEL TALA	LA	5.000				10	31	55
	LF	32.500		2	5	23	49	69
T. R.DEL TALA		37.500		2	4	21	47	67
T. ENTRE RÍOS		64.220		1	3	16	40	64
FORMOSA		12.500						50
T. FORMOSA		12.500						50
AVELLANEDA	LA	1.500					30	50
	LF	12.100	5	15	16	40	60	75
T. AVELLANEDA		13.600	4	13	14	36	57	72
RAFAELA	LA	400					10	30
	LF	15.500			20	30	40	50
T. RAFAELA		15.900			20	29	39	49
T. SANTA FE		29.500	2	6	17	32	47	60
TOTAL PAÍS	LA	23.900				5	23	40
	LF	198.170		1	3	25	40	57
TOTAL PAÍS	24/25	222.070		1	3	22	38	55
	23/24	202.450	1	18	41	68	77	83

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/09 %	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %	24/10 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800						73
Bragado	8.200				10	20	60
General Madariaga	77.500					2	24
Junín	4.130						
La Plata	12.500				1	10	35
Lincoln	47.500						1
Pehuajó	94.800						
Pergamino	3.200						28
Pigüé	90.000						2
Salliqueló	155.000						
Tandil	175.000					15	20
Tres Arroyos	258.296					6	22
25 de Mayo	55.848			5	8	14	25
BUENOS AIRES 24/25	1.072.374	0	0	0	0	5	19
23/24	1.050.314	0	0	1	3	4	9
Laboulaye	53.872						
Marcos Juárez	20.000	23	24	41	42	46	87
Río Cuarto	12.500						20
San Francisco	35.000					9	27
Villa María	8.000						5
CÓRDOBA 24/25	129.372	4	4	6	7	10	23
23/24	130.430	0	0	4	7	8	9
Paraná	5.400	73	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	12.000	40	48	80	100	100	100
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	50	64	86	100	100	100
23/24	9.850	37	54	89	100	100	100
General Pico	132.500						
Santa Rosa	120.000						10
LA PAMPA 24/25	252.500	0	0	0	0	0	5
23/24	226.500	0	0	0	0	7	16
Avellaneda	140.800	59	59	79	90	90	93
Cañada de Gómez	20.000	23	67	67	67	75	90
Casilda	5.000						100
Rafaela	78.050	61	68	72	76	87	96
Venado Tuerto	1.500						30
SANTA FE 24/25	245.350	56	61	75	83	86	94
23/24	210.300	78	83	83	94	94	97
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	1.500	95	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	114.900	79	83	83	83	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	73.100	60	60	60	60	100	100
FORMOSA	2.200	50	60	60	60	100	100
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000					5	17
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	32	32	32	32	32	32
TUCUMÁN	100						
TOTAL PAÍS 24/25	2.010.576	17	18	20	22	25	35
23/24	1.857.963	13	14	17	20	22	26

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/09 %	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %	24/10 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000					10	39
Bragado	205.000	1	10	15	25	25	25
General Madariaga	156.300			1	3	6	20
Junín	200.000		15	26	31	36	54
La Plata	57.000		1	3	6	16	27
Lincoln	300.000		3	9	15	28	32
Pehuajó	366.500		5	8	19	19	19
Pergamino	197.700		1	18	68	68	68
Pigüé	148.000						1
Salliqueló	250.000						
Tandil	330.000					10	11
Tres Arroyos	429.661					7	21
25 de Mayo	169.493			3	6	10	11
BUENOS AIRES 24/25	3.076.154	0	3	6	13	17	24
23/24	3.090.580	1	3	6	13	17	22
Laboulaye	534.520					2	4
Marcos Juárez	434.000	20	20	31	34	48	81
Río Cuarto	664.520			1	9	11	11
San Francisco	572.000					2	4
Villa María	442.000						4
CÓRDOBA 24/25	2.647.040	3	3	5	8	11	18
23/24	3.188.920	5	10	13	14	15	18
Paraná	127.700	34	58	69	74	75	75
Rosario del Tala	266.000	85	85	87	88	89	90
ENTRE RÍOS 24/25	393.700	69	77	81	84	84	85
23/24	568.200	35	53	65	74	75	75
General Pico	468.700					10	11
Santa Rosa	250.000					41	41
LA PAMPA 24/25	718.700	0	0	0	0	21	21
23/24	779.100	0	0	0	2	17	25
Avellaneda	51.400	6	6	7	7	7	7
Cañada de Gómez	183.000	23	46	46	47	49	72
Casilda	120.000	68	80	80	80	80	88
Rafaela	293.300	24	25	32	33	45	68
Venado Tuerto	210.000	1	3	5	5	5	7
SANTA FE 24/25	857.700	23	30	33	34	39	53
23/24	1.239.380	21	27	29	29	30	30
CATAMARCA	7.050						
CORRIENTES	10.800	81	81	82	82	82	82
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	106.000						
FORMOSA	37.100						
JUJUY	13.388						
MISIONES	31.510	10	15	25	30	40	45
SALTA	364.206						
SAN LUIS	348.500					1	5
STGO. ESTERO	147.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	55.530						
TOTAL PAÍS 24/25	9.400.778	6	8	10	13	18	24
23/24	11.103.250	6	9	12	15	18	20

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	23.000
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.000
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.032.240
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.535


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	7.000
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.480.000
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.037.810
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.452.500

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	182	625	77	39,7	2.480
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.163	16.868	77	-	83.038
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.407	36.769	87	-	138.452

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 18/10/2024 AL 24/10/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	74	26	-	-	-	74	26	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	100	-	-	-	70	30	-	A/R
	BRAGADO	-	40	60	-	-	-	82	18	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	99	1	-	-	-	100	-	-	R
	JUNÍN	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	89	11	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	10	90	-	-	-	95	5	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	27	44	29	R/PS/S
	PERGAMINO	-	-	17	83	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	80	20	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	75	25	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	40	60	-	-	-	100	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	40	60	-	-	3	60	32	5	A/R
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	1	76	17	6	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	97	3	-	-	46	29	25	A
	SAN FRANCISCO	-	-	25	75	-	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	100	-	-	-	75	25	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	4	96	-	-	87	13	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	-	20	80	-	-	77	23	-	A/R/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	80	20	-	-	-	30	70	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	-	83	17	R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	44	56	8	24	25	43	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	20	59	21	-	A/R
	CASILDA	-	-	10	90	-	13	69	18	-	A
	RAFAELA	-	-	10	67	23	-	50	35	15	R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	40	60	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	4	96	-	89	11	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	21	79	-	6	55	39	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	79	21	-	1	31	68	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
SALTA	SALTA	-	-	-	26	74	-	86	14	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	51	49	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	80	20	-	70	30	-	A/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	35	42	23	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	46	54	-	98	2	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

