

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

31 de octubre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 31 de octubre de 2024

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 31/10/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de arroz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maní 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los máximos acumulados de los últimos 7 días se concentran en Entre Ríos y sur de Santa Fe. El máximo reportado corresponde a Colón (141mm). También hubo acumulados de más de 70mm en Rosario del Tala (77mm), Victoria (77mm) y Rosario (74mm). El área con lluvias de más de 30mm se concentró en el centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires, más zonas del sudeste de Córdoba. En el resto del país, en general las precipitaciones fueron escasas o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 23/10/2024 al 29/10/2024

Durante el jueves y sábado se esperan precipitaciones en San Juan y Mendoza. Además, entre jueves y lunes de la próxima semana se esperan lluvias con diversa intensidad debido al pasaje de dos sistemas de baja presión sucesivos en San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y el NEA. En Patagonia se esperan lluvias y posibilidad de nieve en Neuquén, oeste de Río Negro, Chubut y Santa Cruz durante el domingo.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en Patagonia y sur de la región pampeana. En el resto del área nacional se registraron apartamientos menores que 2°C. Esto es porque los últimos días calurosos se compensaron con otros más frescos de la semana pasada. Se registraron máximas superiores a 35°C en forma generalizada en el norte del país, además de provincias cuyanas y La Pampa. Se registraron mínimas inferiores a 3°C en el sudeste bonaerense, con un mínimo reportado de -1.3°C en Tandil.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 23/10/2024 al 29/10/2024

En la semana se esperan temperaturas medias normales a por sobre lo normal en todo el país. En el norte del país, se espera que entre jueves y martes de la próxima semana se mantengan temperaturas cálidas, con una leve baja durante el viernes, pero el resto de los días se esperan condiciones para temperaturas máximas sobre 35°C en varias localidades del NOA y NEA. En la zona central entre jueves y viernes se mantendrán temperaturas altas, con posibilidad de máximas sobre 35°C en Mendoza, San Juan, oeste de Córdoba y San Luis. A partir del ingreso de dos sistemas sucesivos de baja presión, se espera un descenso en las temperaturas entre el sábado y martes de la próxima semana, aunque algunas localidades de Mendoza, San Juan y San Luis podrían registrar máximas sobre 30 en dicho periodo. Para Patagonia durante el jueves podrían llegar máximas sobre 30 en localidades del centro de Río Negro y Chubut y luego con el avance de dos sistemas sucesivos, se espera un descenso en las temperaturas entre viernes y sábado y




que podrían aumentar levemente entre domingo y martes próximo, principalmente en centro y este de las provincias patagónicas.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Gracias a las lluvias de la semana pasada, se amplían las áreas clasificadas con reservas óptimas a un metro de profundidad. También se estiman algunas reservas hídricas algo excesivas, en general temporarias, sobre el este de Entre Ríos y la zona de influencia de Rosario. Por otro lado, continúan siendo regulares los almacenajes en lotes de maíz en La Pampa y noroeste de Buenos Aires. En el sur de esta última provincia, las reservas profundas se clasifican como adecuadas.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

En la zona del NOA, a medida que comienzan a mejorar las condiciones climáticas, se comienza a acelerar el ritmo de cosecha. Se estima que aproximadamente el 20% de la superficie implantada ya se encuentra cosechada.

COLZA

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, se desarrolla en etapas entre plena floración y llenado de grano, en muy buen estado general y con muy buenas perspectivas de rendimiento.

En la provincia de Entre Ríos, el cultivo continúa en franca recuperación, posterior a las precipitaciones, ya en etapa de llenado, en buen estado general.

CEBADA



Durante la semana informada, se produjeron precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial, exceptuando zonas del sudoeste donde los registros fueron escasos a nulos. Si bien los milimetrajes fueron en general, abundantes, el incremento de las temperaturas y en muchos casos la presencia de viento, aumenta la evapotranspiración, dando como resultado la imposibilidad de la recuperación de la humedad edáfica. No obstante, estas precipitaciones fueron muy bienvenidas por el cultivo implantado, en donde se detuvo la caída en el rendimiento potencial por efecto de la falta de humedad. En líneas generales, el cultivo presenta buenas condiciones, sin presencia de enfermedades o plagas relevantes, atravesando etapas entre encañazón y llenado de granos. Aquellos lotes cuyo destino es forrajero, como los ubicados en la zona de Carlos Casares, ya están comenzando a ser picados.





Las precipitaciones ocurridas durante este último periodo resultaron efectivas para el cultivo implantado, que presenta un estado mayoritariamente bueno, y se encuentra entre floración y llenado de grano.



Nuevamente han ocurrido precipitaciones durante el período informado. El cultivo presenta buen aspecto y con síntomas de recuperación, atravesando el llenado de granos cercano a ingresar a madurez.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones generalizadas de variada magnitud. En la zona de General Pico, las mismas fueron significativas, superando hasta los 100mm, no obstante, no ha sido suficiente para revertir el estado del cultivo que se mantiene entre regular y bueno, en etapas entre encañazón y floración.

Hacia el sur, en ámbitos de la delegación Santa Rosa, las precipitaciones fueron menores y promediaron alrededor de los 22mm. Si bien muy bien recibidas por el cultivo, aún son necesarios posteriores aportes hídricos para garantizar el buen resultado. El cultivo dependiendo la zona presenta un estado entre bueno, regular y malo, y se encuentra ingresando a la etapa de floración.



Si bien han ocurrido precipitaciones durante la última semana, las elevadas temperaturas registradas aceleran los procesos evolutivos. El cultivo se encuentra en grano pastoso llegando hacia el final del ciclo ontogénico.





SANTIAGO DEL ESTERO

Se registraron precipitaciones prácticamente en todo el ámbito provincial. Las mismas fueron muy puntuales y en general de bajo milimetraje. No obstante, el cultivo se encuentra ingresando en la etapa de madurez, por lo que estos aportes ya no tienen relevancia para el mismo.

GARBANZO

En la provincia de Jujuy, avanza la cosecha con buen ritmo. Los rendimientos obtenidos a la fecha se sitúan en torno a los 14 qq/ha.

En Salta, avanza la cosecha mientras se desarrolla conjuntamente la aplicación de desecantes.

En Santiago del Estero ya se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes. Los rendimientos obtenidos son entre 7 y 9 qq/ha.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, los lotes tienen presencia de malezas, no obstante, prevalece el buen estado general a pesar de las heladas acontecidas. Se esperan rindes cercanos a los 8 qq/ha.

TRIGO



BUENOS AIRES

Durante la semana pasada se registraron lluvias en gran parte de la provincia, con abundantes volúmenes en la región centro-norte, que oscilaron entre los 35 y 100mm.

En la zona norte el cultivo continúa evolucionando bien, entre floración y llenado de granos, disponiendo de buena humedad y nutrientes porque fueron refertilizados en macollaje. Los lotes están recuperando un poco la altura porque las condiciones climáticas condicionaron su desarrollo, pero presentan gran cantidad de espigas por muy buena cantidad de macollos.



Las abundantes lluvias registradas en la región noroeste, permitieron una mejora en la condición del cultivo, el cual se encuentra entre las etapas de floración e inicio de llenado de granos, en el caso de los lotes más adelantados. De todas maneras, los que presentaban menor desarrollo y escaso número de macollos no revertirán la merma de rindes.

En la región centro-norte, las lluvias ayudan a detener la caída del rendimiento potencial permitiendo que la floración y el inicio de llenado de los granos se produzcan con normalidad. Las espigas expuestas presentan un grado de heterogeneidad bastante marcado que se relaciona con el tamaño de la hoja bandera y de las condiciones que cada lote afrontó en su etapa vegetativa.

En la zona oeste, principalmente en la región de los partidos Trenque Lauquen, Pehuajó y Rivadavia, también se registraron lluvias, pero de menor milimetraje que no alcanzan a revertir la mala condición del cultivo, el cual presenta falta de desarrollo por el prolongado déficit hídrico que lo afectó en sus primeras etapas.

En la región este las lluvias oscilaron entre 10 y 20mm. Los trigos se encuentran en muy buenas condiciones, en etapa de floración y cuaje de grano los más adelantados.

En el ámbito de las delegaciones Salliqueló y Pigüé, los trigos se encuentran entre las etapas de encañazón, espigazón, floración, y algunos más adelantados iniciando el llenado de granos. Su estado general es bueno a regular. La humedad del suelo es limitada, aunque todavía adecuada, necesitándose lluvias para sostener los rindes potenciales.

En el sudeste, las lluvias de la última semana fueron muy dispares con mejores registros hacia la zona continental y muy pocos hacia la costa, donde los primeros centímetros del suelo se siguen desecando debido a las altas temperaturas registradas en estos últimos días. Los trigos se encuentran entre hoja bandera, espigazón y floración, con algunos adelantados llenado granos, en general con menor desarrollo vegetativo y espigas chicas.



Las lluvias de octubre si bien llegaron tarde, impidieron mayores mermas de rinde, favoreciendo las etapas fenológicas actuales de floración y llenado de granos. En general, los lotes presentan pocos macollos y espigas chicas con pocos granos por espiguillas. Se esperan rindes por debajo de los promedios históricos.



La cosecha de trigo registra un avance del 30%, con rendimientos que promedian los 10-11 qq/ha y muchos lotes que no llegaron a recolectarse. Las condiciones de estrés



hídrico durante el ciclo han influido en la productividad, manteniendo los rindes por debajo de la media esperada.



ENTRE RÍOS

Durante las últimas semanas se han producido lluvias que han mejorado la oferta de agua en el perfil del suelo. Los trigos se encuentran mayoritariamente en llenado de granos y algunos ya en madurez fisiológica, calculándose el comienzo de las labores de cosecha en la próxima semana. La condición es buena con aceptables proyecciones de rendimiento, aunque levemente inferior al de la campaña pasada, producto de la falta de agua inicial.



LA PAMPA

En la zona norte se registraron precipitaciones significativas que, en algunas localidades, superaron los 100mm, que no revierten la situación del cultivo que venía siendo afectado por estrés hídrico, pero benefician a la etapa actual de floración.

También en el área sur, perteneciente a la delegación Santa Rosa ocurrieron lluvias, pero con menores registros, promediando los 22mm que, de todas maneras, benefician al cultivo que se encuentra iniciando la etapa de floración. Su estado es bueno/regular/malo dependiendo de las precipitaciones que fueron recibiendo desde su siembra a la fecha, esperando que continúen las lluvias.



SAN LUIS

Durante la semana llovió en casi la totalidad de la provincia con registros que fueron desde los 20 hasta los 120mm, lo cual sigue mejorando la humedad de los suelos.

Los lotes de trigo bajo riego se encuentran en buen estado, mientras que los de secano presentan una condición regular a mala.





Comenzó la cosecha en los departamentos San Javier, Vera, San Justo, Garay, San Cristóbal, Las Colonias y Castellanos, mientras continúa en los departamentos General Obligado y Nueve de Julio. Según la zona los rindes varían entre los 16 y 28 qq/ha.

En el área de la delegación Cañada de Gómez los trigos se encuentran en etapa de grano pastoso, acelerando el fin de ciclo debido a las condiciones climáticas.

En la zona sur, los trigos están en la etapa de llenado de granos con buenas condiciones de humedad para lograr un adecuado peso de los granos y tratar de obtener un rendimiento aceptable. En algunos lotes se están haciendo aplicaciones de fungicidas.



Avanzó la cosecha en los departamentos del oeste provincial (delegación Santiago del Estero) alcanzando el 26% del área implantada con un rinde promedio de 11 qq/ha, en tanto que se inició en la delegación Quimilí, registrándose un avance del 30% y resultados, por ahora, no tan bajos como se esperaba, aunque menores de lo normal, con promedios de rinde entre 6 y 8 qq/ha en los departamentos del centro y norte, y entre 12 a 15 qq/ha en los del sudeste. Los lotes han sentido la falta de lluvias durante casi todo el ciclo, lo que afectó su condición. Actualmente, la mayoría está en maduración, por lo que las últimas precipitaciones resultaron tardías.



Continúa la cosecha, alcanzando un avance promedio en la zona, de 33%. Los rendimientos que se van obteniendo no condicen con las expectativas al momento de la siembra, cuando los perfiles presentaban una adecuada disponibilidad hídrica para las primeras etapas de implantación, alcanzándose valores que oscilan entre los 10 y 15 qq/ha para los lotes de secano. Los lotes bajo riego están dando rindes de 16 a 20 qq/ha con máximos de 45 qq/ha.



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Ha comenzado la siembra en la región sur de la provincia de Chaco, en los departamentos Dos de Abril, O'Higgins y Fontana, pertenecientes a la delegación Charata. La superficie implantada representa cerca del 10% del total estimado. La siembra avanza con normalidad y la emergencia se reporta sin inconvenientes.

En la zona norte de Santa Fe, que abarca la delegación Avellaneda, continúa avanzando la siembra en los departamentos del este, mientras que ha iniciado la misma en el departamento Nueve de Julio.

ARROZ

Avanza la siembra de arroz en la provincia de Corrientes cubriendo el 73% de la intención. Los lotes emergidos presentan muy buen aspecto.

También avanzó a buen ritmo la implantación en la provincia de Entre Ríos, alcanzando el 82% promedio y en la de Santa Fe, llegando al 76% de la intención. Se observan buenas emergencias, parejas y con buen establecimiento de las plantas. No se observan afectaciones por plagas ni enfermedades.

GIRASOL



Las precipitaciones ocurridas durante la última semana fueron prácticamente generalizadas, pero con variado volumen. El oeste provincial, se ha visto muy perjudicado por la escasez hídrica, por lo que, si bien estos aportes son valiosos, todavía es necesaria la ocurrencia de nuevas precipitaciones. Sin embargo, aunque la contribución hídrica fuera escasa, fue suficiente para dar inicio a la siembra. Se espera que, de ocurrir lluvias en el corto plazo, las labores cobren impulso y se avance rápidamente.

La superficie sembrada a la fecha representa el 36% de la superficie intencionada para la campaña actual, y respecto de la campaña pasada, a igual fecha, la superficie implantada fue del 24%. Los primeros lotes sembrados y más avanzados se encuentran en la etapa de emergencia.





En la zona de Marcos Juárez, la siembra se encuentra en sus etapas finales. La emergencia de los primeros lotes implantados presentó dificultades, en principio por la falta de humedad durante la siembra, luego por planchado de suelos ante el importante volumen precipitado en corto plazo, y finalmente, la presencia de insectos como Bicho Bolita u orugas, que han provocado el corte de plántulas.



Las precipitaciones que vienen registrándose en la región, favorecen el estado del cultivo implantado, que presenta muy buen estado general, y se encuentra en etapas que van desde vegetativas hasta inicio de floración.



Los lotes de girasol sembrados en la provincia, presentan muy buenas condiciones, favorecidos por la adecuada humedad a partir de las últimas lluvias. En lo que respecta a la fenología, aún se encuentran en etapas vegetativas, manifestando buen desarrollo.



Luego de las precipitaciones ocurridas en la zona norte provincial que comprende a la delegación General Pico, y que registra valores pluviométricos de hasta 100mm, se ha iniciado la siembra ante la mejora en las condiciones de humedad de la cama de siembra.

En la zona de la delegación Santa Rosa, aunque con menores volúmenes, la humedad en los primeros centímetros del suelo, permite avanzar con la siembra.





SAN LUIS

A partir de las últimas precipitaciones se continúa avanzando con la siembra, incorporando nuevos lotes de los departamentos Pedernera, Pringles y Dupuy.



SANTA FE

En la zona de la delegación Avellaneda, si bien en los departamentos del oeste, la siembra había concluido, a partir de las últimas precipitaciones, se han incorporado algunos lotes más, sobre todo en el departamento Nueve de Julio, y en aquellas zonas donde los registros superaron los 40mm, aunque la superficie incorporada no revista relevancia en el total de la delegación. Por otro lado, en los departamentos del este (General Obligado y San Javier) se han realizado resiembras de lotes.

En la zona centro norte provincial que abarca la delegación Rafaela, las tareas de siembra se realizan con una gran intensidad, aún realizando labores nocturnas. A pesar de no ser la fecha óptima de siembra, las adecuadas condiciones aceptan la incorporación de nueva superficie. Los primeros lotes sembrados presentan buena emergencia y adecuado stand de plantas logrado. No se informa presencia de plagas o enfermedades.

En la zona de Cañada de Gómez, los lotes emergidos presentan buen estado general, sin reporte de plagas o enfermedades. Se estima que por planchado de suelos una superficie afectada deberá ser resembrada.

SANTIAGO
DEL ESTERO

En la delegación Quimilí, han ocurrido algunas precipitaciones puntuales de poco volumen. En los departamentos centro y norte de la delegación, la siembra ya se encuentra finalizada, mientras que, hacia el sur, la fecha de siembra recomendada se encuentra próxima a finalizar, y aún existe la posibilidad de incorporación de lotes.



MAÍZ



En general, las buenas precipitaciones registradas la semana pasada mejoraron la humedad de la cama de siembra y permitieron avanzar con las tareas de implantación, registrándose, a la fecha, un avance del 34%. Los maíces tempranos ya emergidos siguen creciendo a buen ritmo, presentando, los más avanzados, entre 3 y 5 hojas. Se observa un buen stand de plantas.

En el sudeste la siembra avanza con lentitud ya que falta agua adecuada en los suelos. Los lotes sembrados hace dos semanas están empezando a emerger, pero el déficit hídrico es determinante tanto para la siembra como para la emergencia exitosa.



Las lluvias no sólo mejoraron las condiciones para la siembra del cultivo, sino también para la emergencia y el stand de plantas. No obstante, hay lotes con mucha diferencia de tamaño entre plantas debido a una emergencia desigual. Los lotes más avanzados se encuentran en 3-4 hojas verdaderas.



La mayor disponibilidad de agua en el perfil ha mejorado la condición de los lotes de maíz de primera que se encuentran en primeras etapas vegetativas entre V2 y V6.



En el ámbito de la delegación General Pico prosiguió la siembra del cultivo luego de las abundantes precipitaciones registradas. Los lotes ya emergidos se encuentran en buenas condiciones.



En la zona de la delegación Santa Rosa finalizó la siembra de los maíces tempranos con una situación de humedad en el suelo regular a principio de sequía. Las lluvias de esta semana, con un promedio de 22mm sumadas a los 20 mm de la semana pasada, permiten mejorar la situación de humedad en el suelo para el nacimiento de los maíces implantados como para recargar el perfil para los de siembra tardía o de segunda cuya fecha estimada va desde el 10/15 de noviembre al 10 de diciembre.



Prosigue la siembra del maíz beneficiado por las últimas lluvias ocurridas en toda la provincia.



En la delegación Avellaneda los lotes de maíz temprano, en etapas vegetativas, presentan un buen estado general. Si bien se detectan adultos de chicharrita en las trampas, no se observan en el cultivo. Con respecto al maíz tardío hay una expectativa de siembra de sólo el 30-40% con respecto a la superficie del año pasado.

En las delegaciones Rafaela, Cañada de Gómez y Casilda se da por concluida la siembra del maíz temprano. Se observan buenas emergencias y establecimiento de plantas, aunque, en algunos casos, desaparejas debido a que, al momento de la siembra, el suelo estaba con humedad dispar. No se aprecia ni se reporta presencia de chicharrita, por el momento.

Continúa la siembra en el ámbito de la delegación Venado Tuerto a un ritmo muy lento.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, en la zona de la delegación Lincoln, fomentada por el aporte hídrico de las últimas precipitaciones, avanza la siembra con buen ritmo.

En Córdoba, continúa avanzando la siembra. A nivel provincial, la superficie implantada representa más del 20% de lo estimado para esta campaña.

En San Luis, continúa sembrándose la oleaginosa en áreas bajo riego pertenecientes a los departamentos Ayacucho y Junín. En tanto que a partir de las últimas lluvias se han incorporado lotes realizados en secano en los diferentes departamentos de la delegación.



SOJA

En la provincia de Buenos Aires, lentamente se comienza a adicionar superficie sembrada, Las labores avanzan con un ritmo que depende de la humedad existente en la cama de siembra. La superficie sembrada a la fecha es del 3% de la totalidad estimada.

En Entre Ríos, las abundantes precipitaciones registradas en la última semana motivan el avance de la siembra que presenta una superficie implantada a nivel provincial del 11% sobre el total estimado.

En La Pampa, en la zona de la delegación General Pico, luego de las abundantes precipitaciones registradas durante la semana informado, se ha iniciado la siembra de la oleaginosa.

En la provincia de Santa Fe, luego de las lluvias, se ha incorporado superficie sembrada de delegaciones ubicadas en la zona centro y sur provincial, como Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto.


SORGO

En la provincia de Buenos Aires prosiguió la siembra de este cereal alcanzando el 14% de avance. Los primeros lotes ya emergidos presentan un muy buen crecimiento vegetativo.

En la provincia de Córdoba, avanza la siembra en el ámbito de las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco, con buen contenido de humedad. También prosigue en las provincias de Entre Ríos y Santa Fe, con excelentes condiciones de humedad y temperatura en la cama de siembra. Se registran buenas emergencias y establecimiento de plantas.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LASIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10	24/10	31/10
CORRIENTES	LA	14.800			5	23	33	57
	LF	95.050			31	44	53	75
T. CORRIENTES		109.850			27	41	50	73
R. S. Peña		6.000					20	50
T. CHACO		6.000					20	50
PARANA	LA	2.200					44	71
	LF	24.520			9	33	62	82
T. PARANÁ		26.720			8	30	61	81
R. DEL TALA	LA	5.000			10	31	55	79
	LF	32.500	2	5	23	49	69	84
T. R.DEL TALA		37.500	2	4	21	47	67	83
T. ENTRE RÍOS		64.220	1	3	16	40	64	82
FORMOSA		12.500					50	70
T. FORMOSA		12.500					50	70
AVELLANEDA	LA	1.500				30	50	75
	LF	12.100	15	16	40	60	75	85
T. AVELLANEDA		13.600	13	14	36	57	72	84
RAFAELA	LA	400				10	30	50
	LF	15.500		20	30	40	50	70
T. RAFAELA		15.900		20	29	39	49	69
T. SANTA FE		29.500	6	17	32	47	60	76
TOTAL PAÍS	LA	23.900			5	23	40	64
	LF	198.170	1	3	25	40	57	76
TOTAL PAÍS	24/25	222.070	1	3	22	38	55	75
	23/24	202.450	18	41	68	77	83	90

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %	24/10 %	31/10 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	84.800					73	78
Bragado	8.200			10	20	60	100
General Madariaga	77.500				2	24	42
Junín	4.130						
La Plata	12.500			1	10	35	45
Lincoln	47.500					1	3
Pehuajó	94.800						28
Pergamino	3.200					28	74
Pigüé	90.000					2	4
Salliqueló	155.000						7
Tandil	175.000				15	20	42
Tres Arroyos	258.296				6	22	49
25 de Mayo	55.848		5	8	14	25	47
BUENOS AIRES 24/25	1.072.374	0	0	0	5	19	36
23/24	1.050.314	0	1	3	4	9	24
Laboulaye	53.872						20
Marcos Juárez	20.000	24	41	42	46	87	92
Río Cuarto	12.500					20	100
San Francisco	35.000				9	27	37
Villa María	8.000					5	20
CÓRDOBA 24/25	129.372	4	6	7	10	23	43
23/24	130.430	0	4	7	8	9	16
Paraná	5.400	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	12.000	48	80	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 24/25	17.400	64	86	100	100	100	100
23/24	9.850	54	89	100	100	100	100
General Pico	132.500						10
Santa Rosa	120.000					10	20
LA PAMPA 24/25	252.500	0	0	0	0	5	15
23/24	226.500	0	0	0	7	16	22
Avellaneda	140.800	59	79	90	90	93	93
Cañada de Gómez	20.000	67	67	67	75	90	100
Casilda	5.000					100	100
Rafaela	78.050	68	72	76	87	96	100
Venado Tuerto	1.500					30	70
SANTA FE 24/25	245.350	61	75	83	86	94	96
23/24	210.300	83	83	94	94	97	98
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	1.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	114.900	83	83	83	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	73.100	60	60	60	100	100	100
FORMOSA	2.200	60	60	60	100	100	100
SALTA	600						
SAN LUIS	74.000				5	17	42
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	32	32	32	32	32	32
TUCUMÁN	100						
TOTAL PAÍS 24/25	2.010.576	18	20	22	25	35	48
23/24	1.857.963	14	17	20	22	26	37

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %	24/10 %	31/10 %	
Bolivar	2.165							
Bragado	1.500							
Jujin	3.000							
Lincoln	25.000				1	3	10	
Pehuajo	13.700							
Salliquelo	5.000							
25 de Mayo	450							
BUENOS AIRES	50.815				0,5	2	5	
CATAMARCA	1.000							
Laboulaye	95.435						15	
Marcos Juárez	29.500						19	
Río Cuarto	139.700					5	31	
San Francisco	14.500						2	
Villa María	60.000					4	21	
CÓRDOBA	339.135					3	22	
JUJUY	400							
Gral Pico	17.700						5	
Santa Rosa	1.800							
LA PAMPA	19.500						4	
SALTA	3.414							
SAN LUIS	14.000				2	17	37	
SANTA FE	15.000					2	10	
SANTIAGO DEL ESTERO	300							
TUCUMAN	1.450							
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	445.014 433.896	0 0,1	0 0,1	0 0,4	0 3	3 5	19 13

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %	24/10 %	31/10 %
Bahía Blanca	20.500						
Bolívar	246.000				10	39	42
Bragado	205.000	10	15	25	25	25	35
General Madariaga	156.300		1	3	6	20	26
Junín	200.000	15	26	31	36	54	68
La Plata	57.000	1	3	6	16	27	37
Lincoln	300.000	3	9	15	28	32	40
Pehuajó	366.500	5	8	19	19	19	27
Pergamino	197.700	1	18	68	68	68	68
Pigüé	148.000					1	3
Salliqueló	250.000						4
Tandil	330.000				10	11	29
Tres Arroyos	429.661				7	21	40
25 de Mayo	169.493		3	6	10	11	22
BUENOS AIRES 24/25	3.076.154	3	6	13	17	24	34
23/24	3.090.580	3	6	13	17	22	28
Laboulaye	534.520				2	4	15
Marcos Juárez	434.000	20	31	34	48	81	89
Río Cuarto	664.520		1	9	11	11	13
San Francisco	572.000				2	4	7
Villa María	442.000					4	13
CÓRDOBA 24/25	2.647.040	3	5	8	11	18	25
23/24	3.188.920	10	13	14	15	18	19
Paraná	127.700	58	69	74	75	75	75
Rosario del Tala	266.000	85	87	88	89	90	91
ENTRE RÍOS 24/25	393.700	77	81	84	84	85	86
23/24	568.200	53	65	74	75	75	76
General Pico	468.700				10	11	20
Santa Rosa	250.000				41	41	41
LA PAMPA 24/25	718.700	0	0	0	21	21	27
23/24	779.100	0	0	2	17	25	30
Avellaneda	51.400	6	7	7	7	7	7
Cañada de Gómez	183.000	46	46	47	49	72	72
Casilda	120.000	80	80	80	80	88	88
Rafaela	293.300	25	32	33	45	68	68
Venado Tuerto	210.000	3	5	5	5	7	15
SANTA FE 24/25	857.700	30	33	34	39	53	55
23/24	1.239.380	27	29	29	30	30	39
CATAMARCA	7.050						
CORRIENTES	10.800	81	82	82	82	82	82
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	106.000						
FORMOSA	37.100						
JUJUY	13.388						
MISIONES	31.510	15	25	30	40	45	50
SALTA	364.206						
SAN LUIS	348.500				1	5	10
STGO. ESTERO	147.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	55.530						
TOTAL PAÍS 24/25	9.400.778	8	10	13	18	24	29
23/24	11.103.250	9	12	15	18	20	24

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/09 %	03/10 %	10/10 %	17/10 %	24/10 %	31/10 %
Bahía Blanca	3.500						
Bolívar	3.350					20	24
Bragado	800						
General Madariaga	2.000						
Junín	7.900						
La Plata	15.000				1	4	9
Lincoln	28.000						
Pehuajó	3.316						
Pergamino	17.950		10	48	70	70	70
Pigüé	10.000						
Salliqueló	21.000						
Tandil	0						
Tres Arroyos	5.325					17	46
25 de Mayo	6.002						
BUENOS AIRES 24/25	124.143		1	7	10	12	14
23/24	109.293		1	4	10	11	11
Laboulaye	12.756						
Marcos Juárez	21.000				16	33	48
Río Cuarto	17.500						
San Francisco	65.000				1	2	3
Villa María	20.000						
CÓRDOBA 24/25	136.256		0	0	3	6	9
23/24	116.303		1	2	3	4	8
Paraná	40.100						
Rosario del Tala	78.300					5	20
ENTRE RÍOS 24/25	118.400		0	0	0	3	13
23/24	63.150		0	11	23	36	43
General Pico	8.300						
Santa Rosa	18.000						
LA PAMPA 24/25	26.300		0	0	0	0	0
23/24	22.900		0	0	0	0	0
Avellaneda	76.300					1	2
Cañada de Gómez	30.000						26
Casilda	45.000						100
Rafaela	100.050					7	20
Venado Tuerto	8.000					5	25
SANTA FE 24/25	259.350		0	0	0	3	29
23/24	182.448		0	0	0	9	25
CATAMARCA	2.480						
CORRIENTES	6.000			1	13	15	45
CHACO (Charata)	55.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	80.000						
FORMOSA	38.000						
JUJUY	2.883						
MISIONES	0						
SALTA	38.858						
SAN LUIS	23.500						
STGO. ESTERO	67.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	115.300						
TUCUMÁN	20.650						
TOTAL PAÍS 24/25	1.114.320		0,2	1	2	3	11
23/24	810.105		0,2	2	5	8	13

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	23.000
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.000
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.032.240
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.535


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	7.000
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.480.000
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.037.810
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.452.500

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	182	625	77	39,7	2.480
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.163	16.868	77	-	83.038
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.407	36.769	87	-	138.452

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 25/10/2024 AL 31/10/2024

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	86	14	-	-	74	26	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	100	-	-	-	70	30	-	A/R
	BRAGADO	-	-	50	50	-	-	82	18	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	55	45	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	28	52	20	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	79	21	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	-	91	9	-	-	95	5	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	-	40	42	18	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	15	75	10	-	-	80	20	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	70	30	-	A/R
	TANDIL	-	71	29	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	23	69	8	-	-	100	-	-	A/R
	25 DE MAYO	-	5	95	-	-	-	85	15	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	30	70	-	-	3	60	32	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	1	79	14	6	A
	RÍO CUARTO	-	-	59	41	-	-	46	29	25	A
	SAN FRANCISCO	-	-	13	86	1	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	80	20	-	-	75	25	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	99	1	2	81	17	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	100	-	-	77	23	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	60	40	-	-	-	30	70	-	A/R
	SANTA ROSA	-	77	23	-	-	-	3	80	17	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	6	94	8	24	25	43	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	45	34	21	-	A/R
	CASILDA	-	-	-	100	-	18	70	12	-	A
	RAFAELA	-	-	-	60	40	-	50	35	15	R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	14	86	-	6	55	39	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	58	42	-	1	31	68	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	80	20	-	R
SALTA	SALTA	-	-	-	5	95	-	73	20	7	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	51	49	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	80	20	-	70	30	-	A/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	35	42	23	R/PS/S
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	19	81	-	98	2	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

