

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

21 de noviembre de 2024



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 21 de noviembre de 2024

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 21/11/2024
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 24/25
- ✓ Avance de la siembra de arroz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maní 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de soja 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los mayores acumulados de los últimos 7 días, superiores a 80mm, se concentraron en el NEA: 127mm en Resistencia, 96mm en Mercedes, 84mm en Paso de los Libres, 83mm en Gancedo, 81mm en Formosa. Fuera de esta área se destacan los 75mm de Tres Arroyos y los 61mm acumulados en Tandil. En Córdoba se registraron 59mm en Laboulaye, pero en el resto de la provincia las lluvias fueron escasas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 13/11/2024 al 19/11/2024

Entre jueves y sábado se esperan algunos acumulados de diversa intensidad en Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa, norte de Río Negro y de Neuquén y algunos sectores del sur de Buenos Aires. A partir del ingreso y avance de un sistema frontal en Patagonia, se esperan lluvias entre domingo y lunes en Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el NOA.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó algo superior a la normal en la mayor parte del país. La excepción fue el NOA, donde predominó la temperatura media algo inferior a la normal. Se reportaron temperaturas mayores que 40°C en localidades del norte del país: Las Lomitas 42.7°C, Rivadavia 42.5°C, Santiago del Estero 41.2°C. Hubo heladas leves en Maquinchao (-1.5°C), Bariloche (-0.6°C), Río Grande (-0.4°C). Se registraron mínimas inferiores a 3°C en el sur de Buenos Aires: 2°C en Benito Juárez, 2.7°C en Coronel Suárez.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 13/11/2024 al 19/11/2024


En la semana se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en todo el país. Entre jueves y domingo se espera que las temperaturas vayan en aumento en todo el país, pero principalmente en el centro y norte de Argentina, donde podría haber varias localidades de estas regiones con posibilidad de máximas sobre 35°C durante el viernes y el domingo. El ingreso en Patagonia de un sistema frontal durante el domingo y su posterior desplazamiento hará que las temperaturas tengan un leve descenso entre lunes y martes de la próxima semana.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se estimaron algunas reservas excesivas en el sur de Buenos Aires para lotes de maíz. En la mitad norte de la provincia las reservas se clasificaron como adecuadas a óptimas, con excepción del extremo noroeste donde serían regulares. En Córdoba predominan los almacenajes regulares a escasos. En la mayor parte de Santa Fe y Entre Ríos las reservas serían regulares a adecuadas. En el norte de esta última provincia se estimaron excesos hídricos temporarios, lo mismo que en Corrientes y áreas agrícolas del noreste de Santa Fe.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CÁRTAMO

Se han registrado algunas precipitaciones en los últimos días en la región del NOA, lo que ha demorado la finalización de las labores de cosecha, que se encuentra en las instancias finales. Los rendimientos se encuentran dentro de parámetros aceptables.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, se ha iniciado la cosecha, mientras que en paralelo se continúan realizando aplicaciones de desecantes para acelerar el proceso.

Los lotes implantados en la provincia de Córdoba, ya se encuentran en madurez, próximos a ser cosechados.

En la provincia de Entre Ríos, la cosecha se ha intensificado y se estima recolectado cerca del 30% del total implantado.

CEBADA



Las últimas precipitaciones registradas influyen positivamente en el cultivo, ya que los últimos lotes implantados todavía se encuentran en la etapa de llenado. Las etapas fenológicas que atraviesa el cultivo son variadas y dependientes de la fecha de siembra, por lo que se pueden observar lotes en finales de floración, grano lechoso, pastoso, madurez e inclusive madurez fisiológica. Estos últimos ubicados en su mayoría en la región sur. En el partido de Coronel Dorrego, correspondiente a la delegación Tres Arroyos, ya se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes, arrojando rendimientos que van desde los 28 a los 35 qq/ha.





Continúa avanzando la cosecha en la región norte provincial, correspondiente a la delegación San Francisco, la superficie cosechada se encuentra en el 77% del total implantado. En la zona de la delegación Laboulaye, los lotes con destino forrajero ya están siendo empleados, mientras que de los restantes aproximadamente la mitad ha alcanzado la etapa de madurez.



Continúa avanzando la cosecha en la zona de Rosario del Tala, que a la fecha se estima en un 60% de la superficie implantada.



Las precipitaciones registradas continúan mejorando la condición hídrica del suelo que ya se califica como adecuada. Esta situación resulta provechosa para el cultivo que se encuentra en la etapa de llenado,



Avanza la cosecha en la provincia, incorporándose lotes ubicados en áreas de la delegación Casilda. El total trillado a nivel provincial supera el 30% del total sembrado. Los rendimientos obtenidos en la zona de Cañada de Gómez promedian los 23 qq/ha, en tanto que en el área de Casilda alcanzan los 36 qq/ha.



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada. Con la totalidad de los lotes cosechados en la zona de Quimilí, solamente restan unos escasos lotes en pie en la zona



correspondiente a la delegación Santiago del Estero, que se estiman trillar en el transcurso de los próximos días.

GARBANZO

El cultivo implantado en Córdoba, se encuentra en madurez disminuyendo el contenido de humedad. Los primeros lotes sembrados ya están siendo cosechados con un área trillada cercana al 55%. Los rendimientos oscilan entre los 15 y 28 qq/ha, con buen calibre de grano. Ya ha finalizado la cosecha en la provincia de Santiago del Estero. Los rendimientos promediaron aproximadamente 9 qq/ha. Las precipitaciones en la región del NOA, han imposibilitado avanzar y finalizar la cosecha, que ya ha superado el 98% de la superficie implantada. Los rindes son aceptables.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, los lotes presentan un estado fenológico algo retrasado respecto a campañas anteriores y se encuentran entre llenado de grano y madurez, con los más adelantados ya en madurez comercial.

TRIGO



Durante la semana informada se registraron nuevamente precipitaciones en todo el ámbito provincial Si bien de variado milimetraje, en todos los casos, beneficiosas para aquellos lotes más tardíos que se encuentran en todavía en la etapa de llenado de granos. La mayoría de los planteos se encuentran en fases que van (dependiendo de la fecha de siembra) desde grano lechoso hasta comienzo de madurez, con el inicio de la cosecha en la zona norte de la provincia, dentro del área de la delegación Pergamino.

Si bien el cultivo ha transitado gran parte de su desarrollo con humedad entre limitada y escasa, la continuidad de las lluvias ocurridas durante este último período, permiten suponer mecanismos de compensación por mayor peso de grano, por lo que las expectativas para la producción se mantienen buenas.





La zona norte de la provincia ya posee todos los plantíos en la etapa de madurez, y se continúa avanzando en la cosecha. Los rendimientos oscilan entre los 15 y 28 qq/ha. Hacia el sur, en la zona correspondiente a la delegación Villa María, se han iniciado las tareas de cosecha, que avanza en función de la pérdida de humedad de los granos. En general los rendimientos no son altos, pero algunos lotes están dando muy buenos rindes en el contexto climático en que se desarrolló el cultivo.

En la zona de Laboulaye, el cultivo se encuentra entre grano pastoso e inicios de madurez para los primeros sembrados. Las últimas precipitaciones ocurridas durante la fase de llenado impidieron una mayor merma en los rendimientos potenciales.



La cosecha se encuentra en las fases finales con una superficie trillada del 95% a nivel provincial. Los rendimientos obtenidos se ubican entre los 11 y 11,5 qq/ha.



Las últimas precipitaciones registradas en la provincia demoran el avance de la cosecha, y la misma se realiza en aquellas zonas donde las condiciones de piso lo permitan. La superficie cosechada es del 33% a nivel provincial. En la zona de Paraná, los rendimientos promedian los 31 qq/ha, mientras que en Rosario del Tala, con una superficie cosechada menor (18%), los rindes oscilan entre los 18 y 42 qq/ha.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones que aunque de bajo milimetraje, resultan propicias para mantener el nivel de humedad edáfica. El cultivo se encuentra entre finales de floración e inicios de llenado, viéndose favorecido por los adecuados niveles de humedad. El estado general es entre regular y bueno, dependiendo de la humedad recibida durante el desarrollo.





Se registraron algunas precipitaciones durante la semana informada, pero las elevadas temperaturas y los fuertes vientos, impiden revertir el estado de humedad de los perfiles. Los lotes realizados bajo riego mantienen un buen estado general, mientras que aquellos realizados en secano presentan una condición entre regular y mala.



Hacia el norte provincial, en la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada y con rendimientos mejores a los esperados. En Rafaela, prosiguen trillándose lotes en aquellas zonas factibles de acuerdo a las precipitaciones recibidas. Los rendimientos obtenidos se ubican entre los 25 a 32 qq/ha, superiores a las expectativas. Hacia el centro sur, en la zona de Cañada de Gómez, la cosecha supera ya el 50%, con rendimientos que a nivel delegación promedian los 30 qq/ha.

En la zona de Casilda, se inició la cosecha la cual se detuvo por las lluvias. A la fecha se estima trillado cerca del 10% del área implantada. Los rendimientos son considerados buenos en el contexto de escasez hídrica ocurrida durante todo el desarrollo del cultivo. Se estiman promedios de entre 35 y 40 qq/ha, con una amplia dispersión en torno a esos valores. En Venado Tuerto, la mayoría de los lotes se encuentra en madurez, y se prevé iniciar con la cosecha en los próximos días.



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, con escasos lotes todavía en pie en el oeste provincial. Se mantienen los bajos rendimientos, los cuales oscilan entre los 9 y 15 qq/ha.



La cosecha está prácticamente finalizada en la región, aunque restan unos escasos lotes que no han podido trillarse a causa de las precipitaciones ocurridas en los



últimos días. Los rendimientos son variados, en seco promediaron alrededor de 10 qq/ha, mientras que bajo riego se obtuvieron valores en torno a los 45 qq/ha.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Las últimas precipitaciones ocurridas en la provincia de Chaco, han determinado condiciones óptimas para la implantación del cultivo. La siembra se desarrolla con buen ritmo y ya se ha implantado el 30% del total estimado. Los primeros sembrados se encuentran en etapas vegetativas en buen estado general.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, correspondiente a la delegación Avellaneda, se han registrado precipitaciones durante los últimos días, lo que ha detenido el avance de la siembra que actualmente se encuentra en aproximadamente el 51% de la superficie estimada. Los lotes presentan buen estado general.

ARROZ

Durante la semana informada se registraron precipitaciones de variada intensidad en la provincia de Corrientes. La humedad edáfica es adecuada y las labores de siembra se desarrollan con normalidad. Resta por sembrarse una escasa superficie de ambas variedades y se estima que de no haber inconvenientes climáticos la siembra finalizaría los próximos días.

En la provincia de Entre Ríos, en ámbitos de la delegación Paraná las buenas condiciones hídricas del suelo han permitido nacimientos parejos y adecuado stand de plantas logrado. Los lotes más adelantados ya se encuentran en macollaje.

En Rosario del Tala, el avance de siembra la siembra de ambas variedades alcanza el 94%. Se inicia el proceso de inundación de las arroceras.

En el norte de Santa Fe la siembra se encuentra próxima a finalizar demorada por las condiciones climáticas. Los lotes presentan muy buen estado general.

En la zona de Rafaela, los primeros lotes sembrados se encuentran en etapas vegetativas con buen ritmo de crecimiento, mientras que los últimos sembrados atraviesan la etapa de emergencia con buenos nacimientos y buen stand de plantas logrado.



GIRASOL



Con la ocurrencia de nuevas precipitaciones se avanza sin inconvenientes con la siembra de la oleaginosa. A nivel provincial la superficie implantada representa el 84% del total estimado para esta campaña. Los primeros lotes sembrados se encuentran en pleno crecimiento, atravesando etapas vegetativas en muy buen estado general, y sin presencia de plagas o enfermedades. Los últimos lotes implantados atraviesan la etapa de emergencia, sin inconvenientes en el nacimiento y habiéndose logrado un adecuado stand de plantas.



La siembra se encuentra prácticamente finalizada, y solamente resta por implantarse una escasa superficie en la zona de la delegación San Francisco. Los primeros lotes sembrados se han visto favorecidos por las últimas precipitaciones registradas y presentan un buen estado general, en etapas vegetativas, en pleno crecimiento.



Las últimas precipitaciones ocurridas en la provincia, determinan un excelente escenario para el cultivo que se encuentra en etapas que van desde vegetativas avanzadas hasta inicios de llenado de grano. El estado del cultivo va de bueno a muy bueno.



Las últimas precipitaciones favorecen al cultivo que presenta muy buenas condiciones. Los plantíos se encuentran en etapas que van desde vegetativas hasta inicio de floración,



Según lo informado se plantea la posibilidad de siembra de la oleaginosa sobre lotes de trigo, dadas las buenas condiciones comerciales del cultivo.



Nuevamente se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Los valores pluviométricos no fueron abundantes, pero contribuyen a mantener el estado hídrico de los suelos, permitiendo avanzar con la siembra sin inconvenientes. A nivel provincial, la superficie sembrada representa cerca del 60% del total estimado.

Los primeros lotes sembrados se encuentran emergidos con buen estado general.



Finalizó la siembra de los últimos lotes que debieron ser resembrados en la zona de la delegación Avellaneda. Los primeros lotes implantados en toda la provincia se encuentran en etapas vegetativas a reproductivas, con buen estado general. No se reporta una presencia relevante de plagas o enfermedades. Se están aplicando herbicidas para el control de malezas donde resulta necesario.

MAÍZ



Las lluvias ocurridas durante la semana informada, permiten el avance de la siembra, alcanzando el 62% del área estimada. En la zona norte provincial, la siembra de maíces tempranos se encuentra prácticamente finalizada y dada la continuidad en las precipitaciones se realizan fertilizaciones nitrogenadas. Hacia el centro y sur provincial, se continúa avanzando en la siembra, con un buen ritmo de avance dadas las buenas condiciones hídricas de los suelos. En cuanto a la fenología, se reportan lotes en etapas de emergencia para los últimos sembrados, mientras que los lotes más avanzados presentan hasta 4 hojas. No se reportan inconvenientes sanitarios.





Los maíces tempranos se encuentran en pleno crecimiento favorecidos por las últimas precipitaciones. Si bien presentan un estado desperejo por la escasez hídrica al momento de la siembra, el estado general es bueno, sobre todo en aquellos lotes realizados bajo riego que se encuentran más avanzados en su estado fenológico. Respecto de los maíces de siembra tardía, se avanza en la siembra en la zona de Laboulaye, con las labores desarrollándose con buen ritmo impulsadas por las adecuadas condiciones hídricas. No se reporta presencia de chicharrita,



El cultivo de primera implantado en todo el ámbito provincial, presenta muy buen estado general, beneficiado por las últimas lluvias. El ritmo de crecimiento es óptimo, y se encuentran en etapas vegetativas desde V3 hasta inclusive panojamiento en los lotes más avanzados. No se ha informado presencia significativa de chicharrita,



Las precipitaciones que vienen ocurriendo con cierta continuidad en la provincia, permiten mantener las condiciones hídricas de los perfiles, lo que facilita el avance de la siembra de los lotes de siembra tardía. A nivel provincial, la misma se encuentra en cerca del 40% del total proyectado. Los primeros lotes sembrados que se han sembrado en condiciones poco favorables, se encuentran en etapas vegetativas iniciales, y se han visto beneficiados por estas últimas lluvias.



Los lotes de maíz temprano implantados, presentan buen estado general. Algunos lotes se presentan desperejos debido a la variabilidad de la humedad al momento de la siembra, pero en términos generales el estado es bueno, y en la mayoría de los casos el nivel tecnológico aplicado es alto.



Respecto al estado fenológico, la mayoría transcurre etapas vegetativas hasta V8, aunque excepcionalmente se encuentran lotes precoces que se hallan en la etapa de pre- floración. Si bien la humedad se mantiene en niveles adecuados gracias a las precipitaciones ocurridas en este último período, el cultivo comienza a ingresar en aquellas fases de mayor demanda hídrica por lo que es necesario que éstas continúen ocurriendo. Por el momento no se reporta presencia de chicharrita.

MANÍ

Durante la semana informada se registraron precipitaciones en prácticamente todo el territorio nacional, exceptuando áreas de la provincia de Córdoba como Villa María y Río Cuarto, donde la siembra se finalizó con humedad limitada, lo que podría ocasionar inconvenientes en la emergencia. No obstante a nivel nacional, la siembra avanza con buen ritmo, alcanzándose una superficie implantada del 79% sobre lo estimado.

SOJA



Tras las últimas precipitaciones, la siembra avanza impulsada por las adecuadas condiciones de humedad del suelo. La superficie sembrada a nivel provincial se sitúa en un 39% sobre la superficie total estimada. De acuerdo a la información recibida, se prevé que la superficie de soja de primera podría ser menor a la de la campaña previa ante el incremento en la superficie destinada a maíz.

En la zona de Pergamino, ya se ha finalizado la siembra de soja de primera ocupación, y se avanza en la de segunda, a medida que se comienzan a cosechar lotes de cultivo de cosecha fina.

Los primeros lotes sembrados han obtenido un adecuado stand de plantas, y se encuentran en etapas que van desde emergencia hasta vegetativas iniciales, en buen estado general.





Las últimas precipitaciones no fueron generalizadas a nivel provincial, por lo que el avance de las labores se encuentra condicionado a los nuevos aportes hídricos a partir de las próximas precipitaciones. En tanto que en aquellas zonas favorecidas por las mismas, la siembra avanza con buen ritmo. A nivel provincial la superficie implantada representa el 44% de la totalidad estimada.

Los primeros lotes sembrados se encuentran en la etapa de emergencia en buen estado general.



Las buenas condiciones de humedad propician el avance de la siembra de la oleaginosa. En la zona de Paraná, la soja de primera ocupación se encuentra prácticamente implantada, mientras que se han comenzado a sembrar lotes de segunda a medida que se avanza en la cosecha de lotes de fina.

En Rosario del Tala, la siembra tanto de primera como de segunda ocupación, prosigue con buen ritmo. A nivel provincial, la implantación de soja total es del 33% para el total estimado.



En la zona norte de la provincia que abarca la delegación General Pico se continúan desarrollando las tareas de implantación sin inconvenientes y con adecuados niveles de humedad dadas las últimas precipitaciones. En este contexto de adecuado contenido de humedad edáfica, se ha iniciado la siembra en la región sur, que corresponde a la delegación Santa Rosa,





En la zona norte de la provincia se continúa avanzando con la siembra y se incorporan lotes ubicados en los departamentos Vera y San Javier, correspondientes a la delegación Avellaneda. En esta área, se estima un probable incremento de la superficie para la oleaginosa que podría alcanzar hasta el 40% más, debido a la merma en el área de girasol y maíz.

En la zona de Rafaela, continúan sembrándose lotes de soja de primera como de segunda ocupación, en pos de la buena humedad de la cama de siembra. Los primeros lotes implantados han emergido correctamente y presentan buen estado general.

En Cañada de Gómez, la siembra de soja de primera ocupación, se encuentra en las instancias finales, al mismo tiempo que también se implantan las de segunda ocupación aprovechando la adecuada humedad en la cama de siembra. Se realizan aplicaciones de herbicidas pre emergentes en los lotes por implantarse por la alta presencia de yuyo colorado.

Hacia el sur provincial, la siembra de soja de primera se encuentra muy avanzada. Los primeros lotes sembrados se encuentran en etapas vegetativas, en buen estado general. Se reporta presencia de Megascelis en el área de la delegación Casilda, que está siendo controlada.

SORGO GRANÍFERO

La superficie sembrada a nivel nacional representa alrededor del 36% del área estimada para este cultivo. En igual fecha en la campaña previa este porcentaje era de 31%.



Avanza la siembra favorecida por las adecuadas condiciones de humedad a partir de las últimas lluvias. A nivel provincial ya se ha sembrado más de la mitad estimada para esta campaña.





Avanza la siembra lentamente. A nivel provincial, el área implantada es del poco más del 30% previsto para esta campaña. En aquellas zonas favorecidas por las precipitaciones, las labores cobran impulso y se desarrollan con buen ritmo.




Continúa avanzando la siembra que ya se encuentra ingresando en sus etapas finales. Los primeros lotes implantados, presentan buena emergencia y buen estado general.



En la zona centro-sur, y sur de la provincia, ya se han sembrado la totalidad de los lotes destinados a este cereal. Hacia el norte la siembra de lotes de sorgo temprano, ya se ha finalizado, mientras que para los tardíos las labores se realizarán luego de la implantación de soja. Los lotes emergidos presentan buen estado general, y si bien no se reporta presencia de insectos, se realizan controles por presencia de malezas.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11
		%	%	%	%	%	%
CATAMARCA	400						50
Río Cuarto	800					10	60
San Francisco	100				100	100	100
Villa María	400					20	40
CÓRDOBA	1.300				8	20	57
Charata	130.500			10	17	24	36
Pcia. R. S. Peña	83.950					17	20
CHACO	214.450			6	10	21	30
FORMOSA	4.800					10	40
SALTA	19.406						
SAN LUIS	5.000					3	13
SANTA FE	203.000		1	7	13	40	51
Stgo. del Estero	68.750						
Stgo. del Estero (Quimilí)	179.000						
SANTIAGO DEL ESTERO	247.750						
TOTAL PAÍS	24/25	0	0,3	4	7	18	25
	23/24	2	2	3	8	11	20

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11
			%	%	%	%	%	%
CORRIENTES	LA	14.800	23	33	57	77	88	91
	LF	95.050	44	53	75	90	96	99
CORRIENTES		109.850	41	50	73	88	95	98
R. S. Peña	LF	6.000		20	50	70	85	90
CHACO		6.000		20	50	70	85	90
PARANA	LA	2.200		44	71	100	100	100
	LF	24.520	33	62	82	96	100	100
Total PARANÁ		26.720	30	61	81	96	100	100
R. DEL TALA	LA	6.000	31	55	79	82	88	93
	LF	39.000	49	69	84	85	89	94
Total R. DEL TALA		45.000	47	67	83	85	89	94
ENTRE RÍOS		71.720	40	64	82	89	93	96
FORMOSA	LF	12.500		50	70	90	100	100
FORMOSA		12.500		50	70	90	100	100
AVELLANEDA	LA	1.500	30	50	75	85	90	95
	LF	12.100	60	75	85	95	98	98
Total AVELLANEDA		13.600	57	72	84	94	97	98
RAFAELA	LA	400	10	30	50	70	100	100
	LF	15.500	40	50	70	90	100	100
Total RAFAELA		15.900	39	49	69	89	100	100
SANTA FE		29.500	47	60	76	92	99	99
TOTAL PAÍS	LA	24.900	23	40	64	81	89	93
	LF	204.670	40	57	76	90	96	98
TOTAL PAÍS	24/25	229.570	38	55	75	89	95	97
	23/24	202.450	77	83	90	95	98	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	5.900				43	70	100
Bolívar	84.800		73	78	86	92	97
Bragado	8.650	20	60	100	100	100	100
General Madariaga	75.000	2	24	42	55	85	100
Junín	4.130				25	50	70
La Plata	12.500	10	35	45	65	75	85
Lincoln	47.500		1	3	9	52	76
Pehuajó	94.800			28	40	71	90
Pergamino	3.200		28	74	100	100	100
Pigüé	90.000		2	4	80	80	100
Salliqueló	158.000			7	14	20	40
Tandil	175.000	15	20	42	52	83	100
Tres Arroyos	258.295	6	22	49	56	79	80
25 de Mayo	57.098	14	25	47	91	96	100
BUENOS AIRES 24/25	1.074.873	5	19	36	52	72	84
23/24	1.050.314	4	9	24	39	66	85
Laboulaye	60.337			20	28	90	100
Marcos Juárez	17.400	46	87	92	93	96	100
Río Cuarto	12.500		20	100	100	100	100
San Francisco	35.000	9	27	37	66	84	85
Villa María	8.600		5	20	60	100	100
CÓRDOBA 24/25	133.837	10	23	43	57	91	96
23/24	130.430	8	9	16	45	74	86
Paraná	5.400	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	14.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 24/25	19.400	100	100	100	100	100	100
23/24	9.850	100	100	100	100	100	100
General Pico	138.900			10	30	35	40
Santa Rosa	120.000		10	20	40	60	85
LA PAMPA 24/25	258.900	0	5	15	35	47	61
23/24	226.500	7	16	22	29	69	85
Avellaneda	140.800	90	93	93	93	93	100
Cañada de Gómez	20.000	75	90	100	100	100	100
Casilda	5.000		100	100	100	100	100
Rafaela	78.050	87	96	100	100	100	100
Venado Tuerto	1.500		30	70	80	100	100
SANTA FE 24/25	245.350	86	94	96	96	96	100
23/24	210.300	94	97	98	98	100	100
CATAMARCA	100						100
CORRIENTES	1.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	89.650	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.200	100	100	100	100	100	100
SALTA	674						
SAN LUIS	74.000	5	17	42	66	79	89
STGO. ESTERO	2.850						
STGO. ESTERO (Quimilí)	24.230	32	32	32	40	40	40
TUCUMÁN	250						70
TOTAL PAÍS 24/25	1.989.814	25	35	48	61	75	85
23/24	1.857.963	22	26	37	49	74	88

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	17/10 %	24/10 %	31/10 %	07/11 %	14/11 %	21/11 %
Bahía Blanca	20.500				22	34	40
Bolívar	246.000	10	39	42	45	47	61
Bragado	220.000	25	25	35	50	80	80
General Madariaga	156.300	6	20	26	34	53	63
Junín	183.950	36	54	68	75	82	82
La Plata	60.000	16	27	37	46	57	66
Lincoln	300.000	28	32	40	40	40	40
Pehuajó	366.500	19	19	27	40	58	75
Pergamino	197.700	68	68	68	68	68	83
Pigüé	148.000		1	3	12	14	40
Salliqueló	250.000			4	10	15	34
Tandil	330.000	10	11	29	34	45	67
Tres Arroyos	429.661	7	21	40	50	58	66
25 de Mayo	164.493	10	11	22	40	41	41
BUENOS AIRES 24/25	3.073.104	17	24	34	42	51	62
23/24	3.090.580	17	22	28	38	49	62
Laboulaye	427.616	2	4	15	15	21	27
Marcos Juárez	438.000	48	81	89	90	94	96
Río Cuarto	664.520	11	11	13	18	23	32
San Francisco	572.000	2	4	7	11	15	20
Villa María	442.000		4	13	18	27	27
CÓRDOBA 24/25	2.544.136	11	18	25	28	33	39
23/24	3.188.920	15	18	19	20	23	28
Paraná	127.700	75	75	75	75	75	75
Rosario del Tala	272.000	89	90	91	92	93	94
ENTRE RÍOS 24/25	399.700	84	85	86	86	87	88
23/24	568.200	75	75	76	79	79	79
General Pico	476.600	10	11	20	20	24	32
Santa Rosa	250.000	41	41	41	41	48	51
LA PAMPA 24/25	726.600	21	21	27	27	32	39
23/24	779.100	17	25	30	36	41	56
Avellaneda	51.400	7	7	7	7	7	7
Cañada de Gómez	183.000	49	72	72	72	78	78
Casilda	130.000	80	88	88	88	88	88
Rafaela	293.300	45	68	68	68	68	68
Venado Tuerto	210.000	5	7	15	40	65	85
SANTA FE 24/25	867.700	39	53	55	61	69	74
23/24	1.239.380	30	30	39	44	46	49
CATAMARCA	7.050					2	5
CORRIENTES	10.800	82	82	82	82	82	82
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500						
FORMOSA	37.100						
JUJUY	12.049						
MISIONES	31.510	40	45	50	55	65	70
SALTA	364.206						
SAN LUIS	348.500	1	5	10	15	19	23
STGO. ESTERO	147.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	502.200						
TUCUMÁN	55.530						1
TOTAL PAÍS 24/25	9.373.885	18	24	29	34	39	45
23/24	11.103.250	18	20	24	29	33	40

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11
		%	%	%	%	%	%
Bolivar	2.165	1	3	10	5	25	46
Bragado	2.000				100	100	100
Junín	3.000						
Lincoln	25.000					59	85
Pehuajó	13.700					100	100
Salliqueló	5.000						
25 de Mayo	450					100	100
BUENOS AIRES	51.315	0,5	2	5	15	61	75
CATAMARCA	1.000	30					
Laboulaye	100.207	5	5	15	24	55	65
Marcos Juárez	29.500			19	43	85	100
Río Cuarto	139.700			31	64	95	100
San Francisco	14.500			2	13	24	28
Villa María	60.400			21	64	86	100
CÓRDOBA	344.307			3	22	49	78
JUJUY	400						
Gral Pico	36.900	5	5	15	17	29	
Santa Rosa	1.641						
LA PAMPA	38.541	4	14	15	28		
SALTA	3.414						
SAN LUIS	18.250	2	17	37	68	80	87
SANTA FE	15.000	2	10	35	55	75	
SANTIAGO DEL ESTERO	300						
TUCUMAN	1.450	15					
TOTAL PAÍS	24/25	0	3	19	43	72	79
	23/24	3	5	13	30	57	72

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/20245(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	17/10 %	24/10 %	31/10 %	07/11 %	14/11 %	21/11 %
Bolívar	1ª	188.500					20	40
	2ª	122.000						
Bragado	1ª	312.000			1	10	30	60
	2ª	152.000						
General Madariaga	1ª	49.900				1	27	48
	2ª	37.500						
Junín	1ª	339.550				20	30	50
	2ª	178.500						
La Plata	1ª	46.000			1	12	22	42
	2ª	24.000						
Lincoln	1ª	524.000		1	6	18	60	81
	2ª	180.000						
Pehuajó	1ª	432.548			10	34	60	87
	2ª	109.942						
Pergamino	1ª	462.550			13	55	87	100
	2ª	265.750					1	4
Pigüé	1ª	86.000						3
	2ª	67.000						
Salliqueló	1ª	151.000					2	5
	2ª	61.000						
Tandil	1ª	270.000				1	15	45
	2ª	350.000						
Tres Arroyos	1ª	201.555		1	1	13	50	55
	2ª	306.190						
25 de Mayo	1ª	262.808				10	31	41
	2ª	166.958						
BUENOS AIRES	24/25	5.347.251	0	0	3	12	28	39
	23/24	5.180.208	0	0	2	8	17	33
Laboulaye	1ª	550.000				14	35	55
	2ª	63.915						
Marcos Juárez	1ª	731.300			3	41	77	91
	2ª	152.000						
Río Cuarto	1ª	1.001.430			5	34	61	80
	2ª	120.000						
San Francisco	1ª	901.000		2	4	7	14	20
	2ª	220.411					8	12
Villa María	1ª	707.900				3	6	11
	2ª	172.600						
CÓRDOBA	24/25	4.620.556	0	0,3	3	17	34	44
	23/24	4.136.553	1	1	1	10	27	42
Paraná	1ª	160.000			11	48	67	86
	2ª	179.200						4
Rosario del Tala	1ª	414.000		10	25	30	40	46
	2ª	400.000					5	10
ENTRE RÍOS	24/25	1.153.200	0	4	11	17	25	33
	23/24	1.091.400	0	0	2	3	7	14

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/25 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	408.400			4	10	16	32
	2ª	40.300						
Santa Rosa	1ª	94.400						5
	2ª	4.500						
LA PAMPA		24/25	0	0	3	7	12	25
	23/24	547.600	0	0	0	1	14	30
Avellaneda	1ª	234.700						1
	2ª	78.100						2
Cañada de Gómez	1ª	560.000			11	41	66	89
	2ª	280.000						7
Casilda	1ª	560.000			5	10	53	85
	2ª	132.000						
Rafaela	1ª	540.000				3	19	42
	2ª	430.000						
Venado Tuerto	1ª	469.000	1	3	12	35	60	85
	2ª	130.000						
SANTA FE		24/25	0	0	4	14	31	48
	23/24	3.413.800	0	0	1	14	30	47
CATAMARCA	1ª	20.000					3	17
	2ª	20.000					3	15
CORRIENTES	1ª	3.000					47	69
	2ª	3.800					3	15
CHACO (Charata)	1ª	301.900						
	2ª	49.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	272.000						
	2ª	41.750						
FORMOSA	1ª	17.000						
	2ª	1.100						
JUJUY	1ª	5.112						
	2ª	5.097						
MISIONES		4.324				8	29	53
SALTA	1ª	284.752						
	2ª	30.033						
SAN LUIS	1ª	261.000			5	15	32	43
	2ª	1.500						
STGO. ESTERO	1ª	172.375						
	2ª	99.500						
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	762.000						
	2ª	285.000						
TUCUMÁN	1ª	112.900					4	14
	2ª	79.220					3	12
TOTAL PAÍS		24/25	0	0	3	12	25	36
	23/24	17.914.770	0	0	1	8	19	33
		16.564.537						

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	17/10 %	24/10 %	31/10 %	07/11 %	14/11 %	21/11 %
Bahía Blanca	3.500						
Bolívar	3.350		20	24	30	45	58
Bragado	850				69	100	100
General Madariaga	2.000						56
Junín	7.900				30	50	70
La Plata	15.000	1	4	9	38	50	61
Lincoln	28.000				2	42	62
Pehuajó	3.316					100	100
Pergamino	17.950	70	70	70	70	70	84
Pigüé	10.000						
Salliqueló	21.000						
Tandil	0						
Tres Arroyos	5.325		17	46	63	84	93
25 de Mayo	7.252					65	89
BUENOS AIRES 24/25	125.443	10	12	14	21	40	52
23/24	109.293	10	11	11	19	28	38
Laboulaye	14.670					10	30
Marcos Juárez	19.600	16	33	48	63	79	88
Río Cuarto	17.500						
San Francisco	65.000	1	2	3	10	15	17
Villa María	20.000				19	32	50
CÓRDOBA 24/25	136.770	3	6	9	17	25	31
23/24	116.303	3	4	8	22	29	46
Paraná	39.300				45	69	83
Rosario del Tala	79.000		5	20	60	70	80
ENTRE RÍOS 24/25	118.300	0	3	13	55	70	81
23/24	63.150	23	36	43	48	58	67
General Pico	8.000						
Santa Rosa	18.000					6	12
LA PAMPA 24/25	26.000	0	0	0	0	4	8
23/24	22.900	0	0	0	0	0	18
Avellaneda	76.300		1	2	9	10	11
Cañada de Gómez	30.000			26	59	80	100
Casilda	45.000			100	100	100	100
Rafaela	100.050		7	20	37	62	77
Venado Tuerto	8.000		5	25	55	75	100
SANTA FE 24/25	259.350	0	3	29	43	56	65
23/24	182.448	0	9	25	31	41	50
CATAMARCA	2.480						35
CORRIENTES	6.000	13	15	45	53	74	85
CHACO (Charata)	55.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200						
FORMOSA	38.000						
JUJUY	3.010						
SALTA	38.858						
SAN LUIS	24.350				11	16	37
STGO. ESTERO	67.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	115.300						
TUCUMÁN	20.600						37
TOTAL PAÍS 24/25	1.092.861	2	3	11	21	29	36
23/24	827.086	5	8	13	18	24	31

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11			
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%			
Bahía Blanca		40.903									
Bolívar		89.700									
Bragado		10.600									
General Madariaga		11.500									
Junín		10.100									
La Plata		4.000									
Lincoln		13.600									
Pehuajó		52.000									
Pergamino		13.750							1		
Pigüé		239.000									
Salliqueló		104.000									
Tandil		241.185									
Tres Arroyos		454.514							0,3		
25 de Mayo		32.774									
BUENOS AIRES	24/25	1.317.626	0	0	0	0	0	0,10			
	23/24	1.310.390	0	0	0	0	0	0,39			
Laboulaye		3.370									
Marcos Juárez		7.000									
Río Cuarto		3.500									
San Francisco		10.500							10	37	77
Villa María		1.600									
CÓRDOBA	24/25	25.970	0	0	0	4	13	27			
	23/24	23.573	0	0	4	14	20	39			
Paraná		2.600									
Rosario del Tala		9.500							10	20	60
ENTRE RÍOS	24/25	12.100	0	0	0	7	15	45			
	23/24	12.110	0	0	0	2	12	24			
General Pico		24.200									
Santa Rosa		88.200									
LA PAMPA	24/25	112.400	0	0	0	0	0	0			
	23/24	100.800	0	0	0	0	0	0			
Avellaneda		0									
Cañada de Gómez		7.510							19	60	
Casilda		1.800							46		
Rafaela		4.000									
Venado Tuerto		3.370									
SANTA FE	24/25	16.680	0	0	0	0	9	32			
	23/24	16.210	0	0	0	0	23	66			
STGO. ESTERO		14.500	4		6	10	31	99			
STGO. ESTERO (Quimilí)		6.890				70	100	100			
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	21.390	0	3	4	26	50	99			
	23/24	21.390	49	56	62	72	72	97			
TOTAL PAÍS	24/25	1.506.166	0,0	0	0	0	1	2			
	23/24	1.484.473	1	1	1	1	2	3			

(*) Cifras Provisorias


DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	17/10	24/10	31/10	07/11	14/11	21/11
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	59.542						
	T. fideo	9.300						
Bolívar	T. pan	123.800						
	T. fideo	6.500						
Bragado	T. pan	152.000						
	T. fideo	230						
General Madariaga		41.400						
Junín		184.500						
La Plata		58.000						
Lincoln		168.500						
Pehuajó	T. pan	125.834						
	T. fideo	487						
Pergamino	T. pan	215.900						0,1
	T. fideo	300						
Pigüé	T. pan	291.000						
	T. fideo	14.000						
Salliqueló	T. pan	216.000						
	T. fideo	1.800						
Tandil	T. pan	209.000						
	T. fideo	10.000						
Tres Arroyos	T. pan	382.504						
	T. fideo	65.165						
25 de Mayo	T. pan	149.313						
	T. fideo	827						
BUENOS AIRES	24/25	2.485.902	0	0	0	0	0	0,01
	23/24	2.415.159	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	T. pan	117.397						
	T. fideo	375						
Marcos Juárez		173.870						36
Río Cuarto		120.000						
San Francisco	T. pan	309.630				11	39	80
	T. fideo	3.500					15	51
Villa María		192.500						7
CÓRDOBA	24/25	917.272	0	0	0	3	12	34
	23/24	824.609	0	2	6	13	27	41
Paraná		257.100				1	15	59
Rosario del Tala		448.000				5	15	18
ENTRE RÍOS	24/25	705.100	0	0	0	3	15	33
	23/24	690.400	0	0	0	0	9	27
General Pico		136.400						
Santa Rosa		150.000						
LA PAMPA	24/25	286.400	0	0	0	0	0	0
	23/24	271.800	0	0	0	0	0	0
Avellaneda		172.300		20	51	87	98	99
Cañada de Gómez		275.000					14	55
Casilda		125.000						10
Rafaela		460.300			5	16	42	60
Venado Tuerto		140.000						
SANTA FE	24/25	1.172.600	0	3	9	18	33	52
	23/24	1.117.257	1	4	9	13	32	49
CATAMARCA	T. pan	20.100		10	20	70	90	100
	T. fideo	300		10	50	100	100	100
CORRIENTES		4.500		5	50	79	89	94
CHACO (Charata)		52.970	9	23	37	50	78	96
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.010		8	23	39	78	92
FORMOSA		1.300				50	80	100
JUJUY		3.005	30	52	62	72	82	100
SALTA	T. pan	47.720	19	28	58	91	97	100
	T. fideo	5.800	11	26	59	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	5.750						
	T. fideo	3.200						
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	5	10	13	16	63	99
	T. fideo	3.200	1	2	5	12	89	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		333.140			30	70	97	100
TUCUMÁN	T. pan	77.420		10	19	67	96	100
	T. fideo	4.950		7	23	65	100	100
TOTAL PAÍS	24/25	6.280.639	0,3	1	3	11	13	29
	23/24	5.916.678	2	2	5	12	14	27

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/11/2024 AL 21/11/20244

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	98	2	-	-	-	25	75	-	-	A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	15	85	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	25	75	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	83	17	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	10	90	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
	SALLIQUELÓ	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	23	77	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	1	99	-	-	-	-	99	1	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	30	70	-	-	-	-	79	21	-	A
	VILLA MARÍA	48	52	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	80	20	-	-	-	97	3	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	75	25	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	71	23	6	-	34	51	14	1	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	94	6	-	-	70	30	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	99	1	-	-	-	100	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	50	50	-	38	51	11	-	A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	36	36	28	-	-	52	48	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	70	28	2	-	-	20	80	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/11/2024 AL 21/11/20244

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	74	26	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	100	-	-	70	30	-	A
	BRAGADO	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	27	73	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	100	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	78	22	-	95	5	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	7	57	36	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	10	90	-	-	80	20	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	50	50	-	-	70	30	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	20	80	-	-	81	19	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	100	-	-	85	15	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	85	15	5	48	35	12	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	60	40	1	83	16	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	68	32	-	46	29	25	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	9	91	7	71	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	53	47	-	75	25	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	17	83	2	81	17	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	40	60	-	77	23	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	80	20	-	-	33	67	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	13	80	7	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	7	22	24	47	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	46	33	21	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	18	70	12	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	-	50	35	15	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	85	15	-	50	50	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	6	55	39	A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	10	59	31	A
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	80	20	-	-	51	49	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

