

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

16 de enero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 16 de enero de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 16/01/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maní 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de soja 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: diarestiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los máximos de precipitación acumulada en los últimos 7 días se concentran en el oeste del país. Los únicos reportes de más de 50mm recibidos son: 90mm en Salta, 76mm en Termas de Río Hondo y 57mm en Malargüe. Fuera de esta área se destacan los 47mm de Bernardo de Irigoyen. En el sur de Buenos Aires se destacan dos máximos locales: 31mm en Benito Juárez y 22mm en Pigüé. En la mayor parte del NEA, provincias pampeanas y Patagonia las lluvias acumuladas en los últimos 7 días resultó nula.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 08/01/2025 al 14/01/2025

Entre jueves y sábado podrían darse lluvias con diversa intensidad en distintos sectores del centro y norte del país, con mayores acumulados en centro-oeste y NOA. Aun así, las lluvias en este periodo podrían dejar precipitaciones en localidades de La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan, NOA y NEA.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en la mayor parte del país. Los mayores apartamientos positivos se registraron en Mendoza, San Luis, Neuquén, Río Negro, La Pampa, sur de Córdoba y mitad oeste de Buenos Aires. En cuanto a las máximas, los mayores reportes corresponden al norte de Patagonia: 43.6°C en Trelew, 41.8°C en Neuquén, 40.2°C en Río Colorado. También en localidades del NOA se registraron máximas altas: 41.5°C en Rivadavia (Salta), 41.2°C en La Rioja, 40.4°C en San Juan. En Buenos Aires, la temperatura mínima más baja de los últimos 7 días fue de 21.8°C, superando las mínimas marcas térmicas registradas en el norte del país.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 08/01/2025 al 14/01/2025


Para los próximos 7 días se espera que las temperaturas medias de la semana en el centro y norte de Argentina sean normales a superiores a las normales, mientras que en el sur se esperan valores medios normales a levemente por debajo de lo normal. Entre jueves y sábado, el ingreso de un sistema de baja presión en el centro-sur de Argentina ocasionará un leve descenso en las temperaturas en la zona centro-sur y Patagonia. En ese período el sistema de alta presión ubicado en el atlántico mantendrá altas temperaturas para el norte y centro-norte que incluso se mantendrán hasta el próximo martes en las mismas zonas. Entre jueves y sábado y martes de la próxima semana se esperan máximas sobre 40°C en Santiago del estero, Chaco, Formosa, el resto de localidades del norte del país, esperan máximas sobre 35°C durante la semana al igual que localidades de la zona central de Argentina.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Para lotes de maíz temprano se observa un nuevo retroceso generalizado en el contenido de agua en el suelo, como consecuencia de otra semana con predominio de áreas con lluvias escasas o directamente sin lluvia. En la provincia de Entre Ríos se extienden las áreas con reservas deficitarias, que abarcaría prácticamente toda la provincia. En la zona núcleo pampeana, los suelos clasificados con reservas regulares la semana pasada muestran ahora almacenaje deficitario. El déficit hídrico es la situación más generalizada en lotes de maíz de la zona núcleo. También se mantiene el déficit hídrico en La Pampa y sudoeste de Buenos Aires.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CEBADA



Prosigue la cosecha con la trilla de los últimos lotes restantes, ubicados en la zona de la delegación Salliqueló. Los rendimientos obtenidos son de 28 qq/ha, y algo inferior a los esperados por haber sido este cultivo más afectado por las adversas condiciones climáticas.

TRIGO



Similar situación a la cebada ocurre con el trigo, donde los últimos lotes en pie se mantienen en la zona de Salliqueló, en los partidos de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas. Los rendimientos obtenidos se ubican dentro de los promedios de los últimos años. Se estima que la cosecha finalice durante los próximos días.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Prosigue la siembra con la implantación de los lotes restantes. En la zona de NEA, la misma se encuentra en las instancias finales, mientras que avanzan con buen ritmo las labores en la provincia de Salta, impulsadas por las últimas precipitaciones registradas.

El cultivo en la provincia de Chaco, el cultivo se encuentra en etapas que van desde vegetativas a inicios de floración, y por ahora presentan buen estado general,



aunque la sequía que afecta a la región, comienza a manifestarse en el cultivo mediante síntomas de estrés.

En Santiago del Estero, en la zona de la delegación Quimilí, el cultivo se encuentra en buen estado general, atravesando estadios fenológicos que van desde etapas vegetativas hasta inicio de floración.

ARROZ

El cultivo implantado en las provincias de Entre Ríos como en la zona norte de la provincia de Santa Fe, mantienen buen estado general. Con un leve grado de enmalezamiento, y sin presencia de enfermedades.

Los lotes implantados con la variedad Largo Ancho, se encuentran en etapas vegetativas, mientras que los de la variedad Largo Fino han iniciado la floración.

GIRASOL



Durante la semana informada nuevamente, no se registraron precipitaciones.

El cultivo implantado mantiene buenas condiciones por las características propias que le confieren ventajas comparativas en situaciones adversas. Se encuentra atravesando etapas entre vegetativas y floración, con más del 60% de los lotes en este último estadio. No se informa inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades relevantes.



El cultivo implantado presenta muy buen estado general. La mayoría de los lotes se encuentra en floración en sus diferentes etapas; los últimos lotes sembrados todavía se mantienen en etapas vegetativas, sin reporte de inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades.





Prosigue la cosecha, y a nivel provincial se estima trillada más del 80% de la superficie sembrada. El cultivo tuvo una buena performance en la región, y los rendimientos que se sitúan entre los 21 y 22 qq/ha, son considerados buenos.



Ya se ha iniciado la cosecha en los departamentos al norte de la delegación Paraná. Las lluvias de la segunda mitad de la primavera favorecieron al cultivo y los primeros resultados muestran buenos a muy buenos rendimientos.

En Rosario del Tala, los lotes más adelantados se encuentran próximos a ser cosechados, mientras que la mayoría atraviesa etapas de llenado.



Durante la semana informada se registraron escasas precipitaciones no generalizadas en la provincia. No obstante, las elevadas marcas térmicas en este último período hacen necesaria la ocurrencia de nuevos aportes hídricos. En este sentido, este cultivo es el que menos evidencia la escasez hídrica, y se mantiene en buenas condiciones, con excepción de algunos de los últimos lotes sembrados donde se reportan síntomas de estrés hídrico y calórico. La mayoría de los lotes transcurre etapas vegetativas y los más adelantados en floración. No se informan inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades.



El cultivo implantado en el ámbito provincial, presenta muy buen estado general.

El estado fenológico de estos plantíos es variado, y se presentan en etapas que van desde floración, llenado y hasta madurez. En el norte provincial, prosigue avanzando la cosecha con buenos resultados, y luego hacia el sur, en ámbitos de la delegación Rafaela, se estima que la misma inicie en los próximos días.





En la zona de Quimilí, no se registraron precipitaciones, y si bien las condiciones ambientales no resultan favorables para la mayoría de los cultivos estivales, el girasol en la región, presenta buen estado general.

MAÍZ



En la semana informada solamente se han registrado algunas precipitaciones en la región sur/ sur-oeste provincial. Las elevadas temperaturas registradas en este período aceleran los procesos de desecamiento de los perfiles, resultando imperante la ocurrencia de precipitaciones en el corto plazo. En la zona norte los primeros maíces sembrados, han tenido buen crecimiento y desarrollo, y han atravesado la floración en buenas condiciones, actualmente se encuentran en etapa de llenado, bajo condiciones adversas, lo que podría afectar la producción final. No obstante, la situación más grave impacta en los maíces de siembra tardía o de segunda, que se encuentran en pleno crecimiento y presentan marcados síntomas de estrés hídrico y calórico.

Hacia el centro-oeste y sur provincial, la situación es inversa, puesto que los maíces de siembra temprana se encuentran atravesando la etapa crítica de floración en situación de escasez hídrica, en este contexto se reportan casos de lotes muy afectados que se han picado para alimentación animal.



Una nueva semana sin registro de precipitaciones, determina que el cultivo continúe su desarrollo con las reservas de las últimas lluvias ocurridas en diciembre. Las elevadas temperaturas aceleran el déficit hídrico y se imponen necesarias lluvias en el corto plazo a fin de no ver afectado el rendimiento potencial.



Los maíces de siembra temprana se encuentran todavía en buenas condiciones, atravesando la etapa de floración, mientras que los tardíos y de segunda, en etapas vegetativas en buenas condiciones. Se ha informado una presencia por debajo de los umbrales de daño de oruga cogolleras y chinche de los cuernos.



Continúa la ausencia de precipitaciones de relevancia a nivel provincial. Las reservas de agua útil son escasas, con un escenario de sequía en casi todo el territorio de la provincia. No obstante, la mayoría de los lotes de maíz de primera se mantienen atravesando estadios de llenado de grano en buena condición, ya que fueron favorecidos por los buenos contextos climáticos durante las etapas iniciales, como también durante el periodo crítico. En el caso de los maíces de segunda el panorama es algo más complejo, ya que los lotes transitan etapas vegetativas con alta demanda de agua soportando elevadas temperaturas.



La ausencia de precipitaciones junto con las elevadas temperaturas, marcan el inicio de condiciones de sequía, por lo que el avance en la siembra es moderado, y restringido a aquellas áreas mejor posicionadas.



Las precipitaciones ocurridas durante la semana, fueron escasas y mal distribuidas. Por lo que, ante las elevadas temperaturas, es imperante la ocurrencia de nuevos aportes hídricos. Dependiendo de la fecha de siembra, el cultivo se encuentra atravesando diferentes etapas fenológicas, con mayor o menor susceptibilidad ante la falta de humedad. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran atravesando la etapa de floración, siendo esta una de las fases críticas del cultivo. Los que le continúan, y que se encuentran en etapas vegetativas avanzadas, son los que mejor estado y resistencia presentan. Por último, los lotes de siembra tardía que se encuentran en etapas vegetativas iniciales, son los más afectados, ya que la emergencia ha sido despereja, y de los que se encuentran en crecimiento hay marcados síntomas



de estrés hídrico y calórico.



Las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones apresuran el ingreso a situaciones de déficit hídrico. Los primeros maíces sembrados se encuentran atravesando etapas de llenado en situaciones adversas, que requieren adecuados niveles de humedad. A la fecha estos lotes se presentan en muy buen estado, ya que durante el desarrollo las condiciones climáticas fueron óptimas. Si bien presentan algunos síntomas de estrés, los maíces de siembra tardía son los más afectados, en donde se reporta acartuchamiento de hojas y retraso en el ritmo de crecimiento. En el aspecto sanitario, se reporta un bajo nivel de daño causado por la chinche de los cuernos y no se informa presencia de chicharrita.



No se han registrado precipitaciones durante la semana informada. Las elevadas temperaturas y la fuerte radiación solar acrecientan el desecamiento de los perfiles. Esta situación ha provocado que el avance en la siembra sea escaso y se reduzca a aquellas zonas en mejores condiciones. Los primeros lotes implantados todavía presentan buen estado general.



Se registraron nuevas precipitaciones, que si bien dispares y de bajo volumen, han impulsado el avance en la siembra. Los primeros lotes sembrados se encuentran en etapas de crecimiento en buenas condiciones.

MANÍ

El cultivo implantado en la provincia de Córdoba presenta buenas condiciones y atraviesa diferentes estadíos fenológicos, que van desde pleno crecimiento hasta inicios de llenado de grano.



Es necesaria la ocurrencia de precipitaciones para asegurar una buena performance del cultivo.

En la región del NOA, se prosigue con la siembra con buen ritmo favorecida por las últimas precipitaciones ocurridas en la región.

SOJA



La escasez hídrica provocada por la prolongada ausencia de precipitaciones en la provincia comienza a ser visible en el estado del cultivo, principalmente de soja de segunda ocupación. Estas fueron sembradas bajo condiciones adversas, en algunos casos con suelos secos, y continuaron su desarrollo en estas condiciones, por lo que presentan baja densidad de plantas y escaso crecimiento.

Las sojas de primera, implantadas en momentos de ocurrencia de precipitaciones que llegaron hasta diciembre, presentan muy buen estado, adecuado crecimiento y desarrollo, aunque se informa pérdida de hojas basales por la actual insuficiencia hídrica.



El estado del cultivo en general es bueno en todo el ámbito provincial.

Si bien son necesarias precipitaciones para que el cultivo evolucione con normalidad, todavía no se reportan importantes grados de afectación por la falta de humedad y altas temperaturas. Las sojas de primera se encuentran en pleno crecimiento vegetativo, con los lotes más avanzados ya en floración, mientras que las de segunda, algo demoradas en su desarrollo, aunque con buen estado general, aún se encuentran en etapas vegetativas iniciales.



Las altas temperaturas y la falta de lluvias comienzan a impactar en el cultivo implantado en la zona de influencia de Charata. Estas condiciones están generando estrés y afectando el desarrollo del cultivo. Los cuadros tardíos y con menor disponibilidad



de humedad en sus primeras etapas, sumadas a temperaturas extremas, son los que presentan mayores dificultades, observándose casos de resiembras en algunas áreas y manchoneo en lotes más avanzados. Se espera que las próximas precipitaciones sean relevantes para revertir esta situación.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se desarrolla en etapas vegetativas y la sequía, que nuevamente se hace presente en la región, comenzó a evidenciar sus efectos en los lotes de la oleaginosa principalmente en las primeras horas de la tarde, aunque la situación por ahora sería reversible en la mayoría de los casos.



ENTRE RÍOS

La ausencia de precipitaciones comienza a afectar las reservas de agua disponible en los perfiles. Los lotes de soja de primera comienzan a transitar etapas críticas de floración y aumentando la demanda hídrica. Aún en buen estado general. Las sojas de segunda son las más afectadas, implantadas bajo déficit hídrico, presentan baja densidad de plantas, escaso crecimiento y presencia de plagas asociadas al déficit hídrico.



LA PAMPA

Las escasas y mal distribuidas precipitaciones no resultan suficientes para mejorar las reservas hídricas. Los perfiles se encuentran con humedad en niveles que van desde regulares a sequía. Las sojas de primera todavía presentan un estado entre bueno y regular, se encuentran en etapas vegetativas avanzadas. Las sojas de segunda ocupación son las más afectadas por el contexto climático, donde se reportan emergencias desperejadas y escaso crecimiento. En aquellos lotes ubicados al sur de la provincia, que comprende a la delegación Santa Rosa, se reporta mucha presencia e intensidad de ataque de tucuras.



SANTA FE

Los lotes de soja de primera se encuentran en etapas que, dependiendo de la fecha de siembra, llegan a inicios de formación de vaina. Ya comienzan a hacerse visibles los primeros síntomas por afectación térmica hídrica, aunque todavía el cultivo presenta buen estado general. Se reporta presencia de orugas bolillera y medidora. También se informa la realización de aplicaciones para el control de araña, chinches y enfermedades de fin de ciclo.



En el caso de las sojas de segunda ocupación, solamente aquellos lotes realizados en áreas con severas limitaciones y sembrados en fechas tardías presentan las peores condiciones, mientras que la mayoría se encuentra en buenas condiciones, con los más adelantados ya ingresando a la etapa de floración. Al igual que en el caso de las sojas de primera se realizan controles por presencia de orugas y arañas.



En la zona de la delegación Quimilí la falta de precipitaciones ha determinado que el ritmo de avance en la siembra sea bajo, incorporándose poca superficie. No obstante, la superficie implantada a la fecha representa aproximadamente el 98% del total estimado para la delegación. Los lotes sembrados continúan deteriorándose a causa de la falta de humedad y las elevadas temperaturas, aunque los primeros lotes implantados que presentan mayor desarrollo radicular soportan mejor esta situación.



Las últimas precipitaciones registradas en la región actúan de impulso para avanzar con la siembra de los lotes restantes en Salta y Jujuy. Los primeros lotes sembrados avanzan en su desarrollo, con buen estado general.

SORGO GRANÍFERO



Ya finalizada la siembra, el cultivo prosigue su desarrollo. Al igual que en el caso del maíz, la escasez hídrica y las altas temperaturas comienzan a impactar sobre el estado de los últimos lotes sembrados, que se encuentran en crecimiento. Los primeros lotes, ya en etapas reproductivas, presentan buen estado general.





La siembra se encuentra prácticamente finalizada, restando por implantarse unos escasos lotes ubicados en el norte de la provincia, lo que abarca la zona de la delegación San Francisco. El cultivo implantado presenta buen estado general, con adecuado desarrollo foliar, sin presencia de plagas o enfermedades.




Ya ha finalizado la siembra de los lotes de siembra tardía o de segunda ocupación. Los primeros lotes implantados presentan buen estado y desarrollo.



En ámbitos de la delegación Rafaela el cultivo implantado presenta buen crecimiento vegetativo, dando una buena estructura de planta y ya se encuentran iniciando la floración los lotes más avanzados. Se realizan aplicaciones contra pulgón amarillo.

Hacia el centro y sur provincial, comprendiendo las delegaciones de Cañada de Gómez y Casilda, la escasez hídrica comienza a visibilizarse en el estado del cultivo, que presenta menor desarrollo. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran ingresando a la etapa de floración. También se realizan controles por pulgón.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	ÁREA SEMBRADA
		%	%	%	%	%	%	
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100	400
Río Cuarto	800	100	100	100	100	100	100	
San Francisco	100	100	100	100	100	100	100	
Villa María	500	80	100	100	100	100	100	
CÓRDOBA	1.400	94	100	100	100	100	100	1.400
Charata	130.500	87	95	100	100	100	100	
Pcia. R. S. Peña	84.950	58	63	65	75	87	89	
CHACO	215.450	75	83	86	90	95	96	205.216
FORMOSA	4.800	75	80	85	87	88	90	4.320
SALTA	19.406	13	26	36	82	91	92	17.854
SAN LUIS	5.000	100	100	100	100	100	100	5.000
SANTA FE	203.000	81	88	92	97	98	100	203.000
Stgo. del Estero	68.950	65	73	80	92	100	100	
Stgo. del Estero (Quimilí)	182.950	84	93	100	100	100	100	
SANTIAGO DEL ESTERO	251.900	79	88	95	98	100	100	251.900
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	77 56	84 61	90 77	95 90	98 92	98 93	689.089

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/12 %	19/12 %	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	ÁREA SEMBRADA
Bahía Blanca	20.500	80	97	100	100	100	100	20.500
Bolívar	246.000	90	93	100	100	100	100	246.000
Bragado	206.400	80	90	100	100	100	100	206.400
General Madariaga	156.300	90	98	100	100	100	100	156.300
Junín	183.950	90	95	100	100	100	100	183.950
La Plata	60.000	95	97	98	99	99	100	60.000
Lincoln	300.000	87	93	100	100	100	100	300.000
Pehuajó	366.500	91	95	100	100	100	100	366.500
Pergamino	197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé	148.000	83	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló	250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil	330.000	94	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos	408.177	93	98	99	99	100	100	429.661
25 de Mayo	164.493	76	86	96	98	99	100	164.493
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.038.020 3.090.580	90 91	96 95	99,6 97	99,7 98	99,9 99	100 99	3.059.504
Laboulaye	427.616	65	75	85	95	98	100	427.616
Marcos Juárez	437.000	100	100	100	100	100	100	437.000
Río Cuarto	665.750	72	95	98	100	100	100	664.520
San Francisco	572.000	51	68	81	93	97	97	557.014
Villa María	442.000	54	78	82	92	100	100	442.000
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.544.366 3.188.920	68 59	83 71	90 84	96 93	99 98	99 99	2.528.150
Paraná	127.700	86	94	94	99	100	100	127.700
Rosario del Tala	305.000	96	97	98	99	99	99	284.130
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	432.700 568.200	93 87	96 90	97 90	99 92	99 96	99 97	411.830
General Pico	476.600	70	80	90	95	100	100	476.600
Santa Rosa	250.000	86	87	90	100	100	100	250.000
LA PAMPA 24/25 23/24	726.600 779.100	76 84	82 90	90 92	97 95	100 97	100 99	726.600
Avellaneda	51.400	7	7	7	7	7	40	20.560
Cañada de Gómez	183.000	78	88	92	97	100	100	183.000
Casilda	139.400	90	95	100	100	100	100	139.400
Rafaela	293.300	85	92	98	100	100	100	293.300
Venado Tuerto	210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE 24/25 23/24	877.100 1.239.380	83 64	89 64	92 79	94 83	94 85	96 93	846.260
CATAMARCA	8.450	11	11	20	25	45	70	4.948
CORRIENTES	11.100	82	82	82	82	82	88	9.768
CHACO (Charata)	84.500					13	26	21.697
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.500	6	6	7	7	7	43	70.476
FORMOSA	37.100		2	5	5	13	40	14.840
JUJUY	12.049						25	3.012
MISSIONES	23.510	80	85	93	95	97	97	30.565
SALTA	364.206			3	22	33	43	156.609
SAN LUIS	351.500	59	79	94	98	100	100	351.500
STGO. ESTERO	120.500	6	7	8	9	15	40	49.400
STGO. ESTERO (Quimilí)	526.610			10	17	64	67	352.829
TUCUMÁN	61.930	6	8	15	25	45	68	37.760
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.390.741 11.103.250	68 64	76 69	82 79	86 84	93 88	92 93	8.675.747

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	ÁREA SEMBRADA	
		%	%	%	%	%	%		
Bolivar	2.165	100	100	100	100	100	100	2.165	
Bragado	4.300	100	100	100	100	100	100	4.300	
Junín	3.000	85	100	100	100	100	100	3.000	
Lincoln	24.800	100	100	100	100	100	100	24.800	
Pehuajó	13.700	100	100	100	100	100	100	13.700	
Salliqueló	5.000	96	96	100	100	100	100	5.000	
25 de Mayo	450	100	100	100	100	100	100	450	
BUENOS AIRES	53.415	99	100	100	100	100	100	53.415	
CATAMARCA	1.000	70	100	100	100	100	100	1.000	
Laboulaye	100.207	100	100	100	100	100	100	100.207	
Marcos Juárez	29.500	100	100	100	100	100	100	29.500	
Río Cuarto	139.700	100	100	100	100	100	100	139.700	
San Francisco	14.500	69	74	90	97	100	100	14.500	
Villa María	58.400	100	100	100	100	100	100	58.400	
CÓRDOBA	342.307	99	99	100	100	100	100	342.307	
JUJUY	400	20					30	120	
Gral Pico	36.900	100	100	100	100	100	100	36.900	
Santa Rosa	1.540	100	100	100	100	100	100	1.540	
LA PAMPA	38.440	100	100	100	100	100	100	38.440	
SALTA	3.414	43					78	2.666	
SAN LUIS	18.250	100	100	100	100	100	100	18.250	
SANTA FE	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000	
SANTIAGO DEL ESTERO	300							300	
TUCUMAN	1.450	83	100	100	100	100	100	1.450	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	473.976 433.896	98 96	98 97	99 98	99 99	99,5 99	99,6 100	472.948,3

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/20245(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	12/12 %	19/12 %	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	ÁREA SEMBRADA
Bolívar	1ª	188.500	100	100	100	100	100	100	188.500
	2ª	122.000	6	13	30	80	82	90	109.800
Bragado	1ª	289.800	100	100	100	100	100	100	289.800
	2ª	198.700	25	80	85	90	90	100	198.700
General Madariaga	1ª	49.900	92	100	100	100	100	100	49.900
	2ª	44.600		17	61	84	100	100	37.500
Junín	1ª	339.550	90	95	100	100	100	100	339.550
	2ª	178.500	30	60	80	100	100	100	178.500
La Plata	1ª	46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
	2ª	19.000	9	41	60	75	80	85	20.400
Lincoln	1ª	524.000	100	100	100	100	100	100	524.000
	2ª	186.000	34	66	92	98	100	100	186.000
Pehuajó	1ª	432.548	100	100	100	100	100	100	432.550
	2ª	109.942	5	50	100	100	100	100	109.940
Pergamino	1ª	462.550	100	100	100	100	100	100	462.550
	2ª	265.750	63	89	100	100	100	100	265.750
Pigüé	1ª	88.000	80	100	100	100	100	100	86.000
	2ª	67.000		31	50	100	100	100	67.000
Salliqueló	1ª	151.000	49	66	100	100	100	100	151.000
	2ª	61.000	2	6	42	55	60	74	45.140
Tandil	1ª	270.000	93	100	100	100	100	100	270.000
	2ª	350.000	4	30	73	85	85	100	350.000
Tres Arroyos	1ª	187.397	100	100	100	100	100	100	201.550
	2ª	255.977	0	19	70	88	100	100	255.980
25 de Mayo	1ª	262.808	100	100	100	100	100	100	262.810
	2ª	166.958	3	30	50	75	90	100	166.960
BUENOS AIRES		24/25	66	78	90	96	97	99	5.295.880
		23/24	62	69	80	92	96	99	
Laboulaye	1ª	589.030	85	95	100	100	100	100	589.030
	2ª	63.915		25	45	65	90	100	63.920
Marcos Juárez	1ª	730.600	100	100	100	100	100	100	732.300
	2ª	151.400	98	99	100	100	100	100	151.400
Río Cuarto	1ª	1.001.430	100	100	100	100	100	100	1.001.430
	2ª	120.000	23	81	100	100	100	100	120.000
San Francisco	1ª	901.000	74	82	93	96	98	99	892.950
	2ª	220.411	46	57	88	96	98	100	219.660
Villa María	1ª	710.700	77	100	100	100	100	100	707.900
	2ª	169.800		20	80	95	100	100	172.600
CÓRDOBA		24/25	80	89	97	98	99	100	4.651.190
		23/24	81	85	92	98	99	100	
Paraná	1ª	169.500	100	100	100	100	100	100	169.500
	2ª	166.900	64	86	86	99	100	100	166.900
Rosario del Tala	1ª	414.000	89	100	100	100	100	100	414.000
	2ª	400.000	36	70	98	99	100	100	400.000
ENTRE RÍOS		24/25	68	87	97	100	100	100	1.150.400
		23/24	59	74	76	82	97	98	

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/25 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	ÁREA SEMBRADA
			%	%	%	%	%	%	
General Pico	1ª	408.400	100	100	100	100	100	100	408.400
	2ª	40.300		10	50	100	100	100	40.300
Santa Rosa	1ª	94.500	100	100	100	100	100	100	94.500
	2ª	4.500			50	100	100	100	4.500
LA PAMPA		24/25	92	93	96	100	100	100	547.700
		23/24	72	77	85	93	98	100	547.700
Avellaneda	1ª	254.700	5	33	40	51	84	92	234.320
	2ª	80.900	8	44	54	66	89	100	80.900
Cañada de Gómez	1ª	560.000	100	100	100	100	100	100	560.000
	2ª	280.000	75	90	94	97	100	100	280.000
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100	529.000
	2ª	132.000	80	80	100	100	100	100	132.000
Rafaela	1ª	544.500	98	100	100	100	100	100	544.500
	2ª	438.300	59	70	90	92	98	100	438.300
Venado Tuerto	1ª	469.000	100	100	100	100	100	100	469.000
	2ª	130.000	42	85	95	100	100	100	130.000
SANTA FE		24/25	81	88	92	94	98	99	3.418.400
		23/24	85	85	91	96	99	99	3.398.020
CATAMARCA	1ª	21.450	36	50	75	85	100	100	22.650
	2ª	20.000	45	60	75	85	100	100	20.000
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	3.100
	2ª	4.000	60	80	85	87	100	100	4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900			11	17	27	44	132.200
	2ª	49.000			21	32	50	77	37.720
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	274.950	0	14	29,0	53	100	100	274.950
	2ª	41.750		12	28	53	100	100	41.600
FORMOSA	1ª	17.000		10	30	55	100	100	17.000
	2ª	1.100		10	30	54	100	100	1.100
JUJUY	1ª	5.312			22	35	45	50	2.660
	2ª	5.197	7	17	24	32	42	50	2.580
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100	4.320
SALTA	1ª	284.752			20	46	57	78	222.110
	2ª	30.033	3	13	21	51	74	100	30.030
SAN LUIS	1ª	269.800	93	99	100	100	100	100	269.800
	2ª	1.800	16	59	75	90	100	100	1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	47	61	75	90	100	100	193.230
	2ª	109.850	62	71	85	88	100	100	109.850
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	762.200		30	71	91	98	98	746.960
	2ª	282.070		20	65	84	94	96	270.530
TUCUMÁN	1ª	106.800	38	51	90	100	100	100	112.900
	2ª	78.220	45	62	100	100	100	100	79.220
TOTAL PAÍS		24/25	66	77	88	93	96	98	17.643.500
		23/24	65	71	80	89	95	98	17.643.500

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	ÁREA SEMBRADA
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		3.500	58	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar		3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado		850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga		1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín		7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata		15.000	88	92	95	98	98	100	15.000
Lincoln		28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó		3.316	100	100	100	100	100	100	3.316
Pergamino		17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé		9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló		19.000	48	67	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos		5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo		7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES	24/25	122.243	89	94	99	99,8	99,8	100	122.243
	23/24	109.293	77	85	92	97	98	100	
Laboulaye		14.670	85	95	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez		16.300	100	100	100	100	100	100	16.300
Río Cuarto		17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco		65.000	51	67	92	95	97	100	64.701
Villa María		21.700	88	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA	24/25	135.170	73	84	96	98	99	100	134.871
	23/24	116.303	78	82	86	94	97	99	
Paraná		39.300	96	99	99	100	100	100	39.300
Rosario del Tala		78.300	87	95	97	98	99	100	78.300
ENTRE RÍOS	24/25	117.600	90	96	98	99	99	100	117.600
	23/24	63.150	91	93	94	96	98	98	
General Pico		8.000	70	90	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa		18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA	24/25	26.000	91	97	100	100	100	100	26.000
	23/24	22.900	90	90	100	100	100	100	
Avellaneda		53.300	19	35	35	43	54	60	31.980
Cañada de Gómez		30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda		45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela		100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto		8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE	24/25	236.350	76	85	85	87	90	91	215.030
	23/24	182.448	82	84	87	93	95	96	
CATAMARCA		2.480	60	78	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES		6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)		55.000					36	51	27.902
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		56.200	10	10	10	21	47	61	34.288
FORMOSA		38.000		5	8	15	50	60	22.800
JUJUY		3.010							
SALTA		39.158				6	26	52	20.315
SAN LUIS		24.350	94	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO		63.800	15	62	74	85	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)		111.460			4	12	50	51	57.346
TUCUMÁN		20.600	72	79	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS	24/25	1.057.421	55	63	67	70	81	85	895.624
	23/24	827.086	56	59	65	71	78	83	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		40.903	53	73	79	95	97	100	38.200
Bolívar		61.000	28	40	60	97	100	100	61.000
Bragado		29.300	30	80	100	100	100	100	29.300
General Madariaga		12.070	21	38	84	100	100	100	12.070
Junín		10.100	95	100	100	100	100	100	9.100
La Plata		4.000	100	100	100	100	100	100	4.000
Lincoln		13.600	97	100	100	100	100	100	11.100
Pehuajó		52.000	10	80	100	100	100	100	44.200
Pergamino		13.750	100	100	100	100	100	100	13.750
Pigüé		239.000	29	41	80	100	100	100	239.000
Salliqueló		104.000	15	40	70	85	87	93	54.177
Tandil		257.732	9	45	80	90	98	100	257.732
Tres Arroyos		574.457	16	35,0	76	98	100	100	574.457
25 de Mayo		32.774	24	67	100	100	100	100	29.169
BUENOS AIRES	24/25	1.444.686	22	44	79	96	99	100	1.377.255
	23/24	1.310.390	31	47	67	92	98	100	
Laboulaye		3.370	65	95	100	100	100	100	2.494
Marcos Juárez		7.000	100	100	100	100	100	100	3.600
Río Cuarto		3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
San Francisco		10.500	100	100	100	100	100	100	8.365
Villa María		2.700	100	100	100	100	100	100	1.800
CÓRDOBA	24/25	27.070	95	99	100	100	100	100	19.759
	23/24	23.573	100	100	100	100	100	100	
Paraná		2.100	100	100	100	100	100	100	2.100
Rosario del Tala		6.400	100	100	100	100	100	100	5.100
ENTRE RÍOS	24/25	8.500	100	100	100	100	100	100	7.200
	23/24	12.110	100	100	100	100	100	100	
General Pico		24.200	10	50	100	100	100	100	14.600
Santa Rosa		88.200	34	50	90	100	100	100	34.600
LA PAMPA	24/25	112.400	24	50	94	100	100	100	49.200
	23/24	100.800	22	42	70	93	100	100	
Cañada de Gómez		7.510	100	100	100	100	100	100	7.510
Casilda		1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Rafaela		4.000		100	100	100	100	100	-
Venado Tuerto		3.370	100	100	100	100	100	100	2.870
SANTA FE	24/25	16.680	100	100	100	100	100	100	12.180
	23/24	16.210	100	100	100	100	100	100	
SALTA	24/25	50	100	100	100	100	100	100	
	23/24	0							
STGO. ESTERO		14.500	100	100	100	100	100	100	14.259
STGO. ESTERO (Quimilí)		6.890	100	100	100	100	100	100	5.110
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	21.390	100	100	100	100	100	100	19.369
	23/24	21.390	100	100	100	100	100	100	
TOTAL PAÍS	24/25	1.630.776	25	47	80	97	99	99,7	1.484.963
	23/24	1.484.473	33	49	69	93	98	100	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPANA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	12/12	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	T. pan	72.163	17	34	68	80	100	100	72.163
	T. fideo	9.300	4	30	65	82	100	100	9.300
Bolívar	T. pan	108.900		25	41	86	100	100	108.900
	T. fideo	8.200		28	43	90	100	100	8.200
Bragado	T. pan	180.900	25	80	100	100	100	100	180.900
	T. fideo	230	100	100	100	100	100	100	230
General Madariaga		41.630	2	5	46	80	100	100	41.630
Junín		184.500	42	80	100	100	100	100	184.500
La Plata		58.000	21	50	92	92	100	100	58.000
Lincoln		168.500	82	98	100	100	100	100	165.000
Pehuajó	T. pan	125.834	10	64	100	100	100	100	125.834
	T. fideo	487		100	100	100	100	100	487
Pergamino	T. pan	215.900	75	100	100	100	100	100	215.900
	T. fideo	300	77	100	100	100	100	100	300
Pigüé	T. pan	291.000	5	24	50	100	100	100	291.000
	T. fideo	14.000	4	50	70	100	100	100	14.000
Salliqueló	T. pan	216.000	7	27	70	76	85	93	201.204
	T. fideo	1.800			21	22	34	100	1.800
Tandil	T. pan	264.874			20	55	91	100	264.874
	T. fideo	6.430			30	60	100	100	6.430
Tres Arroyos	T. pan	327.543	4	14	69	96	100	100	327.543
	T. fideo	56.511	3	16	74	97	100	100	56.511
25 de Mayo	T. pan	151.945	2	20	76	95	100	100	150.426
	T. fideo	827	38	100	100	100	100	100	802
BUENOS AIRES 24/25		2.505.774	20	42	72	90	98	99	2.485.934
23/24		2.415.159	14,3	32,5	56	78	93	98	
Laboulaye	T. pan	87.095	40	83	98	100	100	100	87.095
	T. fideo	374	45	85	98	100	100	100	374
Marcos Juárez		173.870	99	100	100	100	100	100	169.420
Río Cuarto		120.000	71	95	100	100	100	100	120.000
San Francisco	T. pan	309.630	95	98	100	100	100	100	264.425
	T. fideo	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Villa María	T. pan	179.900	80	100	100	100	100	100	159.900
	T. fideo	800		100	100	100	100	100	800
CÓRDOBA 24/25		875.169	83	97	100	100	100	100	805.514
23/24		824.609	91	95	100	100	100	100	
Paraná		238.500	99	100	100	100	100	100	238.500
Rosario del Tala		473.700	80	95	100	100	100	100	435.700
ENTRE RÍOS 24/25		712.200	87	97	100	100	100	100	674.200
23/24		690.400	94	94	94	96	100	100	
General Pico		111.600		20	66	100	100	100	105.600
Santa Rosa	T. pan	148.870				100	100	100	148.870
	T. fideo	1.130	20	50	90	100	100	100	1.130
LA PAMPA 24/25		261.600	0	9	29	100	100	100	255.600
23/24		271.800	8	10	29	78	97	100	
Avellaneda	T. pan	183.800	100	100	100	100	100	100	176.800
	T. fideo	1.200	100	100	100	100	100	100	1.200
Cañada de Gómez		275.000	100	100	100	100	100	100	275.000
Casilda		125.300	100	100	100	100	100	100	125.300
Rafaela		460.300	100	100	100	100	100	100	425.800
Venado Tuerto		140.000	90	100	100	100	100	100	139.250
SANTA FE 24/25		1.185.600	99	100	100	100	100	100	1.143.350
23/24		1.117.257	99	100	100	100	100	100	
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100	19.420
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100	270
CORRIENTES		4.700	97	97	100	100	100	100	4.700
CHACO (Charata)		52.970	100	100	100	100	100	100	51.120
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.010	100	100	100	100	100	100	42.170
FORMOSA		1.300	100	100	100	100	100	100	1.300
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100	3.005
SALTA	T. pan	49.770	100	100	100	100	100	100	49.770
	T. fideo	8.133	100	100	100	100	100	100	8.133
SAN LUIS	T. pan	5.150	45	97	100	100	100	100	4.450
	T. fideo	3.200	46	89	100	100	100	100	3.200
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100	104.075
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100	3.050
STGO. ESTERO (Quimilí)		333.140	100	100	100	100	100	100	287.840
TUCUMÁN	T. pan	77.420	100	100	100	100	100	100	74.770
	T. fideo	4.950	100	100	100	100	100	100	4.600
TOTAL PAÍS 24/25		6.257.691	59	71	85	96	99	99,7	6.026.471
23/24		5.916.678	57	66	77	89	97	99	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/12 %	19/12 %	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	ÁREA COSECHADA
Bahía Blanca	5.600							
Bolívar	84.800							
Bragado	8.270							
General Madariaga	62.750							
Junín	4.130							
La Plata	12.500							
Lincoln	47.500							
Pehuajó	94.800							
Pergamino	3.200							
Pigüé	90.000							
Saliqueló	160.000							
Tandil	175.000							
Tres Arroyos	258.296							
25 de Mayo	57.098							
BUENOS AIRES 24/25	1.063.944	0	0	0	0	0	0	
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0	
Laboulaye	60.337							
Marcos Juárez	21.900							
Río Cuarto	12.500							
San Francisco	40.000							
Villa María	8.800							
CÓRDOBA 24/25	143.537	0	0	0	0	0	0	
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0	
Paraná	5.400						19	1.045
Rosario del Tala	15.400							
ENTRE RÍOS 24/25	20.800	0	0	0	0	0	4	1.045
23/24	9.850	0	0	0	0	0	0	
General Pico	138.900							
Santa Rosa	120.000							
LA PAMPA 24/25	258.900	0	0	0	0	0	0	
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0	
Avellaneda	133.800			2	18	33	55	73.590
Cañada de Gómez	20.000							
Casilda	3.000							
Rafaela	78.050							
Venado Tuerto	1.500							
SANTA FE 24/25	236.350	0	0	1	10	19	31	73.590
23/24	210.300	0	4	30	48	53	55	
CATAMARCA	50							
CORRIENTES	1.620							
CHACO (Charata)	62.000		1	2	9	55	80	49.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150		0	9	18	52	84	72.700
FORMOSA	2.200							
SALTA	375							
SAN LUIS	74.050							
STGO. ESTERO	2.850							
STGO. ESTERO (Quimilí)	25.385							
TUCUMÁN	250							
TOTAL PAÍS 24/25	1.978.461	0	0	1	2	6	10	196.930
23/24	1.857.963	0	0	4	7	9	10	


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 10/01/2025 al 16/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	40	60	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	20	80	-	-	26	74	-	-	A/R
	BRAGADO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	-	95	5	-	-	100	-	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	10	90	-	-	100	-	-	R
	LA PLATA	-	30	70	-	-	80	20	-	-	R/PS
	LINCOLN	-	12	88	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	79	21	-	62	38	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	77	23	-	-	100	-	-	PS
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	25	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	90	10	-	-	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	16	84	-	-	-	100	-	-	A
25 DE MAYO	-	5	90	5	-	28	72	-	-	R	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	40	60	-	-	35	55	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	18	50	32	-	-	93	7	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	67	33	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	27	73	-	-	-	88	189	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	20	80	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	40	60	2	98	-	-	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	5	85	10	-	100	-	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	75	25	-	-	-	90	10	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	50	50	-	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	10	90	36	52	12	-	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	8	60	32	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	-	28	52	20	36	51	11	2	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	20	80	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	60	40	-	100	-	-	PS/S
CHACO	CHARATA	-	-	-	5	95	36	60	4	-	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A/R
SALTA	SALTA	3	97	-	-	-	-	85	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	81	19	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	60	40	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	74	26	-	88	12	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 10/01/2025 al 16/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	50	50	-	-	-	100	-	-	R
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	R
	GENERAL MADARIAGA	-	46	52	2	-	-	100	-	-	R/PS
	JUNÍN	-	10	40	50	-	-	49	51	-	R/PS/S
	LA PLATA	-	50	50	-	-	53	46	-	-	R/PS
	LINCOLN	-	47	17	36	-	-	100	-	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	40	53	7	-	30	47	16	7	R/PS/S
	PERGAMINO	-	32	14	54	-	-	100	-	-	PS
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	-	22	22	-	R/PS
	SALLIQUELÓ	-	95	5	-	-	-	43	5	-	R
	TANDIL	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	59	-	41	-	23	77	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	10	70	20	-	-	40	55	4	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	20	30	50	-	5	95	-	-	R
	RÍO CUARTO	-	63	37	0	-	-	81	19	-	A
	SAN FRANCISCO	5	72	17	6	-	4	75	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	67	33	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	23	-	77	-	10	90	-	-	PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	10	5	75	10	40	56	5	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	90	10	-	-	-	90	10	-	PS
	SANTA ROSA	-	63	19	18	-	-	73	27	-	PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	15	25	60	-	29	48	19	4	R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	26	-	74	-	55	40	5	-	A/R/PS
	CASILDA	-	17	-	83	-	33	49	18	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	25	7	68	-	23	77	-	-	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	30	70	-	50	50	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	99	1	-	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	80	20	-	100	-	-	R/PS
CHACO	CHARATA	85	15	-	-	-	28	68	-	-	R/PS/S
	ROQUE SÁENZ PEÑA	21	75	3	1	-	-	87	13	-	R/PS
JUJUY	JUJUY	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	25	40	35	-	-	95	5	-	PS
SALTA	SALTA	20	80	-	-	-	-	92	7	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	81	19	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
	QUIMILÍ	27	73	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	99	1	-	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 10/01/2025 al 16/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	15	85	-	-	-	-	92	8	-	10	90	-	-	-	-	93	7	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	80	20	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
	QUIMILÍ	11	89	-	-	-	-	100	-	-	21	79	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	18	50	32	-	-	-	100	-	-	20	50	30	-	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

