

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

23 de enero de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 23 de enero de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 23/01/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 24/25 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maní 24/25
- ✓ Avance de la siembra de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de soja 24/25
- ✓ Avance de la siembra de sorgo granífero 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: diarestiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los máximos de precipitación acumulada en los últimos 7 días resultaron superiores a 50mm en Villa Dolores (73mm), Venado Tuerto (65mm), Córdoba (58mm) y Gualeguaychú (54mm). En el centro y centro-este del país se registraron lluvias de 20-30mm, en promedio, con grandes diferencias incluso entre localidades próximas. En Patagonia las precipitaciones de la semana resultaron prácticamente nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 15/01/2025 al 21/01/2025

Debido al pasaje de sistemas de baja presión que avanzarán por el norte del país, entre jueves y lunes de la próxima semana podrían darse condiciones para acumulados de lluvia en el NOA y NEA. Entre jueves y sábado se esperan precipitaciones con diversa intensidad en Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Alguna caída ocasional de lluvia durante el jueves podría darse en el norte de Río Negro y Neuquén.



TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó algo superior a la normal en el centro y norte del país y norte y sur de Patagonia, con algunas áreas aisladas con valores entre 2°C y 4°C por encima de lo normal. Las máximas superaron los 42°C en Rivadavia (Salta), La Rioja capital y Las Lomitas (Formosa). No hubo mínimas negativas, siendo el valor más bajo reportado el proveniente de la estación Río Grande (1.8°C).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 15/01/2025 al 21/01/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en todo el país. Entre jueves y martes de la próxima semana se esperan máximas por encima de 35°C desde el norte de Patagonia hasta el NOA y NEA, con leves descensos durante los días viernes y martes. Además, durante el sábado se prevén máximas sobre 40°C en localidades de Chaco y Formosa.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Para lotes de soja de primera en el noroeste de Buenos Aires se estima déficit hídrico. Lo mismo sucede en La Pampa y en la mayor parte de Entre Ríos, a pesar de las lluvias recibidas. Son pocas las unidades de suelo clasificadas con almacenajes regulares o adecuados, concentradas en el NOA, sur de Santa Fe y sudeste de Buenos Aires.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2024/2025

CEBADA

Con la cosecha de los últimos lotes localizados en la delegación Salliqueló se da por concluida la misma en todo el país. Con una superficie implantada de 1,6 millones de hectáreas, se estima una producción de 5,1 millones de toneladas.

TRIGO

Al igual que en el caso de la cebada, con la trilla de los lotes pendientes en la región oeste de la provincia de Buenos Aires finalizó la cosecha del cereal en todo el ámbito nacional. La información obtenida a través de la metodología de segmentos aleatorios (MSA), permite determinar una superficie implantada de 6,3 millones de hectáreas. El rinde promedio se estima en 29,3 qq/ha, y unas 6,05 millones de hectáreas cosechadas, dando como resultado una producción de 17,7 millones de toneladas.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, el cultivo implantado presenta un estado que va desde regular a bueno, dependiendo la zona y en algunos casos presentando síntomas de estrés hídrico. En el aspecto fenológico atraviesa etapas desde vegetativas hasta llenado de cápsulas. Se realizaron aplicaciones de reguladores de crecimiento, herbicidas de acción total y selectivos, controles de trips, pulgones, orugas y chinches. También se realizaron aplicaciones de fertilizantes nitrogenados. En cuanto al picudo del algodonoero, se observan capturas en trampas, aunque muy bajas todavía. Los productores están realizando controles totales o de bordes según el monitoreo, ya que, en algunos casos, se observan daños en pimpollos. En cuanto a malezas, se observan lotes limpios (principalmente en los bajos donde aún no han invadido las malezas) y lotes con presencia de malezas de difícil control como enredaderas y yuyo colorado.



En la provincia de Salta se registraron precipitaciones, que aunque desparejas, permitieron avanzar con las labores de siembra de aquellos lotes realizados en seco.

Si bien se han registrado algunas lluvias en la provincia de Chaco, las mismas fueron insuficientes para sostener la elevada demanda ambiental producto de las altas temperaturas registradas. El cultivo implantado ya comienza a manifestar daños como secado de hojas y aborto de estructuras reproductivas.

En la zona de la delegación Quimilí, provincia de Santiago del Estero, el cultivo se encuentra atravesando etapas vegetativas con los primeros lotes sembrados ya en la etapa de floración, resistiendo las elevadas temperaturas, pero con buen estado general.

ARROZ

Comenzaron a levantarse los primeros lotes de arroz largo fino y ancho en la provincia de Corrientes, obteniéndose buenos rindes.

En la provincia de Entre Ríos, aproximadamente un 50% del área se encuentra en floración. Algunos lotes presentan escasa lámina de agua debido a que el riego se complicó por la falta de agua en el suelo profundo ante la ausencia de precipitaciones. A pesar del clima seco se están observando ataques fúngicos (*Alternaria* y *Pyricularia*) por lo que se están aplicando fungicidas preventivos. Igualmente, el cultivo continúa con buen estado, en términos generales.

En los departamentos San Javier y Garay, en el noreste de Santa Fe, la mitad del área destinada al cultivo se encuentra en floración y el resto en diferenciación floral. Su estado es bueno a muy bueno. No hay problemas con el riego, excepto casos puntuales.

GIRASOL



Las precipitaciones que ocurrieron durante la semana fueron muy heterogéneas tanto en distribución como en volumen, pero la mayor relevancia se registró en la zona norte provincial. Si bien traen alivio tras un largo período sin lluvias, la elevada demanda ambiental impide revertir de forma sustancial la escasez hídrica de los perfiles. Aunque se observan algunos síntomas de estrés hídrico y térmico en las regiones con mayor déficit hídrico, como las áreas de secano de la zona de Bahía Blanca o Pehuajó, estos son temporarios, y en términos generales el cultivo todavía presenta buenas condiciones pero se espera que ocurran nuevas precipitaciones para no afectar el rendimiento potencial. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran en la fase de llenado, mientras que la mayoría transcurre etapas vegetativas a floración.



Se resalta la importancia de la ocurrencia de precipitaciones en este período, ya que tanto la etapa de floración como la de llenado son críticas y resultan fundamentales en los valores del rendimiento final.



El cultivo presenta muy buen estado general, con la mayoría de los lotes ya ingresando en la etapa de floración y los primeros sembrados en llenado.



Finalizó la cosecha en todo el ámbito provincial. El rendimiento se mantuvo según lo reportado anteriormente, con valores entre los 21 y 22,5 qq/ha.



Prosigue la cosecha en la zona de la delegación Paraná. Las precipitaciones ocurridas durante el mes de diciembre resultaron beneficiosas para el cultivo, que actualmente reporta buenos rendimientos.

En Rosario del Tala, los lotes presentan muy buen estado general. Durante los próximos días se aplicarían desecantes para poder dar inicio a la cosecha. Se esperan buenos rendimientos.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial. Los mayores volúmenes ocurrieron en la zona norte, con valores que alcanzaron hasta los 45 mm. El cultivo, en general, presenta buen aspecto, aunque en lotes puntuales es notable el efecto de la escasez hídrica y las altas temperaturas. La mayoría de los lotes se encuentra en floración, sin presencia de plagas o enfermedades.





El cultivo implantado en toda la provincia, presenta un muy buen estado general.

En la zona norte, que comprende a las delegaciones Avellaneda y Rafaela, la mayoría de los lotes se encuentra en la etapa de llenado, con una menor superficie ya en madurez, por lo que se prosigue con la cosecha de aquellos lotes que han alcanzado los niveles de humedad necesarios para ser trillados. Los rendimientos son muy buenos, y se reportan valores que van entre los 20 y 26 qq/ha.

Hacia el sur, en la zona de Cañada de Gómez la mayoría de los planteos se encuentra en llenado con los más adelantados en madurez, por lo que se estima que en los próximos días se inicie la cosecha.

En ningún caso se ha reportado la presencia relevante de plagas o enfermedades.



En la zona de Quimilí, no se registraron precipitaciones y aunque las temperaturas son altas, el cultivo se encuentra en buen estado resistiendo tales circunstancias. La mayor superficie sembrada se encuentra en los departamentos del sur de la delegación, y son los que presentan mejor estado por haber sido sembrados más tardíamente en mejores condiciones.

MAÍZ



En los últimos siete días sólo se registraron precipitaciones con algunos volúmenes de importancia pero de forma muy despaseja en el norte provincial, en el área de las delegaciones Pergamino, Junín y Lincoln. Las mismas llegan tarde para los maíces tempranos, los cuales habían florecido muy bien con la humedad justa, llegando a formar, la mayoría de las plantas, dos espigas, pero luego fueron perjudicados por un marcado déficit hídrico que afectó el llenado de los granos quedando vacía más de la mitad de la espiga.



Muchos lotes se están picando para forraje con la planta seca prácticamente en su totalidad. Los maíces tardíos y de segunda con bajas o nulas precipitaciones durante su crecimiento, no presentan buenas perspectivas, observándose poco desarrollados y con las hojas acartuchadas. En los lotes que recibieron buenas precipitaciones y a tiempo, la situación es mejor.

En el resto de la provincia las reservas hídricas están disminuyendo rápidamente por la falta de importantes precipitaciones y las altas temperaturas deteriorando la condición del cultivo tanto en floración y llenado de granos en siembras tempranas, como en crecimiento y desarrollo en siembras tardías.

En la zona de Pehuajó continúan picando maíces tempranos destinados a grano por no tener posibilidad de mejora, presentando espigas muy pequeñas, abortadas o estigmas desecados que impidieron la fertilización.



Durante el fin de semana pasado ocurrieron lluvias muy dispares, con zonas en donde no hubo registros y otras en donde cayeron 85 mm.

El maíz temprano presenta un buen estado general, pero necesitando lluvias a corto plazo dado que se encuentra en plena floración a llenado de granos, los más adelantados. El maíz tardío está en pleno desarrollo vegetativo, mejorando su estado en las zonas con buenos registros pluviométricos.

No se reportan daños por presencia de plagas. Se realiza el picado en aquellos lotes que se destinan a forraje.



También en esta provincia se produjeron lluvias durante el pasado fin de semana las que, en algunos casos, sirvieron para revertir o mejorar el escenario de sequía predominante hasta ese momento. Los maíces de primera avanzan en llenado de grano con muy buena a buena condición. Para el caso de los lotes de segunda, estos atraviesan etapas vegetativas, mejorando la condición particularmente en las zonas con mayores registros. La siembra de maíces tardíos se da casi por finalizada, aprovechando las lluvias. Se inició la cosecha en los departamentos Villaguay, Colón y San Salvador.



Durante la semana se registraron precipitaciones aunque con volúmenes escasos para afrontar el normal desarrollo de los maíces. Los primeros lotes sembrados están transitando la etapa de floración, con algunos más adelantados empezando el llenado de granos y se hace notoria la falta de lluvias y las altas temperaturas, al sufrir daños por estrés hídrico y calórico en la primera quincena de enero, los que ya son irreversibles. Los sembrados más tarde, que se encuentran entre V10-V12, son los que mejor toleran estas condiciones adversas y se encuentran en buen estado. Y los implantados luego de la cosecha fina, se encuentran entre V6-V8 y presentan un crecimiento desperejo con síntomas de estrés.



En esta provincia se han registrado lluvias irregulares que permitieron mejoras zonales en las condiciones del cultivo que venía siendo afectado por un marcado déficit hídrico. El maíz temprano tuvo algo de alivio con las precipitaciones permitiendo transitar el llenado de grano con menor estrés. Su condición es buena a muy buena o excelente. En tanto que los maíces tardíos continúan su etapa de crecimiento vegetativo y principio de floración ahora ya sin estrés severo. Se detectó la presencia de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*) en algunas zonas puntuales del centro norte del área comprendida por la delegación Rafaela, lo que originó mayores monitoreo y controles.

Se inició la cosecha de los primeros lotes de maíz temprano en el departamento General Obligado perteneciente a la delegación Avellaneda obteniéndose buenos rindes. En la misma delegación se está completando rápidamente la siembra del maíz de segunda época al ser mucho menor la superficie estimada con respecto al año pasado.

En las áreas ganaderas se continúa picando lotes para reserva forrajera con excelentes rindes.





Las elevadas temperaturas y la fuerte radiación solar acrecientan el desecamiento de los perfiles, provocando que se frene el avance de la siembra de los lotes que aún restan. Se espera una disminución en la superficie total con respecto a la campaña anterior. Los nacimientos son buenos, pero se comienzan a observar algunos daños por la falta de lluvias combinada con las altas temperaturas. Los primeros maíces implantados, en su mayoría, se encuentran en estado vegetativo, y aún presentan buen estado general pero si continúan estas condiciones se van a comenzar a ver síntomas de estrés.



Durante la semana se registraron precipitaciones muy dispares y de poca intensidad en la zona productiva de la región, con valores máximos de 30 mm que, dado el déficit de humedad imperante, resultaron escasos. Esto permitió continuar con las labores de siembra sólo donde se produjeron dichas precipitaciones, el resto espera humedad suficiente para retomar las tareas. En estos días las altas temperaturas tampoco ayudan a la retención de humedad. Los lotes emergidos y en crecimiento comienzan a evidenciar la falta de humedad. En los monitoreos de la chicharrita no se observa un aumento importante de la población.

MANÍ

Durante la semana informada, en la provincia de Córdoba se han registrado precipitaciones con una distribución irregular, por lo que existen regiones en donde son necesarios nuevos aportes hídricos. Respecto al cultivo, la plasticidad del mismo lo mantiene en muy buenas condiciones y, dependiendo de la fecha de siembra, se encuentra en etapas que van desde vegetativas, en menor parte, a floración y llenado.

En la provincia de La Pampa, a pesar del déficit hídrico, los plantíos presentan buenas condiciones generales.

En la región del NOA, lentamente, continúan las labores de implantación.



SOJA



Durante la semana prácticamente se registraron precipitaciones en toda la provincia, pero con valores muy heterogéneos, siendo el norte provincial la zona más beneficiada con los mayores volúmenes. La prolongada ausencia de precipitaciones impactó tanto en los lotes de soja de primera como en los de segunda ocupación; no obstante, estos últimos ya presentaban, en general, un aspecto entre regular y malo, debido a que las condiciones durante la siembra y la emergencia no fueron buenas, y se presentaban lotes ralos y con escaso crecimiento.

En aquellas zonas más beneficiadas por estas últimas precipitaciones, el cultivo se presenta recuperado y retomando el ritmo de crecimiento, de todas formas, es necesaria la ocurrencia de lluvias significativas en el corto plazo, para transcurrir las próximas etapas críticas a fin de evitar mermas en la producción final.

En el aspecto sanitario, continúa reportándose presencia de arañuela, ya que las precipitaciones ocurridas fueron insuficientes para controlar la población, y se están realizando controles a fin de determinar próximas medidas.



Nuevamente ocurrieron precipitaciones en todo el ámbito provincial y a pesar de las elevadas temperaturas registradas en este último período, la humedad edáfica se mantiene en niveles adecuados, por lo que el cultivo implantado, tanto de primera ocupación como de segunda, presenta buen estado general, con adecuado ritmo de crecimiento. Respecto al estado fenológico, las sojas de primera se encuentran entre etapas vegetativas y floración, mientras que la mayoría de los lotes de segunda transcurre etapas vegetativas.

Se ha reportado presencia de isoca medidora y se realizan controles puntuales.





Las precipitaciones ocurridas durante la última semana fueron insuficientes y en el contexto de las elevadas temperaturas que se vienen registrando, la humedad en el perfil del suelo comienza a descender drásticamente, calificándose como principio de sequía o sequía dependiendo la zona.

En la zona sur de la provincia, que comprende a la delegación Charata, la siembra no se ha completado todavía, y la escasez hídrica en los primeros centímetros compromete el buen establecimiento del cultivo. En el resto de la provincia, los lotes que fueron implantados en mejores condiciones y que se encuentran en crecimiento, todavía presentan un estado entre bueno y regular, aunque ya se comienzan a manifestar los primeros síntomas de estrés hídrico y calórico.



Se han registrado algunas precipitaciones en la región que han contribuido para revertir o mejorar el escenario de sequía predominante hasta el momento. Los lotes de soja de primera ocupación comienzan a ingresar en etapas críticas incrementando la demanda de humedad. Las sojas de segunda se encuentran, en su mayoría, en etapas vegetativas, presentando un estado bueno a regular, siendo estos últimos lotes los más afectados por la escasez hídrica presentando plantas de bajo porte y amarillentas. Se informa importante presencia de chinches y orugas.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, con mayor relevancia en la zona norte que comprende a la delegación General Pico. Estos nuevos aportes proporcionan alivio ante el estrés hídrico y calórico tolerado por el cultivo durante la primera quincena de enero. Los primeros lotes sembrados, presentan mejor estado general y ya se encuentran ingresando a la floración. Mientras que los últimos lotes se presentan ralos y con bajo crecimiento. Se realizan controles por presencia de arañuela en lotes de soja de primera, así como también presencia de tucuras.





En la zona norte provincial, que abarca delegaciones como Avellaneda Y Rafaela, se registraron algunas precipitaciones. Estas resultaron muy oportunas y contribuyeron a revertir algunos de los síntomas de estrés hídrico y calórico que ya comenzaban a manifestarse. La condición general es buena, aunque se realizan controles por presencia de arañuela y orugas. Las sojas de segunda, han respondido positivamente ante estas lluvias, y se encuentran transitando en su mayoría etapas vegetativas.

Hacia el centro y sur, las precipitaciones, aunque con una distribución muy heterogénea, ocurren en un momento muy oportuno, ya que los lotes de primera se encuentran transitando etapas que van desde floración hasta formación de vainas. Se realizan aplicaciones para el control de chinches, arañuela roja y fungicidas para el control de enfermedades de fin de ciclo. Las sojas de segunda, presentan un desarrollo y un estado general entre bueno y regular, atravesando etapas que van desde V3 hasta R1. También se realizan controles por presencia de isocas medidora y bolillera, arañuela, y control de malezas.



Durante la semana informada, se registraron precipitaciones que alcanzaron hasta los 70 mm, resultando beneficiosas para el cultivo implantado que se presenta en buen estado general.



En la zona de la delegación Quimilí todavía resta por implantarse una escasa superficie, siendo muy poco el avance de siembra debido a la escasez hídrica predominante. El estado general de los lotes comienza a empeorar, aunque los primeros lotes implantados, en mejores condiciones, presentan un mejor estado general.





Se han registrado algunas precipitaciones, por lo que el avance en la siembra para las provincias de Salta y Jujuy, se restringe a aquellas áreas que poseen humedad suficiente para las labores. Por otro lado, la irregularidad en las precipitaciones comienza a ser visible en el estado de los primeros lotes sembrados que ya presentan síntomas de estrés hídrico.

SORGO GRANÍFERO



Al igual que en el caso del maíz, la escasez hídrica y las altas temperaturas están afectando al cultivo en sus etapas críticas de floración y llenado de granos, también a los últimos lotes sembrados que se encuentran en crecimiento. De todas maneras, al ser un cultivo más resistente al déficit hídrico tolera un poco mejor la falta de agua.



Con la finalización de los trabajos de siembra en la zona de la delegación San Francisco, se da por concluida en toda la provincia. En general, el cultivo presenta un buen estado, transitando las primeras etapas vegetativas y los más tempranos iniciando la floración.



La fenología del cultivo varía desde V4 hasta formación de panojas, en general, con buen estado. Se observan muchos problemas de pulgón y de isoca cogollera.





En la zona norte, perteneciente a la delegación Avellaneda se está completando la siembra, que se estima finalizará la semana que viene. Los sorgos más adelantados ya se encuentran en llenado de granos.

En toda la provincia se observa una buena respuesta a las precipitaciones, las cuales permitieron que se reactive el desarrollo vegetativo, la floración y el llenado de granos. Lotes puntuales, de menor aptitud agrícola, mostraron, como consecuencia del estrés sufrido, plantas con menor desarrollo. Se realizan aplicaciones contra pulgón amarillo.




En la zona de Quimilí prosigue lentamente la siembra del sorgo, sólo un poco más atrasado con respecto a otros años. Aumentó la superficie pero no tanto por falta de cantidad de semilla. Se observan buenos nacimientos.



En las provincias de Salta y Jujuy se mantiene el avance de la siembra del sorgo granífero gracias a la humedad de algunos lotes. El cultivo ya emergido comienza a evidenciar la falta de humedad, según la zona.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/12 %	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100	400
Río Cuarto	800	100	100	100	100	100	100	
San Francisco	100	100	100	100	100	100	100	
Villa María	500	100	100	100	100	100	100	
CÓRDOBA	1.400	100	100	100	100	100	100	1.400
Charata	130.500	95	100	100	100	100	100	
Pcia. R. S. Peña	84.950	63	65	75	87	89	100	
CHACO	215.450	83	86	90	95	96	100	215.450
FORMOSA	4.800	80	85	87	88	90	100	4.800
SALTA	19.406	26	36	82	91	92	100	19.406
SAN LUIS	5.000	100	100	100	100	100	100	5.000
SANTA FE	203.000	88	92	97	98	100	100	203.000
Stgo. del Estero	68.950	73	80	92	100	100	100	
Stgo. del Estero (Quimilí)	182.950	93	100	100	100	100	100	
SANTIAGO DEL ESTERO	251.900	88	95	98	100	100	100	251.900
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	84 61	90 77	95 90	98 92	98 93	100 98	701.356

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca		20.500	97	100	100	100	100	100	20.500
Bolívar		246.000	93	100	100	100	100	100	246.000
Bragado		206.400	90	100	100	100	100	100	206.400
General Madariaga		156.300	98	100	100	100	100	100	156.300
Junín		183.950	95	100	100	100	100	100	183.950
La Plata		60.000	97	98	99	99	100	100	60.000
Lincoln		300.000	93	100	100	100	100	100	300.000
Pehuajó		366.500	95	100	100	100	100	100	366.500
Pergamino		197.700	100	100	100	100	100	100	197.700
Pigüé		148.000	100	100	100	100	100	100	148.000
Salliqueló		250.000	100	100	100	100	100	100	250.000
Tandil		330.000	100	100	100	100	100	100	330.000
Tres Arroyos		408.177	98	99	99	100	100	100	408.177
25 de Mayo		164.493	86	96	98	99	100	100	164.493
BUENOS AIRES	24/25	3.038.020	96	99,6	99,7	99,9	100	100	3.038.020
	23/24	3.090.580	95	97	98	99	99	100	
Laboulaye		427.616	75	85	95	98	100	100	427.616
Marcos Juárez		437.000	100	100	100	100	100	100	437.000
Río Cuarto		665.750	95	98	100	100	100	100	665.750
San Francisco		572.000	68	81	93	97	97	100	572.000
Villa María		442.000	78	82	92	100	100	100	442.000
CÓRDOBA	24/25	2.544.366	83	90	96	99	99	100	2.544.366
	23/24	3.188.920	71	84	93	98	99	100	
Paraná		127.700	94	94	99	100	100	100	127.700
Rosario del Tala		305.000	97	98	99	99	99	100	305.000
ENTRE RÍOS	24/25	432.700	96	97	99	99	99	100	432.700
	23/24	568.200	90	90	92	96	97	99	
General Pico		476.600	80	90	95	100	100	100	476.600
Santa Rosa		250.000	87	90	100	100	100	100	250.000
LA PAMPA	24/25	726.600	82	90	97	100	100	100	726.600
	23/24	779.100	90	92	95	97	99	100	
Avellaneda		51.400	7	7	7	7	40	86	44.204
Cañada de Gómez		183.000	88	92	97	100	100	100	183.000
Casilda		139.400	95	100	100	100	100	100	139.400
Rafaela		293.300	92	98	100	100	100	100	293.300
Venado Tuerto		210.000	100	100	100	100	100	100	210.000
SANTA FE	24/25	877.100	89	92	94	94	96	99	869.904
	23/24	1.239.380	64	79	83	85	93	96	
CATAMARCA		8.450	11	20	25	45	70	100	8.450
CORRIENTES		11.100	82	82	82	82	88	88	9.768
CHACO (Charata)		84.500				13	26	45	38.025
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		162.500	6	7	7	7	43	43	70.476
FORMOSA		37.100	2	5	5	13	40	42	15.582
JUJUY		12.049					25	46	5.543
MISSIONES		23.510	85	93	95	97	97	97	30.565
SALTA		364.206		3	22	33	43	49	178.461
SAN LUIS		351.500	79	94	98	100	100	100	351.500
STGO. ESTERO		120.500	7	8	9	15	40	45	66.275
STGO. ESTERO (Quimilí)		526.610		10	17	64	67	67	352.829
TUCUMÁN		61.930	8	15	25	45	68	97	60.072
TOTAL PAÍS	24/25	9.390.741	76	82	86	90	92	94	8.787.085
	23/24	11.103.250	69	79	84	88	93	95	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
		%	%	%	%	%	%	
Bolivar	2.165	100	100	100	100	100	100	2.165
Bragado	4.300	100	100	100	100	100	100	4.300
Junín	3.000	100	100	100	100	100	100	3.000
Lincoln	24.800	100	100	100	100	100	100	24.800
Pehuajó	13.700	100	100	100	100	100	100	13.700
Salliqueló	5.000	96	100	100	100	100	100	5.000
25 de Mayo	450	100	100	100	100	100	100	450
BUENOS AIRES	53.415	100	100	100	100	100	100	53.415
CATAMARCA	1.000	100	100	100	100	100	100	1.000
Laboulaye	100.207	100	100	100	100	100	100	100.207
Marcos Juárez	29.500	100	100	100	100	100	100	29.500
Río Cuarto	139.700	100	100	100	100	100	100	139.700
San Francisco	14.500	74	90	97	100	100	100	14.500
Villa María	58.400	100	100	100	100	100	100	58.400
CÓRDOBA	342.307	99	100	100	100	100	100	342.307
JUJUY	400				20	30	60	240
Gral Pico	36.900	100	100	100	100	100	100	36.900
Santa Rosa	1.540	100	100	100	100	100	100	1.540
LA PAMPA	38.440	100	100	100	100	100	100	38.440
SALTA	3.414				43	78	84	2.866
SAN LUIS	18.250	100	100	100	100	100	100	18.250
SANTA FE	15.000	100	100	100	100	100	100	15.000
SANTIAGO DEL ESTERO	300				100	100	100	300
TUCUMAN	1.450	100	100	100	100	100	100	1.450
TOTAL PAÍS	24/25	473.976	98	99	99	99,5	99,6	473.268
	23/24	433.896	97	98	99	99	99,7	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/20245(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
			%	%	%	%	%	%	
Bolívar	1ª	188.500	100	100	100	100	100	100	188.500
	2ª	122.000	13	30	80	82	90	100	122.000
Bragado	1ª	289.800	100	100	100	100	100	100	289.800
	2ª	198.700	80	85	90	90	100	100	198.700
General Madariaga	1ª	49.900	100	100	100	100	100	100	49.900
	2ª	44.600	17	61	84	100	100	100	44.600
Junín	1ª	339.550	95	100	100	100	100	100	339.550
	2ª	178.500	60	80	100	100	100	100	178.500
La Plata	1ª	46.000	100	100	100	100	100	100	46.000
	2ª	19.000	41	60	75	80	85	95	18.050
Lincoln	1ª	524.000	100	100	100	100	100	100	524.000
	2ª	186.000	66	92	98	100	100	100	186.000
Pehuajó	1ª	432.548	100	100	100	100	100	100	432.550
	2ª	109.942	50	100	100	100	100	100	109.940
Pergamino	1ª	462.550	100	100	100	100	100	100	462.550
	2ª	265.750	89	100	100	100	100	100	265.750
Pigüé	1ª	88.000	100	100	100	100	100	100	88.000
	2ª	67.000	31	50	100	100	100	100	67.000
Salliqueló	1ª	151.000	66	100	100	100	100	100	151.000
	2ª	61.000	6	42	55	60	74	96	58.800
Tandil	1ª	270.000	100	100	100	100	100	100	270.000
	2ª	350.000	30	73	85	85	100	100	350.000
Tres Arroyos	1ª	187.397	100	100	100	100	100	100	187.400
	2ª	255.977	19	70	88	100	100	100	255.980
25 de Mayo	1ª	262.808	100	100	100	100	100	100	262.810
	2ª	166.958	30	50	75	90	100	100	166.960
BUENOS AIRES	24/25	5.317.480	78	90	96	97	99	99,9	5.314.340
	23/24	5.180.208	69	80	92	96	99	100	
Laboulaye	1ª	589.030	95	100	100	100	100	100	589.030
	2ª	63.915	25	45	65	90	100	100	63.915
Marcos Juárez	1ª	730.600	100	100	100	100	100	100	730.600
	2ª	151.400	99	100	100	100	100	100	151.400
Río Cuarto	1ª	1.001.430	100	100	100	100	100	100	1.001.430
	2ª	120.000	81	100	100	100	100	100	120.000
San Francisco	1ª	901.000	82	93	96	98	99	100	901.000
	2ª	220.411	57	88	96	98	99,7	99,9	220.260
Villa María	1ª	710.700	100	100	100	100	100	100	710.700
	2ª	169.800	20	80	95	100	100	100	169.800
CÓRDOBA	24/25	4.658.286	89	97	98	99	100	100	4.658.135
	23/24	4.136.553	85	92	98	99	100	100	
Paraná	1ª	169.500	100	100	100	100	100	100	169.500
	2ª	166.900	86	86	99	100	100	100	166.900
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100	414.000
	2ª	400.000	70	98	99	100	100	100	400.000
ENTRE RÍOS	24/25	1.150.400	87	97	100	100	100	100	1.150.400
	23/24	1.091.400	74	76	82	97	98	99	

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/25 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	19/12 %	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>
General Pico	1ª	408.400	100	100	100	100	100	100	408.400
	2ª	40.300	10	50	100	100	100	100	40.300
	1ª	94.500	100	100	100	100	100	100	94.500
	2ª	4.500		50	100	100	100	100	4.500
LA PAMPA		24/25	93	96	100	100	100	100	547.700
		23/24	77	85	93	98	100	100	541.300
Avellaneda	1ª	254.700	33	40	51	84	92	100	254.700
	2ª	80.900	44	54	66	89	100	100	80.900
Cañada de Gómez	1ª	560.000	100	100	100	100	100	100	560.000
	2ª	280.000	90	94	97	100	100	100	280.000
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100	529.000
	2ª	132.000	80	100	100	100	100	100	132.000
Rafaela	1ª	544.500	100	100	100	100	100	100	544.500
	2ª	438.300	70	90	92	98	100	100	438.300
Venado Tuerto	1ª	469.000	100	100	100	100	100	100	469.000
	2ª	130.000	85	95	100	100	100	100	130.000
SANTA FE		24/25	88	92	94	98	99	100	3.418.400
		23/24	85	91	96	99	99	100	3.060.735
CATAMARCA	1ª	21.450	50	75	85	100	100	100	21.450
	2ª	20.000	60	75	85	100	100	100	20.000
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	3.100
	2ª	4.000	80	85	87	100	100	100	4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900		11	17	27	44	69	208.850
	2ª	49.000		21	32	50	77	94	45.920
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	274.950	14	29	53,0	100	100	100	274.950
	2ª	41.750	12	28	53	100	100	100	41.750
FORMOSA	1ª	17.000	10	30	55	100	100	100	17.000
	2ª	1.100	10	30	54	100	100	100	1.100
JUJUY	1ª	5.312		22	35	45	50	72	3.850
	2ª	5.197	17	24	32	42	50	74	3.830
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100	4.324
SALTA	1ª	284.752		20	46	57	78	83	235.230
	2ª	30.033	13	21	51	74	100	100	30.033
SAN LUIS	1ª	269.800	99	100	100	100	100	100	269.800
	2ª	1.800	59	75	90	100	100	100	1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	61	75	90	100	100	100	193.225
	2ª	109.850	71	85	88	100	100	100	109.850
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	762.200	30	71	91	98	98	98	746.960
	2ª	282.070	20	65	84	94	96	96	270.530
TUCUMÁN	1ª	106.800	51	90	100	100	100	100	106.800
	2ª	78.220	62	100	100	100	100	100	78.220
TOTAL PAÍS		24/25	77	88	93	96	98	99	17.781.562
		23/24	71	80	89	95	98	99	16.564.537

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	ÁREA SEMBRADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%	
Bahía Blanca	3.500	100	100	100	100	100	100	3.500
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	3.350
Bragado	850	100	100	100	100	100	100	850
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800
Junín	7.900	100	100	100	100	100	100	7.900
La Plata	15.000	92	95	98	98	100	100	15.000
Lincoln	28.000	100	100	100	100	100	100	28.000
Pehuajó	3.316	100	100	100	100	100	100	3.316
Pergamino	17.950	100	100	100	100	100	100	17.950
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	9.000
Salliqueló	19.000	67	100	100	100	100	100	19.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	7.252
BUENOS AIRES 24/25	122.243	94	99	99,8	99,8	100	100	122.243
23/24	109.293	85	92	97	98	100	100	
Laboulaye	14.670	95	100	100	100	100	100	14.670
Marcos Juárez	16.300	100	100	100	100	100	100	16.300
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100	17.500
San Francisco	65.000	67	92	95	97	99,5	100	65.000
Villa María	21.700	100	100	100	100	100	100	21.700
CÓRDOBA 24/25	135.170	84	96	98	99	100	100	135.170
23/24	116.303	82	86	94	97	99	99,7	
Paraná	39.300	99	99	100	100	100	100	39.300
Rosario del Tala	78.300	95	97	98	99	100	100	78.300
ENTRE RÍOS 24/25	117.600	96	98	99	99	100	100	117.600
23/24	63.150	93	94	96	98	98	100	
General Pico	8.000	90	100	100	100	100	100	8.000
Santa Rosa	18.000	100	100	100	100	100	100	18.000
LA PAMPA 24/25	26.000	97	100	100	100	100	100	26.000
23/24	22.900	90	100	100	100	100	100	
Avellaneda	53.300	35	35	43	54	60	86	45.838
Cañada de Gómez	30.000	100	100	100	100	100	100	30.000
Casilda	45.000	100	100	100	100	100	100	45.000
Rafaela	100.050	100	100	100	100	100	100	100.050
Venado Tuerto	8.000	100	100	100	100	100	100	8.000
SANTA FE 24/25	236.350	85	85	87	90	91	97	228.888
23/24	182.448	84	87	93	95	96	96	
CATAMARCA	2.480	78	100	100	100	100	100	2.480
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	6.000
CHACO (Charata)	55.000				36	51	71	39.050
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	56.200	10	10	21	47	61	61	34.288
FORMOSA	38.000	5	8	15	50	60	63	23.940
JUJUY	3.010						31	933
SALTA	39.158			6	26	52	57	22.320
SAN LUIS	24.350	100	100	100	100	100	100	24.350
STGO. ESTERO	63.800	62	74	85	100	100	100	63.800
STGO. ESTERO (Quimilí)	111.460		4	12	50	51	53	59.074
TUCUMÁN	20.600	79	100	100	100	100	100	20.600
TOTAL PAÍS 24/25	1.057.421	63	67	70	81	85	88	926.735
23/24	827.086	59	65	71	78	83	91	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		40.903	73	79	95	97	100	100	4.090	36.813
Bolívar		61.000	40	60	97	100	100	100		61.000
Bragado		29.300	80	100	100	100	100	100	2.051	27.249
General Madariaga		12.070	38	84	100	100	100	100		12.070
Junín		10.100	100	100	100	100	100	100	1.020	9.080
La Plata		4.000	100	100	100	100	100	100		4.000
Lincoln		13.600	100	100	100	100	100	100	2.500	11.100
Pehuajó		52.000	80	100	100	100	100	100	7.800	44.200
Pergamino		13.750	100	100	100	100	100	100		13.750
Pigüé		239.000	41	80	100	100	100	100	5.000	234.000
Salliqueló		104.000	40	70	85	87	93	100	45.500	58.500
Tandil		257.732	45	80	90	98	100	100	15.464	242.268
Tres Arroyos		574.457	35	76,0	98	100	100	100		574.457
25 de Mayo		32.774	67	100	100	100	100	100	2.812	29.962
BUENOS AIRES	24/25	1.444.686	44	79	96	99	99,7	100	86.237	1.358.449
	23/24	1.310.390	47	67	92	98	100	100		
Laboulaye		3.370							3.370	0
Marcos Juárez		7.000	100	100	100	100	100	100	3.400	3.600
Río Cuarto		3.500	100	100	100	100	100	100		3.500
San Francisco		10.500	100	100	100	100	100	100	2.135	8.365
Villa María		2.700	100	100	100	100	100	100	900	1.800
CÓRDOBA	24/25	27.070	99	100	100	100	100	100	9.805	17.265
	23/24	23.573	100	100	100	100	100	100		
Paraná		2.100	100	100	100	100	100	100		2.100
Rosario del Tala		6.400	100	100	100	100	100	100	1.300	5.100
ENTRE RÍOS	24/25	8.500	100	100	100	100	100	100	1.300	7.200
	23/24	12.110	100	100	100	100	100	100		
General Pico		24.200	50	100	100	100	100	100	11.000	13.200
Santa Rosa		88.200	50	90	100	100	100	100	53.600	34.600
LA PAMPA	24/25	112.400	50	94	100	100	100	100	64.600	47.800
	23/24	100.800	42	70	93	100	100	100		
Cañada de Gómez		7.510	100	100	100	100	100	100		7.510
Casilda		1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
Rafaela		4.000							4.000	0
Venado Tuerto		3.370	100	100	100	100	100	100	500	2.870
SANTA FE	24/25	16.680	100	100	100	100	100	100	4.500	12.180
	23/24	16.210	100	100	100	100	100	100		
SALTA	24/25	50	100	100	100	100	100	100		50
	23/24	0								
STGO. ESTERO		14.500	100	100	100	100	100	100	241	14.259
STGO. ESTERO (Quimilí)		6.890	100	100	100	100	100	100	1.780	5.110
SANTIAGO DEL ESTERO	24/25	21.390	100	100	100	100	100	100	2.021	19.369
	23/24	21.390	100	100	100	100	100	100		
TOTAL PAÍS	24/25	1.630.776	47	80	97	99	99,7	100	168.463,0	1.462.313
	23/24	1.484.473	49	69	93	98	100	100		

(*) Cifras Provisorias

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/12	26/12	02/01	09/01	16/01	23/01	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	T. pan	72.163	34	68	80	100	100	100		72.163
	T. fideo	9.300	30	65	82	100	100	100		9.300
Bolívar	T. pan	108.900	25	41	86	100	100	100		108.900
	T. fideo	8.200	28	43	90	100	100	100		8.200
Bragado	T. pan	180.900	80	100	100	100	100	100		180.900
	T. fideo	230	100	100	100	100	100	100		230
General Madariaga		41.630	5	46	80	100	100	100		41.630
Junín		184.500	80	100	100	100	100	100		184.500
La Plata		58.000	50	92	92	100	100	100		58.000
Lincoln		168.500	98	100	100	100	100	100	3.500	165.000
Pehuajó	T. pan	125.834	64	100	100	100	100	100		125.834
	T. fideo	487	100	100	100	100	100	100		487
Pergamino	T. pan	215.900	100	100	100	100	100	100		215.900
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100		300
Pigüé	T. pan	291.000	24	50	100	100	100	100		291.000
	T. fideo	14.000	50	70	100	100	100	100		14.000
Salliqueló	T. pan	216.000	27	70	76	85	93	100	100	215.900
	T. fideo	1.800		21	22	34	100	100		1.800
Tandil	T. pan	264.874		20	55	91	100	100		264.874
	T. fideo	6.430		30	60	100	100	100		6.430
Tres Arroyos	T. pan	327.543	14	69	96	100	100	100		327.543
	T. fideo	56.511	16	74	97	100	100	100		56.511
25 de Mayo	T. pan	151.945	20	76	95	100	100	100	1.519	150.426
	T. fideo	827	100	100	100	100	100	100	25	802
BUENOS AIRES 24/25		2.505.774	42	72	90	98	99	100	5.144	2.500.630
23/24		2.415.159	32,5	56,1	78	93	98	99,97		
Laboulaye	T. pan	87.095	83	98	100	100	100	100		87.095
	T. fideo	374	85	98	100	100	100	100		374
Marcos Juárez		173.870	100	100	100	100	100	100	4.450	169.420
Río Cuarto		120.000	95	100	100	100	100	100		120.000
San Francisco	T. pan	309.630	98	100	100	100	100	100	45.205	264.425
	T. fideo	3.500	100	100	100	100	100	100		3.500
Villa María	T. pan	179.900	100	100	100	100	100	100	20.000	159.900
	T. fideo	800	100	100	100	100	100	100		800
CÓRDOBA 24/25		875.169	97	100	100	100	100	100	69.655	805.514
23/24		824.609	95	100	100	100	100	100		
Paraná		238.500	100	100	100	100	100	100		238.500
Rosario del Tala		473.700	95	100	100	100	100	100	38.000	435.700
ENTRE RÍOS 24/25		712.200	97	100	100	100	100	100	38.000	674.200
23/24		690.400	94	94	96	100	100	100		
General Pico		111.600	20	66	100	100	100	100	6.000	105.600
Santa Rosa	T. pan	148.870			100	100	100	100		148.870
	T. fideo	1.130	50	90	100	100	100	100		1.130
LA PAMPA 24/25		261.600	9	29	100	100	100	100	6.000	255.600
23/24		271.800	10	29	78	97	100	100		
Avellaneda	T. pan	183.800	100	100	100	100	100	100	7.000	176.800
	T. fideo	1.200	100	100	100	100	100	100		1.200
Cañada de Gómez		275.000	100	100	100	100	100	100		275.000
Casilda		125.300	100	100	100	100	100	100		125.300
Rafaela		460.300	100	100	100	100	100	100	34.500	425.800
Venado Tuerto		140.000	100	100	100	100	100	100	750	139.250
SANTA FE 24/25		1.185.600	100	100	100	100	100	100	42.250	1.143.350
23/24		1.117.257	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100	680	19.420
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100	30	270
CORRIENTES		4.700	97	100	100	100	100	100		4.700
CHACO (Charata)		52.970	100	100	100	100	100	100	1.850	51.120
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		45.010	100	100	100	100	100	100	2.840	42.170
FORMOSA		1.300	100	100	100	100	100	100		1.300
JUJUY		3.005	100	100	100	100	100	100		3.005
SALTA	T. pan	49.770	100	100	100	100	100	100		49.770
	T. fideo	8.133	100	100	100	100	100	100		8.133
SAN LUIS	T. pan	5.150	97	100	100	100	100	100	700	4.450
	T. fideo	3.200	89	100	100	100	100	100		3.200
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100	925	104.075
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100	150	3.050
STGO. ESTERO (Quimilí)		333.140	100	100	100	100	100	100	45.300	287.840
TUCUMÁN	T. pan	77.420	100	100	100	100	100	100	2.650	74.770
	T. fideo	4.950	100	100	100	100	100	100	350	4.600
TOTAL PAÍS 24/25		6.257.691	71	85	96	99	99,7	100	216.524	6.041.167
23/24		5.916.678	66	77	89	97	99	99,99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/12 %	26/12 %	02/01 %	09/01 %	16/01 %	23/01 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600								
Bolívar	84.800								
Bragado	8.270								
General Madariaga	62.750								
Junín	4.130								
La Plata	12.500								
Lincoln	47.500								
Pehuajó	94.800								
Pergamino	3.200								
Pigüé	90.000								
Salliqueló	160.000								
Tandil	175.000								
Tres Arroyos	258.296								
25 de Mayo	57.098								
BUENOS AIRES 24/25	1.063.944	0	0	0	0	0	0		
23/24	1.050.314	0	0	0	0	0	0		
Laboulaye	60.337								
Marcos Juárez	21.900								
Río Cuarto	12.500								
San Francisco	40.000								
Villa María	8.800								
CÓRDOBA 24/25	143.537	0	0	0	0	0	0		
23/24	130.430	0	0	0	0	0	0		
Paraná	5.400					19	64		3.470
Rosario del Tala	15.400								
ENTRE RÍOS 24/25	20.800	0	0	0	0	5	17		3.470
23/24	9.850	0	0	0	0	0	25		
General Pico	138.900								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 24/25	258.900	0	0	0	0	0	0		
23/24	226.500	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	133.800		2	18	33	55	63		84.630
Cañada de Gómez	20.000								
Casilda	3.000								
Rafaela	78.050						8		5.980
Venado Tuerto	1.500								
SANTA FE 24/25	236.350	0	1	10	19	31	51		90.610
23/24	210.300	4	30	48	53	55	66		
CATAMARCA	50								
CORRIENTES	1.620						38		610
CHACO (Charata)	62.000	1	2	9	55	80	100		62.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	0	9	18	52	84	100		86.150
FORMOSA	2.200								
SALTA	375								
SAN LUIS	74.050								
STGO. ESTERO	2.850								
STGO. ESTERO (Quimilí)	25.385								
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 24/25	1.978.461	0	1	2	6	10	14		243.270
23/24	1.857.963	0	4	7	9	10	13		

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	<i>Miles ha</i> (1)	<i>Miles ha</i>	<i>Miles ha</i> (2)		<i>qq/ha</i> (3)	<i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/01/2025 al 23/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	10	90	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	100	-	-	26	74	-	-	A/R
	BRAGADO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	GENERAL MADARIAGA	-	-	85	15	-	-	100	-	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	10	90	-	-	100	-	-	R
	LA PLATA	-	20	80	-	-	80	20	-	-	R
	LINCOLN	-	-	93	7	-	-	96	4	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	53	47	-	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	1	50	49	-	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	72	28	-	-	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	1	98	1	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	80	20	-	28	72	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	20	80	-	-	35	55	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	14	51	35	-	-	91	9	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	30	70	-	-	100	-	-	R
	SAN FRANCISCO	-	22	60	18	-	-	88	12	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	13	87	2	98	-	-	R/PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	-	5	80	15	-	100	-	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	50	50	-	-	-	90	10	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	24	52	24	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	20	80	36	52	12	-	R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	4	59	37	69	31	-	-	A/R/PS
	CASILDA	-	-	-	80	20	-	100	-	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	-	-	59	41	36	51	11	2	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	1	99	-	-	-	-	81	19	-	R/PS/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	62	24	14	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	10	60	30	-	-	100	-	-	R/PS/S
	QUIMILÍ	-	-	-	44	56	-	88	12	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/01/2025 al 23/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	42	58	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	17	83	-	-	-	100	-	-	R
	BRAGADO	-	28	72	-	-	-	50	50	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	40	53	7	-	-	100	-	-	R/PS
	JUNÍN	-	10	20	70	-	-	49	51	-	A/R
	LA PLATA	-	50	50	-	-	53	47	-	-	R
	LINCOLN	-	43	7	50	-	-	81	19	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	40	53	7	-	17	47	23	13	R/PS/S
	PERGAMINO	-	32	-	67	1	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	75	25	-	-	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	81	19	-	-	-	78	22	-	A/R
	TANDIL	-	40	60	-	-	-	100	-	-	A/R
	TRES ARROYOS	-	16	84	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	59	-	41	-	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	70	30	-	-	40	55	4	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	17	23	60	-	5	95	-	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	57	33	10	-	-	69	22	9	A/R
	SAN FRANCISCO	1	61	25	13	-	4	75	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	61	39	-	-	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	23	-	77	-	10	90	-	-	R/PS/S
	ROSARIO DEL TALA	-	10	5	70	15	36	59	5	-	S
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	80	20	-	-	-	90	10	-	PS
	SANTA ROSA	-	63	14	23	-	-	73	27	-	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	46	46	-	5	3	9	85	5	1	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	26	-	74	-	55	40	5	-	A/R/PS
	CASILDA	-	17	-	83	-	33	49	18	-	R/PS/S
	RAFAELA	-	25	7	68	-	23	77	-	-	R/PS/S
	VENADO TUERTO	-	-	10	90	-	30	50	20	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	30	70	-	-	-	-	99	1	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	80	20	-	44	56	-	R/PS
CHACO	CHARATA	61	39	-	-	-	26	66	8	-	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	97	2	1	-	-	49	46	5	R/PS/S
JUJUY	JUJUY	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	20	40	40	-	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	20	80	-	-	-	-	71	29	-	A/R/PS/S
SAN LUIS	SAN LUIS	-	58	24	18	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	QUIMILÍ	27	73	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/01/2025 al 23/01/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad	
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
SALTA	SALTA	20	80	-	-	-	-	71	29	-	8	92	-	-	-	-	73	27	-	A/R/PS	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	90	6	4	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	50	50	-	-	-	100	-	-	20	80	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
	QUIMILÍ	11	89	-	-	-	-	100	-	-	21	79	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	50	50	-	-	-	100	-	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A	

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

