

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

3 de abril de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 3 de abril de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 3/04/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Los mayores acumulados de los últimos 7 días se reportaron desde el noreste del país: Sáenz Peña 135mm, Monte Caseros 127mm, Ituzaingó 108mm y Posadas 108mm. Fuera de esta región se destacan los siguientes reportes: Trenque Lauquen 88mm, Rosario 75mm y Pigüé 70mm. En el oeste del país las lluvias han sido escasas o nulas. En Patagonia se destacan en el mapa los 46mm registrados en Comodoro Rivadavia.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 26/03/2025 al 02/04/2025

No se esperan grandes acumulados en los próximos 7 días. Entre jueves y viernes se prevén lluvias con diversa intensidad en Buenos Aires, La Pampa, algunos sectores del norte de Patagonia y también localidades del NOA y NEA. Entre lunes y martes se esperan algunas precipitaciones, también con diversa intensidad, en Entre Ríos, Corrientes y Misiones.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media presentó poco apartamiento con respecto a los valores normales para fines de marzo, principios de abril. Sólo se reportaron heladas en Patagonia, con un mínimo de -4°C en Maquinchao (Río Negro). Fuera de esta región, la mínima marca térmica reportada corresponde a Tandil (2°C). En cuanto a las máximas, sólo se recibió un reporte superior a 35°C desde Tinogasta (36.5°C)



Anomalía de la temperatura media de la semana del 26/03/2025 al 02/04/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal, especialmente en la zona centro y norte de Argentina. Durante hoy jueves se espera el ingreso de un sistema frontal desde Patagonia, lo que ocasionará un descenso abrupto en las temperaturas en todo el país entre viernes y domingo. Hay posibilidad de heladas agronómicas en Patagonia, este de La Pampa y algunos sectores del sur y del oeste de Buenos Aires. A partir del lunes se prevé un leve aumento de las temperaturas, hasta el próximo martes.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se observa en el mapa un amplio predominio de reservas hídricas excesivas y excesos hídricos. Prácticamente toda la región pampeana muestra contenido de humedad cercano a capacidad de campo (verde) o excesivo (celeste).

En el norte, en especial en la cuenca alta del Río Bermejo (este de Salta, oeste de Formosa, noroeste de Chaco), se estima la continuidad de excesos hídricos. También en el centro de Chaco se estimaron excesos, debido a la acumulación de lluvias abundantes en las últimas semanas.

Las áreas con reservas regulares o escasas se concentran en la mayor parte de Santiago del Estero, norte de Santa Fe y áreas de Corrientes. Prácticamente no se observan zonas con niveles hídricos deficitarios.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, en la delegación Charata se reportan pérdidas significativas debido al impacto previo de la sequía y altas temperaturas. Las recientes precipitaciones sólo podrían ayudar en el desarrollo final de algunas parcelas. La cosecha continúa, aunque con algunas complicaciones relacionadas con las condiciones climáticas y la calidad de la fibra. En la delegación Roque Sáenz Peña, el avance de la cosecha alcanza el 30% de la superficie, con rendimientos promedio de 12 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en plena floración y apertura de cápsulas.

En la zona de la delegación Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, la cosecha ha sido suspendida debido a las lluvias y falta de piso. Los planteos más tardíos, que perdieron carga por estrés hídrico y térmico, han experimentado una segunda floración y ahora están en llenado de cápsulas. Aunque el estado general es bueno, el descenso de temperatura posterior al frente de lluvias podría afectar dicha etapa.

En la delegación Santiago del Estero, el cultivo se encuentra en floración avanzada con capullos formados. En la zona de influencia de la delegación Quimilí, los lotes están finalizando las etapas reproductivas, muchos de los cuales han sido afectados por las condiciones climáticas adversas del verano. A pesar de esto, existe la posibilidad de un rebrote que permitiría la recuperación de los lotes dañados.

ARROZ

Las precipitaciones recientes en Corrientes han retrasado el avance de la cosecha en toda la provincia.

En la provincia de Entre Ríos, en la delegación Paraná, la cosecha se aproxima a su finalización, con rendimientos promedio de 62 qq/ha para la variedad largo ancho y 77 qq/ha para largo fino, estimándose su culminación en las próximas semanas. En la delegación Rosario del Tala, el progreso es notable, alcanzando el 75%, con un acopio superior al habitual, aunque algunos lotes presentan problemas de calidad por Pyricularia, enfermedad fúngica que afecta el grano.

En Santa Fe, en la delegación Avellaneda, ya se ha cosechado el 85% de la superficie sembrada con arroz largo fino, obteniéndose un rendimiento promedio de 65 qq/ha. El arroz largo ancho ha alcanzado un avance del 20%, con rendimientos del orden de los 60 qq/ha en promedio. En Rafaela, la cosecha avanza lentamente, con la variedad largo fino cerca de finalizar y rendimientos entre 72 y 76 qq/ha. La cosecha de la variedad largo ancho ya ha terminado, con rendimientos entre 60 y 67 qq/ha.



GIRASOL



En la región norte, la cosecha avanza a buen ritmo, con rendimientos generalmente buenos, aunque persisten algunos problemas de piso en algunos partidos. En Bragado, la cosecha ha finalizado con buenos rendimientos estimados. Mientras tanto, en el sur, la cosecha continúa según la humedad del grano lo permita.

Continúan los inconvenientes por la falta de piso en las delegaciones Bolívar, Veinticinco de Mayo y Pehuajó debido a los desbordes de arroyos y canales. En Bolívar, los mayores problemas se presentan en el sur de la ciudad, donde los caminos rurales están completamente anegados. La cosecha avanza al 50%, con rendimientos promedio de 20 qq/ha. Por su parte, en Veinticinco de Mayo, la cosecha está casi finalizada, aunque persisten dificultades logísticas y de piso. Los rendimientos superan la media de los últimos años y la calidad del grano es buena. En la delegación Pehuajó, la trilla se interrumpió para destinar los equipos a maíces secos, con hasta un 18% de humedad, pero con mala caña debido a la sequía, lo que aumenta el riesgo de caída de las plantas.



La cosecha en la provincia ya alcanza el 79% de la superficie implantada. En la delegación Laboulaye, los rendimientos se mantienen dentro de los promedios históricos, siendo el promedio de 25,5 qq/ha. En la delegación Marcos Juárez, fuertes tormentas han interrumpido el avance de la cosecha. El rendimiento promedio estimado es de 30-32 qq/ha, lo que resalta como una buena campaña. Por otro lado, en la delegación San Francisco, los rindes alcanzados promedian los 23 qq/ha.





Las precipitaciones retrasaron la cosecha, que avanza más del 70%. En la delegación General Pico, se observa un porcentaje de granos brotados debido a las lluvias. En la delegación Santa Rosa, los rendimientos son buenos, oscilando entre 20 y 28 qq/ha, con algunos lotes alcanzando entre 30 y 32 qq/ha.



Las precipitaciones de la semana afectaron el avance de la cosecha, que continúa a medida que los granos alcanzan la humedad comercial. Los rendimientos se mantienen dentro del promedio provincial y promedian los 18 qq/ha.



Se registraron precipitaciones en el área de la delegación Avellaneda, lo que detuvo la cosecha del girasol en el departamento Nueve de Julio, quedando sólo algunos lotes pendientes. Los rendimientos en la zona oscilan entre 10 y 12 qq/ha. En Cañada de Gómez, la cosecha finalizó con excelentes rendimientos, alcanzando los 28 qq/ha, en promedio.



En la delegación Quimilí, la cosecha ya finalizó. En los departamentos del centro y norte, donde las siembras fueron más tempranas y en condiciones limitantes, los rendimientos fueron bajos, variando entre 7 y 10 qq/ha. En los departamentos del sur (Rivadavia, Belgrano y parte de Gral. Taboada), con siembras más tardías y mejores condiciones, los rindes fueron mejores, alcanzando los 18-20 qq/ha.



MAÍZ



Durante la semana que se informa se registraron precipitaciones en toda la provincia, por lo que las tareas de cosecha del maíz temprano se realizaron de manera interrumpida y se detuvieron en las zonas con excesos hídricos en la región centro-oeste. Los primeros rindes que se están obteniendo están dando valores por debajo de los normales en la zona norte, mientras que en el centro y sur son buenos.

Los maíces de segunda y tardíos presentan muy buen aspecto al haber sido beneficiados por las lluvias de febrero y marzo en plena etapa de floración y en estos días, en la de llenado de granos. Se esperan muy buenos rindes.



La recolección del maíz temprano se vio interrumpida por las lluvias de los últimos siete días. Se registraron tormentas intensas con vientos muy fuertes principalmente en el centro-sur provincial provocando pérdidas en algunos lotes, las cuales se están evaluando. A nivel provincial se lleva trillada el 13% de la superficie total, similar a la del año pasado para la misma fecha. Los rindes son muy dispares oscilando entre promedios de 65 a 95 qq/ha, según la zona, siendo el valor provincial medio de unos 85 qq/ha. Continúa el picado de los lotes con destino a forraje.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran finalizando el período de llenado de granos, con muy buen estado general, favorecidos por las lluvias de fines de febrero y marzo.



Nuevamente se registraron lluvias de muy buenos milimetrajes en toda la provincia. De todas maneras, las pérdidas de plantas y rendimiento de los lotes más adelantados, provocadas por la sequía prolongada, son irreversibles. En cambio, los cuadros más tardíos, que aún se encuentran en etapas de crecimiento vegetativo a floración, podrían verse beneficiados por las precipitaciones y disminuir el impacto de las condiciones previas.





El avance de cosecha a nivel provincial, se estima en un 82%, finalizando por completo la del maíz temprano.

Los maíces tardíos y de segunda avanzan en buena condición hacia la madurez. Los lotes, en su mayoría, presentan buen aspecto y desarrollo.



Durante la semana se registraron precipitaciones, con acumulados entre 10 y 60mm. Los maíces de primera más avanzados se encuentran en período de madurez, en tanto que el resto está entre inicios y pleno llenado de granos, en buen estado general con adecuada oferta hídrica. Se realizan aplicaciones para el control de malezas, y se reporta una incipiente presencia de roya anaranjada, que a la fecha se encuentra por debajo de los umbrales de daño.



En la delegación Rafaela continuó lentamente la cosecha en aquellos lotes donde el suelo y la humedad de los granos lo permitían, llegando a la etapa final de cosecha del maíz de primera o temprano. Los rindes siguen siendo buenos con promedios en el sector norte de 70 a 75 qq/ha y en el centro, centro-sur de 85 a 95 qq/ha y máximos puntuales entre 110 y 120 qq/ha. Los maíces tardíos se encuentran en llenado de granos, siendo muy beneficiados por las lluvias. Se observan dos realidades distintas, una en el norte de la delegación con plantas de menor porte y menor cantidad de granos fijados con mermas de rendimiento, y otra, en el centro-sur, que muestran plantas con buena estructura, y llenado de granos en condiciones buenas a muy buenas. Se observa un aumento marcado de población de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), principalmente en el norte de la delegación, aunque estarían ya fuera del período fenológico crítico de susceptibilidad al complejo de enfermedades que esta transmite.



En la delegación Cañada de Gómez la cosecha del maíz temprano continúa lentamente por las continuas interrupciones por lluvias. Los rindes promedio, con un avance de cosecha del 60%, están en torno a los 82 qq/ha. Los maíces tardíos o de segunda se encuentran en excelente estado en pleno llenado de grano, beneficiados por las abundantes precipitaciones recibidas.

No se registran avances en la cosecha en el ámbito de la delegación Casilda debido a la persistencia de mal tiempo. Las últimas tormentas fueron acompañadas de fuertes vientos, por lo que se incrementa el riesgo de pérdidas por vuelco de plantas o caída de espigas. Las recientes precipitaciones permiten a los planteos de maíces de segunda o tardíos cumplimentar con humedad satisfactoria la última etapa evolutiva de llenado de granos.

Se registró un avance de 10 puntos porcentuales en la delegación Venado Tuerto, alcanzando el 45% del área total. Los rendimientos son buenos a regulares.



En la semana nuevamente se registraron lluvias en toda la provincia lo que, sumadas a las de la semana pasada, permiten recuperar el contenido de humedad de los suelos. De todas maneras llegan muy tarde para muchos lotes que se han perdido totalmente y en otros casos han mermado mucho sus posibilidades de rinde por la sequía y altas temperaturas de febrero y principios de marzo, en especial, en la zona este provincial. La mayor parte del maíz está en la última etapa vegetativa, inicio de la floración a comienzos de llenado de granos por lo que estas precipitaciones pueden mejorar la situación de muchos lotes que estaban al límite de la pérdida total. Sanitariamente, en general, los lotes presentan un buen estado, con presencia de chicharrita pero sin daños de consideración por lo que la situación se encuentra controlada pero bajo vigilancia permanente.



Durante esta semana se presentaron temperaturas elevadas hasta el fin de la misma donde se produjeron precipitaciones y descenso de temperatura. Estas lluvias favorecen al cultivo en sus etapas de fines de floración y llenado de granos pero llegan tarde los lotes más adelantados que se encuentran en grano pastoso.



MANÍ

En el noroeste de Buenos Aires, los lotes se encuentran entre llenado de granos y la etapa previa al arrancado, manteniendo un buen estado general.

En Córdoba, el cultivo avanza de llenado de granos a etapas previas al arrancado, con buen estado general y buenas expectativas de rendimiento, aunque en Marcos Juárez se reporta superficie perdida por granizo debido a tormentas que afectaron la delegación.

En La Pampa los lotes continúan en la etapa de llenado de granos, presentando también un buen estado general.

Por su parte, en Jujuy y Salta, el cultivo sigue avanzando en su etapa reproductiva, con llenado de granos favorecido por las precipitaciones recientes, lo que mejora las condiciones para la generación de rendimiento. En general, la condición del cultivo sigue siendo buena.

POROTO

En Salta y Jujuy las condiciones siguen siendo favorables para el desarrollo de los lotes de poroto, los cuales se encuentran en estado vegetativo a floración. En Salta, la humedad adecuada del suelo permitió concluir la siembra del poroto Alubia en el norte.

Las lluvias y el descenso de la temperatura en Santiago del Estero favorecen el crecimiento de los lotes, los cuales se encuentran, en su mayoría en etapa de llenado de granos.

SOJA



Se comenzaron a recolectar los primeros lotes de soja de primera en el área de la delegación Pergamino, obteniéndose valores de rinde de 38 qq/ha, en promedio. En el norte provincial, estas sojas ya comenzaron a entregarse, observándose la senescencia de las hojas. Los rindes esperados son buenos ya que el cultivo se recuperó del estrés de enero y comienzos de febrero luego de las lluvias que se registraron a partir de fines de este último mes. Las sojas de segunda presentan mayor diversidad, con lotes muy buenos que van a rendir arriba de 30 qq/ha y otros que no van a llegar a los 10 qq/ha pero son los menos, lo que refleja una gran respuesta a las lluvias tardías. Fenológicamente se encuentran entre floración y llenado de granos.



En la zona centro y sur, las sojas de primera se encuentran finalizando el llenado de los granos e ingresando en la etapa de madurez, presentando un buen estado gracias a la mejoría hídrica de fines de febrero y marzo. Las sojas de segunda siguen su muy buena evolución, en llenado de granos, observándose lotes muy vigorosos, con brotes y vainas nuevas.



Nuevamente se registraron lluvias que continúan beneficiando al cultivo, principalmente a las sojas de segunda las cuales se encuentran, en su mayoría, en pleno llenado de granos y presentan un muy buen aspecto.

Los lotes de soja de primera se encuentran entre llenado y madurez. Prosiguió la trilla en el ámbito de la delegación San Francisco, en el norte provincial, con rendimientos del orden de los 30 a 40 qq/ha y un avance de cosecha del 9%, demorada por falta de piso y precipitaciones intermitentes. En la zona de la delegación Marcos Juárez se estima que comenzará en la próxima semana y se esperan rindes de unos 36-38 qq/ha. Se informa la pérdida de plantas en la zona de influencia de las localidades Pascanas, Laborde, W. Escalante y Monte Maíz en el departamento Unión por la ocurrencia de fuertes tormentas.



Las lluvias registradas durante la última semana en todo el ámbito provincial, con volúmenes que oscilaron entre 30 y 130 mm, según la zona, llegan de manera tardía para muchos lotes de soja que ya han sufrido daños irreversibles. Sin embargo, en aquellos cuadros donde no hubo muerte temprana de plantas, la humedad podría contribuir a una leve recuperación y compensar, parcialmente, la caída del rendimiento al favorecer las etapas de plena floración a formación de granos en las que se encuentra el cultivo.



Los lotes de soja de primera se encuentran en comienzo de madurez, con muy buen aspecto, en su mayoría. Se esperan buenos resultados sobre todo en la zona centro-oeste, donde las lluvias llegaron antes permitiendo una mejor evolución que en el norte de la provincia.



Los planteos de segunda también se encuentran en muy buena condición, atravesando estadios entre R4 y R5 (llenado de granos).



Se registraron precipitaciones del orden de los 10 a 60mm que favorecen el desarrollo del cultivo. Las sojas de primera más adelantadas implantadas a principios de noviembre están iniciando la etapa de madurez, en buen a muy buen estado. Las sojas más atrasadas, implantadas en la primera semana de diciembre, están en llenado de grano, y fueron las más beneficiadas por las condiciones climáticas. En tanto que las de segunda, más afectadas por el déficit hídrico y elevadas temperaturas de enero se encuentran entre las etapas fenológicas R4-R5 (llenado de granos) con adecuada humedad edáfica. Se han realizado controles para arañuela roja, chinches e isocas defoliadoras.



En el norte provincial, que comprende a la delegación Avellaneda, se registraron abundantes lluvias que favorecerán la etapa de llenado de granos en la que se encuentra el cultivo. De todas maneras, la situación de marcado déficit hídrico que lo afectó en sus inicios y en la etapa de floración, determina que su estado sea malo a regular, observándose pérdidas muy elevadas.

En la zona centro-sur, la situación del cultivo es buena a muy buena. Las adecuadas condiciones ambientales favorecen el llenado de granos de las sojas de primera que aún se encuentran en esta etapa. Comenzó, lentamente, la cosecha de las más adelantadas, interrumpida por las lluvias. Los primeros lotes levantados están dando muy buenos rindes, en torno a los 35-40 qq/ha, promedio. Las sojas de segunda tienen buena disponibilidad hídrica para transitar la etapa de llenado de granos presentando una condición buena a muy buena. Luego de superar la situación de estrés hídrico y térmico de enero-principios de febrero, el cultivo ha mostrado una notable reacción, por lo que se estima un buen nivel productivo, con muchos lotes por encima de los 30 qq/ha.





En esta semana continuaron las precipitaciones acompañadas por un descenso de las temperaturas que benefician al cultivo, el cual presentaba síntomas de estrés hídrico principalmente en la mitad este de la provincia, más afectada por la falta de lluvias. La mayoría de los lotes está en pleno llenado de granos, con algunos más avanzados en madurez, inclusive iniciándose la cosecha de los primeros planteos en la zona de la delegación Santiago del Estero. En general, las sojas localizadas en los departamentos del este provincial presentan un limitado crecimiento vegetativo, a excepción de los de Belgrano, General Taboada y Rivadavia en donde la situación es muy diferente, observándose lotes en buen estado.



Nuevamente se registraron lluvias que permiten mejorar las condiciones de los lotes destinados a esta oleaginosa. Si bien algunos ya se encuentran en la etapa de madurez, la mayoría está en llenado de granos, pudiendo recuperarse. Se informa el comienzo de la cosecha de los primeros cuadros en las provincias de Tucumán y Catamarca con rendimientos aceptables que promedian los 20 a 24 qq/ha. Igualmente, todavía deben secarse los suelos y el cultivo para que la trilla se generalice.

SORGO GRANÍFERO



El cultivo se encuentra, en su mayoría, en etapa de llenado de granos favorecido por las muy buenas condiciones hídricas. En la delegación Pergamino, no prosiguió la cosecha debido a las lluvias registradas.





En general, el cultivo se encuentra completando la etapa de llenado de granos, con los lotes más tempranos avanzando hacia la madurez fisiológica. Los lotes presentan un buen estado favorecidos por las precipitaciones ocurridas durante este último período. Se realizaron los primeros trabajos de cosecha en los departamentos San Justo y Río Primero, en el norte provincial, obteniéndose rindes que promedian los 55 qq/ha.



Se registró un escaso avance de cosecha debido a las lluvias que ocurrieron en toda la provincia. Con un avance del 88%, los rindes obtenidos promedian los 35 qq/ha.



Las nuevas lluvias registradas contribuyen a disminuir el deterioro sufrido por el cultivo por la situación de sequía que lo venía afectando, esperándose una mejora en la condición del mismo. Las etapas fenológicas son 10% crecimiento, 23% floración, 52% llenado de granos y 15% madurez.



Se estima un avance de cosecha del 41% a nivel provincial, con rindes muy variables que promedian los 32 a 58 qq/ha según la zona.



El cultivo se encuentra, principalmente, en etapa de llenado de granos. Su condición es buena en el 65% del área implantada y regular en el 35% restante.





En delegación Avellaneda el estado del cultivo es muy variable. Los más adelantados ya están en etapa de madurez, con algunos lotes ya cosechados pero la mayoría se destinará a forraje por haber sido muy afectados por estrés hídrico térmico.

Continuó la cosecha en la región central (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez), con rindes que van desde 40 a 57 qq/ha, según la zona. El cultivo se encuentra transitando las etapas de grano lechoso a grano duro y madurez, los más adelantados. La condición de los cuadros es muy buena en lotes agrícolas, buena a regular en el resto y mala en lotes de menor aptitud agrícola con plantas de menor desarrollo y altura.

Se informa el inicio de la cosecha en el área de la delegación Venado Tuerto. Con un avance del 7%, los rindes obtenidos promedian los 58 qq/ha.




En esta semana continuaron las precipitaciones acompañado por un descenso de las temperaturas, resultando beneficiosas para el cultivo que se encuentra en floración avanzada y llenado de grano.



Nuevas precipitaciones continúan apuntalando el cultivo. Una parte importante todavía puede aprovechar estos aportes, mientras que hay un pequeño porcentaje, más adelantado, que ya alcanza el estado de grano pastoso. Por lo general, el estado del cultivo es bueno a muy bueno.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	27/02	06/03	13/03	20/03	27/03	03/04	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800	39	45	51	57	69	70		10.410
	LF	95.800	45	50	62	69	77	79		75.481
T. CORRIENTES		110.600	44	49	60	67	76	78		85.891
R. S. Peña	LA	0								0
	LF	3.500		30	50	70	85	85		2.975
T. CHACO		3.500		30	50	70	85	85		2.975
PARANA	LA	2.200	54	85	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	29	46	69	81	89	94		22.965
T. PARANÁ		27.920	31	49	72	83	90	94		25.165
R. DEL TALA	LA	6.000		7	10	40	50	75		4.500
	LF	39.000	1	8	10	40	50	75		29.250
T. R.DEL TALA		45.000	1	8	10	40	50	75		33.750
T. ENTRE RÍOS		72.920	12	23	33	56	65	82		58.915
FORMOSA	LA	0								0
	LF	14.400	35	42	57	60	66	76		10.944
T. FORMOSA		14.400	35	42	57	60	66	76		10.944
AVELLANEDA	LA	1.500								300
	LF	12.100	25	35	55	70	78	85		10.285
T. AVELLANEDA		13.600	22	31	49	62	70	78		10.585
RAFAELA	LA	400		10	30	50	80	100		400
	LF	15.500	10	35	50	70	85	95		14.725
T. RAFAELA		15.900	10	34	49	69	85	95		15.125
T. SANTA FE		29.500	16	33	49	66	78	87		25.710
TOTAL PAÍS	LA	24.900	28	36	42	53	64	72		17.810
	LF	206.020	29	39	51	64	73	81		166.625
TOTAL PAÍS	24/25	230.920	29	38	50	63	72	80		184.436
	23/24	202.450	3	9	24	42	54	61		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	27/02 %	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600					8	18		1.020
Bolívar	84.800	9	9	9	15	23	60	1.645	49.860
Bragado	8.270					50	100		8.270
General Madariaga	62.750				1	19	61		37.976
Junín	4.130				5	20	40		1.652
La Plata	12.500			2	50	80	95		11.876
Lincoln	47.000			3	34	82	99		46.403
Pehuajó	90.522		10	10	61	88	90		81.470
Pergamino	3.200			19	29	100	100		3.200
Pigüé	90.000				3	20	48		43.083
Salliqueló	160.000			1	7	29	41		65.600
Tandil	175.000				13	32	67		116.445
Tres Arroyos	258.296			2	8	25	68		176.623
25 de Mayo	61.000				26	67	94	1.747	55.627
BUENOS AIRES 24/25 23/24	1.063.068 1.050.314	1 1	2 8	2 24	16 46	37 69	66 89	3.392	699.105
Laboulaye	70.337			10	30	70	85		59.786
Marcos Juárez	33.100	20	21	41	61	86	86		28.380
Río Cuarto	12.500			10	20	67	87		10.850
San Francisco	50.600	19	21	21	39	47	57		29.075
Villa María	18.800				50	86	100		18.800
CÓRDOBA 24/25 23/24	185.337 130.430	9 14	10 23	19 47	39 52	68 82	79 92	0	146.891
Paraná	12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala	15.400	100	100	100	100	100	100		15.400
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	27.720 9.850	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	0	27.720
General Pico	138.900				30	60	70		97.230
Santa Rosa	120.000			2	32	70	74		89.112
LA PAMPA 24/25 23/24	258.900 226.500	0 7	0 30	1 50	31 65	65 85	72 95	0	186.342
Avellaneda	139.700	88	89	94	97	98	99	50	137.569
Cañada de Gómez	20.000	57	71	81	91	100	100		20.000
Casilda	8.000				17	54	54		3.763
Rafaela	78.050	98	99	99	100	100	100		78.050
Venado Tuerto	1.500	30	90	90	100	100	100		1.500
SANTA FE 24/25 23/24	247.250 210.300	87 95	89 95	93 98	95 98	98 100	98 100	50	240.882
CATAMARCA	100								0
CORRIENTES	1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100	600	61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100	530	85.620
FORMOSA	2.600	100	100	100	100	100	100		2.600
SALTA	980								
SAN LUIS	89.000	1	1	19	51	67	73		64.908
STGO. ESTERO	2.850							40	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	22.440	7	7	8	100	100	100		22.440
TUCUMÁN	250								0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	2.049.465 1.857.963	20 21	21 29	24 43	39 58	58 78	75 92	4.612	1.539.728

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	27/02 %	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500						12	7.498	0
Bolívar	246.000						15	24.685	26.560
Bragado	206.400						1	10.780	29.340
General Madariaga	156.300						23	28.200	1.280
Junín	183.950	2	2	7	11	17		18.200	38.120
La Plata	60.000				2	8	15	18.000	6.300
Lincoln	300.000				4	10	29	41.000	75.110
Pehuajó	336.651						11	74.063	28.880
Pergamino	197.700			9	10	37	52	17.500	93.700
Pigüé	148.000							10.000	0
Salliqueló	250.000							122.000	0
Tandil	330.000							40.000	0
Tres Arroyos	429.661				2	3	3	128.898	9.020
25 de Mayo	164.493					5	25	43.448	30.260
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.029.655 3.090.580	0 0	0 0	1 2	2 2	7 6	14 13	584.272	338.570
Laboulaye	427.616					10	15	14.967	61.900
Marcos Juárez	425.700	1	2	7	11	24	30	40.100	115.680
Río Cuarto	664.520				3	5	5	30.000	31.730
San Francisco	572.000				2	3	6	94.200	28.670
Villa María	427.000				2	9	13	110.000	41.210
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.516.836 3.188.920	0 0	0 0	1 2	3 2	9 3	13 13	289.267	279.190
Paraná	127.700	73	73	73	74	74	76	6.500	92.110
Rosario del Tala	305.000	52	56	62	72	81	85	10.860	250.020
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	432.700 568.200	58 10	61 22	65 29	72 32	79 37	82 41	17.360	342.130
General Pico	476.600							50.000	0
Santa Rosa	250.000							98.000	0
LA PAMPA 24/25 23/24	726.600 779.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 3	0 7	148.000	0
Avellaneda	51.400	8	8	8	8	8	8	1.500	4.000
Cañada de Gómez	183.000	3	10	15	21	46	60	40.000	85.800
Casilda	139.400	5	5	20	40	60	60	0	83.640
Rafaela	293.300	45	45	50	62	71	73	112.200	132.200
Venado Tuerto	210.000	5	15	15	35	35	45	12.000	89.100
SANTA FE 24/25 23/24	877.100 1.239.380	14 1	19 3	24 7	37 13	49 26	55 45	165.700	394.740
CATAMARCA	8.450							970	0
CORRIENTES	9.590	91	91	93	93	93	93	700	8.280
CHACO (Charata)	84.000							34.450	0
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	142.950							42.150	0
FORMOSA	37.000							15.000	0
JUJUY	12.049							1.973	0
MISIONES	31.510					10	10	3.000	2.850
SALTA	359.281							5.000	0
SAN LUIS	385.300							37.930	0
STGO. ESTERO	124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimili)	397.240							4.000	0
TUCUMÁN	62.930							7.190	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.237.291 11.103.250	4 0,6	5 1,4	6 3	9 4	13 7	17 15	1.361.962	1.365.760

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	27/02 %	06/03 %	13/03 %	20/03 %	27/03 %	03/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	9.500							9.500	0
Bolívar	3.350							0	0
Bragado	850							0	0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900							0	0
La Plata	15.000							8.000	0
Lincoln	28.700							9.100	0
Pehuajó	3.790							0	0
Pergamino	18.000				4	20	20	0	3.600
Pigüé	9.000							0	0
Salliqueló	19.000							10.000	0
Tandil	0							0	0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252							2.900	0
BUENOS AIRES 24/25 23/24	129.467 109.293	0 0	0 0	0 0	1 0	4 2	4 4	46.625 	3.600
Laboulaye	14.670							4.209	0
Marcos Juárez	23.150							2.000	0
Río Cuarto	17.950							0	0
San Francisco	65.000						4	9.210	2.232
Villa María	27.200							0	0
CÓRDOBA 24/25 23/24	147.970 116.303	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2 2	15.419 	2.232
Paraná	39.300				18	19	34	0	13.362
Rosario del Tala	78.300	1	6	9	21	31	45	7.500	31.860
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	1 0	4 0	6 0	20 4	27 14	41 25	7.500 	45.222
General Pico	8.300							500	0
Santa Rosa	18.000							6.000	0
LA PAMPA 24/25 23/24	26.300 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.500 	0
Avellaneda	48.800	3	6	10	29	29	29	26.700	6.409
Cañada de Gómez	30.000					25	46	2.000	12.880
Casilda	45.000							0	0
Rafaela	100.050					8	26	47.700	13.611
Venado Tuerto	8.000						7	300	539
SANTA FE 24/25 23/24	231.850 182.448	0 2	1 2	1 4	4 8	11 17	22 32	76.700 	33.439
CATAMARCA	2.480							400	0
CORRIENTES	6.000	1	3	54	77	87	88	3.200	2.464
CHACO (Charata)	55.000							14.000	0
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650							13.820	0
FORMOSA	32.000							12.000	0
JUJUY	3.010							250	0
MISIONES	0							0	0
SALTA	39.397							2.000	0
SAN LUIS	22.350							9.410	0
STGO. ESTERO	63.800							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	100.260							15.000	0
TUCUMÁN	19.900							3.600	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.050.034 827.086	0,2 0,4	1 0,4	1 1	4 2	7 5	11 10	236.424 	86.957

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	<i>Miles ha</i> (1)	<i>Miles ha</i>	<i>Miles ha</i> (2)		<i>qq/ha</i> (3)	<i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/03/2025 al 03/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	8	92	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	84	6	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	82	18	-	E/A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	40	60	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	96	4	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	57	43	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	49	1	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	22	78	-	70	30	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	81	19	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	3	97	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	40	51	9	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	30	60	7	3	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	3	97	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	80	20	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	23	77	-	87	13	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	2	98	15	85	-	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	100	-	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	29	71	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/03/2025 al 03/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	18	82	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	27	73	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	56	44	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	35	65	-	70	30	-	E/A
	JUNÍN	-	-	-	10	90	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	40	60	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	24	76	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	26	74	23	50	17	10	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	30	70	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	65	35	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	70	30	-	76	24	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	75	25	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	30	70	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	50	50	32	58	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	8	92	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	60	40	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	10	78	12	4	75	21	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	63	37	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	19	81	10	90	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	10	90	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	10	70	20	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	55	45	-	73	27	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	1	8	80	11	2	33	30	35	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	25	75	55	40	5	-	A
	CASILDA	-	-	-	17	83	38	56	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	24	76	21	50	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	20	50	30	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	6	-	94	-	78	22	-	A
CHACO	CHARATA	-	14	58	28	-	-	2	24	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	22	51	27	-	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	15	40	35	-	90	10	-	PS
SALTA	SALTA	-	-	16	84	-	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	3	97	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	18	32	50	-	-	43	37	20	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	9	80	11	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/03/2025 al 03/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
SALTA	SALTA	-	-	4	94	-	-	91	9	-	-	-	3	97	-	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	68	26	6	-	-	7	93	-	-	64	36	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	89	11	-	100	-	-	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	10	90	-	-	45	38	17	-	-	11	89	-	-	49	36	15	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	53	47	-	100	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

