

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

24 de abril de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 24 de abril de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 24/04/2025
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
 - ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

Sólo dos estaciones de la red oficial reportaron más de 50mm acumulados de los últimos 7 días: Junín (65mm) y Tucumán (63mm). Los mayores acumulados se concentraron en el NOA y el norte de la provincia de Buenos Aires.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 16/04/2025 al 22/04/2025

Conforme avanzan los sistemas frontales sucesivos, se esperan precipitaciones entre jueves y domingo en Buenos Aires, este de La Pampa, Córdoba, NOA y algunas localidades del NEA. Además, entre jueves y sábado se esperan lluvias en Neuquén, Río Negro y Chubut, con posibilidad de nieve en sectores cordilleranos de Patagonia. Durante el lunes podría haber acumulados de diversa intensidad en localidades del NOA.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó cercana a la normal, a excepción de zonas del centro y oeste de Buenos Aires, este de La Pampa y noreste de Río Negro, donde fue algo inferior a la normal. Solo se reportaron heladas en localidades patagónicas y cordilleranas, con un mínimo de -4.4°C en Maquinchao. Fuera de estas áreas, el mínimo reportado fue de 1.3°C en Coronel Suárez. Las máximas superaron los 30°C en el norte del país y el valor más alto reportado fue de 33.5°C en Resistencia.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 16/04/2025 al 22/04/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a levemente por sobre lo normal para la época en todo el país. El ingreso de dos sistemas frontales, uno entre miércoles y jueves y otro entre sábado y domingo, ocasionará un descenso generalizado de las temperaturas entre este jueves y el lunes de la próxima semana, que afectará principalmente el sur y centro del país. A partir del martes próximo se espera un leve repunte en las temperaturas.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de segunda. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Debido a las lluvias registradas en el norte de Buenos Aires, volvieron los almacenajes excesivos en esta zona. El resto de la provincia mantiene almacenajes cercanos a capacidad de campo, con algunas unidades de suelo saturadas. También se estimaron reservas excesivas en lotes de soja de segunda del centro y sur de Santa Fe y este de Córdoba. La mayor parte de Córdoba contaría con reservas adecuadas, lo mismo que La Pampa. En Entre Ríos, si bien casi no se registraron lluvias, el contenido de agua sigue siendo alto.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, en el área de influencia de la delegación Charata, la cosecha avanza a buen ritmo, favorecida por las óptimas condiciones meteorológicas actuales. Los rendimientos promedio se ubican por debajo de los 15 qq/ha, registrándose picos de hasta 22 qq/ha en lotes que poseían adecuada disponibilidad hídrica. En contraposición, en parcelas afectadas por estrés térmico e hídrico durante etapas críticas del ciclo fenológico, los rendimientos son considerablemente inferiores, sin superar los 8 qq/ha. Esta situación pone de manifiesto una fuerte heterogeneidad productiva, condicionada por el manejo agronómico previo y las particularidades edafoclimáticas de cada zona. Por su parte, en la jurisdicción de la delegación Roque Sáenz Peña, se ha cosechado aproximadamente el 45% del área implantada, con rendimientos medios de 12 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran mayoritariamente en etapas de capsulado pleno a inicio de apertura de cápsulas.

En la provincia de Santa Fe, en el área de la delegación Avellaneda, si bien el avance de cosecha ha sido limitado, se han intensificado las labores de aplicación de desecantes y defoliantes como preparación para la trilla. Actualmente se está cosechando la primera floración, mientras que la segunda, favorecida por lluvias oportunas, se proyecta para el mes de junio.

En la provincia de Santiago del Estero, en la delegación homónima, la recolección de algodón bajo riego presenta un progreso estimado entre el 30 y 40%, mientras que en los sectores de secano, las tareas avanzan con mayor lentitud, condicionadas por los efectos térmicos de enero y febrero. En el área de la delegación Quimilí, el cultivo se encuentra en fase de inicio de apertura de cápsulas, aunque afectado por condiciones climáticas adversas. No obstante, existe la posibilidad de recuperación del potencial productivo a través de procesos de rebrote.

Finalmente, en Salta, una proporción significativa de los lotes transita la etapa de capsulado pleno, mientras que los más adelantados se aproximan a la apertura de cápsulas. Los lotes más retrasados aún se encuentran en floración, beneficiados por precipitaciones recientes. En general, la condición del cultivo se considera buena.

ARROZ

La cosecha continúa en la provincia de Corrientes, quedando sólo una superficie marginal por cosechar, estimada entre el 5% y el 10% del área implantada.



En la provincia de Entre Ríos, en la zona de la delegación Rosario del Tala, el progreso de cosecha alcanza el 93%, y se prevé que las labores de trilla se extiendan durante un par de semanas más, favorecidas por las condiciones climáticas.

En la zona de la delegación Avellaneda, al norte de la provincia de Santa Fe, la cosecha de arroz tipo largo fino muestra un avance del 98%, con un rendimiento medio de 65 qq/ha. Por su parte, el arroz tipo largo ancho presenta un avance del 90%, registrando un rendimiento promedio de 60 qq/ha.

GIRASOL



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones que ralentizaron el avance de la trilla, la cual se encuentra retrasada ya que, actualmente, el porcentaje cosechado a nivel provincial es del 97% y a igual fecha en la campaña precedente ya había finalizada. Los lotes que aún se mantienen en pie se encuentran en la zona centro y sur de la provincia, abarcando localidades de las delegaciones Bahía Blanca, Bolívar, Salliqueló, Tandil y Tres Arroyos.



La cosecha se encuentra en las instancias finales y solamente restan por trillarse lotes ubicados en el ámbito de la delegación San Francisco, los que ya se encuentran en la instancia de madurez, a la espera de que los granos alcancen la humedad adecuada. Los rendimientos con mayor frecuencia se ubican entre los 20 y 24 qq/ha.





Si bien han ocurrido algunas precipitaciones durante el período informado, que han interrumpido las tareas de cosecha, la misma ha podido finalizarse en el norte de la provincia, que comprende a la delegación General Pico. Los rendimientos obtenidos se ubicaron entre los 15 y 22 qq/ha.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada, y se estima que finalizará en los próximos días. Los rendimientos logrados se encuentran entre los 20 y 28 qq/ha.



Ha finalizado la cosecha con rendimientos que se encuentran dentro del promedio provincial.



Solamente restan algunos lotes implantados en el departamento Nueve de Julio que se encuentra en la delegación Avellaneda. Estos lotes de siembra tardía todavía transitan etapas entre floración y llenado.

MAÍZ



En la zona norte se registraron algunas lluvias, localizándose los mayores volúmenes en el área de influencia de la delegación Junín, las cuales desmejoraron la transitabilidad de los caminos y elevan la humedad ambiente, factores que ralentizan o impiden el avance de la cosecha del maíz temprano.



Asimismo, se suma la prioridad que los productores dan a la trilla del cultivo de soja, relegando la de este cereal. Los rindes de los maíces tempranos son muy variados pero a medida que avanza la cosecha se obtienen valores similares a los promedios zonales. Los tardíos están finalizando la etapa de madurez y aún tienen un elevado contenido de humedad en los granos. Se estiman rendimientos mayores a los tempranos debido a que fueron beneficiados por las lluvias de febrero y marzo en momentos críticos de su desarrollo.

En la región centro y sur de la provincia, los valores de precipitaciones fueron menores pero suficientes para impedir la mejora del estado de los caminos, que aún presentan anegamientos principalmente en la zona de las delegaciones Veinticinco de Mayo y Bolívar, y mantener una elevada humedad ambiental que demora el secado de los granos. Los primeros valores de rindes del maíz temprano son regulares a normales para la región, oscilando entre 48 y 65 qq/ha, en promedio.



Las lluvias y la elevada humedad ambiente complican la recolección del maíz, a lo que se suma el inicio de la cosecha de la soja que tiene prioridad. En términos generales, el cultivo se encuentra finalizando la etapa de llenado de granos a maduración. Los rindes son buenos a muy buenos, entre 60 y 100 qq/ha, según la región. Los daños por granizo en la zona de Pascanas, Laborde, W. Escalante y Monte Maíz son importantes, estimándose unas 6.000 hectáreas perdidas.



En el ámbito de la delegación Charata el maíz ha sido uno de los cultivos más afectados durante esta campaña. Las altas temperaturas sostenidas y la marcada escasez de humedad en el suelo durante las etapas clave del desarrollo y la reproducción impactaron de manera crítica en su evolución. Hasta el momento, sólo una parte de la superficie, que contaba con adecuada reserva hídrica en su momento crítico, estará en condiciones de ser recolectada.

En la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se desarrolla en etapas de plena floración a grano pastoso, mejorando su estado luego de las lluvias registradas en marzo y comienzos de abril.





ENTRE RÍOS

El avance de cosecha alcanzó el 90% al continuar la trilla de los maíces de siembra tardía y de segunda. Los rindes obtenidos varían entre los 60 y 68 qq/ha.



LA PAMPA

Durante la semana se registraron algunas precipitaciones con acumulados que variaron entre 10 y 25 mm. Los maíces de primera tempranos se encuentran en plena madurez (R6), afectados por la falta de precipitaciones y altas temperaturas de enero y febrero. Los de siembra tardía están en R5-R6 y son los que mejor toleraron las condiciones adversas del verano. La helada de hace 15 días cortó su ciclo, pero ya estaban en grano pastoso y se encontraban en muy buen a excelente estado. Los maíces de segunda están en R4-R5 y fueron afectados por la helada, disminuyendo su rinde potencial. Se espera el inicio de la trilla de los maíces tempranos en los primeros días de mayo.



SAN LUIS

Durante la semana no se registraron precipitaciones en el territorio provincial, por lo que continuaron las tareas de recolección del cereal a medida que alcanzaba la humedad comercial. Se está evaluando la disminución de los rindes luego de la ocurrencia de la primera helada.



SANTA FE

En el norte provincial, correspondiente a la delegación Avellaneda, el maíz de segunda época sigue la etapa de llenado de granos. Se esperan rendimientos variados según las zonas, dependiendo de la ocurrencia de lluvias. A pesar de que hubo mucha población de chicharrita se controló bien con productos e híbridos tolerantes.



En la región centro-sur se registraron precipitaciones dispares durante la jornada de la noche del 18 y madrugada del 19. Las labores de cosecha se encuentran prácticamente detenidas ya que la maquinaria está abocada a la cosecha de la soja. Los maíces tardíos continúan en llenado de granos a inicios de madurez fisiológica, con muy buena disponibilidad hídrica.



En la región oeste, perteneciente a la delegación Santiago del Estero, se produjeron lluvias por lo que el contenido de humedad de los suelos es adecuado. Los lotes de maíz siguen su desarrollo normal, en etapa de llenado de grano los tempranos y comenzando la floración los sembrados a fines de enero. Se sigue observando presencia de chicharrita pero sin daños mayores.

En la zona este, correspondiente a la delegación Quimilí, no se registraron lluvias pero el clima se presentó húmedo. La mayor parte del cultivo está entre llenado de granos y maduración. La sequía que lo afectó hasta la ocurrencia de las lluvias a fines de marzo provocó pérdidas de lotes y mermas de rinde en gran parte de la superficie implantada. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia la situación es muy diferente, con lotes en buen estado.



El cultivo, en su mayoría, se encuentra en llenado de granos, etapa beneficiada por las lluvias que se vienen registrando.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, dentro del área de influencia de la delegación Lincoln, el cultivo se encuentra en una fase de transición entre el llenado de grano y el inicio del arrancado, mostrando un buen estado general, tanto desde el punto de vista sanitario como fisiológico.



En la provincia de Córdoba, en la zona de Laboulaye, se estima que el 60% de los lotes se encuentran en madurez fisiológica (R8) o arrancado. Se observa una muy buena condición general del cultivo, con alta carga de cajas por planta. Se iniciaron las labores de arrancado en el departamento General Roca.

En Marcos Juárez, los lotes ya ingresaron en la etapa de arrancado, con excelente estado vegetativo y sanitario. Las expectativas de rendimiento son positivas, y se destaca un incremento en la superficie cultivada respecto a campañas anteriores. Por su parte, en Río Cuarto y Villa María el arrancado ha comenzado y progresa de manera normal, sin inconvenientes relevantes hasta el momento.

En la provincia de La Pampa, los lotes de maní están finalizando el llenado de grano, con buen estado general.

En Jujuy, el cultivo transita la fase de llenado de grano dentro de las cajas y aunque tuvo posibilidades de riego, hubo algunas deficiencias en etapas críticas, por lo que esperan rendimientos de 11qq/ha.

Finalmente, en Salta, una porción importante de los lotes ha alcanzado la madurez fisiológica, mientras que otros permanecen en llenado con posibilidad de aprovechar las precipitaciones recientes. En general, la condición del cultivo continúa siendo buena.

POROTO

En la provincia de Jujuy, los distintos tipos de poroto presentan una amplia variabilidad fenológica, que va desde etapas iniciales de crecimiento vegetativo, producto de siembras recientes, hasta lotes que ya transitan la fase de floración. En todos los casos se observa un buen desarrollo estructural del cultivo, con adecuado establecimiento y sanidad general. De mantenerse el régimen de precipitaciones, las expectativas de rendimiento son favorables.

En Salta, la mayoría de los lotes se encuentra en plena floración o iniciando el llenado de grano. El estado general del cultivo es óptimo.

Dentro del ámbito de la delegación Santiago del Estero, el cultivo se encuentra, mayormente, en estadios vegetativos, evidenciando un crecimiento activo. En la región de Quimilí, donde predomina el cultivo de poroto negro, los nacimientos fueron exitosos, lo que permitió una adecuada implantación. Actualmente, la mayor parte de los lotes se encuentra en fase de maduración, aunque las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones registradas en etapas previas han generado cierto estrés térmico e hídrico. No obstante, se espera que el cultivo pueda recuperarse favorablemente ante la mejora de las condiciones climáticas.



SOJA



Durante el período informado han ocurrido precipitaciones prácticamente en toda la provincia con volúmenes e intensidades variadas. Este contexto climático impide el secado de caminos incrementando la intransitabilidad y falta de piso para el paso de maquinaria. Por otro lado, la baja radiación incidente contribuye a mantener elevados contenidos de humedad en los granos. Sin embargo, en aquellos lotes que ya se encuentran secos y en donde se puede acceder, se prioriza la cosecha dada la alta dehiscencia de las vainas. No obstante, es considerable el retraso en el avance de la cosecha respecto de la campaña pasada, ya que actualmente la superficie recolectada a nivel provincial representa el 7% del total implantado, mientras que a igual fecha para la campaña precedente este valor era del 17%. La totalidad de los lotes trillados corresponden a sojas de primera ocupación que ya se encuentran en madurez fisiológica. Los rendimientos obtenidos en general son buenos y mayores a las expectativas, aunque por la escasa superficie cosechada no se pueden considerar valores promedio, ya que estos se estabilizarán una vez generalizada la cosecha. A la fecha, la mayor frecuencia de rendimientos se ubica entre los 20 y los 30 qq/ha.

En cuanto a la soja de segunda, la mayoría de los lotes transita la etapa de llenado evolucionando hacia la madurez en aquellos lotes más adelantados. Su estado general es bueno, ya que presenta una muy buena recuperación post precipitaciones demostrando una excelente performance y en algunos casos se estiman mejores rendimientos que las sojas de primera.



El cultivo de soja de primera se encuentra prácticamente en madurez, con una gran superficie apta para ser cosechada. Los días húmedos con presencia de lluvias y lloviznas, interrumpen las labores de trilla que se encuentra retrasada. La superficie cosechada actualmente representa el 13% del total implantado mientras que en la campaña precedente a igual fecha el valor era de 36%. Los rendimientos obtenidos se sitúan entre los 30 y 40 qq/ha.

Las sojas de segunda se encuentran en etapas entre llenado y madurez, con los lotes más adelantados ya en condiciones de ser cosechados. El estado general de este cultivo es muy bueno con buenas expectativas de rendimiento.





Las sojas implantadas en la provincia se encuentran transitando etapas que van desde llenado hasta las distintas fases de madurez. Los lotes que sobrevivieron a las elevadas temperaturas y la prolongada escasez hídrica ocurrida durante el verano han logrado recuperarse luego de las lluvias, mejorando el desarrollo del cultivo y recuperando parcialmente, el peso de los granos. Es por ello que en estos cuadros se estiman rendimientos que podrían ubicarse entre los 22 y 25 qq/ha.



Prosigue la cosecha que ya se encuentra generalizada, avanzando con buen ritmo y recuperando el retraso en el inicio. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos a muy buenos. Asimismo, en el área de influencia de la delegación Rosario del Tala se han incorporado a la trilla lotes de soja de segunda.



En la zona correspondiente a la delegación General Pico, los lotes más avanzados se encuentran en madurez próximos a ser cosechados, mientras que los restantes transitan etapas entre llenado y madurez.

Hacia el sur, en la zona comprendida por la delegación Santa Rosa, las sojas de primera se encuentran en diferentes etapas de madurez, mientras que las de segunda, entre formación y llenado de semillas.

En ambas zonas han ocurrido heladas, sin daños aparentes en el cultivo, pero acelerando el proceso de madurez.



La ausencia de precipitaciones durante este período ha permitido un buen avance en la cosecha que actualmente se encuentra generalizada.





En el norte de la provincia en áreas de la delegación Avellaneda, se continúa avanzando con la cosecha cuyos rendimientos son altamente variables.

También se ha avanzado con la trilla en la zona de Rafaela, en donde se mantiene la tendencia mencionada inicialmente con los mejores resultados en el área centro sur de la delegación, decreciendo hacia el norte, con los peores lotes en el área de San Cristóbal donde el impacto de la sequía fue severo.

En la zona centro y sur de la provincia, que contempla a las delegaciones Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto, la cosecha avanza intermitentemente a causa de las precipitaciones que se reportaron en los últimos días. La prioridad de cosecha la tiene este cultivo. En función de la mejora de las condiciones ambientales se acelerará el ritmo a fin de evitar deterioro en la calidad del material cosechado. Los rendimientos obtenidos a la fecha se encuentran en torno a los 40 qq/ha.

Las sojas de segunda presentan muy buen estado general. En la zona de Casilda, los lotes cuyos cultivos predecesores fueron legumbres ya se encuentran aptos para ser cosechados, mientras que en las áreas restantes las sojas de segunda transitan etapas entre finales de llenado e inicios de madurez.



Durante la semana informada se registraron algunas precipitaciones en el oeste de la provincia. Esto contempla el área de influencia de la delegación homónima, interrumpiendo el avance de la cosecha y afectando las condiciones de piso para el paso de la maquinaria. Los rendimientos informados se ubican entre los 25 y 32 qq/ha.

En el este, en la zona que abarca a la delegación Quimilí, no ha llovido, pero se registraron días con elevada humedad ambiental lo que ha afectado el descenso de humedad en grano. La mayoría de los lotes se encuentran en madurez, y se ha iniciado incipientemente la trilla de los más avanzados.





Se han registrado precipitaciones en la región, interrumpiendo el avance de la cosecha que se desarrolla en la provincia de Salta. La mayoría de los lotes transcurre etapas entre finales de llenado y las distintas etapas de madurez.

SORGO GRANÍFERO



Prosigue lentamente la cosecha de los primeros lotes que han ingresado a madurez en el ámbito de las delegaciones Pergamino y La Plata. Las labores se desarrollan de manera interrumpida a causa de las precipitaciones, la elevada humedad ambiental que impide el descenso de la misma en el grano y la prioridad de la cosecha de soja. El cultivo transita etapas entre llenado y madurez con buen estado general.



El cultivo se desarrolla en muy buenas condiciones y transita etapas entre grano pastoso y madurez. Se inició la trilla en el ámbito de la delegación Marcos Juárez, en tanto que avanza en las de Villa María y San Francisco. El rinde promedio a nivel provincial, con un avance de cosecha del 12%, se ubica en unos 56 qq/ha. Los lotes con destino forraje fueron picados con buenos rendimientos.



CORRIENTES

Finalizó la cosecha en todo el ámbito provincial, con rindes que promedian los 35 qq/ha.

CHACO

Prosiguió la cosecha en el ámbito de la delegación Charata. Los rindes, con un 18% de avance, promedian los 21 qq/ha. En la delegación Roque Sáenz Peña la superficie cosechada se mantiene en el 4% sobre el total sembrado.

ENTRE RÍOS

La mejora en las condiciones climáticas permitió un avance de cosecha el cual alcanzó el 74%. Los rindes promedian los 42 qq/ha.

LA PAMPA

El cultivo se encuentra entre las etapas de llenado de granos e inicio de madurez. Su condición es buena en el 65% del área implantada y regular en el 35% restante.

SANTA FE

Durante la semana continuó la cosecha alcanzando el 57% de la superficie implantada. Los rendimientos siguen siendo muy variables oscilando entre los 40 y 65 qq/ha. El cultivo se encuentra transitando las etapas de grano duro a madurez. La condición de los cuadros es muy buena en lotes agrícolas, buena a regular en el resto y mala en lotes de menor aptitud agrícola con plantas de menor desarrollo y altura. En la cuenca lechera se realizaron las tareas de picado quedando un porcentaje bajo de superficie para finalizar.




La mayor parte de los lotes está en etapa de llenado de granos. En la zona de la delegación Quimilí, donde la situación de déficit hídrico durante el verano fue más prolongada, el cultivo presenta un desarrollo desparejo, pero se espera que, debido a su mayor plasticidad, reaccione positivamente luego de las lluvias que se registraron a partir de fines de marzo.



Los lotes de sorgo se observan, en general, con buen aspecto, transitando la etapa de llenado de granos, coincidente con la ocurrencia de las últimas lluvias.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	400				50	70	80		320
Río Cuarto	800								
San Francisco	200					50	50		100
Villa María	500								
CÓRDOBA	1.500					7	7		100
Charata	130.500			5	8	25	29	18.170	32.654
Pcia. R. S. Peña	71.460	16	25	29	29	37	45	15.560	25.261
CHACO	201.960	5	8	13	15	29	34	33.730	57.916
FORMOSA	4.800								
SALTA	19.406								
SAN LUIS	3.350								
SANTA FE	203.000	4	6	6	8	9	13	7.600	24.914
Stgo. del Estero	68.950				24	28	35	960	23.790
Stgo. del Estero (Quimili)	182.950						1	2.000	1.936
SANTIAGO DEL ESTERO	251.900				7	8	10	2.960	25.726
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	3 1	4 4	5 6	9 8	13 9	17 14	44.290	108.655

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	20/03	27/03	03/04	10/04	16/04	24/04	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
CORRIENTES	LA	14.800	57	69	70	74	79	88		13.080
	LF	95.800	69	77	79	82	86	93		88.922
T. CORRIENTES		110.600	67	76	78	81	85	92		102.002
R. S. Peña	LA	4.900	70	85	85	100	100	100		4.900
	LF									
T. CHACO		4.900	70	85	85	100	100	100		4.900
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	81	89	94	97	100	100		25.720
T. PARANÁ		27.920	83	90	94	97	100	100		27.920
R. DEL TALA	LA	6.000	40	50	75	85	90	94		5.630
	LF	39.000	40	50	75	85	90	93		36.391
T. R.DEL TALA		45.000	40	50	75	85	90	93		42.021
T. ENTRE RÍOS		72.920	56	65	82	89	94	96		69.941
FORMOSA	LA	14.400	60	66	76	87	95	100		14.400
	LF									
T. FORMOSA		14.400	60	66	76	87	95	100		14.400
AVELLANEDA	LA	1.500	70	78	85	90	95	98		1.350
	LF	12.100								11.858
T. AVELLANEDA		13.600	62	70	78	84	92	97		13.208
RAFAELA	LA	400	50	80	100	100	100	100		400
	LF	15.500	70	85	95	100	100	100		15.500
T. RAFAELA		15.900	69	85	95	100	100	100		15.900
T. SANTA FE		29.500	66	78	87	93	96	99		29.108
TOTAL PAÍS	LA	24.900	53	64	72	77	83	91		22.660
	LF	207.320	64	73	81	87	91	95		197.690
TOTAL PAÍS	24/25	232.320	63	72	80	86	90	95		220.351
	23/24	202.450	24	42	54	61	74	81		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	20/03	27/03	03/04	10/04	16/04	24/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
			%	%	%	%	%	%			
Bahía Blanca		5.600		8	18	50	70	95	1.645	5.320	
Bolívar		84.800	15	23	60	83	87	95		78.665	
Bragado		8.270		50	100	100	100	100		8.270	
General Madariaga		62.750	1	19	61	80	98	100		62.750	
Junín		4.130	5	20	40	80	100	100		4.130	
La Plata		20.000	50	80	95	98	100	100		20.000	
Lincoln		57.700	34	82	99	99	100	100		57.700	
Pehuajó		90.522	61	88	90	100	100	100	179	90.522	
Pergamino		6.586	29	100	100	100	100	100		6.586	
Pigüé		90.000	3	20	48	70	100	100		89.821	
Salliqueló		160.000	7	29	41	65	81	93		148.896	
Tandil		180.000	13	32	67	87	94	96		173.160	
Tres Arroyos		290.000	8	25	68	89	91	95		274.717	
25 de Mayo		63.437	26	67	94	100	100	100		1.747	61.690
BUENOS AIRES		24/25	1.123.795	16	38	67	85	93	97	3.571	1.082.227
		23/24	1.050.314	46	69	89	96	99	100		
Laboulaye		84.192	30	70	85	95	100	100		84.192	
Marcos Juárez		46.200	61	86	86	89	93	100		46.200	
Río Cuarto		15.000	20	67	87	100	100	100		15.000	
San Francisco		61.000	39	47	57	76	81	87		52.881	
Villa María		23.950	50	86	100	100	100	100		23.950	
CÓRDOBA		24/25	230.342	40	69	80	90	94	96	0	222.223
		23/24	130.430	52	82	92	100	100	100		
Paraná		12.320	100	100	100	100	100	100		12.320	
Rosario del Tala		15.400	100	100	100	100	100	100		15.400	
ENTRE RÍOS		24/25	27.720	100	100	100	100	100	100	0	27.720
		23/24	9.850	100	100	100	100	100	100		
General Pico		138.900	30	60	70	85	95	100		138.900	
Santa Rosa		133.500	32	70	74	86	93	97		129.588	
LA PAMPA		24/25	272.400	31	65	72	85	94	99	0	268.488
		23/24	226.500	65	85	95	99	100	100		
Avellaneda		139.700	98	98	99	99	99	99	550	138.371	
Cañada de Gómez		20.000	91	100	100	100	100	100		20.000	
Casilda		8.000	17	54	54	86	86	100		8.000	
Rafaela		100.000	100	100	100	100	100	100		100.000	
Venado Tuerto		1.500	100	100	100	100	100	100		1.500	
SANTA FE		24/25	269.200	96	98	98	99	99	100	550	267.871
		23/24	210.300	98	100	100	100	100	100		
CATAMARCA		100				100	100	100	600	100	
CORRIENTES		1.820	100	100	100	100	100	100		1.820	
CHACO (Charata)		62.000	100	100	100	100	100	100		61.400	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		86.150	100	100	100	100	100	100		85.620	
FORMOSA		2.900	100	100	100	100	100	100		2.900	
SALTA		1.059							225	0	
SAN LUIS		102.900	51	67	73	95	98	100		102.900	
STGO. ESTERO		2.850				100	100	100		2.625	
STGO. ESTERO (Quimilí)		22.440	100	100	100	100	100	100		22.440	
TUCUMÁN		250				80	100	100		250	
TOTAL PAÍS		24/25	2.205.926	39	58	75	89	95	98	5.476	2.148.584
		23/24	1.857.963	58	78	92	97	99	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500			12	22	23	29	7.498	0
Bolívar	246.000			15	18	18	18	24.685	64.180
Bragado	206.400		15	15	18	18	18	10.780	35.210
General Madariaga	156.300			1	1	6	11	28.200	14.090
Junín	183.950	11	17	23	40	40	60	18.200	99.450
La Plata	60.000	4	8	15	20	25	35	18.000	14.700
Lincoln	300.000	4	10	29	36	40	45	41.000	116.550
Pehuajó	336.651			11	21	27	36	74.063	94.530
Pergamino	197.700	10	37	52	53	53	56	17.500	100.910
Pigüé	148.000					1	2	38.108	2.200
Salliqueló	250.000				5	18	32	122.000	40.960
Tandil	330.000							60.000	0
Tres Arroyos	424.123	2	3	3	3	3	7	128.898	20.670
25 de Mayo	164.493	2	5	25	35	40	47	43.448	56.890
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.024.117 3.090.580	2 2	7 6	14 13	19 23	22 27	28 28	632.380	660.340
Laboulaye	427.616	5	10	15	16	20	20	14.967	82.530
Marcos Juárez	399.700	11	24	30	57	62	81	45.600	286.820
Río Cuarto	664.520	3	5	5	5	5	5	30.000	31.730
San Francisco	572.000	2	3	6	10	12	17	94.200	81.230
Villa María	427.000	2	9	13	20	22	32	110.000	101.440
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.490.836 3.188.920	4 2	9 3	12 13	19 17	21 17	27 20	294.767	583.750
Paraná	122.700	74	74	76	76	92	94	7.300	108.480
Rosario del Tala	305.000	72	81	85	85	85	88	10.860	258.840
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	427.700 568.200	72 32	79 37	82 41	82 48	87 54	90 58	18.160	367.320
General Pico	476.600							50.000	0
Santa Rosa	240.000							103.857	0
LA PAMPA 24/25 23/24	716.600 779.100	0 0	0 3	0 7	0 11	0 11	0 17	153.857	0
Avellaneda	51.400	8	8	8	8	8	8	1.500	4.000
Cañada de Gómez	183.000	21	46	60	60	60	60	40.000	85.800
Casilda	139.400	40	60	60	79	79	81	0	112.910
Rafaela	293.300	62	71	73	76	76	76	112.200	137.640
Venado Tuerto	210.000	35	35	45	65	75	80	12.000	158.400
SANTA FE 24/25 23/24	877.100 1.239.380	38 13	49 26	55 45	66 52	68 52	70 54	165.700	498.750
CATAMARCA	8.450							970	0
CORRIENTES	9.590	93	93	93	93	93	98	1.070	8.350
CHACO (Charata)	84.000							35.800	0
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	142.950							42.150	0
FORMOSA	29.000							15.000	0
JUJUY	12.049							1.973	0
MISIONES	31.510		10	10	20	35	50	3.000	14.260
SALTA	359.281							5.000	0
SAN LUIS	385.300				4	7	11	37.930	38.210
STGO. ESTERO	124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	477.940							4.000	0
TUCUMÁN	62.930							7.190	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.263.453 11.103.250	9 4,2	13 7	17 15	22 20	24 22	28 24	1.423.947	2.170.980

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	1ª	188.500						5	14.000	9.237
	2ª	122.000								
Bragado	1ª	289.800								
	2ª	198.700								
General Madariaga	1ª	49.900						4		1.771
	2ª	44.600								
Junín	1ª	339.550					1	30		101.865
	2ª	178.500								
La Plata	1ª	46.000					3	5		2.447
	2ª	19.000								
Lincoln	1ª	524.000				1	3	21		109.344
	2ª	186.000								
Pehuajó	1ª	432.548						11		46.239
	2ª	109.942								
Pergamino	1ª	462.550				8	12	20		90.197
	2ª	285.750								
Pigüé	1ª	88.000								
	2ª	67.000								
Salliqueló	1ª	151.000								
	2ª	61.000								
Tandil	1ª	270.000								
	2ª	350.000								
Tres Arroyos	1ª	179.379						0		377
	2ª	295.288								
25 de Mayo	1ª	262.808						4		9.724
	2ª	166.958								
BUENOS AIRES	24/25	5.368.773	0	0	0	1	1	7	14.000	371.201
	23/24	5.180.208	0	0	0	2	9	17		
Laboulaye	1ª	589.030						10	8.700	88.355
	2ª	63.915								
Marcos Juárez	1ª	615.050				1	10	24		143.281
	2ª	219.800						1		1.956
Río Cuarto	1ª	994.430				2	5	11		111.774
	2ª	120.000								
San Francisco	1ª	901.000	2	5	9	18	22	31		278.229
	2ª	220.411						10		22.173
Villa María	1ª	710.700				4	14	32		229.130
	2ª	169.800						3		5.145
CÓRDOBA	24/25	4.604.136	0	1	2	5	10	13	8.700	880.043
	23/24	4.136.553	0	0	10	20	22	36		
Paraná	1ª	169.500				3	8	25		41.934
	2ª	166.900								
Rosario del Tala	1ª	414.000				5	8	22		89.590
	2ª	382.000						3		12.682
ENTRE RÍOS	24/25	1.132.400	0	0	0	2	4	13		144.206
	23/24	1.091.400	0	0	0	0	3	8		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	408.400								
	2ª	40.300								
	1ª	55.900								
	2ª	11.700								
LA PAMPA		24/25	0	0	0	0	0	0		
		23/24	0	0	0	0	6	22		
Avellaneda	1ª	254.700					0	2		4.865
	2ª	80.900						0		259
Cañada de Gómez	1ª	560.000			10	16	16	30		168.000
	2ª	280.000								
Casilda	1ª	529.000				7	11	41		218.794
	2ª	132.000								
Rafaela	1ª	544.500				11	15	30		162.315
	2ª	421.900						3		12.784
Venado Tuerto	1ª	469.000			2	12	35	55		257.950
	2ª	130.000								
SANTA FE		24/25	0	0	2	7	12	24		824.967
		23/24	0	0	9	19	28	36		
CATAMARCA	1ª	21.450			3	13	28	35	430	7.357
	2ª	20.000			1	10	25	32	250	6.320
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000						22		860
CHACO (Charata)	1ª	301.900								
	2ª	49.000								
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500		1	1	1	1	1	57.250	2.144
	2ª	40.550		3	3	3	3	3	11.100	951
FORMOSA	1ª	15.000								
	2ª	4.000								
JUJUY	1ª	5.312								
	2ª	5.256								
MISIONES		4.324				32	32	63		2.744
SALTA	1ª	288.778				1	5	26		73.696
	2ª	30.378				1	5	30		9.244
SAN LUIS	1ª	194.200				5	11	23		44.452
	2ª	1.800								
STGO. ESTERO	1ª	193.225			2	8	11	26	1.277	49.177
	2ª	109.850				7	10	26	955	28.182
STGO. ESTERO (Quimili)	1ª	897.770						1		4.579
	2ª	232.200								
TUCUMÁN	1ª	106.800			1	9	24	31	1.070	32.776
	2ª	78.220			1	10	25	34	1.005	26.253
TOTAL PAÍS		24/25	0	0,3	0,9	3	6	13	97.587	2.510.702
		23/24	0	0,2	4,4	10	14	23		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	20/03 %	27/03 %	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	9.500							9.500	0
Bolívar	3.350								0
Bragado	850								0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900								0
La Plata	15.000				10	15	20	8.000	1.400
Lincoln	28.000							9.100	0
Pehuajó	3.790								0
Pergamino	17.950	4	20	20	30	30	35		6.283
Pigüé	9.000								0
Salliqueló	19.000							10.000	0
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252							2.937	0
BUENOS AIRES 24/25 23/24	128.717 109.293	1 0	4 2	4 4	7 13	8 17	9 17	46.662	7.683
Laboulaye	14.670							4.209	0
Marcos Juárez	23.150						3	4.550	558
Río Cuarto	17.500							0	0
San Francisco	65.000			4	8	11	16	9.210	8.926
Villa María	27.200				3	7	22	0	5.984
CÓRDOBA 24/25 23/24	147.520 116.303	0 0	0 0	2 2	4 3	6 3	12 12	17.969	15.468
Paraná	39.300	18	19	34	67	85	89		34.977
Rosario del Tala	78.300	21	31	45	55	55	65	7.500	46.020
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	20 4	27 14	41 25	59 46	66 50	74 58	7.500	80.997
General Pico	8.000							500	0
Santa Rosa	14.600							10.400	0
LA PAMPA 24/25 23/24	22.600 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.900	0
Avellaneda	48.800	29	29	29	29	44	50	26.700	11.050
Cañada de Gómez	30.000		25	46	48	48	58	2.000	16.240
Casilda	45.000				26	26	43	0	19.350
Rafaela	100.050		8	26	51	56	73	47.700	38.216
Venado Tuerto	8.000			7	15	30	40	300	3.080
SANTA FE 24/25 23/24	231.850 182.448	4 8	11 17	22 32	38 42	43 51	57 54	76.700	87.936
CATAMARCA	2.480							430	0
CORRIENTES	6.000	77	87	88	88	93	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000				3	16	18	19.500	6.390
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650					4	4	13.820	1.553
FORMOSA	32.000							12.000	0
JUJUY	2.800							280	0
MISIONES	0								0
SALTA	39.397				1	2	14	2.000	5.236
SAN LUIS	22.350						4	9.410	518
STGO. ESTERO	58.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	100.260							15.000	0
TUCUMÁN	18.100							3.600	0
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.037.624 827.086	4 2,3	7 5	11 10	18 15	21 18	26 21	248.971	208.580

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2025 al 24/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	10	84	6	-	E
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	81	19	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	87	13	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	15	85	-	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	89	11	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2025 al 24/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	7	93	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	18	82	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	28	72	-	87	13	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	24	76	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	10	90	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	6	94	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	20	80	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	19	81	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	33	67	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	30	70	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	15	85	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	61	39	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	5	95	23	77	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	40	60	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	1	99	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	58	42	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	54	46	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	20	80	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	7	93	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	10	90	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	60	40	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	35	65	-	73	27	-	E/A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	1	88	11	2	33	30	35	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	16	84	55	40	5	-	A
	CASILDA	-	-	-	8	92	38	56	6	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	23	77	21	49	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	51	49	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	81	19	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	71	29	-	1	25	74	R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	51	47	2	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	5	40	55	-	90	10	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	81	19	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	70	30	-	60	30	10	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	80	20	-	32	45	23	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2025 al 24/04/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
SALTA	SALTA	-	-	-	42	58	-	91	9	-	-	-	-	38	62	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	30	70	-	68	26	6	-	-	-	100	-	-	64	36	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	18	82	-	100	-	-	-	-	-	16	84	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	31	69	-	45	38	17	-	-	-	31	69	-	49	36	15	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	10	90	-	100	-	-	-	-	-	15	85	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

