

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

8 de mayo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 8 de mayo de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 08/05/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

El mayor acumulado de la semana fue de 216mm en la localidad de Roque Sáenz Peña, Chaco, en el centro de un área de precipitaciones que abarcó el noreste del país. En forma aislada, se registró un máximo local de 116mm en Sunchales, en el centro-oeste de Santa Fe. También se registraron lluvias de más de 50mm en el noreste de Buenos Aires.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 30/04/2025 al 06/05/2025

Entre jueves y viernes se esperan lluvias en el NOA y NEA, además de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, San Luis y algunos sectores del centro y norte de Mendoza. Por otra parte, en Patagonia y su zona cordillerana se esperan precipitaciones y posibilidad de nieve entre este jueves y lunes de la próxima semana.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en el centro y norte del país levemente inferior a la normal en el sur. Solo se reportaron heladas en Patagonia y zonas cordilleranas, con un mínimo de -5.6°C en Maquinchao. En el sur de Buenos Aires se registraron mínimas por debajo de 5°C . En el norte hubo máximas superiores a 30°C , con un máximo reportado de 31.7°C en Pcia. Roque Sáenz Peña.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 30/04/2025 al 06/05/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en todo el país. Entre jueves y domingo, con el avance de un sistema frontal, se prevé un leve descenso en las temperaturas, principalmente en la zona central y norte de Argentina. A partir del lunes se espera que las temperaturas en todo el país vayan en aumento, hasta el martes próximo.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En el sur bonaerense, los excesos y reservas excesivas muestran una leve disminución, dado a la falta de lluvias durante la semana. En cambio, en el noreste de la provincia, las precipitaciones significativas habrían provocado nuevos excesos.

En Córdoba y La Pampa, donde las lluvias semanales resultaron escasas o nulas, se estimaron leves desecamientos, con predominio de reservas regulares a adecuadas. En Santa Fe y Entre Ríos también se observaron desecamientos leves; las reservas se clasificaron como adecuadas en Entre Ríos y como adecuadas a óptimas en Santa Fe.

Las lluvias recientes determinaron la permanencia de excesos hídricos en áreas de Salta, Chaco y Formosa, entre ellas las que forman parte de la cuenca del Bermejo, aunque la COREBE (Comisión Regional del Río Bermejo) indica que el Bermejo y sus afluentes se encuentran en estado bajante o estable.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

TRIGO

Continuaron las tareas de implantación en la zona oeste de la provincia de Santiago del Estero extendiéndose a todos los departamentos de la región aprovechando la humedad en los perfiles edáficos.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la zona de influencia de la delegación Charata, provincia de Chaco, la mayoría de los lotes se encuentran en condiciones de ser cosechados o en etapa de preparación para dicha labor. No obstante, la elevada humedad ambiental, producto de las precipitaciones registradas durante la semana, ha impedido el avance sostenido de las tareas de cosecha. Por su parte, en la delegación Roque Sáenz Peña ya se ha superado el 47% de la superficie cosechada, con rendimientos promedio cercanos a los 12 qq/ha. Las lluvias y lloviznas recientes han vuelto a interrumpir el avance de la cosecha. Los lotes remanentes transitan estadios comprendidos entre pleno capsulado y apertura de cápsulas.

La zona oeste de la provincia de Santiago del Estero muestra un buen ritmo de avance, alcanzando un 73 % de superficie cosechada. En contraste, el sector de Quimilí, afectado por la sequía durante enero y febrero, presenta un progreso más lento, con lotes que comienzan la apertura de capullos.

El progreso de la cosecha en la delegación Avellaneda, provincia de Santa Fe, es gradual, condicionado por los elevados niveles de humedad ambiental.

En la provincia de Salta, la condición general del cultivo es buena. La cosecha ha comenzado en lotes bajo riego, mientras que el resto permanece en pleno capsulado.



ARROZ

La cosecha del cultivo está llegando a su fin en la provincia de Corrientes, registrando buenos rindes y adecuada calidad comercial. En paralelo, en el ámbito de la delegación Avellaneda, provincia de Santa Fe, se encuentra finalizando la cosecha de los últimos lotes tardíos, con un rendimiento promedio de 63 qq/ha para arroz tipo largo fino y de 60 qq/ha para arroz tipo largo ancho.

GIRASOL



Durante la semana las buenas condiciones climáticas han permitido avanzar y finalizar con la trilla de los últimos lotes en las zonas de Salliqueló y Tandil. En tanto que en Tres Arroyos, solamente restan algunos lotes de girasol de segunda ocupación, y que se estima serán cosechados en el transcurso de los próximos días.



Prosigue la cosecha en el área de influencia de la delegación San Francisco, en donde la totalidad de los lotes ya se encuentra en la etapa de madurez. A la fecha la superficie cosechada supera el 90% del total implantado en esta zona. Los rendimientos promedio permanecen en el rango de 20 a 24 qq/ha.



Prosigue lentamente la cosecha de lotes implantados en el departamento Nueve de Julio, correspondiente a la delegación Avellaneda. Muchos de estos lotes aún se encuentran transitando la etapa de llenado.



MAÍZ



La cosecha de los maíces tempranos aún en pie continúa en forma muy lenta a medida que los productores van disponiendo de máquinas cosechadoras abocadas principalmente a la recolección de los lotes de soja. A la vez, las lluvias que se registraron en la semana en la región noreste-este dificultan el avance de la trilla. Los rindes de estas últimas semanas han bajado un poco el promedio, debido a que los maíces que se están cosechando en estas semanas son los sembrados en octubre y cuya floración coincidió con el déficit hídrico de mediados y fines de enero.

En general, los maíces sembrados tardíamente y los de segunda se encuentran iniciando la etapa de madurez y su condición mejoró notablemente con las precipitaciones de febrero y marzo, por lo que se esperan buenos rendimientos.



El cultivo de maíz está, en su mayoría, en etapa de maduración, pero el clima, con lloviznas y elevada humedad, no favorece el secado. Se está esperando para cosechar, mientras avanza la recolección del cultivo de soja.



El cultivo se desarrolla en etapas de plena floración a madurez, mejorando su estado luego de las últimas lluvias registradas. Los maíces tempranos fueron los más afectados por las altas temperaturas sostenidas y la marcada escasez de humedad en el suelo durante el verano coincidiendo con etapas claves del desarrollo y la reproducción. Comenzó la cosecha de los primeros lotes en los departamentos Independencia y Gral. San Martín, obteniéndose rindes muy dispares del orden de los 20 a 42 qq/ha.





ENTRE RÍOS

El avance de cosecha alcanzó el 93% al continuar la trilla de los maíces de siembra tardía y de segunda. Los rindes obtenidos varían entre los 62 y 68 qq/ha.



LA PAMPA

La ausencia de lluvias en gran parte de la provincia permitió comenzar con la cosecha de los primeros lotes en la región norte.

En la zona sur, ámbito de la delegación Santa Rosa, los maíces de primera tempranos se encuentran en plena madurez (R6), afectados por la falta de precipitaciones y altas temperaturas de enero y febrero. Ya están secos y esperando que se liberen las máquinas afectadas a la cosecha de soja. Los de siembra tardía están en R5-R6 con 25% de humedad y son los que mejor toleraron las condiciones adversas del verano. La helada de abril cortó su ciclo, pero ya estaban en grano pastoso y presentaban un muy buen a excelente estado. Los maíces de segunda están en R5 y fueron afectados por la helada, disminuyendo su rinde potencial. Se espera el inicio de la trilla una vez que se liberen las máquinas que están afectadas a la cosecha de soja.



SAN LUIS

Durante la semana no se registraron precipitaciones en la provincia, con lo cual el avance de la cosecha se realizó con normalidad hasta el día lunes que debido a la elevada humedad se detuvo.



SANTA FE

En el norte provincial, correspondiente a la delegación Avellaneda, el maíz de segunda época sigue la etapa de llenado de granos, comenzando a madurar los primeros lotes. Se esperan rendimientos variados según las zonas, dependiendo de la ocurrencia de lluvias.



En la región centro-sur las labores de cosecha están detenidas debido a la ocurrencia de precipitaciones y a que la maquinaria está abocada a la cosecha de la soja. Los maíces tardíos continúan en llenado de granos a inicios de madurez fisiológica, con muy buena disponibilidad hídrica.



En la región oeste, perteneciente a la delegación Santiago del Estero, los lotes de maíz siguen su desarrollo normal, en etapa de llenado de granos, en su mayoría, con algunos iniciando la madurez.

En la zona este, correspondiente a la delegación Quimilí, se registraron lluvias que variaron entre 20 a 55 mm, favoreciendo sólo a los maíces que aún se encuentran en llenado de granos y que cubren el 26% de la superficie. El 74% restante ya está en etapa de madurez, por lo que demoran el inicio de la cosecha. La sequía que afectó al cultivo hasta la ocurrencia de las lluvias a fines de marzo provocó pérdidas de lotes y mermas de rinde en gran parte de la superficie implantada. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia la situación es muy diferente, con lotes en buen estado.



La ausencia de lluvias y las temperaturas elevadas favorecieron el avance de la cosecha.

MANÍ

La provincia de Buenos Aires presenta cultivos en buen estado sanitario, con lotes que transitan desde fin de llenado de grano hasta madurez fisiológica. En aquellos que alcanzaron la humedad óptima, ya se han iniciado las labores de cosecha.

En Córdoba, hacia la región de Laboulaye, la totalidad de los lotes se encuentran en madurez de cosecha. Las labores de arrancado y hilerado avanzan con normalidad, destacándose un excelente estado general del cultivo y una adecuada carga de cápsulas por planta. En el caso de Río Cuarto, las tareas de arrancado están en su fase final y ya comenzó la cosecha, arrojando buenos rendimientos y alto porcentaje de producción destinada a la industria. Respecto a Villa María, se observa un avance sostenido en las labores de arrancado, y lentamente se han iniciado las primeras trillas, con resultados productivos muy favorables.



En la provincia de La Pampa, comenzó la cosecha en la zona de General Pico, con los primeros lotes arrojando rendimientos de entre 35 y 40 qq/ha. Mientras tanto, los cultivos de ciclo intermedio están en etapa de arrancado y los más atrasados se encuentran finalizando la etapa de llenado de granos. En Santa Rosa, los lotes ya fueron arrancados, y se estiman buenos rendimientos, especialmente en materiales de ciclo intermedio a largo.

En Salta, una proporción importante de los planteos ha alcanzado la madurez fisiológica. Esto permitió dar inicio a las labores de arrancado y acordonado, previas a la trilla. La condición general del cultivo sigue siendo favorable.

POROTO

En la provincia de Tucumán, las altas temperaturas y escasez de precipitaciones han condicionado el desarrollo del cultivo, que actualmente transita la etapa de llenado de grano. Se estima una reducción en la superficie efectiva, y existe preocupación ante la posibilidad de que sean afectados por una helada temprana.

Por otra parte, en Salta y Jujuy la mayoría de los planteos se encuentran entre la etapa de floración y llenado de granos, con humedad adecuada del perfil de suelo para atravesar etapas críticas. El estado de los cultivos es óptimo.

En la zona de Quimilí, los lotes se encuentran mayoritariamente en etapa de maduración. Aunque han sido afectados por déficit hídrico y temperaturas elevadas se espera que puedan reaccionar positivamente ante la mejora en las condiciones climáticas.

SOJA



Durante la semana informada se registraron algunas precipitaciones de variada intensidad y distribución. Esta situación climática no ha impedido avanzar con la cosecha de sojas de primera, así como también la incorporación de lotes de segunda que ya se encuentran en madurez con los porcentajes de humedad adecuadas para ser trilladas.

A nivel provincial, la superficie cosechada representa el 30% de la superficie implantada, y todavía puede observarse un retraso en el avance de las labores respecto de la campaña previa, que a igual fecha era del 34%. Sin embargo, esta brecha comienza a disminuir, ya que las marcas térmicas en este último período fueron superiores a los promedios históricos, acelerando el



proceso de maduración.

En cuanto a los rendimientos obtenidos, en el caso de la soja de primera, son buenos y superiores a los esperados, ya que las elevadas temperaturas y la escasez hídrica ocurrida durante los meses de enero y febrero, coincidentes con la etapa crítica de la floración, hacían prever una merma en el rendimiento, no obstante, luego de las precipitaciones el cultivo ha mostrado una importante recuperación, siendo los lotes de siembras tardías los más beneficiados y que contribuyeron en gran proporción al incremento del rendimiento promedio. En el caso de las sojas de segunda que durante el período de establecimiento del cultivo habían tolerado las malas condiciones climáticas, luego de las lluvias de finales de febrero y marzo pudieron revertir el mal estado general, lográndose lotes con muy buen desarrollo vegetativo. Luego, las buenas condiciones que continuaron acompañando el ciclo del cultivo, han permitido obtener lotes que alcanzaron la etapa de madurez en excelente estado, y en los que se prevén muy buenos rendimientos.



La elevada humedad ambiental registrada en este último período, ralentiza el avance de las tareas de cosecha. Si bien prácticamente la totalidad de los lotes, tanto de primera ocupación como los de segunda, ya se encuentran en madurez, el contexto climático no colabora con el descenso de humedad en el grano, y muchos lotes están siendo cosechados húmedos.

A nivel provincial la superficie cosechada representa el 54% del total sembrado, mientras que a igual fecha para la campaña previa el valor era de 79%.

Los rendimientos obtenidos son considerados buenos, y se informan valores que oscilan entre los 30 y 40 qq/ha, con áreas como la zona de Río Cuarto en donde se reporta una gran variabilidad en estos.



Durante el período informado han ocurrido algunas precipitaciones que en general no representaron un impedimento para el avance de la cosecha, y se prosiguió con normalidad en la trilla de lotes de soja de segunda.





Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada han detenido la cosecha temporalmente. Se espera que en cuanto mejoren las condiciones climáticas se avance rápidamente y se finalice con la misma en breve ya que la superficie a cosecharse es sensiblemente menor a otras campañas a causa de la importante superficie perdida. En la zona sur que abarca a la delegación Charata, los rendimientos obtenidos se sitúan en torno a los 10 qq/ha.



Continúa avanzando la cosecha con muy buen ritmo. La trilla de soja de primera se encuentra muy avanzada y comienza a generalizarse la cosecha de lotes de segunda ocupación. Los rendimientos obtenidos para las sojas de primera oscilan entre los 25 y 30 qq/ha, mientras que los de segunda se sitúan alrededor de los 25 qq/ha.



La ausencia de precipitaciones durante la semana informada ha permitido avanzar con la cosecha. El avance es lento, debido en parte a la falta de maquinaria y se estima una superficie cosechada del orden del 26% del total implantado. En la zona norte que abarca a la delegación General Pico, los rendimientos reportados se ubican entre los 20 y 30 qq/ha, mientras que hacia el sur en áreas de la delegación Santa Rosa, estos se ubican en el rango de entre los 25 y 37 qq/ha.



La cosecha avanza en general sin interrupciones, aunque se informan demoras temporales a causa de la elevada humedad ambiental lo que obstaculiza alcanzar la humedad de cosecha.





Prácticamente no se registraron precipitaciones durante el período informado, con preponderancia de buen tiempo, lo que permitió un buen avance en la cosecha, que a nivel provincial alcanza cerca del 65% de la superficie sembrada.

En la zona centro y sur de la provincia, la cosecha de soja de primera se encuentra muy avanzada y ya ha finalizado en el área correspondiente a la delegación Casilda. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos y mejores a lo previsto en vista de desfavorables condiciones ambientales ocurridas durante la floración. Los valores de rendimiento informados parten desde los 37 hasta los 40 qq/ha. La calidad de los granos se encuentra dentro de los estándares y la humedad acorde a lo requerido. En cuanto a la soja de segunda ocupación, se continúa avanzando con la cosecha sobre todo de aquellos lotes con antecesores cereales, ya que en el caso de lotes con legumbres como cultivo anterior ya fueron cosechados. Se informan rendimientos en torno a los 35 qq/ha.

Hacia el centro norte en la zona de Rafaela, la cosecha avanza con buen ritmo estimándose una superficie trillada del orden del 70% para lotes de primera ocupación y del 17 % para los de segunda. Si bien los rendimientos informados son variados dependiendo de la zona de implantación, para la soja de primera el rango oscila entre los 25 y 40 qq/ha, mientras que para la soja de segunda se estiman entre 18 y 35 qq/ha.

En la zona norte la cosecha se encuentra algo más demorada, comenzando a tomar impulso a partir de la incorporación de lotes del departamento Nueve de Julio de la delegación Avellaneda.



La semana informada presentó variadas situaciones climáticas, ya que en el este provincial, que contempla a la delegación Quimilí, las lloviznas casi permanentes fueron el hecho destacable, y en este contexto las labores de cosecha se encuentran detenidas. Los rendimientos obtenidos son de una gran variabilidad y oscilan entre los 4 y 24 qq/ha.

Hacia el oeste ha predominado el buen tiempo, lo que permitió un importante avance en la cosecha que para la soja de primera se estima en alrededor del 85% y para la soja de segunda en 25%. Los rendimientos obtenidos se sitúan entre los 28 y 35 qq/ha.





Las elevadas temperaturas junto con la ausencia de precipitaciones en las provincias de Salta y Jujuy han impulsado la cosecha que avanza con buen ritmo.

En Tucumán, han ocurrido algunas lloviznas que no resultaron un impedimento para el avance de la trilla. Los rindes informados varían entre los 20 y 24 qq/ha.

SORGO GRANÍFERO



Prosigue lentamente la cosecha en el ámbito de las delegaciones Pergamino, La Plata y Saliqueló. Las labores se desarrollan de manera interrumpida a causa de las precipitaciones, la elevada humedad ambiental que impide el descenso de la misma en el grano y la prioridad de la cosecha de soja. El cultivo transita etapas entre llenado y madurez con buen estado general.



El cultivo se desarrolla en muy buenas condiciones y transita etapas entre grano pastoso y madurez. Prosiguió la cosecha en el ámbito de las delegaciones Laboulaye, Marcos Juárez, Villa María y San Francisco. El rinde promedio a nivel provincial, con un avance de cosecha del 25%, se mantiene en unos 56 qq/ha. Los lotes con destino forraje fueron picados con buenos rendimientos.





El avance de cosecha en toda la provincia es de un 27%. Los rindes promedian los 22-23 qq/ha.



El avance de cosecha se estima en un 93%, restando aún algunos lotes tardíos por trillar. Los rindes promedian los 44 a 55 qq/ha.



El cultivo se encuentra entre las etapas de llenado de granos e inicio de madurez. Su condición es buena en el 65% del área implantada y regular en el 35% restante.



Durante la semana continuó la cosecha alcanzando el 74% de la superficie implantada. Los rendimientos siguen siendo muy dispares oscilando entre los 30 y 65 qq/ha. El cultivo se encuentra transitando las etapas de grano duro a madurez. La condición de los cuadros es muy buena en lotes agrícolas, buena a regular en el resto y mala, puntualmente en lotes de menor aptitud agrícola. En la cuenca lechera continuaron las tareas de picado quedando un porcentaje bajo de superficie para finalizar.




La mayor parte de los lotes está en etapa de llenado de granos. En la zona de la delegación Quimilí, donde la situación de déficit hídrico durante el verano fue más prolongada, el cultivo presenta un desarrollo desparejo, pero se espera que, debido a su mayor plasticidad, reaccione positivamente luego de las lluvias que se registraron a partir de fines de marzo.



Las buenas condiciones climáticas con ausencia de lluvias y altas temperaturas permitieron proseguir con la cosecha en las provincias de Salta y Jujuy. Los rindes oscilan entre 25 y 36 qq/ha.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	400		50	70	80	100	100	0	400
Río Cuarto	800								
San Francisco	200			50	50	50	50		100
Villa María	500								
CÓRDOBA	1.500			7	7	7	7	0	100
Charata	130.500	5	8	25	29	30	33	18.170	36.698
Pcia. R. S. Peña	71.460	29	29	37	45	46	47	18.520	24.977
CHACO	201.960	13	15	29	34	35	37	36.690	61.675
FORMOSA	4.800						30	0	1.440
SALTA	19.406					3	15	0	3.004
SAN LUIS	3.350								
SANTA FE	203.000	6	8	9	13	20	22	7.600	43.750
Stgo. del Estero	68.950		24	28	35	59	73	2.000	1.936
Stgo. del Estero (Quimili)	182.950				1	1	1	960	49.653
SANTIAGO DEL ESTERO	251.900		7	8	10	16	21	2.960	51.589
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	5 6	9 8	13 9	17 14	22 15	25 18	47.250	161.959

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	03/04	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	14.800	70	74	79	88	94	97		14.414
	LF	95.800	79	82	86	93	96	98		94.162
T. CORRIENTES		110.600	78	81	85	92	96	98	0	108.576
R. S. Peña	LA	4.900	85	100	100	100	100	100	0	0
	LF									4.900
T. CHACO		4.900	85	100	100	100	100	100	0	4.900
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	94	97	100	100	100	100		25.720
T. PARANÁ		27.920	94	97	100	100	100	100	0	27.920
R. DEL TALA	LA	6.000	75	85	90	94	100	100		6.000
	LF	39.000	75	85	90	93	100	100		39.000
T. R.DEL TALA		45.000	75	85	90	93	100	100		45.000
T. ENTRE RÍOS		72.920	82	89	94	96	100	100	0	72.920
FORMOSA	LA	14.400	76	87	95	100	100	100	0	0
	LF									14.400
T. FORMOSA		14.400	76	87	95	100	100	100	0	14.400
AVELLANEDA	LA	1.500	20	35	70	90	95	99		1.485
	LF	12.100	85	90	95	98	99	99		11.979
T. AVELLANEDA		13.600	78	84	92	97	99	99	0	13.464
RAFAELA	LA	400	100	100	100	100	100	100		400
	LF	15.500	95	100	100	100	100	100		15.500
T. RAFAELA		15.900	95	100	100	100	100	100		15.900
T. SANTA FE		29.500	87	93	96	99	99	100	0	29.364
TOTAL PAÍS	LA	24.900	72	77	83	91	96	98		24.499
	LF	207.320	81	87	91	95	98	99		205.661
TOTAL PAÍS	24/25	232.320	80	86	90	95	98	99	0	230.160
	23/24	202.450	54	61	74	81	88	93		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		5.600	18	50	70	95	100	100	1.645	5.600
Bolívar		84.800	60	83	87	95	99	100		83.155
Bragado		8.270	100	100	100	100	100	100		8.270
General Madariaga		62.750	61	80	98	100	100	100		62.750
Junín		4.130	40	80	100	100	100	100		4.130
La Plata		20.000	95	98	100	100	100	100		20.000
Lincoln		57.700	99	99	100	100	100	100		57.700
Pehuajó		90.522	90	100	100	100	100	100	179	90.522
Pergamino		6.586	100	100	100	100	100	100		6.586
Pigüé		90.000	48	70	100	100	100	100		89.821
Salliqueló		160.000	41	65	81	93	99	100		158.208
Tandil		180.000	67	87	94	96	98	100		180.000
Tres Arroyos		290.000	68	89	91	95	98	99		287.564
25 de Mayo		63.437	94	100	100	100	100	100		1.747
BUENOS AIRES	24/25	1.123.795	67	85	93	97	99	99,8	3.571	1.115.996
	23/24	1.050.314	89	96	99	100	100	100		
Laboulaye		84.192	85	95	100	100	100	100		84.192
Marcos Juárez		46.200	86	89	93	100	100	100		46.200
Río Cuarto		15.000	87	100	100	100	100	100		15.000
San Francisco		61.000	57	76	81	87	88	93		56.864
Villa María		23.950	100	100	100	100	100	100		23.950
CÓRDOBA	24/25	230.342	80	90	94	96	97	98	0	226.206
	23/24	130.430	92	100	100	100	100	100		
Paraná		12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala		15.400	100	100	100	100	100	100		15.400
ENTRE RÍOS	24/25	27.720	100	100	100	100	100	100	0	27.720
	23/24	9.850	100	100	100	100	100	100		
General Pico		138.900	70	85	95	100	100	100		138.900
Santa Rosa		133.500	74	86	93	97	100	100		133.500
LA PAMPA	24/25	272.400	72	85	94	99	100	100	0	272.400
	23/24	226.500	95	99	100	100	100	100		
Avellaneda		139.700	99	99	99	99	99	99,6	550	138.635
Cañada de Gómez		20.000	100	100	100	100	100	100		20.000
Casilda		8.000	54	86	86	100	100	100		8.000
Rafaela		100.000	100	100	100	100	100	100		100.000
Venado Tuerto		1.500	100	100	100	100	100	100		1.500
SANTA FE	24/25	269.200	98	99	99	99,7	99,7	99,8	550	268.135
	23/24	210.300	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA		100		100	100	100	100	100	600	100
CORRIENTES		1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)		62.000	100	100	100	100	100	100		61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		86.150	100	100	100	100	100	100		85.620
FORMOSA		2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA		1.059							225	
SAN LUIS		102.900	73	95	98	100	100	100		102.900
STGO. ESTERO		2.850		100	100	100	100	100		2.625
STGO. ESTERO (Quimilí)		22.440	100	100	100	100	100	100		22.440
TUCUMÁN		250		80	100	100	100	100		250
TOTAL PAÍS	24/25	2.205.926	75	89	95	98	99	99,6	5.476	2.190.512
	23/24	1.857.963	92	97	99	99,8	99,9	99,9		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	03/04	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500							7.498	0
Bolívar	246.000	12	22	23	29	33	35	24.685	77.460
Bragado	206.400	15	18	18	18	40	40	10.780	78.250
General Madariaga	156.300	1	1	6	11	13	14	28.200	17.930
Junín	183.950	23	40	40	60	70	70	18.200	116.030
La Plata	60.000	15	20	25	35	40	45	18.000	18.900
Lincoln	300.000	29	36	40	45	54	57	41.000	147.630
Pehuajó	336.651	11	21	27	36	38	48	74.063	126.040
Pergamino	197.700	52	53	53	56	59	63	17.500	113.530
Pigüé	148.000			1	2	4	7	38.108	7.690
Salliqueló	250.000		5	18	32	45	52	122.000	66.560
Tandil	330.000							60.000	0
Tres Arroyos	424.123	3	3	3	7	11	21	128.898	62.000
25 de Mayo	164.493	25	35	40	47	52	54	43.448	65.360
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.024.117 3.090.580	14 13	19 23	22 27	28 28	34 29	38 32	632.380	897.380
Laboulaye	427.616	15	16	20	20	20	25	14.967	103.160
Marcos Juárez	399.700	30	57	62	81	82	84	45.600	297.440
Río Cuarto	664.520	5	5	5	5	7	10	30.000	63.450
San Francisco	572.000	6	10	12	17	22	26	95.020	124.010
Villa María	427.000	13	20	22	32	32	37	110.000	117.290
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.490.836 3.188.920	12 13	19 17	21 17	27 20	28 24	32 29	295.587	705.350
Paraná	122.700	76	76	92	94	95	95	7.300	109.630
Rosario del Tala	305.000	85	85	85	88	90	92	10.900	270.570
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	427.700 568.200	82 41	82 48	87 54	90 58	91 66	93 72	18.200	380.200
General Pico	476.600						10	50.000	42.660
Santa Rosa	240.000							103.857	0
LA PAMPA 24/25 23/24	716.600 779.100	0 7	0 11	0 11	0 17	0 23	8 23	153.857	42.660
Avellaneda	51.400	8	8	8	8	8	8	1.500	4.000
Cañada de Gómez	183.000	60	60	60	60	60	60	40.000	85.800
Casilda	139.400	60	79	79	81	83	83	0	115.700
Rafaela	293.300	73	76	76	76	76	76	112.200	137.640
Venado Tuerto	210.000	45	65	75	80	82	83	12.000	164.340
SANTA FE 24/25 23/24	877.100 1.239.380	55 45	66 52	68 52	70 54	71 55	71 57	165.700	507.480
CATAMARCA	8.450					1	3	970	220
CORRIENTES	9.590	93	93	93	98	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)	84.000							35.800	0
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	142.950						3	56.440	2.600
FORMOSA	29.000							15.000	0
JUJUY	12.049					3	5	1.973	500
MISIONES	31.510	10	20	35	50	60	65	3.000	18.530
SALTA	359.281					2	4	5.000	14.170
SAN LUIS	385.300		4	7	11	15	19	37.930	66.000
STGO. ESTERO	124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimili)	477.940							4.000	0
TUCUMÁN	62.930						1	7.290	560
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.263.453 11.103.250	17 15	22 20	24 22	28 24	31 27	34 30	1.439.197	2.644.170

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	03/04	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	188.500				5	15	31	14.000	-
	2ª	122.000								57.907
Bragado	1ª	289.800					17	51		-
	2ª	198.700								147.885
General Madariaga	1ª	49.900				4	14	26		-
	2ª	44.600								12.804
Junín	1ª	339.550			1	30	50	63		-
	2ª	178.500						12		212.796
La Plata	1ª	46.000			3	5	15	51		20.742
	2ª	19.000						6		23.396
Lincoln	1ª	524.000		1	3	21	32	45		1.083
	2ª	186.000						5		229.347
Pehuajó	1ª	432.548				11	19	40		8.965
	2ª	109.942						11		172.024
Pergamino	1ª	462.550		8	12	20	36	64		11.643
	2ª	285.750						3		297.142
Pigüé	1ª	88.000					4	22		9.830
	2ª	67.000					4	19		18.964
Salliqueló	1ª	151.000					4	15		12.784
	2ª	61.000								22.650
Tandil	1ª	270.000					1	42		-
	2ª	350.000						5		112.752
Tres Arroyos	1ª	179.379				0	1,9	21		17.500
	2ª	295.288						14		38.118
25 de Mayo	1ª	262.808				4	14	45		40.927
	2ª	166.958						10		117.291
BUENOS AIRES		24/25	0	1	1	7	14	30	14.000	16.696
		23/24	0	2	9	17	22	34		1.603.246
Laboulaye	1ª	589.030			10	15	25	32	8.700	188.666
	2ª	63.915								-
Marcos Juárez	1ª	615.050		1	10	24	35	64		388.064
	2ª	219.800				1	12	30		65.940
Río Cuarto	1ª	994.430		2	5	11	37	72		715.791
	2ª	120.000						12		13.896
San Francisco	1ª	901.000	9	18	22	31	52	61		545.195
	2ª	220.411				10	34	39		86.974
Villa María	1ª	710.700		4	14	32	42	60		428.979
	2ª	169.800				3	9	30	-	
CÓRDOBA		24/25	2	5	10	13	26	54	8.700	50.668
		23/24	10,5	20	22	36	57	79		2.484.173
Paraná	1ª	169.500		3	8	25	43	75		126.803
	2ª	166.900					1	23		37.736
Rosario del Tala	1ª	414.000		5	8	22	26	81		334.595
	2ª	382.000				3	5	20		
ENTRE RÍOS		24/25	0	2	4	13	18	51		76.820
		23/24	0	0	3,3	8	18	26		575.954

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	03/04	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
General Pico	1ª	408.400					10	30		122.520
	2ª	40.300								-
Santa Rosa	1ª	55.900					5	20		11.180
	2ª	11.700								-
LA PAMPA		24/25	0	0	0	0	8	26		133.700
		23/24	0	0	6	22	46	67		
Avellaneda	1ª	254.700			0	1,91	11	16		41.924
	2ª	80.900				0	11,3	16		13.340
Cañada de Gómez	1ª	560.000	10	16	16	30	58	82		461.664
	2ª	280.000					10	51		143.108
Casilda	1ª	529.000		7	11	41	73	100		529.000
	2ª	132.000					13	67		88.295
Rafaela	1ª	544.500		11	15	30	51	71		387.303
	2ª	421.900				3	9	17		71.681
Venado Tuerto	1ª	469.000	2	12	35	55	82	90		422.100
	2ª	130.000					1	5		6.500
SANTA FE		24/25	2	7	12	24	44	64		2.164.915
		23/24	9	19	28	36	48	60		
CATAMARCA	1ª	21.450	3	13	28	35	39	53	430	11.195
	2ª	20.000	1	10	25	32	35	50	250	9.875
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000				22	51	76		3.020
CHACO (Charata)	1ª	301.900					5	9		28.650
	2ª	49.000					11	22		10.760
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500	1	1	1	1	1	1	57.250	2.382
	2ª	40.550	3	3	3	3	3	3	11.100	1.007
FORMOSA	1ª	15.000					2	7		1.050
	2ª	4.000					4	5		200
JUJUY	1ª	5.312					30	36		1.925
	2ª	5.256					29	39		2.062
MISIONES		4.324		32	32	63	82	100		4.324
SALTA	1ª	288.778		1	5	26	42	62		177.801
	2ª	30.378		1	5	30	47	70		21.298
SAN LUIS	1ª	194.200		5	11	23	48	73		141.378
	2ª	1.800						20		360
STGO. ESTERO	1ª	193.225	2	8	11	26	77	89	1.277	170.642
	2ª	109.850		7	10	26	76	85	955	92.103
STGO. ESTERO (Quimili)	1ª	897.770				1	20	24		213.490
	2ª	232.200					20	22		50.062
TUCUMÁN	1ª	106.800	1	9	24	31	34	53	1.070	56.534
	2ª	78.220	1	10	25	34	35	58	1.005	45.140
TOTAL PAÍS		24/25	1	3,3	6,3	13	25	45	97.587	8.008.796
		23/24	4	9,7	14,4	23	34	48		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	03/04 %	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	9.500							9.500	
Bolívar	3.350								
Bragado	850								
General Madariaga	1.800							1.800	
Junín	7.900								
La Plata	15.000		10	15	20	30	35	8.000	2.450
Lincoln	28.000							9.100	
Pehuajó	3.790								
Pergamino	17.950	20	30	30	35	40	51		9.155
Pigüé	9.000								
Salliqueló	19.000					7	15	10.000	1.350
Tandil	0								
Tres Arroyos	5.325							5.325	
25 de Mayo	7.252							2.937	
BUENOS AIRES 24/25 23/24	128.717 109.293	4 4	7 13	8 17	9 17	12 20	16 24	46.662	12.955
Laboulaye	14.670					10	15	4.209	1.569
Marcos Juárez	23.150				3	10	15	4.550	2.790
Río Cuarto	17.500								
San Francisco	65.000	4	8	11	16	29	35	15.610	17.287
Villa María	27.200		3	7	22	25	35	0	9.520
CÓRDOBA 24/25 23/24	147.520 116.303	2 2	4 3	6 3	12 12	20 16	25 19	24.369	31.166
Paraná	39.300	34	67	85	89	94	96		37.728
Rosario del Tala	78.300	45	55	55	65	70	92	7.500	65.136
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	117.600 63.150	41 25	59 46	66 50	74 58	79 63	93 67	7.500	102.864
General Pico	8.000							500	
Santa Rosa	14.600							10.400	
LA PAMPA 24/25 23/24	22.600 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.900	
Avellaneda	48.800	29	29	44	50	67	78	26.700	17.238
Cañada de Gómez	30.000	46	48	48	58	67	67	2.000	18.760
Casilda	45.000		26	26	43	50	73	0	32.850
Rafaela	100.050	26	51	56	73	79	79	47.700	41.357
Venado Tuerto	8.000	7	15	30	40	50	65	300	5.005
SANTA FE 24/25 23/24	231.850 182.448	22 32	38 42	43 51	57 54	65 55	74 57	76.700	115.210
CATAMARCA	2.480							430	
CORRIENTES	6.000	88	88	93	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000		3	16	18	40	46	19.500	16.330
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650			4	4	4	8	16.190	2.917
FORMOSA	32.000						10	12.000	2.000
JUJUY	2.800					3	5	280	126
MISIONES	0								
SALTA	39.397		1	2	14	25	45	2.000	16.829
SAN LUIS	22.350				4	6	10	9.410	1.294
STGO. ESTERO	58.300							10.000	
STGO. ESTERO (Quimili)	100.260							15.000	
TUCUMÁN	18.100							3.600	
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.037.624 827.086	11 10	18 15	21 18	26 21	32 23	39 25	257.741	304.489

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/05/2025 al 08/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	87	13	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	47	53	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/05/2025 al 08/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	15	85	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	20	80	-	87	13	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	4	96	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	5	95	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	15	85	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	20	80	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	2	98	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	10	90	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	20	80	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	23	77	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	5	95	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	5	95	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	40	60	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	88	12	9	40	23	28	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	55	40	5	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	20	80	21	49	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	19	81	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	25	75	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	12	84	4	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	41	59	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	5	25	70	-	90	10	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	30	70	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	50	50	-	60	30	10	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	26	74	-	32	45	23	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/05/2025 al 08/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
SALTA	SALTA	-	-	-	10	90	-	91	9	-	-	-	-	8	92	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	68	26	6	-	-	-	-	100	-	64	36	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	34	17	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	5	95	-	100	-	-	-	-	-	5	95	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

