

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

15 de mayo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 15 de mayo de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 15/05/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las lluvias de los últimos 7 días se concentraron en el noreste del país, con importantes acumulados. Los mayores valores reportados provienen de la provincia de Corrientes: 172mm en Mercedes y 156mm en Paso de los Libres. También se recibieron reportes de acumulados superiores a 100mm desde estaciones de Formosa, Chaco y Misiones. Fuera de esta región, las lluvias de la semana superaron los 10mm en las localidades del noroeste de Buenos Aires.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 07/05/2025 al 13/05/2025

Entre jueves y domingo se esperan lluvias debido a un sistema de baja presión estacionario en la zona centro-sur del país. Es por ello que se esperan lluvias en Buenos Aires, noreste de La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos. Durante los días jueves y martes de la próxima semana se prevén precipitaciones con diversa intensidad y posibilidad de lluvia en zonas cordilleranas de la Patagonia



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en todo el país, pero en mayor medida en el centro y norte. Las máximas superaron los 30°C en el norte del país, con un valor máximo reportado de 33°C en Formosa. En cuanto a las mínimas, solo hubo heladas en Patagonia y áreas cordilleranas, con un mínimo de -5.2°C en Maquinchao (Río Negro).



Anomalia de la temperatura media de la semana del 07/04/2025 al 13/05/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el centro y norte, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal. Para los días jueves y domingo se prevé que las temperaturas vayan en aumento en la zona central y norte, con posibilidad de máximas sobre 30°C mientras que algunas localidades del NEA, NOA y Cuyo serán entre el jueves y el sábado. A partir del lunes, con el ingreso de un sistema frontal frío que avanza desde Patagonia, se prevé un descenso en las temperaturas de todo el país hasta el martes próximo.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

A raíz de las importantes lluvias, se generaron excesos hídricos en áreas del noroeste del país. Se reportaron evacuados y caminos rurales en mal estado.

En Córdoba predominan las reservas regulares, aunque es normal la presencia de esta categoría de humedad en el suelo en mayo. En el centro y sur de Santa Fe las reservas se estiman entre adecuadas a óptimas, mientras que en Entre Ríos se encuentran en estado de regulares a adecuadas, con excesos hídricos en el norte.

Aunque las lluvias han sido escasas en la provincia de Buenos Aires, los niveles de almacenaje hídrico siguen siendo altos y se mantienen los excedentes en el este de la provincia, especialmente en la cuenca baja del río Salado.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA

Se informa el inicio de la siembra de los primeros lotes con destino a grano en los partidos de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales y Bahía Blanca en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, avanza la implantación de las cebadas con destino forrajero en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

TRIGO

Continuaron las tareas de implantación en la zona oeste de la provincia de Santiago del Estero aprovechando la humedad en los perfiles edáficos.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, las lluvias ralentizaron los avances de cosecha, se espera una mejora climática para reanudar las tareas de campo.

En la delegación Santiago del Estero, las precipitaciones registradas durante el fin de semana obligaron a detener la cosecha en varias zonas, hasta que se reanudaron cuando se detuvo la lluvia. En la zona de riego, la cosecha avanzó un 90%, mientras que, en la zona de secano, el progreso es más lento debido a los daños sufridos por las altas temperaturas de enero y febrero. La delegación Quimilí reporta el inicio de cosecha en los lotes más adelantados, aunque las lloviznas dificultaron la maduración y apertura de los capullos. El cultivo fue seriamente afectado por la sequía, las altas temperaturas y el potencial daño ocurrido las lluvias posteriores, lo que podría impactar la calidad del algodón. Los rendimientos obtenidos son muy variables, entre 7 y 29 qq/ha de algodón en bruto.

En el ámbito de la delegación Avellaneda, las lluvias variables y la alta humedad ambiental demoraron la cosecha, especialmente en el departamento General Obligado. Aunque el avance fue mínimo esta semana, se espera que las labores se reanuden con mayor intensidad en los próximos días.



Finalmente, en Salta, las condiciones óptimas de temperatura y días soleados favorecieron un buen ritmo de cosecha, con el cultivo en estado general bueno.

ARROZ

En Corrientes, las precipitaciones acumuladas durante la semana (150-200 mm) limitaron el avance de la cosecha, que progresa lentamente, quedando escasa superficie por levantar. En el norte de Santa Fe, en el departamento San Javier, finalizó la cosecha del arroz largo ancho con un rinde promedio de 60 qq/ha. Para el arroz largo fino sólo restan lotes muy tardíos, con riesgo de heladas, y un rinde medio de 63 qq/ha.

GIRASOL



Con la cosecha de los últimos lotes localizados en la delegación Tres Arroyos, se da por finalizada la misma en toda la provincia.



Sólo quedan pendientes algunos lotes en el norte provincial que terminarán de cosecharse en los próximos días.



Sólo resta cosechar muy poca superficie en el departamento Nueve de Julio, en donde el cultivo presenta un estado fenológico atrasado, encontrándose en llenado de granos.



MAÍZ



Nuevamente se registraron precipitaciones que demoraron las tareas de trilla del maíz temprano. Asimismo, otro factor que impide un mayor avance en la cosecha de este cereal, es la prioridad que los productores dan a la cosecha de lotes de soja de primera y de segunda para evitar pérdidas por dehiscencia de las vainas.



Los lotes de maíz se encuentran, en general, en madurez con una humedad del grano cercana al 25%. Se estima que los de siembras tempranas ya fueron cosechados con valores de rinde muy variables según la zona, estimándose un promedio general de unos 86 qq/ha. Lentamente comenzó la cosecha de los maíces tardíos en función de las condiciones climáticas que condicionan el secado del grano y la disponibilidad de maquinaria por el avance en la trilla de las sojas.



El cultivo se desarrolla en etapas de grano lechoso-pastoso a madurez, los más adelantados. Los maíces tempranos fueron los más afectados por las altas temperaturas sostenidas y la marcada escasez de humedad en el suelo durante el verano coincidiendo con etapas claves del desarrollo y la reproducción. Comenzó la cosecha de los primeros lotes en los departamentos Fray J. Santa María de Oro, Mayor Luis Fontana y O'Higgins, obteniéndose rindes bajos que promedian unos 18 a 20 qq/ha.





ENTRE RÍOS

El avance de cosecha alcanzó el 94% al continuar la trilla de los maíces de siembra tardía y de segunda. Los rindes obtenidos varían entre los 62 y 68 qq/ha.



LA PAMPA

En la zona norte se registraron algunas lluvias que impidieron proseguir con la trilla de los maíces de primera más adelantados.

En la zona sur, ámbito de la delegación Santa Rosa, los maíces de primera tempranos se encuentran en plena madurez (R6), afectados por la falta de precipitaciones y altas temperaturas de enero y febrero. Ya están secos y esperando que se liberen las máquinas afectadas a la cosecha de soja. Los de siembra tardía están en R6 con 20% de humedad y son los que mejor toleraron las condiciones adversas del verano. La helada de abril cortó su ciclo, pero ya estaban en grano pastoso y presentaban un muy buen a excelente estado. Los maíces de segunda están en R5-R6 y fueron afectados por la helada, disminuyendo su rinde potencial. Se espera el inicio de la trilla una vez que se liberen las máquinas que están afectadas a la cosecha de soja.



SAN LUIS

Durante la semana no se registraron precipitaciones en la provincia, avanzando la cosecha a medida que el cultivo alcanza la humedad comercial.



SANTA FE

En el norte provincial, correspondiente a la delegación Avellaneda, el maíz de segunda época sigue en la etapa de llenado de granos, en tanto que los más avanzados avanzan en su maduración fisiológica. Se esperan rendimientos variados según las zonas, dependiendo de la ocurrencia de lluvias.



En la región centro, centro-sur, restan cosechar los maíces tardíos que se encuentran en el final de llenado de granos a madurez, estimándose que su trilla comenzaría en 20 días a un mes. Se están cosechando algunos lotes con grano húmedo para reserva forrajera.

En el departamento de General López, en el sur provincial continúa la cosecha a ritmo lento, obteniéndose rindes que promedian los 82 qq/ha.



En la región oeste, perteneciente a la delegación Santiago del Estero, los lotes de maíz siguen su desarrollo normal, en etapa de llenado de granos, en su mayoría, con un 30% de su superficie iniciando la madurez a la espera de que se sequen para empezar a cosecharse.

En la zona este, correspondiente a la delegación Quimilí, el cultivo ya se encuentra en etapa de madurez. La sequía que lo afectó hasta la ocurrencia de las lluvias a fines de marzo provocó pérdidas de lotes y mermas de rinde en gran parte de la superficie implantada. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia la situación es muy diferente, con los maíces en buen estado.



Avanza lentamente la cosecha a medida que el cultivo alcanza la madurez comercial. Por el momento, el mayor porcentaje aún está ingresando a madurez fisiológica. A la vez, prosiguió la trilla de los maíces destinados a silo.

MANÍ

Las tareas de arrancado en la provincia de Buenos Aires se encuentran demoradas en las zonas de Pehuajó y Trenque Lauquen debido a anegamientos que también complican la cosecha y la logística. Hasta el momento en las zonas más afectadas no hay pérdida total de lotes. En la delegación Lincoln, el cultivo transita entre arrancado y cosecha, con humedad adecuada a excesiva y buen estado general, sin incidencias sanitarias ni de malezas.



En la provincia de Córdoba se dan por finalizadas las labores de hilerado en el ámbito de la delegación Laboulaye, en donde ya comenzó la cosecha con muy buenos rindes. En las delegaciones Marcos Juárez y Villa María el arrancado casi se completó y se inició la cosecha aún limitada por lloviznas; los rendimientos se ubican entre 35 y 40 qq/ha. En Río Cuarto, las labores se retomaron tras la mejora del clima, aunque el ritmo es lento.

En la provincia de La Pampa continúa la cosecha de los lotes más adelantados en el ámbito de la delegación General Pico, mientras se avanza con el arrancado del resto, bajo condiciones cálidas y húmedas que resultan favorables. En Santa Rosa, el arrancado comenzó a principio de mes, se estiman buenos rindes, especialmente en cultivares de ciclo intermedio a largo.

En la región del NOA el cultivo avanza rápidamente en el arrancado gracias a las buenas condiciones meteorológicas. Los días soleados y temperaturas medias favorecen el secado previo a la cosecha.

POROTO

En la provincia de Tucumán los lotes transitan estadios de llenado y madurez fisiológica. Las precipitaciones del fin de semana y las temperaturas moderadas mantuvieron la humedad edáfica entre regular y adecuada.

Por su parte, en Salta y Jujuy, las condiciones climáticas fueron estables, con temperaturas adecuadas y días soleados. La mayoría de los lotes se encuentra entre floración y llenado de granos, con muy buen estado general y perspectivas productivas favorables.

En Santiago del Estero, el cultivo se encuentra entre crecimiento activo y floración en los lotes más adelantados. En la zona de Quimilí, sin precipitaciones recientes, predomina el estado de madurez del cultivo, afectado previamente por estrés térmico e hídrico. Se estima el inicio de la cosecha en los próximos días.

SOJA



La cosecha de soja de primera avanza en el centro-norte de la provincia, aunque con cierta lentitud por lluvias o condiciones húmedas. La calidad del grano es buena a excelente, y los rendimientos son aceptables a buenos, destacándose casos como Bolívar (30 qq/ha) y Veinticinco de Mayo (32 qq/ha), donde también la soja de segunda muestra valores mejores a los esperados.



En Bragado, se observa desuniformidad en los lotes de segunda, ligada a condiciones desiguales de humedad edáfica en diciembre y enero. En Lincoln y Pergamino, el estado general es bueno y sin mayores complicaciones sanitarias.

En la delegación La Plata, noreste de la provincia, se reportaron lluvias generalizadas, con máximos de 25 mm, lo que provocó una ralentización parcial de la cosecha, aunque ya se avanzó un 60% en soja de primera y un 15% en soja de segunda. A pesar de la seca de enero, los rendimientos son buenos gracias a reservas hídricas del suelo, y se espera un repunte en los días secos que siguen.

Hacia el oeste bonaerense, la cosecha presenta dificultades puntuales por lluvias recientes y anegamientos que han detenido momentáneamente las labores y complican la logística, especialmente en bajos de Casares y Pehuajó. En Salliqueló, se reportan caminos rurales con complicaciones, aunque el ritmo de cosecha ha aumentado y el estado general del cultivo es normal.

Por su parte, el sudoeste muestra condiciones climáticas favorables que permitieron sostener un buen ritmo de cosecha. En Pigüé, los rendimientos son adecuados, aunque con algunas mermas por estrés térmico en enero-febrero. En Tres Arroyos, la semana fue positiva para los cultivos atrasados y en General Madariaga, se comenzó con la cosecha de soja de segunda, con buenos resultados iniciales.



Durante la semana se registraron precipitaciones de baja a moderada intensidad, principalmente en el sur y sureste provincial. Hacia el final del período, la mejora de las condiciones permitió retomar la cosecha de soja en la mayoría de las zonas. La soja de primera se encuentra mayoritariamente cosechada, con rendimientos buenos a muy buenos (30-40 qq/ha), e incluso superiores en sectores del sudeste. La soja de segunda muestra un avance importante, con rendimientos destacados en áreas del centro-sur provincial. En general, se espera finalizar las labores en el transcurso de los próximos días.



Las condiciones climáticas de los últimos días estuvieron marcadas por precipitaciones abundantes, con un acumulado promedio entre 150 y 200 mm en toda la provincia. Como consecuencia, no se registró avance en la cosecha de soja de segunda. Las temperaturas se mantuvieron templadas, dentro de los rangos normales para la época.





Nuevamente se registraron precipitaciones que prácticamente detuvieron la cosecha en la zona de la delegación R. S. Peña. Se espera que en cuanto mejoren las condiciones climáticas se avance rápidamente y se finalice con la misma en breve ya que la superficie a cosecharse es sensiblemente menor a otras campañas a causa de la importante superficie perdida.



En Paraná, la cosecha de soja avanza sin interrupciones y se encuentra próxima a finalizar. Los rindes obtenidos fueron buenos, promediando 30 qq/ha en soja de primera y 24 qq/ha en soja de segunda.



Continúa la cosecha con un avance general del 50 al 60%. En el ámbito de la delegación General Pico se registraron lluvias leves (10–20 mm) y temperaturas cálidas con alta humedad. Los rendimientos son muy buenos, con mejores resultados hacia el este provincial. En Santa Rosa, las sojas más tardías y de segunda fueron parcialmente afectadas por la helada de abril. La cosecha avanza lentamente por la limitada disponibilidad de maquinaria.



Sin precipitaciones durante la semana, la cosecha de soja avanzó con normalidad a medida que los lotes alcanzaron la humedad de cosecha.





En el norte provincial, en el ámbito de la delegación Avellaneda, las precipitaciones y elevada humedad ralentizaron la cosecha, que promedia su avance con bajos rendimientos afectados por el estrés hídrico-térmico del verano.

En el centro-sur, la cosecha de la soja de primera está prácticamente finalizada, con muy buenos rendimientos. La soja de segunda muestra rindes variables, con máximos en torno a los 35 qq/ha. En el departamento San Cristóbal, la sequía afectó severamente al cultivo y su condición es regular. Se observan lotes con mayor presencia de malezas.

En el sur, en el ámbito de la delegación Venado Tuerto concluyó la cosecha de soja de primera y avanza la de segunda, con rindes muy heterogéneos según la distribución de lluvias.



En Quimilí, tras varios días con alta humedad y lloviznas, las mejores condiciones climáticas permitieron retomar la cosecha de soja de primera y segunda. Los rendimientos son pobres debido al estrés hídrico y térmico sufrido en etapas clave. Sin embargo, en los departamentos Belgrano, Gral. Taboada y Rivadavia, los lotes presentan mejor estado, con rindes que alcanzan los 40 qq/ha.



Durante la semana se mantuvieron condiciones climáticas favorables con temperaturas moderadas y sin precipitaciones en la mayoría de las áreas, lo que permitió un buen ritmo de avance de cosecha. En Tucumán, continúan las labores sobre lotes de soja con vainas secas, estimándose que la cosecha finalizará en una semana. Los rendimientos promedian entre 20 y 24 qq/ha, aunque se registra una merma respecto a campañas anteriores debido al estrés térmico y la escasez hídrica sufrida en enero y febrero. En Jujuy, la mayoría de los lotes alcanzó la madurez, iniciándose la cosecha de los planteos más tardíos.



SORGO GRANÍFERO



Se inició la cosecha en el ámbito de las delegaciones Junín y Bolívar, a la vez que prosiguió lentamente en las delegaciones Pergamino y Salliqueló. En la zona de La Plata las labores se detuvieron a causa de las precipitaciones. El 90% de los lotes destinados a este cultivo se encuentra en etapa de madurez con buen estado general.



El cultivo se desarrolla en muy buenas condiciones y transita etapas entre grano pastoso y madurez. Prosiguió la cosecha en el ámbito de las delegaciones Laboulaye, Marcos Juárez, Villa María y San Francisco. El rinde promedio a nivel provincial, con un avance de cosecha del 43%, es de unos 55 qq/ha.



El avance de cosecha en toda la provincia es de un 30%. Los rindes promedian los 22-23 qq/ha.



El avance de cosecha se estima en un 96%, restando aún algunos lotes tardíos por trillar. Los rindes promedian los 44 a 55 qq/ha.





El cultivo se encuentra entre las etapas de llenado de granos e inicio de madurez. Su condición es buena en el 65% del área implantada y regular en el 35% restante.



Durante la semana continuó la cosecha alcanzando el 80% de la superficie implantada. Los rendimientos siguen siendo muy dispares oscilando entre los 25 qq/ha en la región norte y 59 qq/ha en los departamentos del sur provincial. El cultivo se encuentra transitando las etapas de grano duro a madurez. En la cuenca lechera continuaron las tareas de picado quedando un porcentaje bajo de superficie para finalizar.




El cultivo avanza en su desarrollo encontrándose un 78% de su superficie en etapa de madurez. En la zona de la delegación Quimilí, donde la situación de déficit hídrico durante el verano fue más prolongada, el cultivo presenta un desarrollo desparejo, pero se espera que, debido a su mayor plasticidad, reaccione positivamente luego de las lluvias que se registraron a partir de fines de marzo.



Las buenas condiciones climáticas con ausencia de lluvias y altas temperaturas permitieron proseguir con la cosecha en las provincias de Salta y Jujuy y comenzar en las de Tucumán y Catamarca. Los rindes oscilan entre 23 y 36 qq/ha.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	400	50	70	80	100	100	100		400	
Río Cuarto	800									
San Francisco	1.300		50	50	50	50	50		650	
Villa María	500									
CÓRDOBA	2.600		7	7	7	7	7	0	650	
Charata	130.500	8	25	29	30	33	35	18.170	39.282	
Pcia. R. S. Peña	71.460	29	37	45	46	47	47	18.520	24.977	
CHACO	201.960	15	29	34	35	37	39	36.690	64.259	
FORMOSA	4.800					30	35	0	1.680	
SALTA	19.406	3				15	17	0	3.322	
SAN LUIS	3.350									
SANTA FE	203.000	8	9	13	20	22	29	7.600	56.471	
Stgo. del Estero	68.950	24	28	35	59	73	84	960	57.112	
Stgo. del Estero (Quimili)	161.800	1				1	1	2.000	2.333	
SANTIAGO DEL ESTERO	230.750	7	8	10	16	21	26	2.960	59.445	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	666.266 648.079	9 8	13 9	17 14	22 15	25 18	30 20	47.250	186.226

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	14.800	74	79	88	94	97	99		14.631
	LF	95.800	82	86	93	96	98	99		94.689
T. CORRIENTES		110.600	81	85	92	96	98	99		109.320
R. S. Peña	LA									
	LF	4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
T. CHACO		4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	97	100	100	100	100	100		25.720
T. PARANÁ		27.920	97	100	100	100	100	100		27.920
R. DEL TALA	LA	6.000	85	90	94	100	100	100		6.000
	LF	39.000	85	90	93	100	100	100		39.000
T. R.DEL TALA		45.000	85	90	93	100	100	100		45.000
T. ENTRE RÍOS		72.920	89	94	96	100	100	100		72.920
FORMOSA	LA									
	LF	14.400	87	95	100	100	100	100		14.400
T. FORMOSA		14.400	87	95	100	100	100	100		14.400
AVELLANEDA	LA	1.500	35	70	90	95	99	100		9.000
	LF	12.100	90	95	98	99	99	99		75.468
T. AVELLANEDA		13.600	84	92	97	99	99	99		84.468
RAFAELA	LA	400	100	100	100	100	100	100		2.520
	LF	15.500	100	100	100	100	100	100		114.700
T. RAFAELA		15.900	100	100	100	100	100	100		117.220
T. SANTA FE		29.500	93	96	99	99	100	100		201.688
TOTAL PAÍS	LA	24.900	77	83	91	96	98	99		126.731
	LF	207.320	87	91	95	98	99	99		1.497.077
TOTAL PAÍS		232.320	86	90	95	98	99	99		1.623.808
		23/24	61	74	81	88	93	96		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%			
Bahía Blanca		5.600	50	70	95	100	100	100	1.645	5.600
Bolívar		84.800	83	87	95	99	100	100		83.155
Bragado		14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
General Madariaga		69.700	80	98	100	100	100	100		69.700
Junín		4.130	80	100	100	100	100	100		4.130
La Plata		21.000	98	100	100	100	100	100		21.000
Lincoln		57.700	99	100	100	100	100	100		57.700
Pehuajó		90.522	100	100	100	100	100	100	179	90.522
Pergamino		5.986	100	100	100	100	100	100		5.986
Pigüé		90.000	70	100	100	100	100	100		89.821
Salliqueló		160.000	65	81	93	99	100	100		160.000
Tandil		183.000	87	94	96	98	100	100		183.000
Tres Arroyos		289.847	89	91	95	98	99	100		289.847
25 de Mayo		63.437	100	100	100	100	100	100		1.747
BUENOS AIRES	24/25	1.140.122	85	93	97	99	99,8	100	3.571	1.136.551
	23/24	1.050.314	96	99	100	100	100	100		
Laboulaye		84.192	95	100	100	100	100	100		84.192
Marcos Juárez		46.200	89	93	100	100	100	100		46.200
Río Cuarto		15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
San Francisco		61.000	76	81	87	88	93	99		60.177
Villa María		24.650	100	100	100	100	100	100		24.650
CÓRDOBA	24/25	231.042	90	94	96	97	98	99,6	0	230.219
	23/24	130.430	100	100	100	100	100	100		
Paraná		12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala		15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
ENTRE RÍOS	24/25	27.320	100	100	100	100	100	100	0	27.320
	23/24	9.850	100	100	100	100	100	100		
General Pico		150.000	85	95	100	100	100	100		150.000
Santa Rosa		133.500	86	93	97	100	100	100		133.500
LA PAMPA	24/25	283.500	85	94	99	100	100	100	0	283.500
	23/24	226.500	99	100	100	100	100	100		
Avellaneda		139.700	99	99	99	99	99,6	99,6	550	138.635
Cañada de Gómez		19.037	100	100	100	100	100	100		19.037
Casilda		8.000	86	86	100	100	100	100		8.000
Rafaela		100.000	100	100	100	100	100	100		100.000
Venado Tuerto		1.500	100	100	100	100	100	100		1.500
SANTA FE	24/25	268.237	99	99	99,7	99,7	99,8	99,8	550	267.172
	23/24	210.300	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA		100	100	100	100	100	100	100	600	100
CORRIENTES		1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)		62.000	100	100	100	100	100	100		61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		86.150	100	100	100	100	100	100		85.620
FORMOSA		2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA		1.059	20						207	
SAN LUIS		87.600	95	98	100	100	100	100	225	87.600
STGO. ESTERO		2.850	100	100	100	100	100	100		2.625
STGO. ESTERO (Quimilí)		32.720	100	100	100	100	100	100		32.720
TUCUMÁN		250	80	100	100	100	100	100		250
TOTAL PAÍS	24/25	2.227.670	89	95	98	99	99,6	99,9	5.476	2.220.003
	23/24	1.857.963	97	99	99,8	99,9	99,9	99,97		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		20.500							7.498	0
Bolívar		246.000	22	23	29	33	35	39	24.685	86.310
Bragado		206.400	18	18	18	40	40	50	10.780	97.810
General Madariaga		156.300	1	6	11	13	14	20	28.200	25.620
Junín		183.950	40	40	60	70	70	80	18.200	132.600
La Plata		60.000	20	25	35	40	45	50	18.000	21.000
Lincoln		300.000	36	40	45	54	57	61	41.000	157.990
Pehuajó		336.651	21	27	36	38	48	50	74.063	131.290
Pergamino		180.000	53	53	56	59	63	66	17.500	107.250
Pigüé		189.000		1	2	4	7	7	38.108	10.560
Salliqueló		210.000	5	18	32	45	52	64	122.000	56.320
Tandil		330.000							60.000	0
Tres Arroyos		424.123	3	3	7	11	21	29	128.898	85.620
25 de Mayo		164.493	35	40	47	52	54	57	43.448	69.000
BUENOS AIRES	24/25	3.007.417	19	22	28	34	38	41	632.380	981.370
	23/24	3.090.580	23	27	28	29	32	37		
Laboulaye		464.395	16	20	20	20	25	30	14.967	134.830
Marcos Juárez		399.700	57	62	81	82	84	90	45.600	318.690
Río Cuarto		664.520	5	5	5	7	10	13	30.000	82.490
San Francisco		572.000	10	12	17	22	26	33	95.020	157.400
Villa María		427.000	20	22	32	32	37	39	110.000	123.630
CÓRDOBA	24/25	2.527.615	19	21	27	28	32	37	295.587	817.040
	23/24	3.188.920	17	17	20	24	29	33		
Paraná		120.000	76	92	94	95	95	95	7.300	107.070
Rosario del Tala		300.000	85	85	88	90	92	93	10.900	268.860
ENTRE RÍOS	24/25	420.000	82	87	90	91	93	94	18.200	375.930
	23/24	568.200	48	54	58	66	72	79		
General Pico		473.000					10	10	50.000	42.300
Santa Rosa		240.000							103.857	0
LA PAMPA	24/25	713.000	0	0	0	0	8	8	153.857	42.300
	23/24	779.100	11	11	17	23	23	24		
Avellaneda		51.400	8	8	8	8	8	8	1.500	4.000
Cañada de Gómez		180.000	60	60	60	60	60	60	40.000	84.000
Casilda		139.400	79	79	81	83	83	83	0	115.700
Rafaela		293.300	76	76	76	76	76	76	112.200	137.640
Venado Tuerto		210.000	65	75	80	82	83	87	12.000	172.260
SANTA FE	24/25	874.100	66	68	70	71	71	73	165.700	513.600
	23/24	1.239.380	52	52	54	55	57	62		
CATAMARCA		8.450				1	3	6	970	450
CORRIENTES		9.590	93	93	98	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000						3	35.800	1.450
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		142.950					3	3	56.440	2.600
FORMOSA		29.000							15.000	0
JUJUY		12.049				3	5	10	1.973	1.010
MISSIONES		31.510	20	35	50	60	65	65	3.000	18.530
SALTA		359.281				2	4	9	5.000	31.890
SAN LUIS		426.300	4	7	11	15	19	20	37.930	77.670
STGO. ESTERO		124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300							4.000	0
TUCUMÁN		62.930					1	3	7.290	1.670
TOTAL PAÍS	24/25	9.258.592	22	24	28	31	34	37	1.439.197	2.874.030
	23/24	11.103.250	20	22	24	27	30	34		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
Bolívar	2.165						10		217	
Bragado	4.300									
Junín	3.000									
Lincoln	35.000					9	25		8.596	
Pehuajó	26.014									
Salliqueló	5.000									
25 de Mayo	837					15	50		419	
BUENOS AIRES	76.316					4	12	0	9.231	
CATAMARCA	1.200									
Laboulaye	109.953						15		16.493	
Marcos Juárez	28.650						19		5.323	
Río Cuarto	139.700		1	5	7	9	11		14.962	
San Francisco	15.250		1	12	29	34	50		7.691	
Villa María	67.200						5		3.353	
CÓRDOBA	360.753		1	3	4	5	13	0	47.822	
JUJUY	400					10	50	0	200	
Gral Pico	25.900					5	20		5.180	
Santa Rosa	1.540									
LA PAMPA	27.440					5	19	0	5.180	
SALTA	3.964			6	8	11	34	0	1.328	
SAN LUIS	13.750			6	28	56	71	0	9.725	
SANTA FE	15.000		2	7	12	25	50	0	7.500	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050									
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	501.173 433.896	0 2	0 3	2 5	4 7	7 11	16 18	15	80.987

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/04	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	188.500			5	15	31	45	4.000	82.822
	2ª	122.000							2.000	0
Bragado	1ª	289.800				17	51	61	2.898	175.096
	2ª	198.700						10		19.870
General Madariaga	1ª	49.900			4	14	26	65		32.480
	2ª	44.600						22		9.919
Junín	1ª	339.550		1	30	50	63	81		274.390
	2ª	178.500					12	35		62.546
La Plata	1ª	46.000		3	5	15	51	61	5.000	24.953
	2ª	28.000					6	16		4.396
Lincoln	1ª	524.000	1	3	21	32	45	74	14.000	378.930
	2ª	186.000					5	23		43.412
Pehuajó	1ª	432.548			11	19	40	54	9.350	229.077
	2ª	109.942					11	37	4.500	38.876
Pergamino	1ª	406.000	8	12	20	36	64	84		340.634
	2ª	318.900					3	14		44.104
Pigüé	1ª	100.000				4	22	22	11	21.998
	2ª	76.000				4	19	19	9	14.499
Salliqueló	1ª	147.000				4	15	23		33.501
	2ª	55.000								
Tandil	1ª	270.000				1	42	58		156.897
	2ª	350.000					5	15		52.500
Tres Arroyos	1ª	179.379			0,2	2	21	61		109.170
	2ª	295.288					14	50		146.699
25 de Mayo	1ª	262.808			4	14	45	81	7.579	207.731
	2ª	166.958					10	35	5.009	56.682
BUENOS AIRES		24/25	1	1	7	14	30	48	54.356	2.561.182
		23/24	2	9	17	22	34	47		
Laboulaye	1ª	589.030		10	15	25	32	55		323.967
	2ª	63.915						15		9.587
Marcos Juárez	1ª	615.050	1	10	24	35	64	99	1.000	607.910
	2ª	219.800			1	12	30	85	400	187.477
Río Cuarto	1ª	994.430	2	5	11	37	72	90		894.589
	2ª	120.000					12	61		73.656
San Francisco	1ª	901.000	18	22	31	52	61	80	1.460	722.421
	2ª	220.411			10	34	39	53		116.377
Villa María	1ª	671.200	4	14	32	42	60	100		671.200
	2ª	152.800			3	9	30	56		85.125
CÓRDOBA		24/25	5	10	13	26	54	81	2.860	3.692.309
		23/24	20	22	36	57	79	93		
Paraná	1ª	194.100	3	8	25	43	75	92		179.251
	2ª	192.350				1	23	62		119.661
Rosario del Tala	1ª	414.000	5	8	22	26	81	88		364.320
	2ª	382.000			3	5	20	55		210.100
ENTRE RÍOS		24/25	2	4	13	18	51	74	0	873.332
		23/24	0	3	8,3	18	26	40		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	408.400				10	30	50	1.000	203.700
	2ª	40.300						10	200	4.010
Santa Rosa	1ª	55.900				5	20	60		33.540
	2ª	11.700						30		3.510
LA PAMPA	24/25	516.300	0	0	0	8	26	48	1.200	244.760
	23/24	541.300	0	6	22	46	67	69		
Avellaneda	1ª	171.600		0	2	11	16	70	19.800	106.837
	2ª	157.400			0	11	16	63	9.800	93.564
Cañada de Gómez	1ª	560.000	16	16	30	58	82	96		538.664
	2ª	280.000				10	51	80		224.000
Casilda	1ª	529.000	7	11	41	73	100	100		529.000
	2ª	132.000				13	67	96		126.100
Rafaela	1ª	544.500	11	15	30	51	71	89		483.462
	2ª	421.900			3	9	17	42		175.637
Venado Tuerto	1ª	469.000	12	35	55	82	90	100		469.000
	2ª	130.000				1	5	35		45.500
SANTA FE	24/25	3.395.400	7	12	24	44	64	83	29.600	2.791.764
	23/24	3.060.735	19	28	36	48	60	70		
CATAMARCA	1ª	21.450	13	28	35	39	53	63	430	13.285
	2ª	20.000	10	25	32	35	50	60	250	11.850
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000			22	51	76	76		3.020
CHACO (Charata)	1ª	301.900				5	9	16	76.000	36.415
	2ª	49.000				11	22	33	14.300	11.520
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500	1	1	1	1	1	1	74.750	2.155
	2ª	40.550	3	3	3	3	3	3	12.800	949
FORMOSA	1ª	15.000				2	7	11		1.650
	2ª	4.000				4	5	8		320
JUJUY	1ª	5.312				30	36	55		2.922
	2ª	5.256				29	39	55		2.891
MISIONES		4.324	32	32	63	82	100	100		4.324
SALTA	1ª	288.778	1	5	26	42	62	76		220.886
	2ª	30.378	1	5	30	47	70	88		26.678
SAN LUIS	1ª	194.200	5	11	23	48	73	91		176.974
	2ª	1.800					20	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	8	11	26	77	89	97	300	186.732
	2ª	109.850	7	10	26	76	85	96	350	104.671
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	897.770			1	20	24	40	134.660	305.244
	2ª	232.200				20	22	35	23.020	73.213
TUCUMÁN	1ª	106.800	9	24	31	34	53	64	1.070	68.143
	2ª	78.220	10	25	34	35	58	68	1.005	52.846
TOTAL PAÍS	24/25	17.854.771	3	6,3	12,7	25	45	66	428.501	11.473.385
	23/24	16.564.537	10	14,4	23,5	34	48	61		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/04 %	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350						10		335
Bragado	850							1.800	0
General Madariaga	1.800								0
Junín	7.900						29		2.310
La Plata	15.000	10	15	20	30	35	35	8.000	2.450
Lincoln	28.000							9.100	0
Pehuajó	3.790								0
Pergamino	10.400	30	30	35	40	51	69		7.135
Pigüé	9.000								0
Salliqueló	13.000				7	15	23	10.000	686
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252							2.937	0
BUENOS AIRES 24/25 23/24	121.167 109.293	7 13	8 17	9 17	12 20	16 24	19 28	52.662	12.917
Laboulaye	11.093				10	15	25	4.209	1.721
Marcos Juárez	23.150			3	10	15	62	4.650	11.429
Río Cuarto	17.500							0	0
San Francisco	91.475	8	11	16	29	35	44	15.610	33.183
Villa María	33.500	3	7	22	25	35	56	0	18.871
CÓRDOBA 24/25 23/24	176.718 116.303	4 3	6 3	12 12	20 16	25 19	43 32	24.469	65.204
Paraná	45.000	67	85	89	94	96	96	5.000	38.572
Rosario del Tala	78.000	55	55	65	70	92	95	7.500	66.975
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	123.000 63.150	59 46	66 50	74 58	79 63	93 67	96 75	12.500	105.547
General Pico	9.900							500	0
Santa Rosa	14.600							10.400	0
LA PAMPA 24/25 23/24	24.500 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.900	0
Avellaneda	47.600	29	44	50	67	78	88	26.700	18.451
Cañada de Gómez	25.365	48	48	58	67	67	73	2.000	17.052
Casilda	18.000	26	26	43	50	73	87	0	15.601
Rafaela	100.050	51	56	73	79	79	79	47.700	41.357
Venado Tuerto	8.000	15	30	40	50	65	75	300	5.775
SANTA FE 24/25 23/24	199.015 182.448	38 42	43 51	57 54	65 55	74 57	80 63	76.700	98.234
CATAMARCA	2.480						10	430	205
CORRIENTES	6.000	88	93	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	3	16	18	40	46	52	19.500	18.311
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650		4	4	4	8	8	16.190	3.019
FORMOSA	32.000					10	30	12.000	6.000
JUJUY	2.800				3	5	10	280	252
MISIONES	0								0
SALTA	39.397	1	2	14	25	45	60	2.000	22.375
SAN LUIS	22.350			4	6	10	17	9.410	2.224
STGO. ESTERO	58.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120							15.000	0
TUCUMÁN	18.000						4	3.600	533
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.018.497 827.086	18 15	21 18	26 21	32 23	39 25	45 30	268.841	337.621


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/05/2025 al 15/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	14	86	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/05/2025 al 15/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	5	95	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	5	95	-	87	13	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	4	96	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	2	98	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	8	92	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	1	99	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	10	90	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	13	87	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	5	95	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	5	95	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	20	80	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	55	45	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	20	80	21	49	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	19	81	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	12	88	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	96	4	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	30	70	-	90	10	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	5	95	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	2	98	-	60	30	10	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	70	30	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	31	46	23	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/05/2025 al 15/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
SALTA	SALTA	-	-	-	1	99	-	91	9	-	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	68	26	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	34	17	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

