

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

22 de mayo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 22 de mayo de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 22/05/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

Las lluvias de los últimos 7 días se concentraron sobre el este del país, con acumulados especialmente altos en el norte de Buenos Aires. El máximo acumulado reportado por la red del SMN fue de 194mm en Junín, seguido de los 188mm de Ezeiza. Sin embargo, otras redes con estaciones en la zona han reportado más de 200mm en algunas localidades. En el norte de Corrientes también se registraron lluvias superiores a 50mm, con un máximo local de 72mm en Ituzaingó. En Patagonia se destaca el acumulado reportado desde El Bolsón (54mm).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 14/05/2025 al 20/05/2025

Entre jueves y viernes se esperan algunas precipitaciones en el NOA y NEA. A partir del sábado y hasta el lunes, con el avance de algunos sistemas frontales en el este y NEA, se prevén lluvias leves en el norte de Buenos Aires y probablemente más intensas en Entre Ríos y el NEA. Además, en este periodo podrían darse acumulados de lluvia y nieve en sectores cordilleranos de Patagonia.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal, especialmente en el cuadrante noreste del país. Las máximas superaron los 30°C en el norte de la región pampeana, NEA y NOA. El máximo registro recibido corresponde a Tinogasta (34°C). En Santa Cruz y Tierra del Fuego la temperatura media de la semana fue inferior a la normal. Hubo heladas en Patagonia, con un mínimo registro recibido desde Gobernador Gregores (-9°C). También se registraron heladas aisladas en el sur bonaerense: -1.1°C en Tandil, -0.1°C en Coronel Suárez.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 14/05/2025 al 20/05/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el centro y norte del país. En el sur se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal. Entre jueves y martes de la próxima semana se espera que las temperaturas tengan un leve aumento en la zona norte y también el centro-oeste. En el centro-este el aumento será leve entre jueves y sábado, con una leve disminución posterior, entre domingo y lunes, debido a un sistema frontal. Para la zona sur, el pasaje de sistemas frontales mantendrá temperaturas frías en toda la Patagonia.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.


A raíz de las importantes lluvias, se generaron excesos hídricos en el norte, centro y este de la provincia de Buenos Aires, además del sudeste de Santa Fe.

También se estiman excesos hídricos en Corrientes, noreste de Santa Fe, este de Chaco y este de Formosa, debido a las lluvias que se sumaron al elevado contenido previo de humedad en el suelo.

En el centro de Santa Fe y en Entre Ríos predominan las reservas clasificadas como adecuadas a óptimas, lo mismo que en el oeste del NEA y este del NOA.

En Santiago del Estero, Córdoba, San Luis y La Pampa las reservas hídricas se estiman regulares o escasas, según la unidad de suelo.

En las provincias del oeste la categoría predominante es déficit hídrico, lo cual es bastante habitual para la época del año.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA

Continúa la siembra de este cereal en los partidos de Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Rosales y Bahía Blanca en la región sudoeste de la provincia de Buenos Aires

Se informa la finalización de la implantación de cebada con destino forraje en la delegación Laboulaye al sur de Córdoba, en tanto que comenzó la siembra de cebada destino grano en los departamentos Río Primero y San Justo en el norte provincial.

Asimismo, avanza la implantación de las cebadas con destino forrajero en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Santiago del Estero.

TRIGO

Comenzó, con gran impulso, la siembra en la delegación San Francisco, al norte de la provincia de Córdoba.

También se iniciaron las labores de implantación con variedades de ciclos largos en la provincia de Entre Ríos y en el sur de Santa Fe aprovechando la humedad disponible.

Prosigue la siembra en la región oeste de la provincia de Santiago del Estero, alcanzando un 50% de avance en promedio.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, la cosecha alcanzó el 55% del área en la delegación Roque Sáenz Peña, con rendimientos que promedian 12 qq/ha. Los lotes remanentes se encuentran entre pleno capsulado y apertura de cápsulas.

Continúa la cosecha en Santiago del Estero, donde en la zona de riego se registra un avance del 90%. En los lotes de secano, el progreso es más lento debido al impacto del estrés térmico sufrido durante enero y febrero. En la delegación Quimilí, las labores comenzaron en los lotes más adelantados, aunque el descenso térmico y las lloviznas intermitentes complican la maduración y apertura de los capullos. Los rendimientos se mantienen muy variables, entre 7 y 29 qq/ha de algodón en bruto.



Por su parte, en Santa Fe, las precipitaciones y la alta humedad ambiental limitaron el avance de la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda, especialmente en el departamento General Obligado. Se espera que las labores se retomen con mayor intensidad si las condiciones climáticas lo permiten.

Finalmente, en Salta las buenas condiciones de temperatura y días soleados, permitieron sostener un buen ritmo de cosecha. El estado general del cultivo continúa siendo bueno.

ARROZ

En Corrientes, se registraron nuevas precipitaciones durante la semana que ralentizaron nuevamente el avance de la cosecha. En la delegación Avellaneda, al norte de Santa Fe, se completó la cosecha de arroz largo fino, a pesar de las lluvias de distinta intensidad registradas en la zona. La recolección de arroz largo ancho ya había finalizado la semana anterior.

GIRASOL



Ya han sido cosechados los lotes restantes en la zona comprendida por la delegación San Francisco. Los rendimientos en esta región tuvieron valores por encima del rango de 20-24 qq/ha.

Con la cosecha de estos últimos lotes se da por finalizada la cosecha en la provincia.



Las precipitaciones registradas durante la semana impidieron avanzar con la cosecha de los últimos lotes restantes en el norte de la provincia, correspondientes a la delegación Avellaneda.



MAÍZ



Durante la semana se registraron precipitaciones de variada intensidad en el norte y centro de la provincia, que provocaron anegamientos, desbordes de cauces y complicaciones en los caminos rurales. Estas condiciones detuvieron momentáneamente la cosecha de maíz temprano. Hacia el oeste y sudoeste, el clima fue más seco, con descenso térmico y buen estado de los cultivos. El maíz temprano se encuentra entre madurez fisiológica y cosecha, con rindes muy variables. Los maíces tardíos o de segunda se encuentran entre llenado y madurez, en general con buen estado y perspectivas productivas favorables.



Las lluvias registradas durante la semana en la provincia dificultaron el avance de la cosecha. En la delegación Laboulaye, las precipitaciones fueron leves, con registros de entre 20 y 25 mm en la zona de Bucardo (sudeste del departamento General Roca), lo que permitió una recolección lenta de maíces tardíos, limitada por la humedad del grano y la disponibilidad de maquinaria. Por su parte, en Marcos Juárez se dio por finalizada la cosecha de maíz temprano, mientras que aún no se ha iniciado la de los lotes tardíos, condicionada por las lluvias recientes. La situación en Río Cuarto estuvo marcada por una semana muy húmeda y por la ocurrencia de vientos intensos que provocaron el vuelco de plantas, generando pérdidas considerables en el cultivo. En San Francisco, los lotes se encuentran mayoritariamente en madurez, con humedad del grano elevada. El maíz temprano ya fue recolectado y continúa avanzando la cosecha, aunque en menor medida. Finalmente, en la delegación Villa María se registraron lluvias de distinta magnitud (entre 5 y 35 mm según la zona), y las condiciones de alta humedad siguen demorando la cosecha de maíces tardíos.





En la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo de maíz transita etapas comprendidas entre grano lechoso y grano pastoso. Las condiciones generales se mantienen estables respecto a la semana previa, sin cambios significativos en el estado del cultivo.



El avance de cosecha alcanzó el 95% con rindes que varían entre los 62 y 68 qq/ha.



Las condiciones climáticas de la semana fueron cálidas y húmedas, sin lluvias en el norte provincial y con registros mínimos en algunas localidades de los departamentos Capital, Catriló y Utracán. En la delegación General Pico, comenzó la cosecha de maíces de primera más adelantados en Chapaleufú y Maracó, con rindes variables que reflejan el impacto de la sequía de enero. El resto de los lotes inicia la etapa de madurez. En tanto, en el área de Santa Rosa, la mayoría de los cultivos se encuentra en R6. Los maíces tempranos ya están secos, pero aún no se han cosechado por la prioridad operativa en soja. Los de primera siembra tardía presentan mejor estado general y menor humedad en grano, mientras que los de segunda con mayor porcentaje de humedad fueron los más afectados por la helada de abril.



La ausencia de precipitaciones durante la semana permitió que la cosecha avanzara con normalidad conforme los lotes alcanzan la humedad adecuada para su comercialización.





En la delegación Avellaneda, varios campos del departamento General Obligado continúan con exceso hídrico, mientras que en 9 de Julio avanza la cosecha. El maíz de segunda se encuentra entre fin de llenado y madurez fisiológica, con inicio de cosecha previsto para junio y mayor volumen hacia julio. En Casilda, la alta humedad ralentiza el secado de los maíces tardíos, previéndose el comienzo de la recolección para los primeros días de junio. Algunos lotes se levantarán con humedad elevada para evitar pérdidas por quebrado o caída de espigas.

En Cañada de Gómez, la cosecha avanza lentamente, con un 60% del área cosechada. El maíz de segunda se encuentra en madurez, aguardando condiciones adecuadas para cosecha; parte de los lotes se destina a reserva forrajera. En la región de Rafaela, los maíces tardíos están entre el fin de llenado y el inicio de la madurez. En el norte de la delegación, la escasa altura de plantas y la baja fijación de granos provocaron mermas, y algunos lotes se redestinaron a forraje. En el centro-sur, el estado general es bueno a muy bueno y se encuentra en llenado de granos. Por su parte, en Venado Tuerto continúa a ritmo lento la cosecha de los maíces de segunda, con rendimientos destacados en varias zonas. Las lluvias no generaron daños graves, aunque persisten problemas de piso y en los caminos rurales. El tránsito intenso de camiones en rutas 8 y 33 refleja el volumen de producción movilizado hacia los puertos.



En Santiago del Estero, no se registraron precipitaciones en el área de la delegación homónima, aunque se produjo un marcado descenso térmico durante la semana. Los contenidos de humedad del suelo se mantienen entre regulares y adecuados. El cultivo de maíz presenta un desarrollo normal y se encuentra en su totalidad en etapa de llenado. Los lotes sembrados en fechas tempranas, que no sufrieron estrés térmico ni hídrico, comenzaron a ser cosechados, con rindes preliminares de entre 65 y 80 qq/ha en zonas como Isca Yacu y Campo Javicho. En la delegación Quimilí, las labores de cosecha, que venían recuperando ritmo, volvieron a demorarse debido al descenso de temperaturas, viento del sur y lloviznas intermitentes hacia el final de la semana.





Sin registros de precipitaciones y con un marcado descenso térmico, la estación seca se encuentra plenamente establecida. El cultivo transita mayoritariamente la madurez fisiológica, con cosecha lenta y escalonada. En Tucumán, se registraron lloviznas leves en el pedemonte, con temperaturas moderadas. El cultivo continúa su proceso de maduración, sin inicio de cosecha generalizada, a excepción de lotes destinados a silo.

MANÍ

En el área de influencia de la delegación Lincoln, el cultivo se encuentra entre arrancado y cosecha, con humedad adecuada a excesiva. Las lluvias superaron los 250 mm en zonas puntuales de General Pinto, General Viamonte, L. N. Alem y Lincoln, generando anegamientos y dificultando la circulación por caminos terciarios y secundarios. Las napas freáticas ascendieron a niveles cercanos a los 2,5 m. El estado general del cultivo es bueno y no se reportan problemas sanitarios ni de malezas. En General Villegas, las lluvias fueron menores, permitiendo un breve avance de labores.

En la Provincia de Córdoba, la cosecha avanza en el área de la delegación Laboulaye, donde el 25% de la superficie ya fue cosechada bajo buenas condiciones ambientales. En Marcos Juárez, el arrancado está finalizando, pero el clima húmedo y lluvioso retrasa la cosecha, con apenas un 10–15% de avance; los primeros rindes superan los 40 qq/ha. En Río Cuarto, fuertes vientos causaron serios daños, desplazando andanas de maní y provocando importantes pérdidas. Villa María presenta la totalidad de la superficie arrancada; algunos lotes cosechados ofrecen rendimientos muy buenos, aunque el avance general sigue condicionado por la humedad.

En la provincia de La Pampa, para la zona de la delegación General Pico, se continúa con la cosecha en los lotes más adelantados, mientras que el resto ya fue arrancado. Las condiciones cálidas y húmedas persisten, sin lluvias en la semana. En Santa Rosa, con registros hídricos adecuados a regulares, el cultivo arrancado desde comienzos de mes mantiene buenas expectativas de rendimiento, especialmente en materiales de ciclo intermedio a largo.



En la provincia de Salta, el cultivo se encuentra mayormente arrancado y acordonado, con una parte ya en madurez. Las temperaturas y días soleados permitieron un buen ritmo de cosecha. El estado general es bueno.

En Jujuy, con la estación seca ya establecida y sin lluvias, el descenso térmico favoreció el secado a campo. El arrancado avanzó notablemente y se estima que la cosecha finalizará en la próxima semana, dada la escala artesanal del cultivo.

POROTO

En Tucumán se estima una reducción en la superficie implantada debido a lluvias escasas y elevadas temperaturas que afectaron al cultivo. Muchos lotes se consideran perdidos, mientras que los remanentes transitan la etapa de maduración. Hasta el momento no se registraron heladas.

Salta y Jujuy mantienen condiciones climáticas estables, con temperaturas adecuadas y días soleados. La cosecha comenzó en los lotes más adelantados. En Salta, los cultivos se encuentran mayoritariamente en llenado de granos, con un estado óptimo, y las variedades de ciclo corto ya fueron acordonadas. En Jujuy, se inició el arrancado y acordonado de poroto Mung, con un avance de cosecha del 2%.

Santiago del Estero reporta cultivos en llenado pleno, próximos a iniciar la cosecha. Las temperaturas descendieron, sin registrarse heladas durante el mes de mayo, lo que benefició la etapa crítica de floración. La humedad del suelo se mantiene entre valores regulares y adecuados. En la zona de Quimilí, las condiciones variaron entre días secos con altas temperaturas y posteriores descensos térmicos acompañados de lloviznas leves. La mayor parte de los lotes de poroto negro se encuentra en maduración, tras haber atravesado estrés hídrico y térmico. Aún no ha comenzado la cosecha.

SOJA



Durante la semana informada se produjeron precipitaciones que abarcaron una importante superficie en la provincia. En el norte provincial se destaca que el volumen precipitado ha alcanzado registros por encima de los 200mm provocando importantes anegamientos. El foco de esta situación se situó en zonas que comprenden a las delegaciones de Veinticinco de Mayo, Pergamino, Junín, Bragado y Lincoln.



Actualmente el agua en superficie escurrió, pero el perfil edáfico se encuentra en muchos casos con excesos hídricos, lo que dificulta el acceso de la maquinaria. Por otro lado, a raíz de los anegamientos, los caminos rurales han sufrido importantes deterioros, por lo que se estima que una vez normalizada la situación hídrica se presentarán inconvenientes para el movimiento del material cosechado.

En cuanto al estado del cultivo se encuentra prácticamente en madurez, tanto los lotes de primera como los de segunda.

Previo a la ocurrencia de precipitaciones y ante los pronósticos de abundantes lluvias, se aceleraron las labores de cosecha sobre todo de lotes de segunda ubicados en los bajos. Las soja de primera, al momento del evento, presentaban un importante grado de avance en la cosecha, por lo que se estima que el perjuicio será mayor en los lotes de segunda ya sea por pérdida de calidad por manchado y/o brotado, como por pérdida de granos por dehiscencia. Al presente la superficie cosechada representa aproximadamente el 60% del total implantado.



Se han registrado escasas precipitaciones que no han impedido el avance de la cosecha que se ubica en cerca del 94% con los lotes de soja de primera prácticamente trillados. Los rendimientos obtenidos en general se ubican entre los 30 y 35 qq/ha.



Las condiciones de elevada humedad ambiental, con lloviznas y lluvias persistentes han impedido avanzar normalmente en la cosecha de los últimos lotes de soja de segunda restantes.



En la zona norte de la provincia, correspondiente a la delegación Roque Sáenz Peña, no se ha avanzado en la cosecha. Los lotes que quedan en pie son de siembra muy tardía, y se encuentran en etapas que van desde finales de llenado hasta inicios de madurez.



Hacia el sur, en ámbitos de la delegación Charata, la cosecha avanza con buen ritmo a medida que las condiciones ambientales lo permiten.



En la zona de la delegación Paraná, solamente resta una escasa superficie por cosecharse, viéndose las labores interrumpidas por las precipitaciones ocurridas en el inicio de la semana. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos, y se reportan valores de 30 qq/ha de promedio para las soja de primera y 24 qq/ha para las de segunda ocupación.



Prácticamente no se registraron precipitaciones, y solamente se informaron de algunas y escasas lluvias en departamentos del sur de la provincia.

En el norte, que comprende a la delegación General Pico, las buenas condiciones climáticas favorecieron el avance de la trilla con una superficie total cosechada que supera el 65% del total. Los rendimientos son considerados muy buenos en la región y se reportan valores para los departamentos del oeste de entre los 20 y 30 qq/ha, mientras que para los del este entre 35 y 38 qq/ha.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa, se prosigue con la cosecha, algo demorada por la elevada humedad ambiental poco propicia para las labores. El porcentaje de avance de la trilla es del 60% con rendimientos que se ubican entre los 20 y 38 qq/ha.



Con algunos y escasos lotes aislados, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada.





La cosecha se encuentra muy avanzada, con el 92% de la superficie implantada en la provincia ya trillada, habiendo finalizado en la zona de la delegación Casilda. Las sojas de primera prácticamente ya han sido cosechadas, y los lotes restantes son en su mayoría sojas de segunda ocupación.

Los rendimientos obtenidos fueron en general buenos, con excepción de aquellos ubicados en el área de la delegación Avellaneda, al norte de la provincia, así como aquellos ubicados en el departamento San Cristóbal de la delegación Rafaela en donde el impacto de las elevadas temperaturas y la escasez hídrica ocurrida durante los meses estivales fue mayor.



En la delegación Santiago del Estero, la cosecha puede darse por finalizada ya que en los departamentos Jiménez y Río Hondo alcanzó la totalidad, con un rendimiento que oscila entre los 28 y 35 qq/ha.

Mientras tanto en la delegación Quimilí, prosigue la cosecha tanto de lotes de primera como de segunda. Los rendimientos en general son bajos con valores de entre 4 y 24 qq/ha. Por otro lado, y con una situación opuesta en los departamentos Belgrano, Taboada y Rivadavia, el cultivo tuvo una muy buena performance y los rendimientos promedian los 40 qq/ha.



En la región del NOA, la cosecha está alcanzando su fin, con la provincia de Jujuy algo más retrasada. En cuanto a los rendimientos, son considerados aceptables teniendo en cuenta las adversas condiciones climáticas durante el desarrollo del cultivo.



SORGO GRANÍFERO



Se inició la cosecha en el ámbito de la delegación Veinticinco de Mayo, a la vez que prosiguió las delegaciones Junín, La Plata, Bolívar y Salliqueló. En la zona de Pergamino las labores de trilla se detuvieron por los excesos hídricos y la prioridad de la cosecha de la soja. El 92% de los lotes destinados a este cultivo se encuentra en etapa de madurez con buen estado general.



El cultivo se desarrolla en muy buenas condiciones y transita etapas entre grano pastoso y madurez. Prosiguió la cosecha en el ámbito de las delegaciones Laboulaye, Marcos Juárez, Villa María y San Francisco. El rinde promedio a nivel provincial, con un avance de cosecha del 55%, se mantiene en unos 55 qq/ha.



El avance de cosecha en toda la provincia es de un 34%. Los rindes promedian los 22-23 qq/ha.



El avance de cosecha se estima en un 97%, restando aún algunos lotes tardíos por trillar. Los rindes promedian los 44 a 55 qq/ha.





El cultivo se encuentra entre las etapas de llenado de granos e inicio de madurez. Su condición es buena en el 62% del área implantada y regular en el 38% restante.



Durante la semana continuó la cosecha en las zonas transitables alcanzando el 86% de la superficie implantada. Los rendimientos siguen siendo muy dispares oscilando entre los 25 qq/ha en la región norte y 59 qq/ha en los departamentos del sur provincial. El cultivo se encuentra transitando las etapas de inicio de madurez a madurez. En la cuenca lechera continuaron las tareas de picado quedando un porcentaje bajo de superficie para finalizar.




El cultivo avanza en su desarrollo encontrándose un 85% de su superficie en etapa de madurez. En la zona de la delegación Quimilí, donde la situación de déficit hídrico durante el verano fue más prolongada, el cultivo presenta un desarrollo desparejo, pero se espera que, debido a su mayor plasticidad, reaccione positivamente luego de las lluvias que se registraron a partir de fines de marzo.



Nuevamente se presentaron buenas condiciones climáticas con ausencia de lluvias y días soleados que permitieron proseguir con la cosecha en las provincias del NOA. Los rindes oscilan entre 23 y 36 qq/ha.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	400	70	80	100	100	100	100		400	
Río Cuarto	800						5		40	
San Francisco	1.300	50	50	50	50	50	50		650	
Villa María	500									
CÓRDOBA	2.600	25	25	25	25	25	27		690	
Charata	130.500	25	29	30	33	35	44	18.170	49.728	
Pcia. R. S. Peña	71.460	37	45	46	47	47	55	18.520	29.075	
CHACO	201.960	29	34	35	37	39	48	36.690	78.803	
FORMOSA	4.800				30	35	40		1.920	
SALTA	19.406			3	15	17	55		10.646	
SAN LUIS	3.350						14		477	
SANTA FE	203.000	9	13	20	22	29	32	7.600	63.329	
Stgo. del Estero	68.950	28	35	59	73	84	97	960	66.018	
Stgo. del Estero (Quimilí)	161.800		1	1	1	1	1	2.000	2.333	
SANTIAGO DEL ESTERO	230.750	8	10	16	21	26	30	2.960	68.351	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	666.266 648.079	13 9	17 14	22 15	25 18	30 20	36 24	47.250	224.617

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	14.800	79	88	94	97	99	99		14.682
	LF	95.800	86	93	96	98	99	99		95.062
T. CORRIENTES		110.600	85	92	96	98	99	99		109.744
R. S. Peña	LA									
	LF	4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
T. CHACO		4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	100	100	100	100	100	100		25.720
T. PARANÁ		27.920	100	100	100	100	100	100		27.920
R. DEL TALA	LA	6.000	90	94	100	100	100	100		6.000
	LF	39.000	90	93	100	100	100	100		39.000
T. R.DEL TALA		45.000	90	93	100	100	100	100		45.000
T. ENTRE RÍOS		72.920	94	96	100	100	100	100		72.920
FORMOSA	LA									
	LF	14.400	95	100	100	100	100	100		14.400
T. FORMOSA		14.400	95	100	100	100	100	100		14.400
AVELLANEDA	LA	1.500	70	90	95	99	100	100		1.500
	LF	12.100	95	98	99	99	99	100		12.100
T. AVELLANEDA		13.600	92	97	99	99	99	100		13.600
RAFAELA	LA	400	100	100	100	100	100	100		400
	LF	15.500	100	100	100	100	100	100		15.500
T. RAFAELA		15.900	100	100	100	100	100	100		15.900
T. SANTA FE		29.500	96	99	99	100	100	100		29.500
TOTAL PAÍS	LA	24.900	83	91	96	98	99	99,5		24.782
	LF	207.320	91	95	98	99	99	99,6		206.682
TOTAL PAÍS		232.320	90	95	98	99	99	99,6	0	231.464
		23/24	74	81	88	93	96	99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600	70	95	100	100	100	100	1.645	5.600
Bolívar	84.800	87	95	99	100	100	100		83.155
Bragado	14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
General Madariaga	69.700	98	100	100	100	100	100		69.700
Junín	4.130	100	100	100	100	100	100		4.130
La Plata	21.000	100	100	100	100	100	100		21.000
Lincoln	57.700	100	100	100	100	100	100		57.700
Pehuajó	90.522	100	100	100	100	100	100	179	90.522
Pergamino	5.986	100	100	100	100	100	100		5.986
Pigüé	90.000	100	100	100	100	100	100		89.821
Salliqueló	160.000	81	93	99	100	100	100		160.000
Tandil	183.000	94	96	98	100	100	100		183.000
Tres Arroyos	289.847	91	95	98	99	100	100		289.847
25 de Mayo	63.437	100	100	100	100	100	100	1.747	61.690
BUENOS AIRES	24/25	1.140.122	93	97	99	99,8	100	3.571	1.136.551
	23/24	1.050.314	99	100	100	100	100		
Laboulaye	84.192	100	100	100	100	100	100		84.192
Marcos Juárez	46.200	93	100	100	100	100	100		46.200
Río Cuarto	15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
San Francisco	61.000	81	87	88	93	99	100		61.000
Villa María	24.650	100	100	100	100	100	100		24.650
CÓRDOBA	24/25	231.042	94	96	97	98	99,6	0	231.042
	23/24	130.430	100	100	100	100	100		
Paraná	12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala	15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
ENTRE RÍOS	24/25	27.320	100	100	100	100	100	0	27.320
	23/24	9.850	100	100	100	100	100		
General Pico	150.000	95	100	100	100	100	100		150.000
Santa Rosa	133.500	93	97	100	100	100	100		133.500
LA PAMPA	24/25	283.500	94	99	100	100	100	0	283.500
	23/24	226.500	100	100	100	100	100		
Avellaneda	139.700	99	99	99	99,6	99,6	99,6	550	138.635
Cañada de Gómez	19.037	100	100	100	100	100	100		19.037
Casilda	8.000	86	100	100	100	100	100		8.000
Rafaela	100.000	100	100	100	100	100	100		100.000
Venado Tuerto	1.500	100	100	100	100	100	100		1.500
SANTA FE	24/25	268.237	99	99,7	99,7	99,8	99,8	550	267.172
	23/24	210.300	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	100	100	100	100	100	100	100	600	100
CORRIENTES	1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100		61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100		85.620
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	1.059						20	84	884
SAN LUIS	87.600	98	100	100	100	100	100	225	87.600
STGO. ESTERO	2.850	100	100	100	100	100	100		2.625
STGO. ESTERO (Quimilí)	32.720	100	100	100	100	100	100		32.720
TUCUMÁN	250	100	100	100	100	100	100		250
TOTAL PAÍS	24/25	2.227.670	95	98	99	99,6	99,9	5.476	2.221.504
	23/24	1.857.963	99	99,8	99,9	99,9	99,97		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		20.500						11	7.498	1.430
Bolívar		246.000	23	29	33	35	39	42	24.685	92.950
Bragado		206.400	18	18	40	40	50	60	10.780	117.370
General Madariaga		156.300	6	11	13	14	20	23	28.200	29.460
Junín		183.950	40	60	70	70	80	89	18.200	147.520
La Plata		60.000	25	35	40	45	50	58	18.000	24.360
Lincoln		300.000	40	45	54	57	61	66	41.000	170.940
Pehuajó		336.651	27	36	38	48	50	50	74.063	131.290
Pergamino		180.000	53	56	59	63	66	66	17.500	107.250
Pigüé		189.000	1	2	4	7	7	10	38.108	15.090
Salliqueló		210.000	18	32	45	52	64	73	122.000	64.240
Tandil		330.000							60.000	0
Tres Arroyos		424.123	3	7	11	21	29	33	128.898	97.420
25 de Mayo		164.493	40	47	52	54	57	57	43.448	69.000
BUENOS AIRES	24/25	3.007.417	22	28	34	38	41	45	632.380	1.068.320
	23/24	3.090.580	27	28	29	32	37	42		
Laboulaye		464.395	20	20	20	25	30	40	14.967	179.770
Marcos Juárez		399.700	62	81	82	84	90	94	45.600	332.850
Río Cuarto		664.520	5	5	7	10	13	16	30.000	101.520
San Francisco		572.000	12	17	22	26	33	37	95.020	176.480
Villa María		427.000	22	32	32	37	39	49	110.000	155.330
CÓRDOBA	24/25	2.527.615	21	27	28	32	37	42	295.587	945.950
	23/24	3.188.920	17	20	24	29	33	38		
Paraná		120.000	92	94	95	95	95	95	7.300	107.070
Rosario del Tala		300.000	85	88	90	92	93	93	10.900	268.860
ENTRE RÍOS	24/25	420.000	87	90	91	93	94	94	18.200	375.930
	23/24	568.200	54	58	66	72	79	82		
General Pico		473.000				10	10	15	90.000	57.450
Santa Rosa		240.000							103.857	0
LA PAMPA	24/25	713.000	0	0	0	8	8	11	193.857	57.450
	23/24	779.100	11	17	23	23	24	26		
Avellaneda		51.400	8	8	8	8	8	8	1.750	3.980
Cañada de Gómez		180.000	60	60	60	60	60	60	40.000	84.000
Casilda		139.400	79	81	83	83	83	83	0	115.700
Rafaela		293.300	76	76	76	76	76	80	112.200	144.880
Venado Tuerto		210.000	75	80	82	83	87	90	12.000	178.200
SANTA FE	24/25	874.100	68	70	71	71	73	74	165.950	526.760
	23/24	1.239.380	52	54	55	57	62	65		
CATAMARCA		8.450			1	3	6	9	970	670
CORRIENTES		9.590	93	98	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000					3	12	35.800	5.780
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		142.950				3	3	3	56.440	2.600
FORMOSA		29.000						3	15.000	420
JUJUY		12.049			3	5	10	12	1.973	1.210
MISSIONES		31.510	35	50	60	65	65	75	3.000	21.380
SALTA		359.281			2	4	9	13	5.000	46.060
SAN LUIS		426.300	7	11	15	19	20	25	37.930	97.090
STGO. ESTERO		124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300							50.000	0
TUCUMÁN		62.930				1	3	6	7.290	3.340
TOTAL PAÍS	24/25	9.258.592	24	28	31	34	37	41	1.525.447	3.161.480
	23/24	11.103.250	22	24	27	30	34	37		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	2.165					10	15		325
Bragado	4.300								
Junín	3.000								
Lincoln	35.000				9	25	41		14.326
Pehuajó	26.014								
Salliqueló	5.000								
25 de Mayo	837				15	50	100		837
BUENOS AIRES	76.316				4	12	20		15.487
CATAMARCA	1.200								
Laboulaye	109.953					15	25		27.488
Marcos Juárez	28.650					19	19	500	5.230
Río Cuarto	139.700	1	5	7	9	11	16		21.891
San Francisco	15.250	1	12	29	34	50	52		7.890
Villa María	67.200					5	13		8.917
CÓRDOBA	360.753	1	3	4	5	13	20	500	71.417
JUJUY	400				10	50	70		280
Gral Pico	25.900				5	20	25		6.475
Santa Rosa	1.540								
LA PAMPA	27.440				5	19	24		6.586
SALTA	3.964		6	8	11	34	60		2.382
SAN LUIS	13.750		6	28	56	71	77		10.526
SANTA FE	15.000	2	7	12	25	50	75		11.250
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100		285
TUCUMAN	2.050								
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	0 3	2 5	4 7	7 11	16 18	23 34	500	118.213

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	188.500		5	15	31	45	55	4.000	101.346
	2ª	122.000						16	2.000	19.176
Bragado	1ª	289.800			17	51	61	81	2.898	232.362
	2ª	198.700					10	20		39.740
General Madariaga	1ª	49.900		4	14	26	65	87		43.238
	2ª	44.600					22	42		18.710
Junín	1ª	339.550	1	30	50	63	81	88		299.211
	2ª	178.500				12	35	54		97.104
La Plata	1ª	46.000	3	5	15	51	61	73	5.000	29.979
	2ª	28.000				6	16	31		8.660
Lincoln	1ª	524.000	3	21	32	45	74	79	14.000	404.685
	2ª	186.000				5	23	54		101.221
Pehuajó	1ª	432.548		11	19	40	54	72	9.350	305.507
	2ª	109.942				11	37	53	4.500	55.990
Pergamino	1ª	406.000	12	20	36	64	84	91		369.622
	2ª	318.900				3	14	23		74.686
Pigüé	1ª	100.000			4	22	22	22	11	21.998
	2ª	76.000			4	19	19	19	9	14.499
Salliqueló	1ª	147.000			4	15	23	38		55.551
	2ª	55.000						4		2.371
Tandil	1ª	270.000			1	42	58	81		219.213
	2ª	350.000				5	15	36		127.225
Tres Arroyos	1ª	179.379		0	1,9	21	61	75		135.216
	2ª	295.288				14	50	65		191.612
25 de Mayo	1ª	262.808		4	14	45	81	86	7.579	220.492
	2ª	166.958				10	35	45	5.009	72.877
BUENOS AIRES		24/25	1	7	14	30	48	61	54.356	3.262.291
		23/24	9	17	22	34	47	70		
Laboulaye	1ª	589.030	10	15	25	32	55	90		530.127
	2ª	63.915					15	65		41.545
Marcos Juárez	1ª	615.050	10	24	35	64	99	100	1.000	614.050
	2ª	219.800		1	12	30	85	99	400	216.965
Río Cuarto	1ª	994.430	5	11	37	72	90	97		964.995
	2ª	120.000				12	61	95		114.204
San Francisco	1ª	901.000	22	31	52	61	80	94	1.460	843.319
	2ª	220.411		10	34	39	53	68		150.871
Villa María	1ª	671.200	14	32	42	60	100	100		671.200
	2ª	152.800		3	9	30	56	82		125.449
CÓRDOBA		24/25	10	13	26	54	81	94	2.860	4.272.725
		23/24	22	36	57	79	93	97		
Paraná	1ª	194.100	8	25	43	75	92	99		192.334
	2ª	192.350			1	23	62	93		178.308
Rosario del Tala	1ª	414.000	8	22	26	81	88	96		397.440
	2ª	382.000		3	5	20	55	74		282.680
ENTRE RÍOS		24/25	4	13	18	51	74	89	0	1.050.762
		23/24	3	8	18,0	26	40	60		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/04	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	408.400			10	30	50	70	1.000	285.180
	2ª	40.300					10	30	200	12.030
	1ª	55.900			5	20	60	65		36.335
	2ª	11.700					30	35		4.095
LA PAMPA		24/25	0	0	8	26	48	66	1.200	337.640
		23/24	6	22	46	67	69	80		
Avellaneda	1ª	171.600	0	2	11	16	70	80	19.800	121.030
	2ª	157.400		0	11	16	63	77	9.800	113.755
Cañada de Gómez	1ª	560.000	16	30	58	82	96	100		560.000
	2ª	280.000			10	51	80	90		252.000
Casilda	1ª	529.000	11	41	73	100	100	100		529.000
	2ª	132.000			13	67	96	100		132.000
Rafaela	1ª	544.500	15	30	51	71	89	99		538.728
	2ª	421.900		3	9	17	42	72		304.823
Venado Tuerto	1ª	469.000	35	55	82	90	100	100		469.000
	2ª	130.000			1	5	35	60		78.000
SANTA FE		24/25	12	24	44	64	83	92	29.600	3.098.336
		23/24	28	36	48	60	70	85		
CATAMARCA	1ª	21.450	28	35	39	53	63	82	430	17.152
	2ª	20.000	25	32	35	50	60	80	250	15.800
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000		22	51	76	76	81		3.220
CHACO (Charata)	1ª	301.900			5	9	16	25	76.000	57.062
	2ª	49.000			11	22	33	46	14.300	16.035
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500	1	1	1	1	1	1	74.750	2.155
	2ª	40.550	3	3	3	3	3	3	12.800	949
FORMOSA	1ª	15.000			2	7	11	22		3.300
	2ª	4.000			4	5	8	12		480
JUJUY	1ª	5.312			30	36	55	57		3.028
	2ª	5.256			29	39	55	57		2.996
MISSIONES		4.324	32	63	82	100	100	100		4.324
SALTA	1ª	288.778	5	26	42	62	76	91		261.431
	2ª	30.378	5	30	47	70	88	100		30.378
SAN LUIS	1ª	194.200	11	23	48	73	91	99		191.306
	2ª	1.800				20	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	11	26	77	89	97	100	300	192.925
	2ª	109.850	10	26	76	85	96	100	350	109.500
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	897.770		1	20	24	40	40	134.660	305.244
	2ª	232.200			20	22	35	35	23.020	73.213
TUCUMÁN	1ª	106.800	24	31	34	53	64	84	1.070	89.215
	2ª	78.220	25	34	35	58	68	88	1.005	68.258
TOTAL PAÍS		24/25	6	12,7	25,1	45	66	77	428.501	13.473.075
		23/24	14	23,5	34,3	48	61	77		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	16/04 %	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350					10	13		436
Bragado	850								0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900					29	53		4.187
La Plata	15.000	15	20	30	35	35	40	8.000	2.800
Lincoln	28.000							9.100	0
Pehuajó	3.790							120	0
Pergamino	10.400	30	35	40	51	69	69		7.176
Pigüé	9.000								0
Salliqueló	13.000			7	15	23	32	10.000	960
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252						17	2.937	733
BUENOS AIRES 24/25 23/24	121.167 109.293	8 17	9 17	12 20	16 24	19 28	24 38	52.782	16.292
Laboulaye	11.093			10	15	25	55	4.209	3.786
Marcos Juárez	23.150		3	10	15	62	71	4.650	13.135
Río Cuarto	17.500							0	0
San Francisco	91.475	11	16	29	35	44	61	15.610	46.278
Villa María	33.500	7	22	25	35	56	61	0	20.435
CÓRDOBA 24/25 23/24	176.718 116.303	6 3	12 12	20 16	25 19	43 32	55 43	24.469	83.634
Paraná	45.000	85	89	94	96	96	98	5.000	39.200
Rosario del Tala	78.000	55	65	70	92	95	96	7.500	67.680
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	123.000 63.150	66 50	74 58	79 63	93 67	96 75	97 81	12.500	106.880
General Pico	9.900							500	0
Santa Rosa	14.600							10.400	0
LA PAMPA 24/25 23/24	24.500 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.900	0
Avellaneda	47.600	44	50	67	78	88	90	26.700	18.810
Cañada de Gómez	25.365	48	58	67	67	73	73	2.000	17.056
Casilda	18.000	26	43	50	73	87	90	0	16.200
Rafaela	100.050	56	73	79	79	79	89	47.700	46.592
Venado Tuerto	8.000	30	40	50	65	75	80	300	6.160
SANTA FE 24/25 23/24	199.015 182.448	43 51	57 54	65 55	74 57	80 63	86 72	76.700	104.818
CATAMARCA	2.480					10	22	430	451
CORRIENTES	6.000	93	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	16	18	40	46	52	60	19.500	21.300
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650	4	4	4	8	8	8	16.190	3.019
FORMOSA	32.000				10	30	40	12.000	8.000
JUJUY	2.800			3	5	10	12	280	302
MISIONES	0								0
SALTA	39.397	2	14	25	45	60	76	2.000	28.422
SAN LUIS	22.350		4	6	10	17	32	9.410	4.141
STGO. ESTERO	58.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120							23.760	0
TUCUMÁN	18.000					4	9	3.600	1.296
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.018.497 827.086	21 18	26 21	32 23	39 25	45 30	51 36	277.721	381.355


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 16/05/2025 al 22/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 16/05/2025 al 22/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	1	99	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	4	96	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	E
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	3	97	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	5	95	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	5	95	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	30	70	9	40	23	28	E/A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	19	81	21	49	21	8	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	15	85	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	1	99	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	80	20	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	15	85	-	90	10	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	4	96	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	58	31	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	15	85	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 16/05/2025 al 22/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

