

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

29 de mayo de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 29 de mayo de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 29/05/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Colza, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días las precipitaciones más importantes se registraron en la provincia de Corrientes: Paso de los Libres 239mm, Monte Caseros 205mm, Mercedes 137mm. Para tener idea de la magnitud de estos acumulados semanales, basta comparar con los totales mensuales de precipitación normales de mayo, que son: 125mm en Paso de los Libres y 115mm en Monte Caseros. También se destaca el acumulado semanal de 117mm reportado desde Pampa del Indio (APA-Chaco). En el noreste de la provincia de Buenos Aires se acumularon más de 50mm en algunas localidades: Las Flores 65mm, Dolores 51mm. En la mitad este de la provincia se registraron más de 20mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 21/05/2025 al 27/05/2025

No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana entrante, aunque en zonas cordilleranas de Patagonia hay posibilidad de lluvia y nieve, que podrían ocurrir entre domingo y martes. En ese mismo período, también se prevén posibles lluvias en Misiones.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media fue levemente superior a la normal en el centro y norte del país y levemente inferior en el sur. En los primeros días del periodo analizado, las máximas fueron más elevadas y superaron los 30°C en la provincia de Formosa. Los últimos días resultaron más fríos, debido a la entrada de una masa de aire polar. Hubo heladas generalizadas en Patagonia, con un mínimo reportado de -10.6°C en El Calafate. Fuera de la región patagónica y áreas cordilleranas, la mínima más baja reportada fue de -0.9°C en Bahía Blanca.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 21/05/2025 al 27/05/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal, principalmente en el norte y centro-este de Argentina. En cambio, para sectores del sur y centro-oeste se esperan temperaturas normales a levemente por encima de lo normal para esta época del año. Si bien a partir del jueves y hasta el próximo martes se prevé un leve aumento en las temperaturas, las mismas continuarían siendo frías en todo el centro y norte del país, con posibilidad de heladas agronómicas entre jueves y viernes en algunas zonas: desde Patagonia hasta el sur de Santiago del Estero y norte de Santa Fe. Durante el sábado también se mantendrían algunas heladas agronómicas, pero en zonas serranas de Córdoba, Buenos Aires y Patagonia.



ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Como resultado de las lluvias de los últimos 7 días y las registradas previamente, gran parte de la principal área agrícola se encuentra afectada por excedentes de humedad en el suelo. Los mayores excesos se generaron en Corrientes, Chaco, noreste de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos y la mitad este de Buenos Aires. La manera de liberar los excedentes será por escurrimiento, dado que los suelos se hallan saturados en estas zonas y a la baja evaporación típica de esta estación.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



Durante la semana comenzó la siembra en la delegación Pigüé bajo condiciones hídricas del perfil óptimas y temperaturas adecuadas que podrían favorecer la rápida emergencia del cultivo. Asimismo, prosiguió la implantación en el ámbito de las delegaciones Bahía Blanca, Tres Arroyos y Veinticinco de Mayo con buena humedad edáfica.



Continúa la siembra del cereal en los departamentos Río Primero y San Justo en el norte provincial.



Prosigue la siembra, con condiciones óptimas para lograr una buena implantación, en el área de la delegación Venado Tuerto.



Continuó la implantación de lotes de cebada en los departamentos de Banda, Jiménez, Pellegrini y Río Hondo en el oeste provincial.



COLZA

En la provincia de Entre Ríos, la siembra de colza se encuentra próxima a finalizar.

TRIGO



La ausencia de lluvias significativas en el ámbito de las delegaciones Bahía Blanca y Pigüé permitió el inicio de la siembra de los ciclos largos en condiciones de buen contenido de humedad en los perfiles.



A pesar de las continuas lloviznas que se vienen registrando en la zona, comenzó la siembra de los ciclos largos en las delegaciones Marcos Juárez y Villa María. Asimismo, prosigue, con buen ritmo, la implantación en la delegación San Francisco, al norte de la provincia.



Se extendió la siembra de los primeros cultivos de ciclo largo en todo el ámbito provincial con una buena humedad disponible. Las lluvias registradas desde el día sábado 24 detuvieron las labores. Las primeras estimaciones marcarían un incremento cercano al 4% de la superficie respecto a la campaña pasada.



Comenzó la siembra de los primeros lotes de trigo en la región norte de la provincia, perteneciente a la delegación General Pico.





Comenzó la siembra de trigo en el ámbito de la delegación Rafaela aprovechando la muy buena humedad en la cama de siembra, deteniéndose por las precipitaciones leves que se produjeron en los últimos días. Se estima un incremento de superficie respecto de la campaña anterior que según las zonas sería del 3 al 10%, con un promedio cercano al 5% para el área de la delegación. La intención se ve fundada en varios factores, entre los cuales se encuentran la buena disponibilidad hídrica en el perfil edáfico, pronósticos climáticos alentadores, mantener la rotación de los lotes y lograr liquidez de fondos para afrontar gastos.

Prosigue la siembra en el ámbito de la delegación Venado Tuerto con buen ritmo y condiciones de humedad edáfica óptimas.



Continúa la siembra en la zona de la delegación Santiago del Estero. Los contenidos de humedad de los suelos agrícolas son regulares a adecuados.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

La cosecha avanzó al 70% en el área de la delegación Roque Sáenz Peña, en Chaco, con rendimientos promedio de 11,6 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en etapas de plena capsulado a apertura de cápsulas, sin variaciones significativas respecto al informe anterior.

En Santiago del Estero, la cosecha en la zona de riego alcanzó el 100%, mientras que en secano avanza más lentamente debido a los daños causados por las altas temperaturas de enero y febrero. En la delegación Quimilí, la cosecha se inició en los lotes más adelantados, aunque las lloviznas recientes complican la apertura de los capullos. Los rendimientos obtenidos hasta el momento son heterogéneos.



Por su parte, en Santa Fe, dentro del ámbito de la delegación Avellaneda, se registraron precipitaciones de variada intensidad que, sumadas a lloviznas y alta humedad ambiental, limitaron el avance de la cosecha. Esta demora en la recolección junto con la humedad persistente está afectando la calidad de la fibra.

Las condiciones en Salta estuvieron marcadas por constantes lloviznas y la ausencia de sol, lo que obligó a suspender las tareas de cosecha. No obstante, la condición general del cultivo se mantiene buena y la cosecha continúa con buen avance cuando las condiciones lo permiten.

ARROZ

En Corrientes, se registraron precipitaciones generalizadas durante la semana, con acumulados promedios entre 140 y 150 mm, excepto en la zona noroeste donde fueron inferiores. La humedad en el perfil del suelo se mantiene buena. La cosecha avanzó levemente, quedando aún algunos lotes sin levantar.

GIRASOL



Nuevamente las precipitaciones ocurridas impiden el avance de la cosecha de los lotes que lentamente ingresan a la etapa de madurez, manteniéndose similar porcentaje de avance a lo informado la semana pasada.

MAÍZ



En la provincia, la cosecha enfrenta dificultades generalizadas por la falta de piso, lo que condiciona el avance en gran parte de las delegaciones. Ante este escenario, algunas localidades optaron por priorizar la recolección de soja. En zonas como Salliqueló y Tandil, si bien el progreso es lento, se mantiene constante y con rindes dentro de los valores esperados.





Laboulaye presenta demoras en la cosecha de maíz de primera tardía y segunda, debido a la humedad ambiental y la limitada disponibilidad de maquinaria. En Marcos Juárez, ya se finalizó el maíz temprano, mientras que el tardío o de segunda avanza lentamente por niveles de humedad entre 17 y 20%, en un contexto climático poco favorable. Los rindes son buenos, con promedios de 100 qq/ha en el centro-sur y entre 60 y 70 qq/ha en el norte. La semana en Río Cuarto fue húmeda, pero sin lluvias, lo que permitió cierto progreso, aunque afectado por daños de viento que provocaron vuelcos y quiebres de plantas. San Francisco reporta maíces en madurez con humedades cercanas al 25% y rendimientos iniciales de entre 70 y 80 qq/ha.



En la delegación Charata se inició la cosecha de lotes tardíos, con rendimientos entre 18 y 20 qq/ha, afectados por restricciones hídricas desde la siembra. Por su parte, en Roque Sáenz Peña, el cultivo transita etapas de grano lechoso a pastoso, sin variaciones respecto a la semana anterior.



En la zona de General Pico, norte provincial, los maíces de primera más adelantados ya fueron cosechados, mientras que el resto de los lotes permanece en madurez. Hacia el centro-este, en las inmediaciones de Santa Rosa, los cultivos tempranos muestran secado completo tras verse afectados por el déficit hídrico y las altas temperaturas de enero y febrero, y se encuentran a la espera de cosecha. Los maíces de primera tardía mantienen buen estado general, con 20 % de humedad y menor impacto por las condiciones estivales. En cambio, los de segunda presentan entre 25 y 30 % de humedad y fueron los más perjudicados por la helada de abril. La trilla comenzará una vez que finalicen las labores sobre soja.





Durante la semana no se registraron precipitaciones, lo que permitió que la cosecha continúe conforme lo permita la humedad del grano.



En el norte provincial, se registraron precipitaciones de variada intensidad en el ámbito de la delegación Avellaneda. El maíz de segunda avanza hacia la madurez fisiológica, encontrándose en estado de "choclo", con primeras cosechas previstas para junio y el grueso en julio. En Rafaela, centro-norte de la provincia, los maíces tardíos transitan entre principio de madurez y madurez. En el norte de la delegación, en el departamento de San Cristóbal predomina una condición regular, mientras que en el centro-sur se reportan lotes en buen a muy buen estado, destacándose aquellos sembrados más tardíamente. En el sur provincial, en las zonas de Venado Tuerto y Casilda, persiste el mal tiempo, lo que prolonga el tiempo de llegada a madurez. Se han producido daños puntuales por vuelco y quebrado debido a vientos intensos, lo que anticipará la trilla en esos sectores apenas las condiciones lo permitan. La cosecha continúa de forma condicionada por la humedad del grano.



En Santiago del Estero, la temperatura descendió durante la semana y la humedad de los suelos se mantiene entre regular y adecuada. El cultivo está en desarrollo normal con un 100% de llenado, a la espera de condiciones para iniciar la cosecha. En la zona de Quimilí, el cultivo fue afectado por el calor y falta de lluvias. Aunque las precipitaciones previas ayudaron a preservar algunos lotes al límite de pérdidas, en la parte oeste varios campos sembrados tardíamente continúan en llenado de grano y otros sufren daños severos por estrés térmico. En departamentos como Belgrano, General Taboada y Rivadavia la situación es más favorable, con lotes en buen estado.





En Jujuy, se espera una pérdida gradual de humedad que permita avanzar con la cosecha de los lotes más tardíos. En Salta, las persistentes lloviznas y la escasa radiación solar impidieron el progreso de la cosecha, que solo se inició en algunos pocos lotes. En ambas provincias la mayor parte del cultivo transita la madurez fisiológica.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, las lluvias acumuladas durante mayo y la persistencia de alta humedad dificultan el avance de las labores culturales y de cosecha. En el oeste de la delegación Lincoln (partidos de Gral. Villegas y Ameghino) se registraron menores precipitaciones, lo que permitió mejores condiciones de suelo. Sin embargo, hacia el sur de los partidos de Gral. Pinto, Lincoln y Gral. Viamonte, los suelos continúan con excesos hídricos, limitando seriamente las tareas a campo. Las lluvias de la semana oscilaron entre 2 mm y 40 mm, con las napas freáticas en ascenso y los perfiles del suelo con una recarga completa de agua útil, saturando las zonas bajas. En Pehuajó, la alta humedad relativa, nieblas y lloviznas impidieron alcanzar condiciones adecuadas para cosecha que se encuentra demorada, ya que los cultivos arrancados no logran secarse adecuadamente por las condiciones ambientales desfavorables.

En la provincia de Córdoba, en Laboulaye, la recolección de maní se encuentra momentáneamente detenida, con presencia de mayor contenido de tierra en las cajas, consecuencia de la humedad residual al momento del arrancado. En tanto, en Marcos Juárez, el cultivo se encuentra en las etapas finales de arrancado. No obstante, la recolección presenta complicaciones por el clima húmedo y episodios de lluvia, lo que genera demoras en un contexto de buenos rendimientos proyectados. Hasta el momento, solo se ha cosechado entre el 15 y 20 % del área, con rindes que superan los 40 qq/ha. Por su parte, Río Cuarto transitó una semana húmeda, pero sin precipitaciones, lo que permitió avanzar de manera parcial. Sin embargo, los intensos vientos registrados previamente provocaron el desparramado de andanas, así como desprendimiento de chauchas, generando pérdidas visibles en maní.

En General Pico, provincia de La Pampa, no se registraron lluvias por lo que continúa la cosecha de los lotes más adelantados mientras que el resto de los lotes ya han sido arrancados. En la zona de Santa Rosa, los registros de precipitaciones fueron mínimos. Los lotes están arrancados y se están levantando con buenos rendimientos, principalmente en los de ciclo intermedio a largo, que oscilan entre 15 qq/ha y 38 qq/ha.



En Salta, las lloviznas persistentes y la ausencia de sol impidieron continuar con la cosecha, que permanece suspendida hasta que mejoren las condiciones. Gran parte de los planteos ya alcanzó la madurez, con lotes arrancados y acordonados en espera de cosecha. En cambio, en Jujuy, a pesar de algunas precipitaciones aisladas, se avanzó con la cosecha, que ya presenta un 75 % de avance. En ambas provincias, el estado general del cultivo es bueno.

POROTO

Salta y Jujuy presentaron condiciones poco favorables para las labores de cosecha, con lloviznas frecuentes y escasa radiación solar. En Salta, las tareas se encuentran suspendidas hasta que mejore el clima. En ambos casos, los cultivos se encuentran en etapas finales de llenado y maduración, con buen estado general. El avance en arrancado y acordonado es lento y condicionado por la humedad. Las variedades de ciclo corto en Salta ya fueron acordonadas para su posterior trilla.

En Santiago del Estero, se registró un descenso térmico durante la semana, con humedad edáfica entre regular y adecuada. El cultivo transita el llenado pleno, próximo a trilla. La ausencia de heladas en mayo permitió un desarrollo adecuado durante la floración. En Quimilí, los lotes están en maduración y próximos a cosecharse.

SOJA



Durante la semana informada, se registraron algunas precipitaciones, con una distribución variada, en donde los mayores volúmenes se registraron en el sur de la provincia. Lentamente comienza a escurrir el agua en superficie, pero todavía se mantienen zonas con encharcamientos, dificultando el tránsito de la maquinaria y retrasando las labores de cosecha. El cultivo que queda en pie se encuentra prácticamente en madurez y dadas las condiciones ambientales de elevada humedad ambiental junto con la escasa radiación, se incrementan los riesgos de pérdida de calidad por manchado de granos y pérdida de rendimiento por dehiscencia ante las demoras en la cosecha.

La superficie cosechada es del 70% sobre el total sembrado. A igual fecha para la campaña previa, dicho porcentaje era del 82%, lo que demuestra, para la actual campaña, un importante retraso-





Durante la semana ha avanzado la cosecha, y ya se han finalizado las labores de recolección de soja de primera en las zonas de las delegaciones Laboulaye y Río Cuarto. Los lotes que permanecen en pie prácticamente pertenecen a sojas de segunda ocupación. En términos generales los rendimientos obtenidos son muy buenos.



Han ocurrido abundantes precipitaciones en toda la provincia, con registros de entre los 140-150 mm. Esta situación ha impedido finalizar con la cosecha restando unos escasos lotes en pie.



Se registraron precipitaciones en forma de lluvias y lloviznas prácticamente en todo el ámbito provincial, lo que ha demorado el avance de la cosecha. A pesar de esto, se han intensificado las labores de cosecha en el norte de la provincia que se corresponde con la delegación Roque Sáenz Peña.

Los rendimientos obtenidos en todos los casos, son muy dispares, y muy por debajo de los promedios históricos, oscilando alrededor de los 8 qq/ha.



El día sábado se registraron precipitaciones en la zona de la delegación Paraná, lo que ha impedido avanzar y finalizar la cosecha. Los rendimientos obtenidos son buenos, con valores de entre los 24 y 30 qq/ha, para soja de segunda y primera respectivamente.





No se han registrado precipitaciones durante la semana informada. No obstante, la elevada humedad ambiental ralentiza el avance de la cosecha, sobre todo en el sur provincial, en el ámbito de la delegación Santa Rosa.

A nivel provincial, la superficie cosechada es del 85% con rendimientos considerados muy buenos. Los valores reportados en la zona de la delegación General Pico oscilan entre los 38 y 20 qq/ha.



En el norte de la provincia que abarca a la delegación Avellaneda, fue escaso el avance en la cosecha. Las persistentes lloviznas y la elevada humedad ambiental dificultan las labores.

Desde el centro y hasta el sur, la cosecha de soja de primera se encuentra finalizada y solamente restan trillar lotes de soja de segunda en las zonas que contemplan a las delegaciones de Rafaela y Venado Tuerto. Los rendimientos obtenidos oscilaron entre los 40 y 25 qq/ha.



Durante la semana se registraron algunas lluvias y lloviznas, que, si bien no representaron abundantes milimetrajes, impidieron el avance de la cosecha. Los resultados obtenidos son en general muy variados y bajos, con valores que oscilan entre los 4 y 25 qq/ha.

Los lotes ubicados en los departamentos Belgrano, Taboada y Rivadavia representan la excepción, ya que las condiciones en esta zona de la delegación Quimilí fueron mejores, y el cultivo presentó una mejor performance. Los rindes obtenidos en esta región son muy buenos, con valores puntuales que llegan hasta los 40 qq/ha.





Las condiciones climáticas en la región fueron inestables, provocando ciertos retrasos en el avance de la cosecha. No obstante, en la medida de lo posible se trillaron lotes, cuyos resultados se encuentran dentro de los valores promedios para la zona.

SORGO GRANÍFERO



En la delegación 25 de Mayo, la cosecha de sorgo continúa demorándose debido a la alta humedad ambiental que impide el secado adecuado del grano, aunque las precipitaciones fueron escasas. En general, el cultivo se mantiene en madurez, a la espera de condiciones más favorables para continuar con la recolección.



La cosecha del cultivo avanzó en distintos puntos de la provincia, favorecida por el tiempo seco. En Laboulaye, las escasas precipitaciones mejoraron las condiciones del suelo, lo que permitió alcanzar un 65% de avance con un rendimiento medio de 48 qq/ha. Por su parte, en Marcos Juárez se superó el 70% de superficie cosechada, con rindes promedio de 55 qq/ha en lotes agrícolas y 25 qq/ha en campos ganaderos de uso mixto. El cultivo en San Francisco ya está en madurez, y los trabajos de cosecha progresan conforme disminuye la humedad del grano, alcanzando promedios de 55 qq/ha. El pronóstico sin lluvias a corto plazo permitirá mantener el ritmo de cosecha.



Durante la semana, las lluvias generalizadas en varias delegaciones de la provincia ralentizaron el avance de la cosecha. En la delegación Avellaneda, la persistente humedad ambiental y lloviznas continuas limitaron significativamente las tareas. Las labores en Cañada de Gómez se detuvieron por completo debido a las condiciones climáticas.



En Rafaela, la cosecha avanzó lentamente, con rindes variables entre 40 y 57 qq/ha y picos puntuales de 62 qq/ha. El cultivo está en madurez, presentando muy buena condición en zonas agrícolas, aunque en áreas de menor aptitud, especialmente en el departamento San Cristóbal, se observó un desarrollo más restringido. Por último, en Casilda, donde la campaña está prácticamente finalizada, sólo quedan algunos lotes anegados que no impactan en el rendimiento promedio final, estimado entre 60 y 65 qq/ha.




En la delegación Santiago del Estero el cultivo presenta un avance dispar en su desarrollo reproductivo donde gran parte de los lotes transita entre el fin de floración y el inicio del llenado de panojas, estimándose que alrededor del 60% se encuentra en madurez. En el área de Quimilí, las condiciones de alta humedad ambiental, junto con lloviznas intermitentes y algunas precipitaciones aisladas, impidieron la reanudación de las tareas de cosecha. A pesar de estas condiciones, la mayor plasticidad del cultivo, le permitiría una mejor recuperación.



En la región, los cultivos presentan mayormente estado bueno a muy bueno. En Jujuy, los lotes se encuentran en su mayoría en madurez fisiológica, aguardando una disminución progresiva de la humedad del grano para continuar con la cosecha, especialmente en las siembras más tardías. En Salta, si bien las condiciones climáticas fueron desfavorables durante buena parte de la semana por lloviznas persistentes y escasa radiación solar, las labores de cosecha comenzaron a tomar ritmo a medida que el tiempo fue mejorando.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	80	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800					5	10		80
San Francisco		1.300	50	50	50	50	50	54		700
Villa María		500								
CÓRDOBA		2.600	25	25	25	25	27	30		780
Charata		130.500	29	30	33	35	44	50	18.170	55.963
Pcia. R. S. Peña		71.460	45	46	47	47	55	70	18.520	37.185
CHACO		201.960	34	35	37	39	48	56	36.690	93.148
FORMOSA		4.800			30	35	40	45		2.160
SALTA		19.406		3	15	17	55	64		12.383
SAN LUIS		3.350					14	14		477
SANTA FE		203.000	13	20	22	29	32	36	7.600	69.601
Stgo. del Estero		68.950	35	59	73	84	97	97	960	66.018
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.800	1	1	1	1	1	1	14.240	2.154
SANTIAGO DEL ESTERO		230.750	10	16	21	26	30	32	15.200	68.173
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	666.266 648.079	17 14	22 15	25 18	30 20	36 24	41 31	59.490	247.122

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	14.800	88	94	97	99	99	99		14.682
	LF	95.800	93	96	98	99	99	99		95.062
T. CORRIENTES		110.600	92	96	98	99	99	99		109.744
R. S. Peña	LA									
	LF	4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
T. CHACO		4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	100	100	100	100	100	100		25.720
T. PARANÁ		27.920	100	100	100	100	100	100		27.920
R. DEL TALA	LA	6.000	94	100	100	100	100	100		6.000
	LF	39.000	93	100	100	100	100	100		39.000
T. R.DEL TALA		45.000	93	100	100	100	100	100		45.000
T. ENTRE RÍOS		72.920	96	100	100	100	100	100		72.920
FORMOSA	LA									
	LF	14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
T. FORMOSA		14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
AVELLANEDA	LA	1.500	90	95	99	100	100	100		1.500
	LF	12.100	98	99	99	99	100	100		12.100
T. AVELLANEDA		13.600	97	99	99	99	100	100		13.600
RAFAELA	LA	400	100	100	100	100	100	100		400
	LF	15.500	100	100	100	100	100	100		15.500
T. RAFAELA		15.900	100	100	100	100	100	100		15.900
T. SANTA FE		29.500	99	99	100	100	100	100		29.500
TOTAL PAÍS	LA	24.900	91	96	98	99	99,5	99,5		24.782
	LF	207.320	95	98	99	99	99,6	99,6		206.682
TOTAL PAÍS		232.320	95	98	99	99	99,6	99,6	0	231.464
		23/24	81	88	93	96	98,7	99,5		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%			
Bahía Blanca	5.600	95	100	100	100	100	100	1.645	5.600
Bolívar	84.800	95	99	100	100	100	100		83.155
Bragado	14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
General Madariaga	69.700	100	100	100	100	100	100		69.700
Junín	4.130	100	100	100	100	100	100		4.130
La Plata	21.000	100	100	100	100	100	100		21.000
Lincoln	57.700	100	100	100	100	100	100		57.700
Pehuajó	90.522	100	100	100	100	100	100	179	90.522
Pergamino	5.986	100	100	100	100	100	100		5.986
Pigüé	90.000	100	100	100	100	100	100		89.821
Salliqueló	160.000	93	99	100	100	100	100		160.000
Tandil	183.000	96	98	100	100	100	100		183.000
Tres Arroyos	289.847	95	98	99	100	100	100		289.847
25 de Mayo	63.437	100	100	100	100	100	100	1.747	61.690
BUENOS AIRES	24/25	1.140.122	97	99	100	100	100	3.571	1.136.551
	23/24	1.050.314	100	100	100	100	100		
Laboulaye	84.192	100	100	100	100	100	100		84.192
Marcos Juárez	46.200	100	100	100	100	100	100		46.200
Río Cuarto	15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
San Francisco	61.000	87	88	93	99	100	100		61.000
Villa María	24.650	100	100	100	100	100	100		24.650
CÓRDOBA	24/25	231.042	96	97	98	100	100,0	0	231.042
	23/24	130.430	100	100	100	100	100		
Paraná	12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala	15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
ENTRE RÍOS	24/25	27.320	100	100	100	100	100	0	27.320
	23/24	9.850	100	100	100	100	100		
General Pico	150.000	100	100	100	100	100	100		150.000
Santa Rosa	133.500	97	100	100	100	100	100		133.500
LA PAMPA	24/25	283.500	99	100	100	100	100	0	283.500
	23/24	226.500	100	100	100	100	100		
Avellaneda	139.700	99	99	99,6	99,6	99,6	99,6	550	138.635
Cañada de Gómez	19.037	100	100	100	100	100	100		19.037
Casilda	8.000	100	100	100	100	100	100		8.000
Rafaela	100.000	100	100	100	100	100	100		100.000
Venado Tuerto	1.500	100	100	100	100	100	100		1.500
SANTA FE	24/25	268.237	99,7	99,7	99,8	99,8	99,8	550	267.172
	23/24	210.300	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	100	100	100	100	100	100	100	600	100
CORRIENTES	1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100		61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100		85.620
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	1.059	20				84	84	225	884
SAN LUIS	87.600	100	100	100	100	100	100		87.600
STGO. ESTERO	2.850	100	100	100	100	100	100		2.625
STGO. ESTERO (Quimilí)	32.720	100	100	100	100	100	100		32.720
TUCUMÁN	250	100	100	100	100	100	100		250
TOTAL PAÍS	24/25	2.227.670	98	99	99,63	99,90	99,97	5.476	2.221.504
	23/24	1.857.963	99,8	99,9	99,9	99,97	99,97		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		20.500					11	21	7.498	2.670
Bolívar		246.000	29	33	35	39	42	43	24.685	95.170
Bragado		206.400	18	40	40	50	60	60	10.780	117.370
General Madariaga		156.300	11	13	14	20	23	26	28.200	32.880
Junín		183.950	60	70	70	80	89	89	18.200	147.520
La Plata		60.000	35	40	45	50	58	60	18.000	25.290
Lincoln		300.000	45	54	57	61	66	68	41.000	176.510
Pehuajó		336.651	36	38	48	50	50	62	74.063	163.490
Pergamino		180.000	56	59	63	66	66	68	17.500	111.050
Pigüé		189.000	2	4	7	7	10	10	38.108	15.090
Salliqueló		210.000	32	45	52	64	73	77	122.000	67.450
Tandil		330.000							60.000	0
Tres Arroyos		424.123	7	11	21	29	33	36	128.898	107.520
25 de Mayo		164.493	47	52	54	57	57	57	43.448	69.000
BUENOS AIRES	24/25	3.007.417	28	34	38	41	45	48	632.380	1.131.010
	23/24	3.090.580	28	29	32	37	42	49		
Laboulaye		464.395	20	20	25	30	40	40	14.967	179.770
Marcos Juárez		399.700	81	82	84	90	94	95	44.600	337.350
Río Cuarto		664.520	5	7	10	13	16	17	30.000	108.250
San Francisco		572.000	17	22	26	33	37	42	95.022	201.380
Villa María		427.000	32	32	37	39	49	54	100.000	175.700
CÓRDOBA	24/25	2.527.615	27	28	32	37	42	45	284.587	1.002.450
	23/24	3.188.920	20	24	29	33	38	45		
Paraná		120.000	94	95	95	95	95	95	7.300	107.140
Rosario del Tala		300.000	88	90	92	93	93	94	10.900	271.750
ENTRE RÍOS	24/25	420.000	90	91	93	94	94	94	18.200	378.890
	23/24	568.200	58	66	72	79	82	86		
General Pico		473.000			10	10	15	15	141.800	49.680
Santa Rosa		240.000							103.857	0
LA PAMPA	24/25	713.000	0	0	8	8	11	11	245.657	49.680
	23/24	779.100	17	23	23	24	26	31		
Avellaneda		51.400	8	8	8	8	8	8	1.750	3.980
Cañada de Gómez		180.000	60	60	60	60	60	60	40.000	84.000
Casilda		139.400	81	83	83	83	83	83	0	115.700
Rafaela		293.300	76	76	76	76	80	80	105.600	150.720
Venado Tuerto		210.000	80	82	83	87	90	95	12.000	188.100
SANTA FE	24/25	874.100	70	71	71	73	74	76	159.350	542.500
	23/24	1.239.380	54	55	57	62	65	68		
CATAMARCA		8.450		1	3	6	9	12	970	900
CORRIENTES		9.590	98	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000				3	12	15	35.800	7.410
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		142.950			3	3	3	3	56.440	3.000
FORMOSA		29.000					3	3	15.000	420
JUJUY		12.049		3	5	10	12	12	1.973	1.210
MISSIONES		31.510	50	60	65	65	75	85	3.000	24.230
SALTA		359.281		2	4	9	13	13	5.000	46.870
SAN LUIS		426.300	11	15	19	20	25	30	37.930	117.330
STGO. ESTERO		124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300							50.000	0
TUCUMÁN		62.930			1	3	6	9	7.290	5.010
TOTAL PAÍS	24/25	9.258.592	28	31	34	37	41	43	1.559.647	3.319.430
	23/24	11.103.250	24	27	30	34	37	43		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>	
Bolívar	2.165	101517						80	368	
Bragado	4.300								0	
Junín	3.000								0	
Lincoln	35.000	9		25		4143			15.001	
Pehuajó	26.014								0	
Salliqueló	5.000								0	
25 de Mayo	837	15		50		100100			837	
BUENOS AIRES	76.316	4		12		2021		80	16.206	
CATAMARCA	1.200									
Laboulaye	109.953					152525		500	27.488	
Marcos Juárez	28.650					191922			6.131	
Río Cuarto	139.700	5	7	9	11	16	19		27.116	
San Francisco	15.250	12	29	34	50	52	67		10.150	
Villa María	67.200					51320			13.480	
CÓRDOBA	360.753	3	4	5	13	20	23	500	84.366	
JUJUY	400	10			50	70	75		300	
Gral Pico	25.900	5			20	25	30		7.770	
Santa Rosa	1.540								10	154
LA PAMPA	27.440	5			19	24	29		7.958	
SALTA	3.964	6	8	11	34	60	67		2.661	
SAN LUIS	13.750	6	28	56	71	77	82		11.325	
SANTA FE	15.000	7	12	25	50	75	85		12.750	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050									
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	501.173 433.896	2 5	4 7	7 11	16 18	23 34	27 47	595	135.851

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	188.500	5	15	31	45	55	65	4.000	119.925
	2ª	122.000					16	25	2.000	30.000
Bragado	1ª	289.800		17	51	61	81	81	2.898	232.362
	2ª	198.700				10	20	20		39.740
General Madariaga	1ª	49.900	4	14	26	65	87	96		47.764
	2ª	44.600				22	42	62		27.563
Junín	1ª	339.550	30	50	63	81	88	88		299.211
	2ª	178.500			12	35	54	54		97.104
La Plata	1ª	46.000	5	15	51	61	73	82	5.000	33.665
	2ª	28.000			6	16	31	41		11.441
Lincoln	1ª	524.000	21	32	45	74	79	87	14.000	445.077
	2ª	186.000			5	23	54	78		145.117
Pehuajó	1ª	432.548	11	19	40	54	72	75	9.350	317.652
	2ª	109.942			11	37	53	67	4.500	70.804
Pergamino	1ª	406.000	20	36	64	84	91	93		378.433
	2ª	318.900			3	14	23	32		103.037
Pigüé	1ª	100.000		4	22	22	22	52	11	52.244
	2ª	76.000		4	19	19	19	51	9	38.999
Salliqueló	1ª	147.000		4	15	23	38	62		90.699
	2ª	55.000					4	17		9.400
Tandil	1ª	270.000		1	42	58	81	96		260.442
	2ª	350.000			5	15	36	57		200.200
Tres Arroyos	1ª	179.379	0	2	21,3	61	75	83		148.974
	2ª	295.288			14	50	65	75		221.761
25 de Mayo	1ª	262.808	4	14	45	81	86	91	7.579	233.254
	2ª	166.958			10	35	45	55	5.009	89.072
BUENOS AIRES	24/25	5.365.373	7	14	30	48	61	70	54.356	3.743.940
	23/24	5.180.208	17	22	34	47	70	82		
Laboulaye	1ª	589.030	15	25	32	55	90	100		589.030
	2ª	63.915				15	65	85		54.328
Marcos Juárez	1ª	615.050	24	35	64	99	100	100	1.000	614.050
	2ª	219.800	1	12	30	85	99	99	400	216.965
Río Cuarto	1ª	994.430	11	37	72	90	97	100		994.430
	2ª	120.000			12	61	95	100		120.000
San Francisco	1ª	901.000	31	52	61	80	94	96	1.460	866.797
	2ª	220.411	10	34	39	53	68	75		165.198
Villa María	1ª	671.200	32	42	60	100	100	100		671.200
	2ª	152.800	3	9	30	56	82	94		144.156
CÓRDOBA	24/25	4.547.636	13	26	54	81	94	98	2.860	4.436.154
	23/24	4.136.553	36	57	79	93	97	100		
Paraná	1ª	194.100	25	43	75	92	99	100		194.100
	2ª	192.350		1	23	62	93	97		185.656
Rosario del Tala	1ª	414.000	22	26	81	88	96	99		409.860
	2ª	382.000	3	5	20	55	74	86		328.520
ENTRE RÍOS	24/25	1.182.450	13	18	51	74	89	95		1.118.136
	23/24	1.091.400	8	18	26,0	40	60	80		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	408.400		10	30	50	70	90	1.000	366.660
	2ª	40.300				10	30	60	200	24.060
Santa Rosa	1ª	55.900		5	20	60	65	75		41.925
	2ª	11.700				30	35	50		5.850
LA PAMPA		24/25	0	8	26	48	66	85	1.200	438.495
		23/24	22	46	67	69	80	95		
Avellaneda	1ª	171.600	2	11	16	70	80	82	19.800	124.947
	2ª	157.400	0	11	16	63	77	80	9.800	118.124
Cañada de Gómez	1ª	560.000	30	58	82	96	100	100		560.000
	2ª	280.000		10	51	80	90	100		280.000
Casilda	1ª	529.000	41	73	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000		13	67	96	100	100		132.000
Rafaela	1ª	544.500	30	51	71	89	99	100		544.500
	2ª	421.900	3	9	17	42	72	89		374.647
Venado Tuerto	1ª	469.000	55	82	90	100	100	100		469.000
	2ª	130.000		1	5	35	60	95		123.500
SANTA FE		24/25	24	44	64	83	92	97	29.600	3.255.718
		23/24	36	48	60	70	85	94		
CATAMARCA	1ª	21.450	35	39	53	63	82	95	430	19.969
	2ª	20.000	32	35	50	60	80	92	250	18.170
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	22	51	76	76	81	91		3.620
CHACO (Charata)	1ª	301.900		5	9	16	25	34	76.000	76.964
	2ª	49.000		11	22	33	46	51	14.300	17.773
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500	1	1	1	1	1	37	74.750	61.062
	2ª	40.550	3	3	3	3	3	34	12.800	9.416
FORMOSA	1ª	15.000		2	7	11	22	38		5.700
	2ª	4.000		4	5	8	12	27		1.080
JUJUY	1ª	5.312		30	36	55	57	60		3.187
	2ª	5.256		29	39	55	57	60		3.153
MISSIONES		4.324	63	82	100	100	100	100		4.324
SALTA	1ª	288.778	26	42	62	76	91	91		261.431
	2ª	30.378	30	47	70	88	100	100		30.378
SAN LUIS	1ª	194.200	23	48	73	91	99	100		194.200
	2ª	1.800			20	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	26	77	89	97	100	100	300	192.925
	2ª	109.850	26	76	85	96	100	100	350	109.500
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	897.770	1	20	24	40	40	40	134.660	307.839
	2ª	232.200		20	22	35	35	36	23.020	74.384
TUCUMÁN	1ª	106.800	31	34	53	64	84	94	1.070	99.386
	2ª	78.220	34	35	58	68	88	96	1.005	74.126
TOTAL PAÍS		24/25	13	25	45	66	77	84	428.501	14.564.380
		23/24	23	34	48	61	77	88		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350				10	13	15		503
Bragado	850								0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900				29	53	53		4.187
La Plata	15.000	20	30	35	35	40	69	8.000	4.817
Lincoln	28.000							9.100	0
Pehuajó	3.790							120	0
Pergamino	10.400	35	40	51	69	69	69		7.176
Pigüé	9.000								0
Salliqueló	13.000		7	15	23	32	46	10.000	1.373
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252					17	17	2.937	733
BUENOS AIRES	24/25 23/24	121.167 109.293	9 17	12 20	16 24	19 28	24 38	27 49	52.782 18.789
Laboulaye	11.093		10	15	25	55	65	4.209	4.475
Marcos Juárez	23.150	3	10	15	62	71	81	4.650	14.893
Río Cuarto	17.500							0	0
San Francisco	91.475	16	29	35	44	61	62	15.610	47.294
Villa María	33.500	22	25	35	56	61	61	0	20.435
CÓRDOBA	24/25 23/24	176.718 116.303	12 12	20 16	25 19	43 32	55 43	57 51	24.469 87.096
Paraná	45.000	89	94	96	96	98	98	5.000	39.200
Rosario del Tala	78.000	65	70	92	95	96	97	7.500	68.385
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	123.000 63.150	74 58	79 63	93 67	96 75	97 81	97 92	12.500 107.585
General Pico	9.900							500	0
Santa Rosa	14.600							10.400	0
LA PAMPA	24/25 23/24	24.500 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	10.900 0	0 0
Avellaneda	47.600	50	67	78	88	90	90	26.700	18.810
Cañada de Gómez	25.365	58	67	67	73	73	73	2.000	17.056
Casilda	18.000	43	50	73	87	90	95	0	17.100
Rafaela	100.050	73	79	79	79	89	94	61.200	36.480
Venado Tuerto	8.000	40	50	65	75	80	95	300	7.315
SANTA FE	24/25 23/24	199.015 182.448	57 54	65 55	74 57	80 63	86 72	89 87	90.200 96.762
CATAMARCA	2.480				10	22	26	430	533
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	18	40	46	52	60	68	19.500	23.991
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650	4	4	8	8	8	8	16.190	3.019
FORMOSA	32.000			10	30	40	45	12.000	9.000
JUJUY	2.800		3	5	10	12	12	280	302
MISIONES	0								0
SALTA	39.397	14	25	45	60	76	80	2.000	29.955
SAN LUIS	22.350	4	6	10	17	32	32	9.410	4.141
STGO. ESTERO	58.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120							23.760	0
TUCUMÁN	18.000				4	9	15	3.600	2.160
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	1.018.497 827.086	26 21	32 23	39 25	45 30	51 36	53 47	291.221 386.133

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPANA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %
Bahía Blanca	60.584				3	8	19
Bolívar	90.000						
Bragado	26.990						
General Madariaga	13.000						
Junín	10.600						
La Plata	5.000						
Lincoln	14.500						
Pehuajó	73.180						
Pergamino	16.500						
Pigüé	239.000						1
Salliqueló	85.000						
Tandil	253.067						
Tres Arroyos	469.871				3	6	8
25 de Mayo	25.559	12	12	12	20	20	20
BUENOS AIRES 25/26	1.382.851	0,2	0	0	1	3	4
24/25	1.502.660	0	0	1	2	2	5
Laboulaye	2.764	75	85	95	100	100	100
Marcos Juárez	9.625						
Río Cuarto	3.500						
San Francisco	12.000					10	18
Villa María	2.700						
CÓRDOBA 25/26	30.589	7	8	9	9	13	16
24/25	26.364	0	0	0	7	15	23
Paraná	2.500						
Rosario del Tala	7.000						
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	0	0	0	0	0
24/25	8.500	0	0	0	0	0	0
General Pico	23.500						
Santa Rosa	88.200						
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	0	0	0
24/25	108.400	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	0						
Cañada de Gómez	4.000						
Casilda	2.500						
Rafaela	4.000						
Venado Tuerto	10.000	38	45	55	75	80	85
SANTA FE 25/26	20.500	19	22	27	37	39	41
24/25	23.094	4	4	4	5	6	9
SALTA 25/26	50						
24/25	0						
STGO. ESTERO	15.950		10	20	30	38	70
STGO. ESTERO (Quimilí)	6.890						
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	22.840	0	7	14	21	27	49
24/25	21.390	0	0	0	0	0	7
TOTAL PAÍS 25/26	1.578.030	1	1	1	2	4	5
24/25	1.690.458	0	0	1	2	2	5

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	24/04 %	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	78.521						8
	<i>T. fideo</i>	9.300						
Bolívar	<i>T. pan</i>	110.000						
	<i>T. fideo</i>	6.500						
Bragado	<i>T. pan</i>	190.500						
	<i>T. fideo</i>	430						
General Madariaga		41.600						
Junín		195.000						
La Plata		60.000						
Lincoln		229.700						
Pehuajó	<i>T. pan</i>	176.312						
	<i>T. fideo</i>	260						
Pergamino	<i>T. pan</i>	268.000						
	<i>T. fideo</i>	1.100						
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000						1
	<i>T. fideo</i>	14.000						1
Salliqueló	<i>T. pan</i>	170.000						
	<i>T. fideo</i>	2.500						
Tandil	<i>T. pan</i>	246.500						
	<i>T. fideo</i>	8.280						
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	296.532						
	<i>T. fideo</i>	44.292						
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	164.330						
	<i>T. fideo</i>	1.253						
BUENOS AIRES 25/26		2.605.910	0	0	0	0	0,0	0,4
		24/25	0	0	0	0	0,2	2
Laboulaye	<i>T. pan</i>	87.095						
	<i>T. fideo</i>	374						
Marcos Juárez		268.664						5
Río Cuarto		110.000						
San Francisco	<i>T. pan</i>	390.000					18	26
	<i>T. fideo</i>	5.000						
Villa María		187.700						4
CÓRDOBA 25/26		1.048.833	0	0	0	0	7	12
		24/25	0	0	0	3	13	31
Paraná		238.500					5	16
Rosario del Tala		500.000						10
ENTRE RÍOS 25/26		738.500	0	0	0	0	2	12
		24/25	0	0	0	0	0	8
General Pico		130.000						5
Santa Rosa	<i>T. pan</i>	150.000						
	<i>T. fideo</i>	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	0	0	0	0	0	2
		24/25	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	<i>T. pan</i>	191.000						
	<i>T. fideo</i>	1.200						
Cañada de Gómez		310.000						
Casilda		190.000						
Rafaela		475.700						2
Venado Tuerto		230.000	0,2	0,2	0,2	2	5	15
SANTA FE 25/26		1.397.900	0,03	0,03	0,03	0,3	1	3
		24/25	0	0	0	0,1	0,7	3
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100			10	20	30	34
	<i>T. fideo</i>	300			10	50	100	100
CORRIENTES		5.000						
CHACO (Charata)		68.331						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		75.000						
FORMOSA		5.174						
JUJUY		2.745						
SALTA	<i>T. pan</i>	49.790						
	<i>T. fideo</i>	8.133						
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	8.500						
	<i>T. fideo</i>	4.000						
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000		9	19	36	75	97
	<i>T. fideo</i>	3.200					81	94
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600						
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	74.050		1	5	11	24	28
	<i>T. fideo</i>	4.900			5	19	32	35
TOTAL PAÍS 25/26		6.892.096	0,01	0,1	0,4	1	3	6
		24/25	0	0	0	1	3	8


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 23/05/2025 al 29/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	34	49	15	2	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 23/05/2025 al 29/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	2	98	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	E/A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	4	96	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	30	70	9	40	23	28	E/A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	10	90	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	10	90	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	60	40	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	3	97	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	58	31	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 23/05/2025 al 29/05/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

