

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

5 de junio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 5 de junio de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 05/06/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de arroz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días superaron los 30mm en localidades del noreste del país: Bernardo de Irigoyen 44mm, Iguazú 36mm. En Patagonia se registraron algunos acumulados superiores a 15mm: Río Grande 18mm, Ushuaia 17mm, El Bolsón 16mm. En la región pampeana solo se reportaron algunas lloviznas en localidades aisladas, inferiores a 2mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 28/05/2025 al 03/06/2025

No se esperan grandes acumulados de lluvia en la semana. Durante el jueves se prevén lluvias en Misiones, este de Chaco y Formosa y también localidades de Corrientes. Además, durante el día de hoy (miércoles), se espera posibilidad de nieve y precipitaciones en zonas cordilleranas de Santa Cruz y Chubut. Entre lunes y martes de la próxima semana se estima posibilidad de nevadas y lluvias en sectores cordilleranos de Patagonia.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en el sudoeste del país e inferior a la normal en el noreste. Hubo temperaturas inferiores a -4°C en Patagonia, áreas cordilleranas, La Pampa y áreas serranas de Buenos Aires, San Luis y Córdoba. Los mínimos registrados fueron de -8°C en Malargüe (Mendoza) y -7.6°C en Santa Rosa de Conlara (San Luis). En la región pampeana el mínimo valor reportado fue de -5.2°C en Tandil (Buenos Aires). Las máximas sólo superaron los 25°C en Formosa (Las Lomitas 25.5°C).



Anomalia de la temperatura media de la semana del 28/05/2025 al 03/06/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a levemente superiores a las normales para la época en todo el país. Durante el jueves podrían darse heladas agronómicas en localidades del sur y oeste de Buenos Aires, así como también en el este de La Pampa. A partir del viernes y hasta el próximo martes se espera en todo el territorio nacional que las temperaturas tengan un leve aumento y se mantengan.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Las lluvias de los últimos 7 días han sido escasas en prácticamente toda el área de análisis. Sin embargo, dado que las temperaturas fueron algo bajas, las áreas con excesos hídricos muestran poco retroceso.

Solo se estimó déficit hídrico en provincias cordilleranas, lo que es habitual en los meses de invierno. En Santiago del Estero y Córdoba predominan los niveles escasos de almacenaje hídrico.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



Los excesos hídricos provocados por las lluvias de las semanas anteriores impidieron un importante avance en la siembra del cereal. De todas maneras, pudo iniciarse en las delegaciones La Plata y General Madariaga en zonas con humedad adecuada. Asimismo, prosiguió la implantación en el ámbito de las delegaciones Bahía Blanca, Tres Arroyos y Pigüé.



Continúa la siembra del cereal en los departamentos Río Primero y San Justo en el norte provincial.



Comenzó la implantación en la delegación Rafaela, en tanto que prosiguió en la delegación Venado Tuerto. En ambas zonas el contenido de humedad es óptimo permitiendo una buena implantación.



Se da por concluida la siembra en los departamentos de Banda, Jiménez, Pellegrini y Río Hondo en el oeste provincial.



TRIGO



La mejora en las condiciones climáticas, con ausencia de lluvias en gran parte de la provincia y la adecuada humedad en el perfil favorecieron el avance de la siembra en sudoeste provincial y su comienzo en la región este y noroeste. Aún persisten zonas con excesos hídricos o con napas aún muy altas, principalmente en el norte y centro de la provincia, impidiendo el inicio de las labores de implantación, por el temor a que ocurran lluvias que nuevamente cubran de agua los lotes.



Comenzó la siembra de los ciclos largos en la delegación Laboulaye, mientras prosiguió en las de Marcos Juárez, Villa María y San Francisco, con buena a muy buena humedad en los perfiles edáficos.



La siembra del cultivo de trigo en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se estima en el 12% de una intención de siembra de 75.000 has. Los lotes se encuentran en emergencia mayormente con óptimas condiciones de humedad.



Las buenas condiciones climáticas han permitido que las labores se desarrollen sin retrasos durante la última semana, alcanzando cerca del 32% de la superficie estimada para la nueva campaña.





Continúa la siembra en la región norte de la provincia, perteneciente a la delegación General Pico, alcanzo un avance del 15%, aproximadamente. Asimismo, comenzó la implantación de los trigos de ciclo largo en la delegación Santa Rosa, con humedad en el suelo entre adecuada a regular.



Comenzó la siembra de trigo en todos los departamentos de la delegación Avellaneda, excepto en San Javier que aun presenta excesos hídricos.

También se inició con mucha lentitud la implantación de los primeros lotes en las delegaciones Casilda y Cañada de Gómez, especialmente hacia el área oeste, donde los suelos tienen aptitud de implantación. En el resto de la superficie de intención se espera que los lotes vayan drenando y así estar disponibles para sus coberturas de fina.

Se generalizó la siembra de trigo con buen ritmo en el ámbito de las delegaciones Rafaela y Venado Tuerto, aprovechando la muy buena humedad en la cama de siembra. Se observan los primeros lotes emergidos con muy buen stand de plantas y muy buen aspecto.



Se da por concluida la siembra en la zona de la delegación Santiago del Estero. Los contenidos de humedad de los suelos agrícolas son regulares a adecuados.



Comenzó la siembra de cultivos de trigo en la provincia de Jujuy, en tanto que prosiguió en las provincias de Tucumán y Catamarca.



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En el área de la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha avanzó hasta cubrir el 85% de la superficie, con rendimientos promedio de 11,6 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en etapas que van desde pleno capsulado hasta apertura de cápsulas.

La cosecha en zona de riego de la delegación Santiago del Estero alcanzó el 100%, mientras que en secano continúa a ritmo más lento debido a los daños generados por las altas temperaturas de meses anteriores. Por su parte, la delegación Quimilí, tras varios días con lloviznas, alta humedad y temperaturas elevadas, registró condiciones más estables con descenso térmico y heladas agronómicas. Estas variaciones permitieron retomar la cosecha en los lotes más adelantados, aunque la maduración y apertura de capullos continúa afectada. Los rendimientos relevados oscilan entre 7 y 29 qq/ha de algodón en bruto, reflejando una alta variabilidad.

No se registraron precipitaciones esta semana en el área de la delegación Avellaneda, aunque persistieron neblinas y una muy alta humedad ambiental. En el departamento 9 de Julio se avanzó en la cosecha, mientras que en el sector Este aún no fue posible retomar las labores debido a la humedad residual. Las bajas temperaturas y el barro acumulado por las lluvias de la semana anterior también dificultan el ingreso a los lotes. La calidad de la fibra continúa deteriorándose por la demora en la recolección y la alta humedad sobre las bochas. Además, las heladas afectaron las hojas del cultivo, aunque no provocaron daños visibles en las cápsulas.

Las condiciones climáticas en Salta mejoraron durante la semana, lo que facilitó la reanudación de las tareas de cosecha con buen ritmo. La condición general del cultivo se mantiene favorable.

ARROZ

A pesar de las lluvias, se logró finalizar la cosecha en los lotes rezagados, completando así la recolección del cultivo en la provincia de Corrientes.



GIRASOL



Con muy escasos lotes por cosecharse en la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha puede darse por finalizada, concluyendo la campaña 2024/25 para esta oleaginosa.

MAÍZ



En el oeste y noroeste de la provincia, persisten demoras en la cosecha debido a excesos hídricos, falta de piso y elevada humedad de grano. Los maíces tempranos están en madurez fisiológica o listos para ser cosechados, aunque la prioridad sigue siendo la soja. Se reportan rendimientos muy variables, con lotes que van desde 30 a 150 qq/ha. En los maíces tardíos y de segunda, el llenado de grano progresa en buenas condiciones, con expectativas de rindes aceptables.

Hacia el norte y noreste, la recolección avanza lentamente por la humedad ambiental, aunque las primeras heladas colaboran con la pérdida de humedad del grano. Se destacan buenos rendimientos en los lotes ya cosechados.

Por otro lado, en el sudoeste, las lluvias recientes y las bajas temperaturas mantienen elevada la humedad en grano, lo que restringe el avance de cosecha. Se han realizado pruebas con valores aún altos (19-20 %), aunque los rendimientos reportados son buenos.





La cosecha del maíz tardío y de segunda avanza lentamente, con un 25% cosechado en Laboulaye. Marcos Juárez completó la cosecha de maíz temprano, mientras el tardío muestra rindes entre 75 y 90 qq/ha, con mejores resultados al sur (cerca de 100 qq/ha) y menores al norte (60-70 qq/ha).

En Río Cuarto, finaliza la cosecha de maíz temprano y comenzó la del tardío, aunque las heladas ralentizan la madurez. San Francisco reporta humedad de grano cercana al 20% y rindes de 70 a 80 qq/ha en lotes tempranos cosechados. Villa María mantiene cosecha lenta por humedad en grano y ausencia de lluvias.



En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se encuentra entre grano pastoso y madurez, con algunas zonas afectadas por heladas recientes.



En la delegación General Pico, los maíces de primera más adelantados ya fueron cosechados, mientras el resto está en madurez con humedad elevada en grano.

En la delegación Santa Rosa se inició la cosecha de los maíces tempranos de primera, afectados por el déficit hídrico y altas temperaturas de enero-febrero, obteniéndose rindes de 50 a 80 qq/ha. Los tardíos de primera presentan humedad del 18-20% y mostraron buena tolerancia a las condiciones estivales; la helada de abril acortó su ciclo, pero estaban en grano pastoso y en buen estado. Los maíces de segunda, con 20-25% de humedad, fueron los más afectados por dicha helada.





No hubo precipitaciones durante la semana, la cosecha continuó su ritmo habitual, condicionada al logro de humedad comercial en los granos.



Sin precipitaciones durante la semana, en el ámbito de la delegación Avellaneda se registraron neblinas y alta humedad ambiental, con suelos saturados y presencia de barro debido a las lluvias previas. El maíz de segunda época continúa en etapa de maduración, con cosecha prevista entre mediados de junio y agosto. En Rafaela, las heladas aceleraron el proceso de madurez. Hacia el norte, particularmente en el departamento San Cristóbal, los lotes presentan condición regular, mientras que en el centro-sur predomina un estado bueno a muy bueno, con mejores rendimientos en las siembras tardías.

Por su parte, en Casilda, el avance de la cosecha de maíz tardío es lento debido a la elevada humedad del grano (superior al 18%) y a los suelos anegados que dificultan el tránsito de maquinaria. Los primeros rendimientos promedian los 80 qq/ha, con expectativas de mayor ritmo si el clima lo permite. Cañada de Gómez retoma la cosecha de maíz de segunda tras finalizar la de soja, aguardando una disminución en la humedad del grano para continuar con las labores. En cuanto a Venado Tuerto, las tareas están próximas a concluir, con pocos lotes aún pendientes de recolección.



En el área de la delegación Santiago del Estero, el cultivo presenta un desarrollo normal, con el llenado de grano completado en su totalidad. Aún no se generaliza la cosecha, aunque los primeros lotes recolectados en Jiménez reportan rindes de 67 qq/ha.

En Quimilí, el cultivo acusó el impacto del calor y la falta de lluvias previas. La cosecha se inició con rendimientos muy dispares, desde 10 qq/ha en zonas afectadas, hasta más de 75 qq/ha en sectores del sur. Los lotes sembrados tardíamente podrían mejorar sus rendimientos, aunque implican una recolección más demorada. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia, la condición general de los cultivos es buena.





En Salta, las condiciones mejoraron y permitieron reanudar la cosecha en algunos lotes, mientras que la mayoría se encuentra en madurez fisiológica.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, en la zona de Lincoln, el maní se encuentra en etapas de arrancado y cosecha. La humedad es adecuada a excesiva, el estado general del cultivo es bueno, y no se registran problemas significativos de plagas, enfermedades ni malezas.

Al sur de la provincia de Córdoba en áreas de la delegación Laboulaye, las lluvias menores a 5 mm y las heladas agrometeorológicas podrían afectar la calidad de los lotes aún no cosechados. Las labores se reanudaron con rendimientos que oscilan entre 30 y 40 qq/ha. En Marcos Juárez, ubicado en el centro-este, el clima húmedo y lluvioso ralentizó la recolección, aunque las condiciones mejoraron en los últimos días, permitiendo un avance del 20-25 %, con rindes muy buenos, superiores a 40 qq/ha. En la zona de Villa María, centro-sur provincial, los lotes están arrancados y se progresa con la cosecha a medida que el clima lo permite. Por su parte, en Río Cuarto, la cosecha avanza con normalidad, aunque los rendimientos son inferiores a los esperados y la calidad no es óptima.

En General Pico, provincia de La Pampa, con rindes que oscilan entre 35 y 42 qq/ha. El resto de los lotes ya han sido arrancados y se espera que las condiciones permitan avanzar con la recolección. En la zona de Santa Rosa, los lotes también se encuentran arrancados y se están cosechando con buenos rendimientos, especialmente en materiales de ciclo intermedio a largo, que promedian entre 15 y 38 qq/ha.

En Salta, las condiciones climáticas mejoraron durante la semana, lo que permitió reanudar las tareas de cosecha. Una parte importante de los planteos se encuentra en madurez, con la mayoría de los lotes ya arrancados y acordonados a la espera de la trilla. La condición general del cultivo continúa siendo buena.

POROTO

En Jujuy, la semana se presentó con lloviznas en algunas zonas y un marcado descenso abrupto de temperatura, iniciándose la característica gran amplitud térmica regional. Los cultivos avanzan mayormente hacia la madurez, con un porcentaje menor aún en etapa de llenado.



Por su parte, en Salta, mejoraron las condiciones climáticas y se reanudaron las tareas de cosecha. Los lotes, en su mayoría en llenado de grano, presentan un estado óptimo, y las variedades de ciclo corto ya fueron acordonadas para su posterior trilla.

En el área de influencia de la delegación Santiago del Estero persistieron las bajas temperaturas, con heladas leves y sin registros de precipitaciones. El cultivo se encuentra en llenado pleno y comenzaron las primeras cosechas, con rendimientos de 18 qq/ha, aunque el avance aún es limitado. En Quimilí, donde predomina el poroto negro y los lotes fueron afectados por altas temperaturas y déficit hídrico, también se dio inicio a la cosecha, con rindes bajos que oscilan entre 7 y 12 qq/ha.

SOJA



Durante la semana informada se han registrado algunas precipitaciones en el sudeste provincial, en ámbitos de las delegaciones Tandil y Tres Arroyos. En general estas precipitaciones no han superado los 30 mm, sin embargo, a partir de las últimas precipitaciones que mantienen gran parte de los suelos con excedentes junto con la elevada humedad relativa, obstaculizan el avance de la cosecha. A nivel provincial, la superficie cosechada es del 83%, con una gran parte de las sojas de primera ya trilladas, mientras que la cosecha de las sojas de segunda se encuentra algo más demorada. A igual fecha para la campaña pasada, el avance de la cosecha era de 91%. Si bien aún no se ha evaluado, se estima que este retraso en las labores podría impactar directamente en la calidad del grano a causa de la elevada humedad relativa.



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, y solamente resta una escasa superficie de soja de segunda por trillar en áreas de las delegaciones Laboulaye y San Francisco. Los rendimientos obtenidos en general fueron buenos, con valores que oscilaron entre los 18 y 40 qq/ha.





Aunque se registraron precipitaciones, a partir de la mejora en las condiciones climáticas se ha podido cosechar la escasa superficie remanente dando por finalizada la campaña de la oleaginosa en la provincia.



La caída en las temperaturas aceleró el proceso de secado, lo que, junto a la escasa producción remanente a causa de las importantes pérdidas por efecto de la sequía, provocaron un importante avance en las labores de cosecha.



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, restando algunos escasos lotes de soja de segunda en la zona de Rosario del Tala.

En el área de la delegación Paraná, los rendimientos promedio obtenidos fueron para soja de primera de 30 qq/ha, y para las de segunda ocupación de 25 qq/ha.



La ausencia de precipitaciones proporciona las condiciones para permitir el avance de las labores de cosecha, que avanzan con buen ritmo y ya se encuentran en el tramo final. Los rendimientos son buenos con valores que oscilan entre los 12 y los 38 qq/ha.





La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, y restan recolectar lotes en la zona centro y norte de la provincia, lo que comprende a las delegaciones Rafaela y Avellaneda. En esta última zona la recolección avanza en función de la humedad ambiental y se prevé que quedarán lotes sin cosechar en el departamento General Obligado por esta razón.

En el área de la delegación Rafaela, la cosecha de soja de primera ya se encuentra finalizada y restan escasos lotes de segunda para concluir con la cosecha. Los rendimientos fueron altamente variables y condicionados con la zona, con valores muy buenos en el centro sur con promedios de entre 32 y 38 qq/ha, regulares en el noreste y valores de entre 26 y 32 qq/ha y bajos en el departamento San Cristóbal.



A medida que las condiciones climáticas fueron mejorando se reanudaron las labores de cosecha en la zona de Quimilí. En términos generales los resultados son pobres, con rendimientos variables entre 4 y 24 qq/ha, y con una mala calidad de grano por efecto de brotado y manchado provocado por el exceso de humedad luego de las intensas precipitaciones registradas en este último período. La excepción la constituyen los lotes ubicados en los departamentos Belgrano, Taboada y Rivadavia, en donde las mejores condiciones ambientales permitieron obtener rendimientos que han alcanzado hasta los 40 qq/ha.



En la provincia de Salta, las mejoras en las condiciones ambientales, han permitido avanzar con la cosecha encontrándose cercana a finalizar.

En Jujuy, se registraron algunas lluvias y lloviznas manteniendo elevada humedad ambiental, demorando el avance de las labores.



SORGO GRANÍFERO



Las condiciones climáticas en la provincia de Buenos Aires siguen dificultando el avance de la cosecha. En la zona de Pergamino, la cosecha comienza a tomar ritmo, beneficiada por las primeras heladas que aceleran la pérdida de humedad en los granos.



En Marcos Juárez, el progreso de cosecha supera el 80% de la superficie, con rendimientos que oscilan entre 45 y 50 qq/ha en lotes agrícolas y de mediana tecnología. San Francisco presenta cultivos en madurez, con trilla sujeta a la humedad del grano y rindes promedio de 55 qq/ha. Laboulaye registró lluvias menores a 5 mm y heladas agrometeorológicas; ya se cosechó el 70% del área sembrada. En Río Cuarto, las primeras heladas de la temporada favorecen la madurez final de los lotes.



La cosecha mostró un avance dispar durante la semana en la provincia. En Avellaneda, las labores de campo se vieron limitadas por la alta humedad ambiental, las bajas temperaturas y las lluvias acumuladas la semana anterior. En Casilda, quedan pocos lotes anegados que impiden el ingreso de maquinaria, por lo que se espera finalizar la campaña en los próximos días si no se registran nuevas precipitaciones. Cañada de Gómez mantiene un ritmo sostenido con escasas áreas pendientes de recolección. Por su parte, Rafaela registró un buen ritmo de trabajo, completando la cosecha de los lotes destinados a grano comercial. Los rindes fueron muy variables, reflejando las condiciones de desarrollo del cultivo, con mayor impacto de la sequía en el departamento San Cristóbal.






En la delegación Santiago del Estero, el cultivo alcanzó la madurez comercial y comenzó la cosecha de los primeros lotes, aunque aún no se cuenta con datos de rendimiento. Por su parte, en la delegación Quimilí, si bien se observan lotes con desarrollo reproductivo muy desparejo, su mayor plasticidad frente a eventos climáticos adversos podría favorecer cierta recuperación.



En Salta, las condiciones climáticas mejoraron durante la semana, lo que permitió reanudar las labores de cosecha. El cultivo se encuentra en madurez fisiológica a comercial, con muy buen estado general.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800				5	10	20		160
San Francisco		1.300	50	50	50	50	54	100		1.300
Villa María		500								
CÓRDOBA		2.600	25	25	25	27	30	56		1.460
Charata		130.500	30	33	35	44	50	58	18.170	65.511
Pcia. R. S. Peña		71.460	46	47	47	55	70	86	18.520	45.528
CHACO		201.960	35	37	39	48	56	67	36.690	111.039
FORMOSA		4.800		30	35	40	45	55		2.640
SALTA		19.406	3	15	17	55	64	86		16.749
SAN LUIS		3.350				14	14	25		838
SANTA FE		203.000	20	22	29	32	36	50	7.600	97.700
Stgo. del Estero		68.950	59	73	84	97	97	97	960	66.018
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.800	1	1	1	1	1	14	14.240	20.658
SANTIAGO DEL ESTERO		230.750	16	21	26	30	32	40	15.200	86.677
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	666.266 648.079	22 15	25 18	30 20	36 24	41 31	52 37	59.490	317.503

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	14.800	94	97	99	99	99	100		14.800
	LF	95.800	96	98	99	99	99	100		95.800
T. CORRIENTES		110.600	96	98	99	99	99	100		110.600
R. S. Peña	LA									
	LF	4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
T. CHACO		4.900	100	100	100	100	100	100		4.900
PARANA	LA	2.200	100	100	100	100	100	100		2.200
	LF	25.720	100	100	100	100	100	100		25.720
T. PARANÁ		27.920	100	100	100	100	100	100		27.920
R. DEL TALA	LA	6.000	100	100	100	100	100	100		6.000
	LF	39.000	100	100	100	100	100	100		39.000
T. R.DEL TALA		45.000	100	100	100	100	100	100		45.000
T. ENTRE RÍOS		72.920	100	100	100	100	100	100		72.920
FORMOSA	LA									
	LF	14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
T. FORMOSA		14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
AVELLANEDA	LA	1.500	95	99	100	100	100	100		1.500
	LF	12.100	99	99	99	100	100	100		12.100
T. AVELLANEDA		13.600	99	99	99	100	100	100		13.600
RAFAELA	LA	400	100	100	100	100	100	100		400
	LF	15.500	100	100	100	100	100	100		15.500
T. RAFAELA		15.900	100	100	100	100	100	100		15.900
T. SANTA FE		29.500	99	100	100	100	100	100		29.500
TOTAL PAÍS	LA	24.900	96	98	99	100	99,5	100		24.900
	LF	207.320	98	99	99	100	99,6	100		207.420
TOTAL PAÍS		232.320	98	99	99	99,6	99,6	100	0	232.320
		23/24	88	93	96	99	99,5	99,9		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.600	100	100	100	100	100	100	1.645	5.600
Bolívar	84.800	99	100	100	100	100	100		83.155
Bragado	14.400	100	100	100	100	100	100		14.400
General Madariaga	69.700	100	100	100	100	100	100		69.700
Junín	4.130	100	100	100	100	100	100		4.130
La Plata	21.000	100	100	100	100	100	100		21.000
Lincoln	57.700	100	100	100	100	100	100		57.700
Pehuajó	90.522	100	100	100	100	100	100	179	90.522
Pergamino	5.986	100	100	100	100	100	100		5.986
Pigüé	90.000	100	100	100	100	100	100		89.821
Salliqueló	160.000	99	100	100	100	100	100		160.000
Tandil	183.000	98	100	100	100	100	100		183.000
Tres Arroyos	289.847	98	99	100	100	100	100		289.847
25 de Mayo	63.437	100	100	100	100	100	100	1.747	61.690
BUENOS AIRES	24/25	1.140.122	99	100	100	100	100	3.571	1.136.551
	23/24	1.050.314	100	100	100	100	100		
Laboulaye	84.192	100	100	100	100	100	100		84.192
Marcos Juárez	46.200	100	100	100	100	100	100		46.200
Río Cuarto	15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
San Francisco	61.000	88	93	99	100	100	100		61.000
Villa María	24.650	100	100	100	100	100	100		24.650
CÓRDOBA	24/25	231.042	97	98	100	100	100,0	0	231.042
	23/24	130.430	100	100	100	100	100		
Paraná	12.320	100	100	100	100	100	100		12.320
Rosario del Tala	15.000	100	100	100	100	100	100		15.000
ENTRE RÍOS	24/25	27.320	100	100	100	100	100	0	27.320
	23/24	9.850	100	100	100	100	100		
General Pico	150.000	100	100	100	100	100	100		150.000
Santa Rosa	133.500	100	100	100	100	100	100		133.500
LA PAMPA	24/25	283.500	100	100	100	100	100	0	283.500
	23/24	226.500	100	100	100	100	100		
Avellaneda	139.700	99	100	99,6	99,6	99,6	100	550	139.150
Cañada de Gómez	19.037	100	100	100	100	100	100		19.037
Casilda	8.000	100	100	100	100	100	100		8.000
Rafaela	100.000	100	100	100	100	100	100		100.000
Venado Tuerto	1.500	100	100	100	100	100	100		1.500
SANTA FE	24/25	268.237	99,7	99,8	99,8	99,8	99,8	550	267.687
	23/24	210.300	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	100	100	100	100	100	100	100	600	100
CORRIENTES	1.820	100	100	100	100	100	100		1.820
CHACO (Charata)	62.000	100	100	100	100	100	100		61.400
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	86.150	100	100	100	100	100	100		85.620
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	1.059			20	84	84	100	225	1.059
SAN LUIS	87.600	100	100	100	100	100	100		87.600
STGO. ESTERO	2.850	100	100	100	100	100	100		2.625
STGO. ESTERO (Quimilí)	32.720	100	100	100	100	100	100		32.720
TUCUMÁN	250	100	100	100	100	100	100		250
TOTAL PAÍS	24/25	2.227.670	99	99,6	99,90	99,97	99,97	5.476	2.222.194
	23/24	1.857.963	99,9	99,9	99,965	99,972	99,998		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500				11	21	24	7.498	3.120
Bolívar	246.000	33	35	39	42	43	53	24.685	117.300
Bragado	206.400	40	40	50	60	60	65	10.780	127.150
General Madariaga	156.300	13	14	20	23	26	34	28.200	43.550
Junín	183.950	70	70	80	89	89	90	18.200	149.180
La Plata	60.000	40	45	50	58	60	65	18.000	27.300
Lincoln	300.000	54	57	61	66	68	68	41.000	176.510
Pehuajó	336.651	38	48	50	50	62	64	75.563	167.100
Pergamino	180.000	59	63	66	66	68	72	17.500	117.030
Pigüé	189.000	4	7	7	10	10	10	38.108	15.090
Salliqueló	210.000	45	52	64	73	77	77	122.000	67.760
Tandil	330.000							60.000	0
Tres Arroyos	424.123	11	21	29	33	36	39	128.898	115.140
25 de Mayo	164.493	52	54	57	57	57	62	43.448	75.050
BUENOS AIRES	24/25 23/24	3.007.417 3.090.580	34 29	38 32	41 37	45 42	48 49	51 56	633.880 1.201.280
Laboulaye	464.395	20	25	30	40	40	45	14.967	202.240
Marcos Juárez	399.700	82	84	90	94	95	95	44.600	337.350
Río Cuarto	664.520	7	10	13	16	17	25	30.000	158.630
San Francisco	572.000	22	26	33	37	42	59	95.020	281.420
Villa María	427.000	32	37	39	49	54	63	100.000	206.010
CÓRDOBA	24/25 23/24	2.527.615 3.188.920	28 24	32 29	37 33	42 38	45 45	53 48	284.587 1.185.650
Paraná	120.000	95	95	95	95	95	95	7.300	107.140
Rosario del Tala	300.000	90	92	93	93	94	95	10.900	274.650
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	420.000 568.200	91 66	93 72	94 79	94 82	95 86	95 89	18.200 381.790
General Pico	473.000		10	10	15	15	20	141.800	66.240
Santa Rosa	240.000						8	103.857	10.890
LA PAMPA	24/25 23/24	713.000 779.100	0 23	8 23	8 24	11 26	11 31	17 33	245.657 77.130
Avellaneda	51.400	8	8	8	8	8	9	7.050	3.990
Cañada de Gómez	180.000	60	60	60	60	60	60	40.000	84.000
Casilda	139.400	83	83	83	83	83	83	0	115.700
Rafaela	293.300	76	76	76	80	80	80	105.600	150.720
Venado Tuerto	210.000	82	83	87	90	95	98	12.000	194.040
SANTA FE	24/25 23/24	874.100 1.239.380	71 55	71 57	73 62	74 65	76 68	77 73	164.650 548.450
CATAMARCA	8.450	1	3	6	9	12	20	970	1.500
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)	84.000			3	12	15	17	35.800	8.190
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	142.950		3	3	3	3	3	56.440	3.000
FORMOSA	29.000				3	3	4	15.000	560
JUJUY	12.049	3	5	10	12	12	19	1.973	1.910
MISSIONES	31.510	60	65	65	75	85	85	3.000	24.230
SALTA	359.281	2	4	9	13	13	19	5.000	67.310
SAN LUIS	426.300	15	19	20	25	30	36	37.930	139.810
STGO. ESTERO	124.100							5.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.300						17	96.430	56.080
TUCUMÁN	62.930		1	3	6	9	12	7.290	6.680
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	9.258.592 11.103.250	31 27	34 30	37 34	41 37	43 43	49 48	1.612.877 3.712.090

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
Bolívar	2.165	10 15 17 25						80	541	
Bragado	4.300								0	
Junín	3.000								3.000	
Lincoln	35.000	9	25	41	43	47	16.450			
Pehuajó	26.014								0	
Salliqueló	5.000								0	
25 de Mayo	837	15	50	100	100	100	837			
BUENOS AIRES	76.316	4	12	20	21	27	80	20.828		
CATAMARCA	1.200									
Laboulaye	109.953	15 25 25 30						500	32.986	
Marcos Juárez	28.650	19 19 22 25							7.038	
Río Cuarto	139.700	7	9	11	16	19	31		43.307	
San Francisco	15.250	29	34	50	52	67	100		15.250	
Villa María	67.200	5 13 20 30							20.160	
CÓRDOBA	360.753	4	5	13	20	23	33	500	118.740	
JUJUY	400	10		50	70	75	90		360	
Gral Pico	25.900	5		20	25	30	40		10.360	
Santa Rosa	1.540	10 20							308	
LA PAMPA	27.440	5		19	24	29	39		10.702	
SALTA	3.964	8	11	34	60	67	84		3.330	
SAN LUIS	13.750	28	56	71	77	82	86		11.825	
SANTA FE	15.000	12	25	50	75	85	90		13.500	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050									
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	501.173 433.896	4 7	7 11	16 18	24 34	27 47	36 55	595	179.570

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	188.500	15	31	45	55	65	70	4.000	129.150
	2ª	122.000				16	25	32	2.000	38.400
Bragado	1ª	289.800	17	51	61	81	81	90	2.898	259.618
	2ª	198.700			10	20	20	30		59.610
General Madariaga	1ª	49.900	14	26	65	87	96	100		49.900
	2ª	44.600			22	42	62	80		35.827
Junín	1ª	339.550	50	63	81	88	88	99		336.969
	2ª	178.500		12	35	54	54	80		142.800
La Plata	1ª	46.000	15	51	61	73	82	95	5.000	38.864
	2ª	28.000		6	16	31	41	62		17.284
Lincoln	1ª	524.000	32	45	74	79	87	95	14.000	482.919
	2ª	186.000		5	23	54	78	84		155.663
Pehuajó	1ª	432.548	19	40	54	72	75	94	9.350	395.732
	2ª	109.942		11	37	53	67	93	4.500	97.787
Pergamino	1ª	406.000	36	64	84	91	93	98		398.692
	2ª	318.900		3	14	23	32	78		249.826
Pigüé	1ª	100.000	4	22	22	22	52	71	11	70.692
	2ª	76.000	4	19	19	19	51	70	9	53.391
Salliqueló	1ª	147.000	4	15	23	38	62	79		115.998
	2ª	55.000				4	17	42		23.298
Tandil	1ª	270.000	1	42	58	81	96	99		266.382
	2ª	350.000		5	15	36	57	65		227.745
Tres Arroyos	1ª	179.379	2	21	60,9	75	83	86		155.037
	2ª	295.288		14	50	65	75	80		237.352
25 de Mayo	1ª	262.808	14	45	81	86	91	96	7.579	243.897
	2ª	166.958		10	35	45	55	65	5.009	105.995
BUENOS AIRES	24/25	5.365.373	14	30	48	61	70	83	54.356	4.388.828
	23/24	5.180.208	22	34	47	70	82	91		
Laboulaye	1ª	589.030	25	32	55	90	100	100		589.030
	2ª	63.915			15	65	85	95		60.719
Marcos Juárez	1ª	615.050	35	64	99	100	100	100	1.000	614.050
	2ª	219.800	12	30	85	99	99	100	400	219.400
Río Cuarto	1ª	994.430	37	72	90	97	100	100		994.430
	2ª	120.000		12	61	95	100	100		120.000
San Francisco	1ª	901.000	52	61	80	94	96	100	1.460	899.540
	2ª	220.411	34	39	53	68	75	98		216.973
Villa María	1ª	671.200	42	60	100	100	100	100		671.200
	2ª	152.800	9	30	56	82	94	100		152.800
CÓRDOBA	24/25	4.547.636	26	54	81	94	98	99,9	2.860	4.538.142
	23/24	4.136.553	57	79	93	97	99,7	99,9		
Paraná	1ª	194.100	43	75	92	99	100	100		194.100
	2ª	192.350	1	23	62	93	97	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	26	81	88	96	99	100		414.000
	2ª	382.000	5	20	55	74	86	92		351.440
ENTRE RÍOS	24/25	1.182.450	18	51	74	89	95	97		1.151.890
	23/24	1.091.400	18	26	39,5	60	80	87		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	408.400	10	30	50	70	90	95	1.000	387.030
	2ª	40.300			10	30	60	75	200	30.075
Santa Rosa	1ª	55.900	5	20	60	65	75	95		53.105
	2ª	11.700			30	35	50	95		11.115
LA PAMPA		24/25	8	26	48	66	85	93	1.200	481.325
	23/24	541.300	46	67	69	80	95	99		
Avellaneda	1ª	171.600	11	16	70	80	82	89	19.800	134.449
	2ª	157.400	11	16	63	77	80	88	9.800	129.489
Cañada de Gómez	1ª	560.000	58	82	96	100	100	100		560.000
	2ª	280.000	10	51	80	90	100	100		280.000
Casilda	1ª	529.000	73	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	13	67	96	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	544.500	51	71	89	99	100	100		544.500
	2ª	421.900	9	17	42	72	89	99		418.019
Venado Tuerto	1ª	469.000	82	90	100	100	100	100		469.000
	2ª	130.000	1	5	35	60	95	100		130.000
SANTA FE		24/25	44	64	83	92	97	99	29.600	3.326.457
	23/24	3.060.735	48	60	70	85	94	98		
CATAMARCA	1ª	21.450	39	53	63	82	95	100	430	21.020
	2ª	20.000	35	50	60	80	92	98	250	19.355
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	51	76	76	81	91	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	5	9	16	25	34	37	76.000	82.521
	2ª	49.000	11	22	33	46	51	62	14.300	21.625
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500	1	1	1	1	37	63	74.750	105.052
	2ª	40.550	3	3	3	3	34	62	12.800	17.150
FORMOSA	1ª	15.000	2	7	11	22	38	60		9.000
	2ª	4.000	4	5	8	12	27	58		2.320
JUJUY	1ª	5.312	30	36	55	57	60	65		3.453
	2ª	5.256	29	39	55	57	60	65		3.416
MISIONES		4.324	82	100	100	100	100	100		4.324
SALTA	1ª	288.778	42	62	76	91	91	95		275.350
	2ª	30.378	47	70	88	100	100	100		30.378
SAN LUIS	1ª	194.200	48	73	91	99	100	100		194.200
	2ª	1.800		20	100	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	77	89	97	100	100	100	300	192.925
	2ª	109.850	76	85	96	100	100	100	350	109.500
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	897.770	20	24	40	40	40	72	134.660	550.126
	2ª	232.200	20	22	35	35	36	69	23.020	143.497
TUCUMÁN	1ª	106.800	34	53	64	84	94	100	1.070	105.730
	2ª	78.220	35	58	68	88	96	100	1.005	77.215
TOTAL PAÍS		24/25	25	45	66	77	84	91	428.501	15.862.149
	23/24	16.564.537	34	48	61	77	88	94		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350			10	13	15	25		838
Bragado	850								0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900			29	53	53	81		6.399
La Plata	15.000	30	35	35	40	69	69	8.000	4.830
Lincoln	28.000						6	9.100	1.134
Pehuajó	3.790							120	0
Pergamino	10.400	40	51	69	69	69	75		7.795
Pigüé	9.000						100		9.000
Salliqueló	13.000	7	15	23	32	46	60	10.000	1.800
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252				17	17	40	2.937	1.726
BUENOS AIRES 24/25 23/24	121.167 109.293	12 20	16 24	19 28	24 38	27 49	49 62	52.782	33.521
Laboulaye	11.093	10	15	25	55	65	70	4.209	4.819
Marcos Juárez	23.150	10	15	62	71	81	87	4.650	16.095
Río Cuarto	17.500							0	0
San Francisco	91.475	29	35	44	61	62	72	15.610	54.623
Villa María	33.500	25	35	56	61	61	65	0	21.775
CÓRDOBA 24/25 23/24	176.718 116.303	20 16	25 19	43 32	55 43	57 51	64 66	24.469	97.312
Paraná	45.000	94	96	96	98	98	100	5.000	40.000
Rosario del Tala	78.000	70	92	95	96	97	98	7.500	69.090
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	123.000 63.150	79 63	93 67	96 75	97 81	97 92	99 95	12.500	109.090
General Pico	9.900							500	0
Santa Rosa	14.600						30	10.400	1.260
LA PAMPA 24/25 23/24	24.500 22.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	9 55	10.900	1.260
Avellaneda	47.600	67	78	88	90	90	93	26.700	19.437
Cañada de Gómez	25.365	67	67	73	73	73	90	2.000	21.029
Casilda	18.000	50	73	87	90	95	98	0	17.640
Rafaela	100.050	79	79	79	89	94	100	63.200	36.850
Venado Tuerto	8.000	50	65	75	80	95	98	300	7.546
SANTA FE 24/25 23/24	199.015 182.448	65 55	74 57	80 63	86 72	89 87	96 91	92.200	102.502
CATAMARCA	2.480			10	22	26	35	430	718
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	40	46	52	60	68	73	19.500	25.915
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650	4	8	8	8	8	8	16.190	3.019
FORMOSA	32.000		10	30	40	45	53	12.000	10.600
JUJUY	2.800	3	5	10	12	12	20	280	504
MISIONES	0								0
SALTA	39.397	25	45	60	76	80	89	2.000	33.283
SAN LUIS	22.350	6	10	17	32	32	39	9.410	5.047
STGO. ESTERO	58.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120						15	23.760	9.204
TUCUMÁN	18.000			4	9	15	20	3.600	2.880
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.018.497 827.086	32 23	39 25	45 30	51 36	53 47	60 57	293.221	437.654

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPANA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %
Bahía Blanca	60.584			3	8	19	25
Bolívar	90.000						
Bragado	26.990						
General Madariaga	13.000						4
Junín	10.600						
La Plata	5.000						8
Lincoln	14.500						
Pehuajó	73.180						
Pergamino	16.500						
Pigüé	239.000					1	5
Salliqueló	85.000						
Tandil	253.067						
Tres Arroyos	469.871			3	6	8	13
25 de Mayo	25.559	12	12	20	20	20	20
BUENOS AIRES 25/26	1.382.851	0,2	0,2	1	3	4	7
24/25	1.502.660	0,3	1	2	2	5	14
Laboulaye	2.764	85	95	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625						
Río Cuarto	3.500						
San Francisco	12.000				10	18	50
Villa María	2.700						
CÓRDOBA 25/26	30.589	8	9	9	13	16	29
24/25	26.364	0	0	7	15	23	28
Paraná	2.500						
Rosario del Tala	7.000						
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	0	0	0	0	0
24/25	8.500	0	0	0	0	0	23
General Pico	23.500						
Santa Rosa	88.200						
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	0	0	0
24/25	108.400	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	0						
Cañada de Gómez	4.000						
Casilda	2.500						
Rafaela	4.000						48
Venado Tuerto	10.000	45	55	75	80	85	95
SANTA FE 25/26	20.500	22	27	37	39	41	56
24/25	23.094	4	4	5	6	9	22
SALTA 25/26	50						
24/25	0						
STGO. ESTERO	15.950	10	20	30	38	70	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	6.890						
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	22.840	7	14	21	27	49	70
24/25	21.390	0	0	0	0	7	13
TOTAL PAÍS 25/26	1.578.030	1	1	2	4	5	8
24/25	1.690.458	0,3	1	2	2	5	13

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	30/04 %	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	78.521					8	13
	<i>T. fideo</i>	9.300						
Bolívar	<i>T. pan</i>	110.000						
	<i>T. fideo</i>	6.500						
Bragado	<i>T. pan</i>	190.500						
	<i>T. fideo</i>	430						
General Madariaga		41.600						
Junín		195.000						
La Plata		60.000						2
Lincoln		229.700						1
Pehuajó	<i>T. pan</i>	176.312						
	<i>T. fideo</i>	260						
Pergamino	<i>T. pan</i>	268.000						
	<i>T. fideo</i>	1.100						
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000					1	3
	<i>T. fideo</i>	14.000					1	3
Salliqueló	<i>T. pan</i>	170.000						
	<i>T. fideo</i>	2.500						
Tandil	<i>T. pan</i>	246.500						
	<i>T. fideo</i>	8.280						
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	296.532						
	<i>T. fideo</i>	44.292						
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	164.330						
	<i>T. fideo</i>	1.253						
BUENOS AIRES 25/26		2.605.910	0	0	0	0	0,4	1
		24/25	0	0	0	0,2	2,3	10
Laboulaye	<i>T. pan</i>	87.095						5
	<i>T. fideo</i>	374						5
Marcos Juárez		268.664					5	39
Río Cuarto		110.000						
San Francisco	<i>T. pan</i>	390.000				18	26	72
	<i>T. fideo</i>	5.000						50
Villa María		187.700					4	7
CÓRDOBA 25/26		1.048.833	0	0	0	7	12	39
		24/25	0	0	3	13	31	48
Paraná		238.500				5	16	37
Rosario del Tala		500.000					10	30
ENTRE RÍOS 25/26		738.500	0	0	0	2	12	32
		24/25	0	0	0	0	8	14
General Pico		130.000					5	15
Santa Rosa	<i>T. pan</i>	150.000						9
	<i>T. fideo</i>	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	0	0	0	0	2	12
		24/25	0	0	0	0	0	3
Avellaneda	<i>T. pan</i>	191.000						1
	<i>T. fideo</i>	1.200						
Cañada de Gómez		310.000						5
Casilda		190.000						5
Rafaela		475.700					2	17
Venado Tuerto		230.000	0,2	0,2	2,0	5	15	25
SANTA FE 25/26		1.397.900	0,03	0,03	0,33	0,8	3	12
		24/25	0	0	0,12	0,7	3	22
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100		10	20	30	34	55
	<i>T. fideo</i>	300		10	50	100	100	100
CORRIENTES		5.000						
CHACO (Charata)		68.331						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		75.000						12
FORMOSA		5.174						5
JUJUY		2.745						10
SALTA	<i>T. pan</i>	49.790						
	<i>T. fideo</i>	8.133						
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	8.500						
	<i>T. fideo</i>	4.000						
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000	9	19	36	75	97	100
	<i>T. fideo</i>	3.200				81	94	94
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600						
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	74.050	1	5	11	24	28	45
	<i>T. fideo</i>	4.900		5	19	32	35	60
TOTAL PAÍS 25/26		6.892.096	0,15	0,4	0,8	3	6	15
		24/25	0	0	1	3	8	21


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 30/05/2025 al 05/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	2	98	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	30	70	9	40	23	28	E/A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	1	99	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	10	90	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	54	46	-	31	38	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	58	31	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	49	51	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 30/05/2025 al 05/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

