

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

12 de junio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 12 de junio de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 12/06/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días solo superaron los 15mm en Misiones, con un máximo reportado de 119mm en Iguazú.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 04/06/2025 al 10/06/2025

No se prevén grandes acumulados de lluvia en los próximos 7 días. Entre viernes y sábado podrían registrarse lluvias en el NEA, principalmente. También se esperarían algunas precipitaciones en el este de Santa Fe, Entre Ríos y noreste de Buenos Aires. Entre lunes y martes podrían presentarse lluvias en localidades de Misiones, Corrientes y norte de Entre Ríos. También se esperan lluvias en zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo durante todo el período.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó aproximadamente normal en la mayor parte del territorio nacional. En el centro y norte de Mendoza la temperatura media fue superior a la normal, lo mismo que en el sur de Patagonia. Hubo heladas generalizadas en Patagonia, áreas cordilleranas, sur de La Pampa y Buenos Aires y zonas serranas de San Luis y Córdoba. La mínima marca térmica reportada fue de -11°C en Maquinchao (Río Negro). En cuanto a las máximas, sólo se superaron los 30°C en Formosa capital.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 04/06/2025 al 10/06/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a inferiores a lo normal en el NEA, NOA y algunos sectores del centro-norte del país. Para el centro-sur y Patagonia se esperan temperaturas normales a levemente sobre lo normal para esta época. Durante el jueves se prevén temperaturas bajas en la mayor parte del país, pero a partir del viernes y hasta el domingo se espera un leve repunte, principalmente en las temperaturas mínimas en el NEA y centro-este de Argentina. En el NOA y centro-oeste se esperan temperaturas bajas en este mismo periodo, con posibilidad de heladas agronómicas en algunas localidades del NOA y también de la región de Cuyo. El avance de un sistema frontal desde Patagonia hará descender paulatinamente las temperaturas en todo el país entre lunes y martes de la próxima semana.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Como consecuencia de la falta de lluvias importantes en los últimos 7 días, el mapa de reservas de humedad en el suelo muestra una vez más, una disminución en el área afectada por excedentes hídricos. Se mantienen algunas zonas con suelos saturados en el este de Buenos Aires, norte y sur de Entre Ríos y gran parte de Corrientes.

Como es habitual en el mes de junio, en la mitad este del área analizada predominan los niveles de almacenaje adecuado a óptimo, mientras que en la mitad oeste las reservas serían regulares a escasas. También es habitual que las provincias cordilleranas muestren niveles deficitarios de humedad, dado que atraviesan su periodo seco normal.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



La ausencia de lluvias permitió la generalización de la siembra de este cereal en prácticamente toda la provincia, avanzando unos 5 puntos porcentuales con respecto a la semana pasada, para alcanzar a cubrir el 12% del área estimada. El estadio general es emergencia o crecimiento en aquellos lotes con destino forrajero. Las condiciones de humedad son adecuadas con una importante reserva hídrica en los perfiles y con excesos que aún se mantienen en zonas de las delegaciones Bolívar y Pehuajó.



Se da por concluida la siembra del cereal en el departamento Río Primero, en tanto que se cubrió la mitad de la superficie final en el departamento San Justo en el norte provincial.



Comenzó la implantación en la delegación Casilda, en tanto que prosiguió en la delegación Rafaela y se da por finalizada en Venado Tuerto. El contenido de humedad es óptimo permitiendo una buena implantación.



Se inició la implantación de este cereal en el ámbito de la delegación Quimilí en el este provincial aprovechando las lluvias y lloviznas de las últimas semanas.

TRIGO



En la zona noreste (Pergamino, Junín) comenzaron a sembrarse los primeros trigos de ciclos largos, en forma muy lenta porque, si bien no hay encharcamientos en la superficie de los lotes, las napas están muy altas y si se registra la lluvia pronosticada para el fin de semana es probable que vuelvan a cubrirse de agua.

Asimismo, se inició la siembra en la región centro-norte (Bragado, Veinticinco de Mayo), la cual también venía demorada por las abundantes lluvias registradas en el mes de mayo. Las condiciones de humedad son adecuadas con una importante reserva hídrica en los perfiles.

También se iniciaron las tareas de implantación en el área de las delegaciones Saliqueló y Tandil, con una adecuada reserva hídrica, lo que permitirá tener condiciones favorables para la correcta implantación.

En general, la humedad del perfil del suelo es óptima, por lo que han avanzado las tareas de siembra de los ciclos largos en aquellas zonas en donde ya se habían iniciado, aprovechando la ausencia de lluvias.



La ausencia de lluvias y la adecuada humedad en el perfil favorecieron el avance de la siembra de los ciclos largos e intermedios y su inicio en el área de la delegación Río Cuarto, habiéndose completado el 61% de la superficie estimada a nivel provincial. Ya se observan lotes emergidos de los primeros implantados con un buen stand de plantas.



Comenzaron a implantarse los primeros lotes en jurisdicción de la delegación Charata, a la vez que prosigue en la delegación Roque Sáenz Peña, observándose los primeros cuadros emergidos con óptimas condiciones de humedad. A nivel provincial se registra un avance del 24%.



ENTRE RÍOS

Continúa con buen ritmo la siembra, aprovechando las buenas condiciones de humedad, alcanzando a cubrirse casi la mitad del área estimada final para esta campaña. Los primeros lotes se ven en su mayoría bien emergidos con buena cantidad de plantas.



LA PAMPA

Durante la semana prosiguió la siembra de los trigos de ciclo largo con humedad en el suelo entre adecuada y regular. A nivel provincial el avance alcanza el 17% del área.



SAN LUIS

Comenzaron las tareas de implantación de los primeros lotes de trigo para cosecha en los departamentos Ayacucho y Junín con un contenido de humedad en los suelos entre adecuada y regular.



SANTA FE

En la delegación Avellaneda continua la siembra a un ritmo lento todavía hasta que se pueda terminar la cosecha de varios cultivos y los suelos tengan humedad adecuada. Mientras en la región este aún se observan excesos hídricos, en el oeste hay zonas en donde los suelos presentan déficits hídricos por lo que la siembra está detenida hasta que vuelva a llover.

En la delegación Rafaela se registró un buen ritmo de siembra de los trigos ciclo largo e intermedio, aprovechando la muy buena humedad en la cama de siembra. Se observan lotes emergidos con muy buen stand de plantas y buen estado sanitario. Hacia la zona este existen zonas con excesos de humedad para realizar la siembra aunque se estima que drenen en los próximos días y estén disponibles para ser implantados.

Se avanzó con las coberturas de trigo hacia el sur provincial a medida que los lotes recuperan una humedad adecuada. En muchas zonas bajas aún se observa agua en superficie o suelos con barro que impiden la generalización de las labores de implantación. Comienzan a verse los primeros cuadros emergidos, con la conformación de adecuados stands de plantas iniciales y un buen marco sanitario.



Comenzó la siembra de este cultivo en el ámbito de la delegación Quimilí, aprovechando la mejora en las condiciones hídricas de los suelos luego de las lluvias y lloviznas de las últimas semanas.

En la delegación Santiago del Estero ya finalizó su implantación y todos los lotes se encuentran en pleno crecimiento. Los contenidos de humedad de los suelos agrícolas se encuentran entre regulares y adecuados.



La ausencia de lluvias permitió avanzar con la siembra del cultivo aprovechando la humedad presente en el perfil del suelo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha alcanza el 92% de la superficie implantada, con un rendimiento promedio de 11,4 qq/ha de algodón en bruto. Los lotes aún no cosechados se encuentran entre plena etapa de capsulado y apertura de cápsulas.



En el área de la delegación Santiago del Estero, la cosecha en secano progresa más lentamente debido a los daños provocados por las altas temperaturas registradas durante enero y febrero. En Quimilí, comenzaron las labores en los lotes más adelantados, aunque las lloviznas dificultaron la maduración y apertura de los capullos. El cultivo fue severamente afectado por la sequía y el estrés térmico, seguidos por precipitaciones que podrían comprometer la calidad de la fibra. Los primeros rendimientos relevados presentan una alta variabilidad, con valores que oscilan entre 7 y 29 qq/ha de algodón en bruto.

En Santa Fe, en la zona de la delegación Avellaneda, el predominio de bajas temperaturas, cielo mayormente nublado, alta humedad ambiental y suelos aún saturados por las precipitaciones abundantes de hace dos semanas impidieron o ralentizaron la cosecha, especialmente en los tres departamentos del sector Este. En contraste, el departamento 9 de Julio presentó mejores condiciones, lo que permitió avanzar a ritmo normal, aunque este sigue siendo relativamente lento en comparación con otros cultivos como la soja. La calidad de la fibra continúa deteriorándose como consecuencia de la demora en la cosecha y la persistente humedad sobre las mismas.

En Salta, la cosecha se encuentra en su etapa final, con una condición general del cultivo que continúa siendo buena.

MAÍZ



En el oeste y noroeste de la provincia, finaliza la cosecha de maíces tempranos con rindes muy variables. En maíces tardíos y de segunda, el llenado y la madurez fisiológica avanzan en buenas condiciones, con expectativas de rendimientos aceptables. Las tareas de cosecha se ven enlentecidas por problemas de piso y elevada humedad de grano.

Hacia el norte y noreste, la humedad ambiental aún limita el ritmo de cosecha, aunque las heladas recientes favorecen el secado. La campaña muestra buenos resultados en los lotes cosechados.

En el centro y este, persiste un avance parcial de la trilla. Las siembras tempranas han concluido, mientras que el maíz tardío y de segunda se cosecha lentamente, condicionado por la humedad relativa, aunque con buenos rendimientos donde se ha podido avanzar.

En el sudoeste, las heladas y la falta de lluvias favorecen el cierre de ciclo y permiten retomar la cosecha. Se reportan rindes buenos, pero la humedad de grano continúa siendo un factor limitante en sectores puntuales.





La cosecha de maíz de primera tardío y de segunda en Laboulaye avanza lentamente, con alrededor del 50 % de la superficie cosechada. La ausencia de lluvias y los días soleados favorecen la pérdida de humedad en grano. Por el contrario, en Río Cuarto y Villa María las labores continúan demoradas por jornadas húmedas; en el primer caso, se suman complicaciones por maíces caídos debido al viento. Marcos Juárez completó la cosecha de maíz temprano, mientras que el tardío se recolecta de manera lenta, con rendimientos entre 75 y 90 qq/ha. La humedad ambiental y las lluvias interfieren en el progreso de la cosecha. Los promedios superan los 100 qq/ha en el sur de la delegación, y se sitúan entre 60 y 70 qq/ha en el norte. En San Francisco, los lotes se encuentran mayormente en madurez, con niveles de humedad cercanos al 20 %. La cosecha de las siembras tempranas muestra rindes entre 70 y 80 qq/ha.



En Paraná, la cosecha de lotes tardíos y de segunda comenzará cuando disminuya la humedad de grano.



La delegación Charata muestra un avance de cosecha estimado en 33%, con rendimientos promedios bajos de alrededor de 15 qq/ha, reflejando las condiciones adversas que afectaron el ciclo del cultivo. Por su parte, en la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo transita etapas que van desde grano pastoso a madurez, con reportes de heladas en algunas zonas durante la última semana que podrían impactar el desarrollo final.



La delegación General Pico no registró lluvias durante la semana, la cosecha avanza lentamente en los lotes más adelantados, mientras que el resto de los cultivos mantiene humedad elevada en grano, entre 20 y 25%.

En Santa Rosa, los maíces tempranos de primera siembra, afectados por la falta de lluvias y altas temperaturas en enero y febrero, comenzaron a cosecharse con rendimientos que oscilan entre 50 y 80 qq/ha. Los cultivos de primera siembra tardía presentan humedad de 17% a 20% y resistieron mejor las condiciones adversas del verano, con algunos ya cosechados. La helada de abril acortó el ciclo, aunque al momento de producirse los cultivos estaban en grano pastoso y en buen a excelente estado. Los maíces de segunda siembra, con humedad entre 18% y 22%, fueron los más afectados por la helada.



Durante el fin de semana pasado se registraron algunas lloviznas en diferentes sectores de la provincia. La cosecha progresa conforme se alcanzan condiciones de humedad comercial.



En la delegación Avellaneda el maíz de segunda continúa su avance hacia la madurez fisiológica, estimándose el inicio de la cosecha a mediados de junio, con el mayor volumen previsto para julio y remanentes en agosto.

La delegación Casilda reporta un avance lento en la cosecha del maíz de segunda, debido a contenidos de humedad de los granos superiores al 20%. Los últimos lotes cosechados evidencian una muy buena campaña, con promedios cercanos a los 90 qq/ha.

En la zona de Cañada de Gómez finalizó la recolección de los maíces de primera, mientras se aguarda la disminución de la humedad de grano para continuar con los lotes de segunda.

En Venado Tuerto queda escasa superficie pendiente para dar por concluida la campaña. Los lotes restantes, mayoritariamente de segunda, presentan humedades elevadas, difíciles de reducir en esta época del año, lo que impide el avance de la trilla.



La zona correspondiente a la delegación Rafaela no registró precipitaciones importantes; los cultivos están en madurez, y la humedad relativa alta junto con nieblas matinales sigue dificultando el secado de los granos. Hacia el norte, predominan cuadros de condición regular, especialmente en el departamento San Cristóbal. En el centro-sur, los lotes muestran una condición de buena a muy buena, destacándose los sembrados más tardíamente.



En la delegación Santiago del Estero, la cosecha de maíz aún no está generalizada, con un avance estimado cercano al 8 %. La mayoría de los lotes se encuentran en llenado de grano completo, esperando condiciones más secas para iniciar la trilla de manera más intensiva. Los primeros rendimientos registrados, como en la zona de Jiménez, superan el promedio del año pasado. En la delegación Quimilí, si bien no se reportaron lluvias significativas, las jornadas se caracterizaron por alta humedad ambiental, escasa radiación solar y abundante rocío matinal, lo que restringió las horas operativas para cosechar.



La cosecha del cultivo en Jujuy avanza de forma incipiente, dado que la mayoría de los lotes aún presenta niveles de humedad elevados que impiden el inicio generalizado de la trilla. En Salta, el cultivo se encuentra principalmente en madurez fisiológica, y ya comenzaron las primeras cosechas en lotes puntuales. Tucumán no registró precipitaciones esta semana, con temperaturas bajas y contenidos de humedad edáfica que varían entre regulares y adecuados. La maduración del cultivo continúa, con algunos lotes tempranos ya cosechados y el resto en espera de condiciones óptimas. Sólo se trillaron materiales destinados a silo y una pequeña fracción de los maíces de primera.

MANÍ

En Lincoln, provincia de Buenos Aires, el cultivo se encuentra entre las etapas de arrancado y cosecha. Su estado general es bueno, sin problemas sanitarios ni presencia relevante de malezas. Pehuajó no registró precipitaciones durante la semana. Las temperaturas fueron superiores al promedio de junio, sin heladas, y la humedad relativa se mantuvo elevada. La mayor parte de los lotes ya están arrancados, pero muy pocos han sido cosechados. Los primeros rendimientos rondan los 35 qq/ha, con expectativas de alcanzar los 45 qq/ha en los lotes restantes.



En la delegación Laboulaye, al sur de la provincia de Córdoba, la cosecha del cultivo continúa normalmente, alcanzando casi el 40 % de los lotes recolectados. La cosecha en Marcos Juárez, ubicada en el centro-este, se vio muy afectada por el clima húmedo y lluvioso, lo que ha ralentizado las tareas; hasta ahora se ha cosechado entre el 30 y 35 % de la superficie, con rindes destacados de 35 a 40 qq/ha. En Villa María, al centro-sur, el avance es muy lento debido a las condiciones ambientales poco favorables, aunque el cultivo está completamente arrancado. Finalmente, en Río Cuarto, la cosecha se encuentra retrasada por la persistencia de días húmedos, registrándose rindes inferiores a los previstos.

En la delegación General Pico, al norte de la provincia de La Pampa, no se registraron lluvias durante la semana. Continúa la cosecha de los lotes más adelantados, con rindes entre 35 y 42 qq/ha. El resto de los cultivos ya fue arrancado y espera condiciones adecuadas para su recolección. Por su parte, en Santa Rosa los cultivos se están cosechando con buenos rendimientos, principalmente en los de ciclo intermedio a largo, con valores que varían entre 15 y 38 qq/ha.

En Salta, una parte importante de los planteos está en madurez, con la mayoría de los lotes arrancados y acordonados para su posterior cosecha. La condición general del cultivo continúa siendo buena.

POROTO

En la delegación Santiago del Estero continuaron las bajas temperaturas y se registraron heladas de baja intensidad que afectaron algunos lotes, especialmente los sembrados tardíamente. Los contenidos de humedad en los suelos agrícolas se mantienen regulares a adecuados. El cultivo se encuentra en etapa de llenado pleno y se iniciaron las primeras cosechas, aunque el avance sigue siendo limitado. Por su parte, en la delegación Quimilí, donde predominan los porotos negros, la cosecha está próxima a comenzar, tras un ciclo marcado por altas temperaturas y falta de lluvias que afectaron al cultivo.

En Jujuy, avanzan las labores de acordonamiento del cultivo, esperando su secado para la cosecha posterior. Mientras tanto, en Salta, la mayoría de los lotes se encuentran en etapa inicial de maduración, aunque algunos cultivos del norte provincial permanecen en fase reproductiva. El estado general es óptimo, con variedades de ciclo corto ya acordonadas y listas para la cosecha.

En Tucumán se estima una reducción en la superficie implantada, debido a lluvias tardías y escasas, sumadas a la pérdida de lotes por altas temperaturas y estrés hídrico. Actualmente, el cultivo transita la etapa de maduración y se registraron heladas suaves que ocasionaron daños.



SOJA



No se registraron precipitaciones durante la semana informada lo que ha permitido avanzar con buen ritmo con la cosecha. La soja de primera prácticamente se encuentra trillada mientras que se avanza en la recolección de la soja de segunda ocupación. Los pronósticos de precipitaciones aceleran, en la medida de lo posible, esta tarea a fin de evitar pérdidas por dehiscencia o de calidad de grano. Sin embargo, aunque las últimas precipitaciones relevantes se hayan registrado algo más de una semana atrás, aún se mantienen áreas con excesos hídricos en superficie afectando la transitabilidad de caminos y lotes. Por otro lado, los días de baja radiación junto con la elevada humedad ambiental impiden el descenso de humedad en grano. En cuanto a los rendimientos obtenidos, a pesar de no haber alcanzado el potencial, en general, se los considera buenos. La calidad de los granos es buena.



Con la recolección de los últimos lotes de segunda en la zona de Laboulaye, solamente queda pendiente una muy escasa superficie en el ámbito de la delegación San Francisco para dar por concluida la cosecha de esta oleaginosa en toda la provincia.



La totalidad de los lotes en pie se encuentran en madurez, por lo que la cosecha avanza sin inconvenientes. Los rendimientos obtenidos se sitúan entre los 8 y 9 qq/ha en consecuencia de las adversas condiciones climáticas durante el desarrollo y etapas críticas del cultivo.



Las buenas condiciones climáticas registradas durante la semana informada han permitido finalizar la cosecha de las sojas de primera en toda la provincia, así como también los lotes de soja de segunda ocupación ubicados en el área de influencia de la delegación Santa Rosa. En la misma, se reportan rindes que oscilaron entre los 12 y 38 qq/ha.

En la zona norte, en áreas de la delegación General Pico, solamente restan cosechar lotes de soja de segunda, estimándose que concluirá en los próximos días.



En el transcurso de la semana se ha finalizado con las labores de cosecha de soja de segunda en la zona de la delegación Rafaela. Los rindes reportados fueron variables y dependientes de la zona. En el centro sur promediaron entre 34 y 38 qq/ha, en el noreste entre 26 y 32 qq/ha con lotes de la zona de San Cristóbal cuyos rindes se informaron entre los 7 y los 24 qq/ha.

La única región que aún mantiene lotes en pie se ubica en la zona que comprende a la delegación Avellaneda, en donde ya se ha completado la cosecha en el departamento Nueve de Julio, mientras que en los departamentos restantes la elevada humedad ambiental demora el avance de la trilla.



Durante la semana no se registraron precipitaciones relevantes en la zona de la delegación Quimilí, pero la elevada humedad ambiental acota el tiempo de cosecha provocando demoras en el avance de las tareas. Con excepción de los valores obtenidos en los departamentos del sur de la delegación, los rendimientos son bajos y muy variables, con valores entre los 4 y 24 qq/ha.



Las buenas condiciones climáticas favorecieron el avance de la cosecha lo que permitió finalizar con las labores, dando por concluida la campaña en la región.

SORGO GRANÍFERO



En la delegación Pergamino, se retoman las labores sobre los lotes remanentes, a la espera de nuevas heladas que favorezcan la pérdida de humedad en el grano. En Veinticinco de Mayo, el avance está supeditado a la disponibilidad de maquinaria, actualmente abocada a la finalización de la cosecha de soja.



En la delegación Laboulaye, ya se ha recolectado el 80 % de la superficie implantada. En Marcos Juárez, el progreso alcanza el 90 %, con rindes que oscilan entre 45 y 50 qq/ha en lotes agrícolas de mediana tecnología. Por su parte, en San Francisco, el cultivo se encuentra en estado de madurez y las tareas de cosecha se intensifican a medida que la humedad del grano lo permite, con rendimientos promedio cercanos a los 55 qq/ha.



Durante la semana, la cosecha del cultivo presentó avances heterogéneos en el territorio provincial.

En las delegaciones de Avellaneda y Cañada de Gómez, las labores continúan. En el primer caso, la elevada humedad ambiental, los días nublados y las lloviznas aisladas ralentizaron el progreso, especialmente en los departamentos del este, mientras que hacia el oeste en el departamento Nueve de Julio las condiciones permitieron un mejor progreso. En Cañada de Gómez la cosecha avanza de forma sostenida, quedando pocos lotes por cosechar. Por otro lado, en Casilda y Rafaela la campaña ya concluyó. En esta última, se registró un rendimiento promedio cercano a los 47 qq/ha, con fuerte variabilidad según zona, destacándose el departamento San Cristóbal como el más afectado por la sequía durante el desarrollo del cultivo.




En la delegación Santiago del Estero comenzó la cosecha del cultivo, luego de que los lotes alcanzaran la madurez comercial, con rendimientos que oscilan entre 40 y 45 qq/ha. En Quimilí no se registraron lluvias de importancia, pero la elevada humedad ambiente, la escasa radiación solar y el rocío matinal acotaron las horas disponibles para avanzar con la trilla. El cultivo muestra un desarrollo reproductivo irregular, aunque su mayor plasticidad permitiría cierta recuperación ante las lluvias ocurridas recientemente.



En Jujuy, la cosecha avanza lentamente, ya que los niveles de humedad en los granos aún no permiten una cosecha eficiente. En cambio, en Salta, el tiempo más estable favoreció el reinicio de las labores, que progresan con buen ritmo. El cultivo presenta un estado general de bueno a muy bueno.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100		400	
Río Cuarto	800			5	10	20	30		240	
San Francisco	1.300	50	50	50	54	100	100		1.300	
Villa María	500									
CÓRDOBA	2.600	25	25	27	30	56	59		1.540	
Charata	130.500	33	35	44	50	58	66	18.170	73.677	
Pcia. R. S. Peña	71.460	47	47	55	70	86	92	17.740	49.573	
CHACO	201.960	37	39	48	56	67	74	35.910	123.250	
FORMOSA	4.800	30	35	40	45	55	63		3.024	
SALTA	19.406	15	17	55	64	86	95		18.511	
SAN LUIS	3.350			14	14	25	34		1.141	
SANTA FE	203.000	22	29	32	36	50	52	7.600	101.491	
Stgo. del Estero	68.950	73	84	97	97	97	100	960	67.990	
Stgo. del Estero (Quimilí)	161.800	1	1	1	1	14	16	14.240	23.418	
SANTIAGO DEL ESTERO	230.750	21	26	30	32	40	42	15.200	91.408	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	666.266 648,079	25 18	30 20	36 24	41 31	52 37	56 49	58.710	340.765

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		20.500			11	21	24	30	7.498	3.901
Bolívar		246.000	35	39	42	43	53	60	24.685	132.789
Bragado		206.400	40	50	60	60	65	70	10.780	136.934
General Madariaga		156.300	14	20	23	26	34	48	28.200	62.116
Junín		183.950	70	80	89	89	90	93	18.200	154.164
La Plata		60.000	45	50	58	60	65	70	18.000	29.455
Lincoln		300.000	57	61	66	68	68	74	41.000	191.246
Pehuajó		336.651	48	50	50	62	64	68	75.563	176.704
Pergamino		180.000	63	66	66	68	72	83	17.500	134.518
Pigüé		189.000	7	7	10	10	10	10	38.108	15.089
Salliqueló		210.000	52	64	73	77	77	82	122.000	71.852
Tandil		330.000						4	60.000	10.854
Tres Arroyos		424.123	21	29	33	36	39	42	128.898	123.847
25 de Mayo		164.493	54	57	57	57	62	67	43.448	80.713
BUENOS AIRES	24/25	3.007.417	38	41	45	48	51	56	633.880	1.324.180
	23/24	3.090.580	32	37	42	49	56	64		
Laboulaye		464.395	25	30	40	40	45	50	14.967	224.714
Marcos Juárez		399.700	84	90	94	95	95	96	44.600	342.600
Río Cuarto		664.520	10	13	16	17	25	30	30.000	193.021
San Francisco		572.000	26	33	37	42	59	61	95.020	288.859
Villa María		427.000	37	39	49	54	63	63	100.000	207.612
CÓRDOBA	24/25	2.527.615	32	37	42	45	53	56	284.587	1.256.807
	23/24	3.188.920	29	33	38	45	48	53		
Paraná		120.000	95	95	95	95	95	95	7.300	107.527
Rosario del Tala		300.000	92	93	93	94	95	95	10.900	274.645
ENTRE RÍOS	24/25	420.000	93	94	94	94	95	95	18.200	382.172
	23/24	568.200	72	79	82	86	89	91		
General Pico		473.000	10	10	15	15	20	25	141.800	82.800
Santa Rosa		240.000					8	15	103.857	20.667
LA PAMPA	24/25	713.000	8	8	11	11	17	22	245.657	103.467
	23/24	779.100	23	24	26	31	33	38		
Avellaneda		51.400	8	8	8	8	9	9	7.050	3.992
Cañada de Gómez		180.000	60	60	60	60	60	60	40.000	84.000
Casilda		139.400	83	83	83	83	83	85	0	118.615
Rafaela		293.300	76	76	80	80	80	80	105.700	150.643
Venado Tuerto		210.000	83	87	90	95	98	99	12.000	196.020
SANTA FE	24/25	874.100	71	73	74	76	77	77	164.650	553.270
	23/24	1.239.380	57	62	65	68	73	75		
CATAMARCA		8.450	3	6	9	12	20	20	970	1.496
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000		3	12	15	17	33	35.800	15.800
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		142.950	3	3	3	3	3	5	56.440	4.109
FORMOSA		29.000			3	3	4	6	15.000	840
JUJUY		12.049	5	10	12	12	19	30	1.973	3.023
MISSIONES		31.510	65	65	75	85	85	90	3.000	25.659
SALTA		359.281	4	9	13	13	19	22	5.000	78.686
SAN LUIS		426.300	19	20	25	30	36	40	38.130	156.471
STGO. ESTERO		124.100						8	5.000	8.992
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300					17	18	96.430	60.498
TUCUMÁN		62.930	1	3	6	9	12	10	7.290	5.759
TOTAL PAÍS	24/25	9.258.592	34	37	41	43	49	52	1.613.177	3.989.748
	23/24	11.103.250	30	34	37	43	48	53		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
Bolívar	2.165		10	15	17	25	30	80	650	
Bragado	4.300								0	
Junín	3.000					100	100		3.000	
Lincoln	35.000	9	25	41	43	47	49		17.182	
Pehuajó	26.014								0	
Salliqueló	5.000								0	
25 de Mayo	837	15	50	100	100	100	100		837	
BUENOS AIRES	76.316	4	12	20	21	27	28	80	21.668	
CATAMARCA	1.200						30		360	
Laboulaye	109.953		15	25	25	30	38	500	41.782	
Marcos Juárez	28.650		19	19	22	25	29		140.750	
Río Cuarto	139.700	9	11	16	19	31	36		49.705	
San Francisco	15.250	34	50	52	67	100	100		15.250	
Villa María	67.200		5	13	20	30	40		26.920	
CÓRDOBA	360.753	5	13	20	23	33	39	500	141.731	
JUJUY	400	10	50	70	75	90	100		400	
Gral Pico	25.900	5	20	25	30	40	45		11.655	
Santa Rosa	1.540				10	20	40		616	
LA PAMPA	27.440	5	19	24	29	39	45		12.348	
SALTA	3.964	11	34	60	67	84	84		3.330	
SAN LUIS	13.750	56	71	77	82	86	88		12.067	
SANTA FE	15.000	25	50	75	85	90	95		14.250	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050						28		573	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	501.173 433.896	7 11	16 18	24 34	27 47	36 55	41 61	595	206.652

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	188.500	31	45	55	65	70	98	4.000	180.810
	2ª	122.000			16	25	32	68	2.000	81.600
Bragado	1ª	289.800	51	61	81	81	90	100	2.898	286.902
	2ª	198.700		10	20	20	30	70		139.090
General Madariaga	1ª	49.900	26	65	87	96	100	100		49.900
	2ª	44.600		22	42	62	80	92		41.032
Junín	1ª	339.550	63	81	88	88	99	100		339.550
	2ª	178.500	12	35	54	54	80	96		171.646
La Plata	1ª	46.000	51	61	73	82	95	100	5.000	41.000
	2ª	28.000	6	16	31	41	62	90		25.270
Lincoln	1ª	524.000	45	74	79	87	95	97	14.000	497.097
	2ª	186.000	5	23	54	78	84	91		170.134
Pehuajó	1ª	432.548	40	54	72	75	94	94	9.350	399.499
	2ª	109.942	11	37	53	67	93	95	4.500	99.748
Pergamino	1ª	406.000	64	84	91	93	98	100		406.000
	2ª	318.900	3	14	23	32	78	97		310.035
Pigüé	1ª	100.000	22	22	22	52	71	100	11	99.989
	2ª	76.000	19	19	19	51	70	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	147.000	15	23	38	62	79	100		147.000
	2ª	55.000			4	17	42	71		38.803
Tandil	1ª	270.000	42	58	81	96	99	100		270.000
	2ª	350.000	5	15	36	57	65	84		294.350
Tres Arroyos	1ª	179.379	21	60,9	75	83	86	89		159.450
	2ª	295.288	14	50	65	75	80	84		247.510
25 de Mayo	1ª	262.808	45	81	86	91	96	98	7.579	250.763
	2ª	166.958	10	35	45	55	65	75	5.009	121.624
BUENOS AIRES	24/25	5.365.373	30	48	61	70	83	93	54.356	4.944.793
	23/24	5.180.208	34	47	70	82	91	96		
Laboulaye	1ª	589.030	32	55	90	100	100	100		589.030
	2ª	63.915		15	65	85	95	100		63.915
Marcos Juárez	1ª	615.050	64	99	100	100	100	100	1.000	614.050
	2ª	219.800	30	85	99	99	100	100	400	219.400
Río Cuarto	1ª	994.430	72	90	97	100	100	100		994.430
	2ª	120.000	12	61	95	100	100	100		120.000
San Francisco	1ª	901.000	61	80	94	96	100	100	1.460	899.540
	2ª	220.411	39	53	68	75	98	99,6		219.573
Villa María	1ª	671.200	60	100	100	100	100	100		671.200
	2ª	152.800	30	56	82	94	100	100		152.800
CÓRDOBA	24/25	4.547.636	54	81	94	98	99,9	99,98	2.860	4.543.938
	23/24	4.136.553	79	93	97	99,7	99,9	100		
Paraná	1ª	194.100	75	92	99	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	23	62	93	97	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	81	88	96	99	100	100		414.000
	2ª	382.000	20	55	74	86	92	98		374.360
ENTRE RÍOS	24/25	1.182.450	51	74	89	95	97	99		1.174.810
	23/24	1.091.400	26	39,5	60	80	87	91		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	08/05	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	408.400	30	50	70	90	95	100	1.000	407.400
	2ª	40.300		10	30	60	75	90	200	36.090
Santa Rosa	1ª	55.900	20	60	65	75	95	100		55.900
	2ª	11.700		30	35	50	95	100		11.700
LA PAMPA										
24/25		516.300	26	48	66	85	93	99	1.200	511.090
23/24		541.300	67	69	80	95	99	100		
Avellaneda	1ª	171.600	16	70	80	82	89	95	19.800	144.756
	2ª	157.400	16	63	77	80	88	91	9.800	134.552
Cañada de Gómez	1ª	560.000	82	96	100	100	100	100		560.000
	2ª	280.000	51	80	90	100	100	100		280.000
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	67	96	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	544.500	71	89	99	100	100	100		544.500
	2ª	421.900	17	42	72	89	99	100		421.900
Venado Tuerto	1ª	469.000	90	100	100	100	100	100		469.000
	2ª	130.000	5	35	60	95	100	100		130.000
SANTA FE										
24/25		3.395.400	64	83	92	97	99	99	29.600	3.345.708
23/24		3.060.735	60	70	85	94	98	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	53	63	82	95	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	50	60	80	92	98	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	76	76	81	91	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	9	16	25	34	37	49	76.000	109.833
	2ª	49.000	22	33	46	51	62	78	14.300	26.910
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	240.500	1	1	1	37	63	79	74.750	131.092
	2ª	40.550	3	3	3	34	62	75	12.800	20.713
FORMOSA	1ª	15.000	7	11	22	38	60	82		12.300
	2ª	4.000	5	8	12	27	58	78		3.120
JUJUY	1ª	5.312	36	55	57	60	65	100		5.312
	2ª	5.256	39	55	57	60	65	100		5.256
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
SALTA	1ª	288.778	62	76	91	91	95	99		285.601
	2ª	30.378	70	88	100	100	100	100		30.378
SAN LUIS	1ª	194.200	73	91	99	100	100	100		194.200
	2ª	1.800	20	100	100	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	89	97	100	100	100	100	300	192.925
	2ª	109.850	85	96	100	100	100	100	350	109.500
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	897.770	24	40	40	40	72	73	134.660	560.046
	2ª	232.200	22	35	35	36	69	69	23.020	143.748
TUCUMÁN	1ª	106.800	53	64	84	94	100	100	1.070	105.730
	2ª	78.220	58	68	88	96	100	100	1.005	77.215
TOTAL PAÍS										
24/25		17.854.771	45	66	77	84	91	95	428.501	16.586.662
23/24		16.564.537	48	61	77	88	94	97		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350		10	13	15	25	30		1.005
Bragado	850								0
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900		29	53	53	81	100		7.900
La Plata	15.000	35	35	40	69	69	69	8.000	4.830
Lincoln	28.000					6		9.100	1.134
Pehuajó	3.790							120	0
Pergamino	10.400	51	69	69	69	75	89		9.223
Pigüé	9.000					100	100		9.000
Salliqueló	13.000	15	23	32	46	60	77	10.000	2.314
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252			17	17	40	89	2.937	3.846
BUENOS AIRES	24/25 23/24	121.167 109.293	16 24	19 28	24 38	27 49	49 62	58 76	52.782 39.251
Laboulaye	11.093	15	25	55	65	70	78	4.209	5.370
Marcos Juárez	23.150	15	62	71	81	87	90	4.650	16.650
Río Cuarto	17.500						24	0	4.246
San Francisco	91.475	35	44	61	62	72	71	15.610	53.864
Villa María	33.500	35	56	61	61	65	65	0	21.889
CÓRDOBA	24/25 23/24	176.718 116.303	25 19	43 32	55 43	57 51	64 66	67 74	24.469 102.018
Paraná	45.000	96	96	98	98	100	100	5.000	40.000
Rosario del Tala	78.000	92	95	96	97	98	99	7.500	69.795
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	123.000 63.150	93 67	96 75	97 81	97 92	99 95	99 97	12.500 109.795
General Pico	9.900							500	0
Santa Rosa	14.600					30	50	10.400	2.100
LA PAMPA	24/25 23/24	24.500 22.900	0 0	0 0	0 0	0 55	9 55	15 55	10.900 2.100
Avellaneda	47.600	78	88	90	90	93	94	26.700	19.560
Cañada de Gómez	25.365	67	73	73	73	90	100	2.000	23.365
Casilda	18.000	73	87	90	95	98	100	0	18.000
Rafaela	100.050	79	79	89	94	100	100	63.200	36.850
Venado Tuerto	8.000	65	75	80	95	98	99	300	7.623
SANTA FE	24/25 23/24	199.015 182.448	74 57	80 63	86 72	89 87	96 91	99 95	92.200 105.398
CATAMARCA	2.480		10	22	26	35	42	430	866
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	46	52	60	68	73	75	19.500	26.788
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	52.650	8	8	8	8	8	10	16.190	3.493
FORMOSA	32.000	10	30	40	45	53	55	12.000	11.000
JUJUY	2.800	5	10	12	12	20	25	280	630
MISIONES	0								0
SALTA	39.397	45	60	76	80	89	89	2.000	33.283
SAN LUIS	22.350	10	17	32	32	39	40	9.410	5.158
STGO. ESTERO	58.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120					15	16	23.760	9.996
TUCUMÁN	18.000		4	9	15	20	27	3.600	511.200
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	1.018.497 827.086	39 25	45 30	51 36	53 47	60 57	63 69	293.221 963.776

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPANA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %
Bahía Blanca	60.584		3	8	19	25	34
Bolívar	90.000						
Bragado	26.990						10
General Madariaga	13.000					4	10
Junín	10.600						19
La Plata	5.000					8	21
Lincoln	14.500						1
Pehuajó	73.180						
Pergamino	16.500						50
Pigüé	239.000				1	5	5
Salliqueló	85.000						2
Tandil	253.067						9
Tres Arroyos	469.871		3	6	8	13	20
25 de Mayo	25.559	12	20	20	20	20	25
BUENOS AIRES 25/26	1.382.851	0,2	1	3	4	7	12
24/25	1.502.660	1	2	2	5	14	30
Laboulaye	2.764	95	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625						
Río Cuarto	3.500						
San Francisco	12.000			10	18	50	70
Villa María	2.700						
CÓRDOBA 25/26	30.589	9	9	13	16	29	36
24/25	26.364	0	7	15	23	28	50
Paraná	2.500						70
Rosario del Tala	7.000						50
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	0	0	0	0	55
24/25	8.500	0	0	0	0	23	44
General Pico	23.500						
Santa Rosa	88.200						
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	0	0	0
24/25	108.400	0	0	0	0	0	2
Avellaneda	0						
Cañada de Gómez	4.000						
Casilda	2.500						34
Rafaela	4.000					48	73
Venado Tuerto	10.000	55	75	80	85	95	100
SANTA FE 25/26	20.500	27	37	39	41	56	67
24/25	23.094	4	5	6	9	22	60
SALTA 25/26	50						
24/25	0						
STGO. ESTERO	15.950	20	30	38	70	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	6.890						19
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	22.840	14	21	27	49	70	76
24/25	21.390	0	0	0	7	13	85
TOTAL PAÍS 25/26	1.578.030	1	2	4	5	8	14
24/25	1.690.458	1	2	2	5	13	29

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	08/05 %	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	78.521				8	13	26
	<i>T. fideo</i>	9.300						8
Bolívar	<i>T. pan</i>	110.000						
	<i>T. fideo</i>	6.500						
Bragado	<i>T. pan</i>	190.500						10
	<i>T. fideo</i>	430						
General Madariaga		41.600						
Junín		195.000						26
La Plata		60.000					2	6
Lincoln		229.700					1	4
Pehuajó	<i>T. pan</i>	176.312						
	<i>T. fideo</i>	260						
Pergamino	<i>T. pan</i>	268.000						20
	<i>T. fideo</i>	1.100						24
Pigüé	<i>T. pan</i>	291.000				1	3	5
	<i>T. fideo</i>	14.000				1	3	5
Salliqueló	<i>T. pan</i>	170.000						5
	<i>T. fideo</i>	2.500						
Tandil	<i>T. pan</i>	246.500						14
	<i>T. fideo</i>	8.280						
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	296.532						
	<i>T. fideo</i>	44.292						
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	164.330						2
	<i>T. fideo</i>	1.253						
BUENOS AIRES 25/26		2.605.910	0	0	0	0,4	1	8
24/25		2.620.117	0	0	0,2	2,3	10	27
Laboulaye	<i>T. pan</i>	87.095					5	30
	<i>T. fideo</i>	374					5	20
Marcos Juárez		268.664				5	39	81
Río Cuarto		110.000						21
San Francisco	<i>T. pan</i>	390.000			18	26	72	88
	<i>T. fideo</i>	5.000					50	54
Villa María		187.700				4	7	14
CÓRDOBA 25/26		1.048.833	0	0	7	12	39	61
24/25		959.999	0	3	13	31	48	61
Paraná		238.500			5	16	37	67
Rosario del Tala		500.000				10	30	40
ENTRE RÍOS 25/26		738.500	0	0	2	12	32	49
24/25		712.200	0	0	0	8	14	25
General Pico		130.000				5	15	20
Santa Rosa	<i>T. pan</i>	150.000					9	14
	<i>T. fideo</i>	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	0	0	0	2	12	17
24/25		268.200	0	0	0	0	3	8
Avellaneda	<i>T. pan</i>	191.000					1	6
	<i>T. fideo</i>	1.200						
Cañada de Gómez		310.000					5	14
Casilda		190.000					5	45
Rafaela		475.700				2	17	38
Venado Tuerto		230.000	0,2	2,0	5	15	25	52
SANTA FE 25/26		1.397.900	0,03	0,33	0,8	3	12	32
24/25		1.263.491	0	0,12	0,7	3	22	47
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.100	10	20	30	34	55	80
	<i>T. fideo</i>	300	10	50	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000						
CHACO (Charata)		68.331						10
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		75.000					12	37
FORMOSA		5.174					5	35
JUJUY		2.745					10	32
SALTA	<i>T. pan</i>	49.790						61
	<i>T. fideo</i>	8.133						72
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	8.500						4
	<i>T. fideo</i>	4.000						10
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000	19	36	75	97	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.200			81	94	94	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600						35
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	74.050	5	11	24	28	45	69
	<i>T. fideo</i>	4.900	5	19	32	35	60	72
TOTAL PAÍS 25/26		6.892.096	0,4	0,8	3	6	15	30
24/25		6.550.169	0	1	3	8	21	39


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/06/2025 al 12/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	2	98	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	21	79	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	20	50	30	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	35	65	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	8	92	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 06/06/2025 al 12/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

