

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

19 de junio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 19 de junio de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 19/06/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Colza, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días superaron los 100mm en localidades del NEA: 122mm en Mercedes, 111mm en Paso de los Libres, 108mm en Corrientes, 102mm en Las Palmas. Fuera de la región NEA, se reportaron acumulados de más de 30mm en localidades de Entre Ríos: 40mm en Concordia, 39mm en Colón, 36mm en Diamante, 31mm en Gualeguaychú. También se registraron 30mm en Bariloche.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 11/06/2025 al 17/06/2025

No se prevén grandes acumulados de lluvia en la semana. Por los próximos 7 días se esperan lluvias de diversa intensidad, con posibilidad de nieve, en zonas cordilleranas de Patagonia. Durante el jueves nuevamente podrían darse precipitaciones en Corrientes y Misiones. El día domingo podrían registrar acumulados de lluvia en algunas zonas del centro y sur de Buenos Aires, norte de Río Negro y sur de La Pampa.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó aproximadamente normal. Hubo heladas generalizadas en Patagonia, áreas cordilleranas y zonas del centro del país, con un valor mínimo registrado de -8.1°C en La Quiaca. En las provincias pampeanas la mínima registrada fue de -4.9°C en Coronel Suárez. Hubo máximas superiores a 25°C en el norte y noreste del país, pero solo la estación Tinogasta reportó una máxima superior a 30°C .



Anomalía de la temperatura media de la semana del 11/06/2025 al 17/06/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal a normal en el centro y norte del país, con mayor relevancia en el NEA. Para Patagonia se esperan temperaturas levemente superiores a lo normal a normales para esta época. Durante el jueves se prevén heladas agronómicas generalizadas en el país y también heladas meteorológicas en el NOA, Cuyo, La Pampa, Buenos Aires y localidades de Patagonia. A partir del viernes y hasta el domingo se espera un leve repunte en las temperaturas mínimas, aunque igualmente se podrían dar algunas heladas agronómicas o meteorológicas en sectores del NOA, Cuyo y Patagonia. Con el ingreso de un nuevo sistema frontal se anticipa un nuevo descenso en las temperaturas entre lunes y martes, con posibilidad de heladas meteorológicas en el sur y agronómicas en el norte y centro del país.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Como consecuencia de las lluvias de los últimos 7 días, se estimaron nuevamente reservas excesivas en el norte de Entre Ríos, Corrientes, este de Formosa y de Chaco.

En el resto del área de monitoreo de las reservas predominan los desecamientos leves, aunque sobre la mitad este los niveles de almacenaje siguen siendo adecuados a óptimos.

Sobre la mitad oeste del área, las reservas hídricas en el primer metro de profundidad son en general regulares, aunque esto es normal para la época. Solo se estimaron almacenajes escasos o deficitarios en algunas unidades de suelo de San Luis, Córdoba y Santiago del Estero.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



Durante la semana se produjeron precipitaciones prácticamente en todo el ámbito provincial, si bien no han superado los 30 mm, en algunos casos han interrumpido el avance de la siembra, que a la fecha es del 36% mientras que para la campaña pasada para la misma época la superficie sembrada representaba el 50% de la superficie a implantarse. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran emergidos, con buen estado general.



Prosigue avanzando la siembra con un ritmo moderado a causa de la elevada humedad ambiental. La superficie implantada a la fecha representa cerca del 50% del total estimado. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran emergidos en buen estado general.



Se continúa avanzando con la siembra a pesar de las interrupciones ocasionadas por las lluvias registradas durante la semana. La superficie implantada a la fecha representa el 83% del total estimado.



Las precipitaciones ocurridas en forma de lluvias y lloviznas han pausado el avance de la siembra en la zona de Quimilí.



En el oeste provincial que contempla a la delegación homónima, el cultivo ya se encuentra implantado en pleno crecimiento y con buen estado general.

COLZA

En la provincia de Entre Ríos, la siembra prosigue en la zona de la delegación Rosario del Tala, mientras que en el área de la delegación Paraná, la siembra ya ha finalizado y los primeros lotes sembrados ya se encuentran en la etapa de roseta en buenas condiciones.

TRIGO



Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada que se registraron en prácticamente toda la provincia, han provocado retrasos en la siembra. Las lluvias y lloviznas impidieron el avance de las labores y por otro lado existen zonas que permanecen con excesos temporales, lo que limita la siembra a aquellas zonas en donde es factible el paso de la maquinaria. En este contexto es notable la brecha respecto al porcentaje implantado que actualmente representa el 29% mientras que a igual fecha para la campaña previa era del 49%. Este retraso acorta el período óptimo para la implantación, lo que en muchos casos como ha sido mencionado en la zona de Junín, se modifiquen las variedades a sembrarse comenzando a incrementarse la implantación de variedades de ciclo corto o intermedio.

Las precipitaciones que vienen ocurriendo con cierta frecuencia durante este último período han permitido mantener las reservas hídricas favoreciendo la emergencia de los primeros lotes implantados que se encuentran en etapas iniciales de crecimiento en muy buen estado general.



Se han registrado escasas precipitaciones durante la semana informada, y si bien las reservas en el perfil edáfico se mantienen en niveles óptimos, en zonas como Villa María y San Francisco donde además se registraron vientos, la humedad en la cama de siembra comienza a disminuir. La siembra avanza con buen ritmo registrándose un avance del 74% en la implantación. Los primeros lotes sembrados ya están emergidos de forma pareja y con buen estado general.



Las últimas precipitaciones ocurridas en la región mantienen óptimas condiciones de humedad en el suelo por lo que la siembra avanza sin inconvenientes ni limitaciones. Los primeros lotes sembrados transitan la emergencia con muy buen estado general.



Las precipitaciones ocurridas en este último período predisponen cierta situación de exceso que sin llegar a ser anegamientos, impiden el normal avance de la maquinaria para las labores de siembra, que se encuentran restringidas a aquellas áreas con mejores condiciones de piso. Los primeros lotes sembrados se realizaron con variedades de ciclos más largos, pero ante la imposibilidad de proseguir con la siembra de manera adecuada se irán cambiando hacia variedades de ciclos cortos.



La ausencia de precipitaciones permitió avanzar con la siembra con normalidad. Sin embargo, las reservas hídricas comienzan a descender, y en ciertas áreas la humedad es regular. La superficie implantada a la fecha representa el 25% del total estimado. La implantación de materiales de ciclo largo ya se ha completado, prosiguiendo con variedades de ciclos más cortos.



Las lloviznas ocurridas durante la semana informada obstaculizaron el avance de la siembra, que a la fecha se estima en aproximadamente 28% de la totalidad a sembrarse.



En la zona norte que comprende a la delegación Avellaneda, se han registrado precipitaciones, aunque la situación hídrica de los suelos es diferente dependiendo de la región. En el este con excesos, mientras que en los departamentos del oeste se mantiene el déficit hídrico. En el departamento Nueve de Julio, ubicado al oeste, se estima que ya no se incorporará más superficie, ya que los lotes sembrados se realizaron con escasa humedad superficial y con déficit en profundidad.

Desde el centro y hacia el sur provincial, se han registrado precipitaciones que mantienen muy buenas condiciones de humedad en los suelos. La siembra avanza prácticamente con normalidad con algunas interrupciones temporales a causa de las lluvias de los últimos días. En general la tecnología aplicada es buena junto con un control adecuado de malezas. Los primeros lotes sembrados mantienen una adecuada densidad de plantas, ya se encuentran emergidos en buen estado general.



En la zona oeste de la provincia que se corresponde con la delegación de Santiago del Estero, con la siembra ya finalizada, los primeros lotes sembrados se encuentran emergidos en pleno crecimiento.

En el este, en el ámbito de la delegación Quimilí, se registraron precipitaciones que demoraron el avance de la siembra. Estas precipitaciones que se vienen registrando en este último período permitieron llevar los suelos a adecuados niveles de humedad por lo que se estima que la superficie destinada al cereal se incremente.



Se avanza con la siembra, que para la región ya supera el 80%, estimándose que, para la semana próxima, la superficie estimada ya se encuentre implantada.

Los primeros lotes sembrados ya se encuentran emergidos y transitan la etapa de crecimiento sin presencia de plagas o enfermedades en buen estado general.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

La delegación Roque Sáenz Peña en la provincia de Chaco, registra un avance del 93 % en la cosecha, con rendimientos que promedian 11 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran entre plena formación y apertura de cápsulas.

En Santiago del Estero, la cosecha en zona de riego ya concluyó, mientras que en secano avanza lentamente debido a los daños ocasionados por el estrés térmico de meses anteriores. En Quimilí, las lluvias volvieron a interrumpir las labores tras breves ventanas de buen tiempo. La recolección continúa en los lotes más adelantados, con rendimientos variables entre 7 y 29 qq/ha de algodón bruto.

Por su parte, en el área de la delegación Avellaneda, en la provincia de Santa Fe se registraron precipitaciones de baja intensidad. La cosecha avanza lentamente y podría extenderse hasta agosto, condicionada por la elevada humedad ambiental, que retrasa el secado de la fibra y la apertura de cápsulas en los lotes más tardíos. Esta situación continúa afectando la calidad de la fibra, que aún no presenta niveles adecuados de humedad para su recolección.

Finalmente, en Salta se mantuvieron condiciones aceptables para las labores de campo a lo largo de la semana. La cosecha finalizó, con una condición general del cultivo que se mantuvo buena hasta el cierre del ciclo.

MAÍZ



En el oeste y noroeste de la provincia, la cosecha de maíces tempranos esta próxima a terminar con estados que variaron de muy buenos a regulares según la zona. Los cultivos tardíos y de segunda se encuentran mayormente en madurez fisiológica, pero con alta humedad en grano, lo que demora las labores. Las recientes lluvias complicaron el acceso en sectores como Carlos Casares, mientras que, en otras áreas, como Lincoln y 25 de Mayo, la trilla avanza lentamente, con rendimientos muy dispares y buena calidad de grano donde fue posible cosechar.

Hacia el norte y noreste, la cosecha se encuentra en su tramo final. Sólo restan algunos lotes pendientes, que aún mantienen una humedad de grano superior a la óptima para trilla.



La cosecha mantiene un avance dispar según las condiciones locales. En varias áreas, la humedad relativa elevada y lluvias recientes limitan el progreso de la trilla. A pesar de ello, donde el clima lo permitió, se pudo avanzar a buen ritmo, especialmente en lotes con menor contenido de humedad en grano. La presencia de cultivos de soja aún sin cosechar también condiciona el ritmo de cosecha de maíz en algunas zonas.

Las condiciones climáticas de la última semana, con heladas intensas y escasas precipitaciones, aceleraron el cierre del ciclo de los maíces más atrasados. La cosecha continúa de forma pausada, sujeta a la evolución de la humedad del grano, que aún limita las labores en algunos sectores.



La delegación Laboulaye presenta un avance lento en la cosecha de maíz tardío y de segunda, condicionado por la humedad del grano. Por su parte, en Río Cuarto, las tareas continúan demoradas debido a jornadas húmedas, a lo que se suman complicaciones por maíces caídos a causa de fuertes vientos, lo que genera pérdidas en el rendimiento.

La cosecha en Villa María progresa pausadamente, ajustándose a las condiciones climáticas. Marcos Juárez finalizó la cosecha de maíces tempranos, mientras que los tardíos se presentan rindes que oscilan entre 75 y 90 qq/ha. En el sur de la delegación, los rendimientos superan los 100 qq/ha, mientras que en el norte se sitúan entre 65 y 70 qq/ha.

Finalmente, San Francisco muestra lotes en madurez con humedad cercana al 15 %. Los maíces tempranos cosechados registran rindes entre 70 y 80 qq/ha, y se espera un mayor avance en la segunda quincena de junio.



En la delegación Paraná, se espera una disminución en la humedad de los granos para dar inicio a la cosecha de maíces tardíos y de segunda, que aún no han comenzado a cosechar por exceso de humedad.

En Rosario del Tala, los maíces de primera ya fueron completamente cosechados, cerrando una campaña muy favorable. Los lotes de segunda, en cambio, presentan una situación más comprometida como menor superficie implantada, perspectivas de rinde más modestas, humedad elevada en grano, espigas quebradas y cañas debilitadas por la falta de radiación. Las precipitaciones acumuladas en mayo, junto con lloviznas recientes y las primeras heladas, han generado encharcamientos temporales en algunas áreas, aunque se espera que el pronóstico de buen tiempo favorezca la reabsorción de excesos.

y permita retomar las labores.



En Charata, la cosecha avanza aproximadamente un 40%, aunque los rendimientos promedio son bajos, alrededor de 16 qq/ha, debido a las condiciones adversas que impactaron el ciclo del cultivo. Mientras tanto, en P. R. Sáenz Peña, el cultivo se encuentra entre las etapas de grano pastoso y madurez fisiológica, manteniendo condiciones similares a las reportadas la semana pasada.



Durante la semana no se registraron lluvias en General Pico. La cosecha avanza lentamente, con un promedio de humedad en grano entre 15 y 17%. Los cultivos más atrasados aún presentan niveles elevados de humedad, entre 20 y 25%. En Santa Rosa no se registraron precipitaciones, manteniéndose las condiciones de cultivo similares a las de la semana pasada.



La cosecha progresa lentamente, a medida que los lotes alcanzan la humedad comercial.



En el centro-sur de la provincia, las condiciones de alta humedad relativa, nieblas matinales y lloviznas frecuentes limitaron el avance de cosecha de maíces tardíos y de segunda. Los cultivos se encuentran en madurez, a la espera del descenso de humedad de grano. En Rafaela, la condición de los lotes varía de buena a muy buena en el centro-sur, mientras que en el norte del departamento San Cristóbal se observan cuadros de estado regular.

Hacia el sur, se da por finalizada la cosecha, aunque persisten algunos lotes remanentes con humedad elevada.

En el norte, se registraron lluvias de baja intensidad. Inició la cosecha de

maíz de segunda en el departamento Nueve de Julio, mientras que los lotes de los departamentos restantes se encuentran en madurez fisiológica.



En el ámbito de la delegación Santiago del Estero, la humedad edáfica se mantiene entre regular y adecuada. La cosecha avanza lentamente, con un progreso estimado entre el 20 y 25%, destacándose rindes muy buenos en la zona de Jiménez, entre 65 y 70 qq/ha. En el área de Quimilí, las lluvias intermitentes dificultaron las labores de campo. La cosecha comenzó en los lotes más adelantados, con resultados altamente variables. En sectores del oeste, donde la siembra fue muy tardía, aún se espera el cierre de ciclo, con potencial de rindes aceptables. Los departamentos Belgrano, Gral. Taboada y Rivadavia presentan una situación más favorable, con cultivos en buen estado.



En Jujuy, todos los lotes han alcanzado la madurez fisiológica, pero los niveles de humedad en grano aún son elevados, lo que limita el avance de la trilla. Salta presentó condiciones climáticas favorables para continuar con la cosecha, que se encuentra en pleno desarrollo, con rindes aceptables según la zona de producción.

MANÍ

En Lincoln, provincia de Buenos Aires, las condiciones fueron mayormente favorables para las labores culturales y la siembra, interrumpidas momentáneamente por lloviznas de baja intensidad que no modificaron significativamente la humedad del perfil. La mayoría de los lotes se encuentran entre arrancado y cosecha, con buena condición general.

En Córdoba, hacia el sur provincial, se registraron precipitaciones mínimas, concentradas en el este del departamento General Roca y en Sáenz Peña de la delegación Laboulaye, sin embargo, en dicha zona la cosecha avanza con cierta normalidad y alcanza el 45 % de avance.

Hacia el centro-este, el clima húmedo y lluvioso continúa complicando las labores de cosecha, que se realizan lentamente. En Marcos Juárez se ha cosechado un 35 % de la superficie, con rindes muy buenos de entre 35 y 40 qq/ha. Sin embargo, ya comienzan a observarse problemas en la calidad del grano.



En el centro-sur, la semana fue muy húmeda, lo que retrasó la cosecha de maní. En Río Cuarto, los rendimientos se mantienen por debajo de lo esperado. Por su parte, en Villa María, todos los lotes están arrancados y se progresa con la cosecha según lo permiten las condiciones ambientales, ya que no se registraron lluvias durante la semana.

En la provincia de La Pampa, las condiciones climáticas fueron estables, sin lluvias registradas durante la semana. En la zona de General Pico, continúa la cosecha a medida que las condiciones lo permiten, con rindes que oscilan entre 35 y 42 qq/ha. En Santa Rosa, también se avanza con la recolección, destacándose buenos rendimientos en lotes de ciclo intermedio a largo, que se ubican entre 15 y 38 qq/ha.

En la delegación Salta, la semana transcurrió con condiciones aceptables para avanzar en la cosecha, que ya se encuentra próxima a finalizar. La condición general del cultivo se mantiene buena.

POROTO

En la delegación Santiago del Estero, esta semana continuaron las bajas temperaturas y se registraron algunas heladas leves que afectaron principalmente a los cultivos sembrados tardíamente. Los contenidos de humedad en los suelos agrícolas se mantienen regulares a adecuados. El cultivo se encuentra en etapa de llenado pleno y se inició la cosecha en los primeros lotes, con rendimientos promedio de 18 qq/ha, aunque el avance es todavía limitado. Por su parte, en Quimilí, el poroto negro con predominancia en la zona y que sufrió los efectos del calor y la falta de lluvias, comenzó a cosecharse con rendimientos bajos según lo esperado, obteniéndose valores de entre 7 y 12 qq/ha.

La semana en Jujuy comenzó con temperaturas agradables, baja nubosidad y sin precipitaciones. Se avanza con el arrancado y acordonado del cultivo, seguido de la cosecha, con expectativas de finalizar en las próximas semanas, siempre que la disponibilidad de cosechadoras y las condiciones de humedad lo permitan. Por su parte, en Salta las condiciones fueron aceptables para las tareas de cosecha. La mayoría de los lotes se encuentran en comienzo de maduración, aunque algunos lotes en el norte de la provincia todavía están en etapa reproductiva. El estado del cultivo es óptimo, y las variedades de ciclo corto ya están acordonadas para su posterior cosecha.

En Tucumán, durante esta semana no se registraron lluvias, pero si se registraron heladas suaves que afectaron al cultivo. La superficie del cultivo se estima menor debido a las lluvias tardías y escasas, sumado a la pérdida de muchos lotes por las altas temperaturas y la falta de agua. Actualmente, los cultivos se encuentran en etapa de maduración, con algunos lotes ya en cosecha.



SOJA



La cosecha se encuentra en la etapa final, y a nivel provincial la superficie cosechada representa el 97% del total sembrado. Los lotes que se mantienen en pie corresponden a soja de segunda, que en su totalidad se encuentra en la etapa de madurez, y cuya cosecha se encuentra demorada a causa de las precipitaciones registradas en este último período, que imposibilitan el paso de la maquinaria y dificultan alcanzar la adecuada humedad de cosecha.



La totalidad de los lotes que se mantenían en pie han sido cosechados. Estos últimos ubicados en la zona de la delegación San Francisco. Los rendimientos considerados buenos superaron los valores previstos.



Continúa avanzando la cosecha y a nivel provincial se encuentra alrededor del 50% del total a cosecharse. Los rendimientos se mantienen similares a lo informado.



En la zona de General Pico, la cosecha se encuentra muy próxima a finalizar. Los rendimientos se ubicaron entre los 15 y 18 qq/ha, y entre los 35 y 38 qq/ha para las mejores zonas.



En la zona de la delegación Avellaneda, la ausencia de precipitaciones permitió avanzar con la cosecha y finalizarla en la zona del departamento Nueve de Julio. En las zonas restantes, las precipitaciones y la elevada humedad ambiental retrasan las tareas. Se estima que estos retrasos impliquen mermas en el rendimiento y posibles lotes sin cosecharse.



En la zona de la delegación Quimilí las precipitaciones ocurridas durante la semana informada retrasan el avance de la cosecha que se encuentra en aproximadamente un 63% del total implantado.

SORGO GRANÍFERO



En la zona de Pergamino, resta una superficie mínima por cosechar, a la espera de que los granos terminen de perder humedad. En el área de 25 de Mayo, si bien el clima no ha sido del todo favorable, se logró mantener cierto ritmo de avance y rendimientos que se destacan por su buen nivel. En la delegación La Plata, las precipitaciones ocurridas durante la semana, aunque de baja magnitud, dificultaron las tareas pendientes de cosecha.



En Laboulaye, las precipitaciones fueron escasas, mientras se espera un descenso térmico con probables heladas. La cosecha ya superó el 80 % de la superficie. Marcos Juárez presenta un 92 % de avance, con rindes que oscilan entre 45 y 50 qq/ha en lotes agrícolas de mediana tecnología. San Francisco reporta rendimientos promedio de 55 qq/ha, con tareas de cosecha que se reanudan a medida que disminuye la humedad del grano. En Villa María, sin lluvias recientes, la cosecha continúa según lo permiten las condiciones



climáticas.



En la delegación Rosario del Tala, durante mayo se registraron precipitaciones excesivas, seguidas por días con lloviznas y temperaturas bajas que incluyeron las primeras heladas de la temporada con algunos lotes que presentan encharcamientos temporales. En este contexto, el cultivo no mostró un buen desempeño y aún quedan algunos lotes por cosecharse. Los rendimientos obtenidos fueron bajos en general y muchos han sido cosechados con grano húmedo.



Durante la semana, se registraron precipitaciones de baja intensidad en la zona de la delegación Avellaneda, lo que limitó el avance de la cosecha que actualmente está cercana al 98 % de la superficie.




La delegación Santiago del Estero el cultivo alcanzó la madurez comercial y la cosecha de los primeros lotes ya presenta un avance cercano al 35%, con rendimientos estimados entre 40 y 45 qq/ha. En Quimilí, las condiciones climáticas limitaron la cosecha, con uno o dos días aptos para trabajar antes de que lluvias y lloviznas interrumpieran las tareas. Aunque se observan lotes con desarrollo reproductivo desigual, el cultivo podría recuperarse favorablemente gracias a su mayor plasticidad.




Jujuy inició la semana con temperaturas agradables y baja nubosidad, sin precipitaciones. La cosecha avanza con el 100 % de los lotes en madurez fisiológica, aunque los cultivos en pie mantienen elevados niveles de humedad. Por su parte, en Salta se presentaron condiciones aceptables para las tareas de cosecha, que están próximas a finalizar en la mayoría de los departamentos. El estado general del cultivo se mantiene bueno a muy bueno.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800		5	10	20	30	40		320
San Francisco		1.000	50	50	54	100	100	100		1.000
Villa María		500						70		350
CÓRDOBA		2.300	25	27	30	56	59	73		1.670
Charata		130.500	35	44	50	58	66	73	18.170	82.001
Pcia. R. S. Peña		65.460	47	55	70	86	92	93	17.740	44.380
CHACO		195.960	39	48	56	67	74	79	35.910	126.381
FORMOSA		4.800	35	40	45	55	63	75		3.600
SALTA		14.493	17	55	64	86	95	100		14.493
SAN LUIS		4.150		14	14	25	34	45		1.868
SANTA FE		203.000	29	32	36	50	52	54	7.600	105.516
Stgo. del Estero		68.950	84	97	97	97	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)		161.800	1	1	1	14	16	17	14.240	25.085
SANTIAGO DEL ESTERO		230.750	26	30	32	40	42	43	15.200	93.075
TOTAL PAÍS	24/25	655.853	30	36	41	52	56	58	58.710	347.002
	23/24	648.079	20	24	31	37	49	57		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		20.500		11	21	24	30	53	7.498	6.891
Bolívar		246.000	39	42	43	53	60	65	24.685	143.855
Bragado		187.000	50	60	60	65	70	75	10.780	132.165
General Madariaga		150.300	20	23	26	34	48	59	28.200	72.039
Junín		183.950	80	89	89	90	93	100	18.200	165.750
La Plata		60.000	50	58	60	65	70	73	18.000	30.660
Lincoln		300.000	61	66	68	68	74	80	41.000	207.200
Pehuajó		408.302	50	50	62	64	68	68	87.685	218.020
Pergamino		178.260	66	66	68	72	83	92	17.500	147.899
Pigüé		189.000	7	10	10	10	10	30	38.110	45.267
Salliqueló		201.000	64	73	77	77	82	85	122.000	67.150
Tandil		326.354					4	4	60.000	10.707
Tres Arroyos		424.123	29	33	36	39	42	48	128.898	141.708
25 de Mayo		180.356	57	57	57	62	67	72	47.661	95.540
BUENOS AIRES	24/25	3.055.145	41	45	48	51	56	62	650.217	1.484.851
	23/24	3.090.580	37	42	49	56	64	70		
Laboulaye		475.527	30	40	40	45	50	58	14.967	267.125
Marcos Juárez		426.470	90	94	95	95	96	97	44.600	370.414
Río Cuarto		763.000	13	16	17	25	30	35	30.000	256.550
San Francisco		465.000	33	37	42	59	61	70	95.020	258.986
Villa María		424.000	39	49	54	63	63	73	100.000	236.520
CÓRDOBA	24/25	2.553.997	37	42	45	53	56	61	284.587	1.389.595
	23/24	3.188.920	33	38	45	48	53	59		
Paraná		78.700	95	95	95	95	95	95	7.300	68.123
Rosario del Tala		281.000	93	93	94	95	95	99	10.900	267.399
ENTRE RÍOS	24/25	359.700	94	94	94	95	95	98	18.200	335.522
	23/24	568.200	79	82	86	89	91	94		
General Pico		478.200	10	15	15	20	25	35	141.800	117.740
Santa Rosa		227.800				8	15	24	83.040	34.742
LA PAMPA	24/25	706.000	8	11	11	17	22	32	224.840	152.482
	23/24	779.100	24	26	31	33	38	42		
Avellaneda		58.800	8	8	8	9	9	9	8.150	4.559
Cañada de Gómez		176.635	60	60	60	60	60	60	40.000	81.981
Casilda		144.400	83	83	83	83	85	85		122.870
Rafaela		173.300	76	80	80	80	80	80	105.700	54.283
Venado Tuerto		219.550	87	90	95	98	99	100	12.000	207.550
SANTA FE	24/25	772.685	73	74	76	77	77	78	165.850	471.242
	23/24	1.239.380	62	65	68	73	75	78		
CATAMARCA		8.450	6	9	12	20	20	32	970	2.394
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000	3	12	15	17	33	40	35.800	19.280
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		152.600	3	3	3	3	5	5	68.430	4.209
FORMOSA		37.000		3	3	4	6	6	15.000	1.320
JUJUY		7.600	10	12	12	19	30	50	1.000	3.300
MISSIONES		31.510	65	75	85	85	90	100	3.000	28.510
SALTA		284.391	9	13	13	19	22	29	5.000	81.023
SAN LUIS		463.250	20	25	30	36	40	48	38.130	204.058
STGO. ESTERO		124.100					8	20	40.285	16.763
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300				17	18	19	96.430	62.675
TUCUMÁN		62.930	3	6	9	12	10	17	7.290	9.459
TOTAL PAÍS	24/25	9.139.248	37	41	43	49	52	57	1.656.099	4.275.203
	23/24	11.103.250	34	37	43	48	53	61		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	7.100	10	15	17	25	30	35	80	2.485
Bragado	2.800						100		2.800
Junín	3.000				100	100	100		3.000
Lincoln	35.000	25	41	43	47	49	55		19.250
Pehuajó	35.549						48		17.025
Salliqueló	5.000								0
25 de Mayo	837	50	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	89.286	12	20	21	27	28	51	80	45.397
CATAMARCA	1.200					30	50		600
Laboulaye	110.733	15	25	25	30	38	45	500	49.830
Marcos Juárez	32.900	19	19	22	25	29	29		10.295
Río Cuarto	139.700	11	16	19	31	36	41		57.277
San Francisco	16.750	50	52	67	100	100	100		16.750
Villa María	67.200	5	13	20	30	40	57		38.304
CÓRDOBA	367.283	13	20	23	33	39	47	500	171.557
JUJUY	400	50	70	75	90	100	100		400
Gral Pico	35.300	20	25	30	40	45	55		19.415
Santa Rosa	1.540			10	20	40	40		616
LA PAMPA	36.840	19	24	29	39	45	54		19.894
SALTA	2.624	34	60	67	84	84	95		2.493
SAN LUIS	11.720	71	77	82	86	88	94		11.017
SANTA FE	18.275	50	75	85	90	95	98		17.910
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050					28	46		943
TOTAL PAÍS	24/25	16	24	27	36	41	51	595	270.496
	23/24	18	34	47	55	61	69		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	218.000	45	55	65	70	98	100	4.915	213.085
	2ª	140.000		16	25	32	68	85	4.700	115.005
Bragado	1ª	304.000	61	81	81	90	100	100	2.898	301.102
	2ª	202.700	10	20	20	30	70	90		182.430
General Madariaga	1ª	43.850	65	87	96	100	100	100		43.850
	2ª	44.400	22	42	62	80	92	97		43.068
Junín	1ª	339.550	81	88	88	99	100	100		339.550
	2ª	178.500	35	54	54	80	96	100		178.500
La Plata	1ª	46.000	61	73	82	95	100	100	5.000	41.000
	2ª	28.000	16	31	41	62	90	95		26.600
Lincoln	1ª	524.000	74	79	87	95	97	99	14.000	504.900
	2ª	186.000	23	54	78	84	91	95		176.700
Pehuajó	1ª	422.279	54	72	75	94	94	97	21.762	388.501
	2ª	171.058	37	53	67	93	95	96	7.140	157.361
Pergamino	1ª	406.000	84	91	93	98	100	100	4.400	401.600
	2ª	318.900	14	23	32	78	97	100	9.000	309.900
Pigüé	1ª	100.000	22	22	52	71	100	100	11	99.989
	2ª	76.000	19	19	51	70	100	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	147.000	23	38	62	79	100	100		147.000
	2ª	55.000		4	17	42	71	88		48.400
Tandil	1ª	267.289	58	81	96	99	100	100		267.289
	2ª	346.590	15	36	57	65	84	88		304.999
Tres Arroyos	1ª	179.379	61	75,4	83	86	89	100		179.379
	2ª	295.287	50	65	75	80	84	94		277.570
25 de Mayo	1ª	251.951	81	86	91	96	98	100	7.175	244.776
	2ª	185.364	35	45	55	65	75	85	5.561	152.833
BUENOS AIRES		24/25	48	61	70	83	93	97	86.571	5.221.378
		23/24	47	70	82	91	96	98		
Laboulaye	1ª	564	55	90	100	100	100	100		564
	2ª	51	15	65	85	95	100	100		51
Marcos Juárez	1ª	667	99	100	100	100	100	100	8.600	658
	2ª	230	85	99	99	100	100	100	5.300	225
Río Cuarto	1ª	964	90	97	100	100	100	100		964
	2ª	52	61	95	100	100	100	100		52
San Francisco	1ª	933	80	94	96	100	100	100	1.460	932
	2ª	224	53	68	75	98	100	100		224
Villa María	1ª	671	100	100	100	100	100	100		671
	2ª	148	56	82	94	100	100	100		148
CÓRDOBA		24/25	81	94	98	99,9	100	100	15.360	4.489.504
		23/24	93	97	99,7	99,9	99,9	100		
Paraná	1ª	194.100	92	99	100	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	62	93	97	100	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	88	96	99	100	100	100		414.000
	2ª	450.000	55	74	86	92	98	100		450.000
ENTRE RÍOS		24/25	74	89	95	97	99	100		1.250.450
		23/24	40	59,9	80	87	91	96		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	300.400	50	70	90	95	100	100	6.000	294.400
	2ª	31.200	10	30	60	75	90	99	700	30.195
Santa Rosa	1ª	58.650	60	65	75	95	100	100		58.650
	2ª	5.700	30	35	50	95	100	100		5.700
LA PAMPA										
24/25		395.950	48	66	85	93	99	99,9	6.700	388.945
23/24		541.300	69	80	95	99	100	100		
Avellaneda	1ª	171.600	70	80	82	89	95	96	19.800	145.728
	2ª	157.400	63	77	80	88	91	93	9.800	137.268
Cañada de Gómez	1ª	562.847	96	100	100	100	100	100		562.847
	2ª	275.428	80	90	100	100	100	100		275.428
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	96	100	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	520.900	89	99	100	100	100	100		520.900
	2ª	428.200	42	72	89	99	100	100		428.200
Venado Tuerto	1ª	377.911	100	100	100	100	100	100		377.911
	2ª	212.664	35	60	95	100	100	100		212.664
SANTA FE										
24/25		3.367.950	83	92	97	99	99	99,5	29.600	3.321.946
23/24		3.060.735	70	85	94	98	100	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	63	82	95	100	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	60	80	92	98	100	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	76	81	91	100	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	16	25	34	37	49	74	119.200	135.198
	2ª	49.000	33	46	51	62	78	97	21.420	26.753
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	249.050	1	1	37	63	79	84	83.750	138.852
	2ª	39.400	3	3	34	62	75	83	12.000	22.742
FORMOSA	1ª	18.000	11	22	38	60	82	87		15.660
	2ª	4.000	8	12	27	58	78	84		3.360
JUJUY	1ª	3.053	55	57	60	65	100	100		3.053
	2ª	4.205	55	57	60	65	100	100		4.205
MISIONES		4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
SALTA	1ª	281.170	76	91	91	95	99	100	250	280.920
	2ª	26.003	88	100	100	100	100	100		26.003
SAN LUIS	1ª	213.500	91	99	100	100	100	100		213.500
	2ª	1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	97	100	100	100	100	100	1.347	191.878
	2ª	109.850	96	100	100	100	100	100	1.155	108.695
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	879.770	40	40	40	72	73	74	134.660	551.381
	2ª	232.200	35	35	36	69	69	69	23.020	144.334
TUCUMÁN	1ª	106.800	64	84	94	100	100	100	1.070	105.730
	2ª	78.220	68	88	96	100	100	100	1.055	77.165
TOTAL PAÍS										
24/25		17.840.332	66	77	84	91	95	97	539.388	16.774.096
23/24		16.564.537	61	77	88	94	97	99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	
Bolívar	3.350	10	13	15	25	30	85		2.848
Bragado	1.550						100		1.550
General Madariaga	1.800							1.800	
Junín	7.900	29	53	53	81	100	100		7.900
La Plata	15.000	35	40	69	69	69	69	8.000	4.830
Lincoln	28.000				6		19	9.100	3.591
Pehuajó	2.717						85	120	2.207
Pergamino	10.400	69	69	69	75	89	100		10.400
Pigüé	9.000				100	100	100		9.000
Salliqueló	13.000	23	32	46	60	77	85	10.000	2.550
Tandil	0								
Tres Arroyos	5.325							5.325	
25 de Mayo	7.252		17	17	40	89	95	2.937	4.099
BUENOS AIRES	24/25 23/24	120.794 109.293	19 28	24 38	27 49	49 62	58 76	72 83	52.782 48.975
Laboulaye	11.907	25	55	65	70	78	82	2.381	7.811
Marcos Juárez	27.400	62	71	81	87	90	92	4.650	20.930
Río Cuarto	17.500					24	44		7.700
San Francisco	98.757	44	61	62	72	71	77	15.610	64.023
Villa María	33.500	56	61	61	65	65	75		25.125
CÓRDOBA	24/25 23/24	189.064 116.303	43 32	55 43	57 51	64 66	67 74	75 78	22.641 125.590
Paraná	50.400	96	98	98	100	100	100	5.000	45.400
Rosario del Tala	78.000	95	96	97	98	99	99	7.500	69.795
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	128.400 63.150	96 75	97 81	97 92	99 95	99 97	99 100	12.500 115.195
General Pico	11.790						30	500	3.387
Santa Rosa	14.600				30	50	62	10.400	2.604
LA PAMPA	24/25 23/24	26.390 22.900	0 0	0 0	0 0	9 55	15 55	39 55	10.900 5.991
Avellaneda	50.700	88	90	90	93	94	98	27.300	22.932
Cañada de Gómez	25.365	73	73	73	90	100	100	2.000	23.365
Casilda	18.000	87	90	95	98	100	100		18.000
Rafaela	122.300	79	89	94	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	75	80	95	98	99	100	300	4.935
SANTA FE	24/25 23/24	221.600 182.448	80 63	86 72	89 87	96 91	99 95	100 98	92.800 128.332
CATAMARCA	2.480	10	22	26	35	42	54	430	1.107
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	52	60	68	73	75	85	19.500	30.175
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	8	8	8	8	10	10	16.190	2.816
FORMOSA	32.000	30	40	45	53	55	58	12.000	11.600
JUJUY	2.252	10	12	12	20	25	41	280	809
MISIONES	0								
SALTA	37.702	60	76	80	89	89	98	2.000	34.988
SAN LUIS	22.150	17	32	32	39	40	59	9.410	7.517
STGO. ESTERO	58.300						34	15.045	14.707
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120				15	16	17	23.760	10.431
TUCUMÁN	18.000	4	9	15	20	27	40	3.600	5.760
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	1.049.602 827.086	45 30	51 36	53 47	60 57	63 69	73 77	297.038 546.791

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	15/05	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	3	8	19	25	34	60
Bolívar	90.000						25
Bragado	26.990					10	40
General Madariaga	12.500				4	10	49
Junín	10.600					19	31
La Plata	5.000				8	21	31
Lincoln	14.500					1	7
Pehuajó	73.180						28
Pergamino	13.900					50	82
Pigüé	239.000			1	5	5	40
Salliqueló	85.000					2	5
Tandil	248.011					9	31
Tres Arroyos	469.871	3	6	8	13	20	42
25 de Mayo	25.048	20	20	20	20	25	30
BUENOS AIRES 25/26	1.374.184	1,4	3	4	7	12	36
24/25	1.502.660	2	2	5	14	30	50
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625						50
Río Cuarto	3.500						88
San Francisco	12.000		10	18	50	70	
Villa María	2.700						
CÓRDOBA 25/26	30.600	9	13	16	29	36	49
24/25	26.364	7	15	23	28	50	72
Paraná	2.500					70	90
Rosario del Tala	7.000					50	50
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	0	0	0	55	61
24/25	8.500	0	0	0	23	44	56
General Pico	23.500						
Santa Rosa	88.200						
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	0	0	0
24/25	108.400	0	0	0	0	2	4
Cañada de Gómez	4.000						40
Casilda	2.500					34	70
Rafaela	4.000				48	73	91
Venado Tuerto	10.000	75	80	85	95	100	100
SANTA FE 25/26	20.500	37	39	41	56	67	83
24/25	23.094	5	6	9	22	60	89
STGO. ESTERO	14.500	30	38	70	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140					19	19
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	19.640	22	28	52	74	79	79
24/25	21.390	0	0	7	13	85	97
TOTAL PAÍS 25/26	1.566.124	2	4	5	8	14	35
24/25	1.690.458	2	2	5	13	29	48

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	15/05 %	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %
Bahía Blanca	T. pan	78.521			8	13	26	50
	T. fideo	9.300					8	28
Bolívar	T. pan	125.000						10
	T. fideo	6.500						
Bragado	T. pan	190.500					10	39
	T. fideo	430						77
General Madariaga		41.600						11
Junín		195.000					26	37
La Plata		59.000				2	6	11
Lincoln		225.634				1	4	23
Pehuajó	T. pan	175.827						23
	T. fideo	260						100
Pergamino	T. pan	247.600					20	62
	T. fideo	810					24	81
Pigüé	T. pan	291.000			1	3	5	30
	T. fideo	14.000			1	3	5	30
Salliqueló	T. pan	160.000					5	9
	T. fideo	2.500						
Tandil	T. pan	264.700					14	30
	T. fideo	5.794						
Tres Arroyos	T. pan	296.532						29
	T. fideo	44.292						7
25 de Mayo	T. pan	164.330					2	10
	T. fideo	1.253						
BUENOS AIRES		2.600.383	0	0	0	1,0	8	29
		2.620.117	0	0	2,3	9,8	27	49
Laboulaye	T. pan	94.063				5	30	48
	T. fideo	374				5	20	35
Marcos Juárez		258.150			5	39	81	97
Río Cuarto		110.700					21	52
San Francisco	T. pan	375.000		18	26	72	88	94
	T. fideo	2.350				50	54	54
Villa María		201.000			4	7	14	31
CÓRDOBA		1.041.637	0	7	12	39	61	74
		959.999	3	13	31	48	61	73
Paraná	T. pan	245.000		5	16	37	67	71
	T. fideo	150						
Rosario del Tala		500.000			10	30	40	40
ENTRE RÍOS		745.150	0	2	12	32	49	50
		712.200	0	0	8	14	25	41
General Pico		130.000			5	15	20	30
Santa Rosa	T. pan	150.000				9	14	20
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA		281.130	0	0	2	12	17	25
		268.200	0	0	0	3	8	15
Avellaneda	T. pan	191.000				1	6	11
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000				5	14	57
Casilda		187.000				5	45	77
Rafaela		475.700			2	17	38	58
Venado Tuerto		230.000	2,0	5,0	15	25	52	65
SANTA FE		1.394.900	0,33	0,82	3,1	12	32	55
		1.263.491	0	0,74	3,3	22	47	65
CATAMARCA	T. pan	20.100	20	30	34	55	80	100
	T. fideo	300	50	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000						84
CHACO (Charata)		65.500					10	19
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600				12	37	37
FORMOSA		5.000				5	35	37
JUJUY		3.200				10	32	70
SALTA	T. pan	47.490					61	84
	T. fideo	8.133					72	81
SAN LUIS	T. pan	8.650					4	21
	T. fideo	4.200					10	43
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	36	75	97	100	100	100
	T. fideo	3.200		81	94	94	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600					35	35
TUCUMÁN	T. pan	74.050	11	24	28	45	69	100
	T. fideo	4.900	19	32	35	60	72	100
TOTAL PAÍS		6.876.123	0,8	2,9	6	15	30	46
		6.550.169	1	3	8	21	39	57


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/06/2025 al 19/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	3	97	9	40	23	28	E/A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	10	90	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 13/06/2025 al 19/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.
Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.
Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.
Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez
(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

