

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

26 de junio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 26 de junio de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 26/06/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Colza, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días resultaron superiores a 60mm en el noreste del país: 104mm en Ituzaingó, 98mm en Bernardo de Irigoyen, 93mm en Posadas, 73mm en Iguazú, 62mm en Las Palmas. Fuera de esta zona, el mayor acumulado fue de 36mm en Tres Arroyos.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 18/06/2025 al 24/06/2025

No se prevén grandes acumulados de lluvia en la semana. Durante jueves, sábado y domingo se esperan algunas precipitaciones en Corrientes y Misiones. Durante el jueves y el sábado podría haber lluvias en Neuquén, Río Negro y norte de Chubut. Para el sábado y domingo, conforme avanza el sistema frontal, podrían darse acumulados de precipitación de diversa intensidad en Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó inferior a la normal en el Litoral, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Salta. Hubo heladas en prácticamente todo el país. La mínima más baja reportada corresponde a La Quiaca (-10°C), seguida de Malargüe (-9°C). Lo más destacado es que la mínima más alta reportada en los últimos 7 días fue de apenas 3.2°C en Posadas. La máxima más alta del periodo fue de 27.6°C en Iguazú, aunque en esa misma localidad también se registró una mínima de -1.2°C .



Anomalía de la temperatura media de la semana del 18/06/2025 al 24/06/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal para todo el país. Entre este jueves y el próximo martes se esperan temperaturas frías en todo el país, además en Patagonia, Cuyo, NOA y el centro-sur del país se prevén heladas agronómicas o meteorológicas en varias de sus localidades. El avance de un sistema frontal en el país ocasionará un descenso en las temperaturas máximas desde el domingo hasta el lunes de la próxima semana, colaborando a una sensación térmica más fría y con posibilidad de ocurrencia de heladas en el NEA, además de los sectores ya mencionados.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

El área con excesos hídricos generalizados se limita actualmente a la provincia de Corrientes y a gran parte de Chaco. El modelo también estimó excesos en la costa este de Buenos Aires.

La disponibilidad de agua en el suelo en el resto de las zonas es aproximadamente normal, con mayores almacenajes al este del área de monitoreo y menores al oeste.

En provincias cordilleranas las condiciones hídricas son deficitarias, aunque es normal en el periodo en que habitualmente no llueve.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



En el sudoeste de la provincia, la siembra avanza a buen ritmo, favorecida por la adecuada humedad en el perfil. No obstante, en zonas como Tres Arroyos, las precipitaciones y el temporal del fin de semana generaron demoras puntuales en las labores.

En el centro-oeste, las tareas continúan progresando en la medida en que los suelos comienzan a drenar. En Lincoln y Veinticinco de Mayo se retomaron las labores en lotes bajos que permanecían anegados, mientras que en Pehuajó el avance es más pausado, condicionado por la evaluación que hacen los productores sobre la rentabilidad esperada. En Salliqueló, la siembra prosigue con un ritmo normal, se pueden apreciar cuadros en emergencia según fecha de siembra.

La situación en el centro-este y norte bonaerense es más variable. En Bragado, los excesos hídricos aún dificultan el acceso a los lotes en sectores del este, mientras que en Pergamino la siembra está prácticamente concluida, con buenas emergencias y aplicaciones de fertilización reducidas por cuestiones de costos. En La Plata, las heladas y precipitaciones leves contribuyeron a mantener un perfil hídrico adecuado, lo que permitió continuar con la implantación, especialmente de ciclos largos.

Por su parte, en el sudeste, las condiciones de humedad en zonas como Tandil son óptimas, aunque el avance de la siembra se ve limitado por dificultades de acceso a los lotes y retrasos en los barbechos, producto de la cosecha tardía de cultivos de gruesa. En General Madariaga, la siembra progresa a buen ritmo, con cultivos emergidos que presentan buen estado general.



La siembra ya finalizó en las delegaciones Laboulaye y Villa María, en tanto que comenzó en la zona de Marcos Juárez, avanzó en Río Cuarto y se encuentra demorada en San Justo. Los primeros lotes emergidos presentan buen estado general.





Comenzó la siembra en un contexto climático seco y con humedad en el suelo entre regular y escasa, especialmente en los primeros centímetros del perfil.



En la zona de Cañada de Gómez, la siembra del cultivo se completó en su totalidad de la superficie destinada al cultivo. Los lotes emergidos presentan un excelente estado general y se destaca la aplicación de tecnología avanzada, lo que contribuye al manejo óptimo del cultivo en esta etapa inicial.



En la delegación Santiago del Estero, la siembra continúa avanzando, con un avance cercano al 100 % en las áreas ya planificadas, con los lotes en pleno crecimiento y buen estado general. En la región de Quimilí, si bien no se registraron lluvias, la elevada humedad ambiental, el cielo mayormente nublado y el rocío abundante limitaron las tareas a campo.

COLZA

Se avanza con la implantación a nivel nacional con buen ritmo de labranzas. La superficie sembrada se encuentra cerca del 80%.

En la provincia de Entre Ríos cuya superficie destinada al cultivo supera el tercio del total del país, la siembra se encuentra próxima a finalizar con una superficie sembrada del 93%. Los primeros lotes implantados ya se encuentran en la etapa de roseta con buen estado general, y sin presencia de plagas o enfermedades.

LINO

Se ha iniciado y se avanza con buen ritmo en la implantación del cultivo. Sin embargo, a pesar del buen precio del producto, los inconvenientes comerciales y logísticos actúan en detrimento del cultivo, generando pérdida de interés, por lo que se estima que para esta campaña la caída en la intención de siembra podría ser 50% menos respecto de la campaña previa.

TRIGO



En el norte bonaerense, la siembra está prácticamente finalizada en la zona de Pergamino, con buena emergencia de los primeros lotes y fertilización inicial con dosis reducidas por cuestiones de costos, dejando abierta la posibilidad de refertilizar a macollaje.

Hacia el noreste, en la delegación La Plata, las heladas y leves precipitaciones ayudaron a mantener una adecuada humedad en el perfil, permitiendo avanzar con la implantación del cultivo especialmente en ciclos largos que ya se encuentran casi finalizados.

En la zona de la delegación Veinticinco de Mayo, las labores retomaron su ritmo luego de la mejora en la condición de los suelos; se cierra la trilla de soja y se enfoca el esfuerzo en completar la siembra de trigo de ciclo largo, con óptimas condiciones de humedad, aunque las bajas temperaturas podrían demorar la emergencia del cereal.

Más al oeste, en Pehuajó y Carlos Casares, la siembra avanza de manera moderada; la humedad es excelente en zonas bajas, y adecuada a regular en posiciones más altas, mientras algunos productores evalúan continuar o no con la implantación según el margen económico proyectado del cultivo.

En el sudoeste, en la delegación de Salliqueló, se mantiene un ritmo normal de siembra en partidos como Adolfo Alsina y Guaminí, con cuadros ya emergidos, mientras que en Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló mismo, el fin de la cosecha de soja permitió intensificar las tareas de siembra de invierno. En Pigüé, el avance de la siembra ha sido significativo gracias a la buena humedad en el perfil. En Tres Arroyos, tras un buen inicio de semana para la implantación, las condiciones se complicaron por un temporal de viento, lluvias y un descenso térmico marcado. Finalmente, en la costa atlántica, en General Madariaga, la siembra continúa con buen ritmo, aunque con algunas demoras puntuales por precipitaciones.





Delegaciones como Marcos Juárez, San Francisco y Río Cuarto prácticamente han finalizado la implantación, con cultivos bien emergidos y en buen estado, favorecidos por perfiles con buena humedad y adecuada tecnología aplicada. En el caso de Marcos Juárez, se destaca un incremento del 8 % en la superficie destinada al cereal respecto al año anterior. Villa María continúa con las últimas siembras, condicionadas por la humedad disponible en los lotes, mientras los primeros cultivos ya se observan emergiendo. Por su parte, Laboulaye completó la implantación de ciclos largos e intermedios, restando aún un 40 % de la superficie estimada para concluir la siembra.



En Charata, se proyecta una superficie de 49.500 hectáreas, de las cuales se lleva sembrado el 38 %. La humedad en el perfil presenta variabilidad, lo que complica el avance en algunas zonas, aunque los cuadros implantados evolucionan desde emergencia hasta inicios de macollaje. En la delegación Roque Sáenz Peña, la siembra alcanza el 57 % de un total estimado de 72.600 hectáreas, con lotes mayoritariamente en emergencia y condiciones de humedad que, en general, son óptimas para el desarrollo inicial del cultivo.



En el ámbito de la Delegación Paraná, en la zona noreste de la provincia, algunas precipitaciones detuvieron momentáneamente las labores, mientras que hacia la región del Paraná las tareas avanzaron con mayor ritmo, utilizando principalmente variedades de ciclo intermedio a corto, acordes a la fecha de siembra. En los primeros lotes implantados ya se realizan fertilizaciones nitrogenadas, acompañando el crecimiento inicial del cultivo.

En Rosario del Tala, si bien no se registraron lluvias en la última semana, los suelos se mantienen con alta humedad, incluso en algunos casos con encharcamientos. A medida que se afirmen los días soleados y con viento, se espera una mejora en la condición del piso. El cultivo se encuentra en la transición entre la siembra de ciclos intermedios, que ya finaliza su ventana óptima, y el inicio de implantación de materiales de ciclo corto, previéndose resembrar en sectores donde la acumulación de agua impidió una correcta implantación.





En General Pico, la siembra avanza con un progreso aproximado del 50 %. Los cultivos se mantienen en buenas condiciones, aunque empieza a notarse la falta de lluvias necesarias para continuar con la implantación. En la delegación Santa Rosa, los trigos de ciclo largo ya comenzaron a emerger y continúa la siembra de variedades de ciclo intermedio, aunque la humedad del suelo se mantiene en niveles regulares, lo que puede limitar el ritmo de las labores.



La siembra avanza de manera sostenida en los distintos departamentos de la provincia.



En la delegación Avellaneda se retomaron las labores de siembra luego de la mejora en las condiciones de los suelos. El departamento Nueve de Julio enfrenta limitaciones por falta de humedad profunda, lo que reduce la superficie a implantar.

Casilda, centro sur de la provincia, logró superar los excesos hídricos y alcanzó un avance significativo, quedando un 10 % por sembrar con variedades de ciclo corto; los lotes emergidos presentan buen desarrollo, con dos hojas expandidas en promedio. Cañada de Gómez también se acerca al cierre de la siembra, con alta tecnología aplicada y un excelente control de malezas.

En la franja central, Rafaela mantiene un ritmo constante, enfocándose en materiales de ciclo corto, con buena humedad en el perfil y cultivos emergidos en buen estado sanitario y de crecimiento.

Finalmente, en el sur santafesino, Venado Tuerto avanza sin inconvenientes en la implantación, con lotes bien establecidos y con continuidad en las tareas de barbechos químicos.



Las bajas temperaturas y las heladas marcaron la semana en la delegación Santiago del Estero, donde la humedad del suelo se mantiene en niveles regulares. La siembra está muy avanzada, completando aproximadamente el 100% de la superficie prevista. En la zona de Quimilí tras una pausa por lluvias y lloviznas, la siembra retomó su ritmo, con un avance promedio de 60 a 70% y buenos nacimientos. Se estima que, gracias a las lluvias recientes, la superficie implantada de trigo aumente entre un 15 y 20%.



Finalizada la etapa de siembra, el cultivo continúa su desarrollo en la fase de crecimiento, sin mayores inconvenientes.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, la cosecha avanza con buen ritmo, alcanzando a la fecha una superficie trillada del 83%. En la zona norte, que contempla a la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha se encuentra muy avanzada y próxima a finalizar debido en gran parte a la baja superficie a cosecharse luego de las importantes pérdidas sufridas a causa de la prolongada sequía junto con las elevadas temperaturas. Los rendimientos promediaron para la zona norte provincial alrededor de 11.5 qq/ha, mientras que para el sur en la zona de la delegación Charata estos se ubicaron en torno a los 13 qq/ha.

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, en áreas de la delegación Avellaneda, la semana informada presentó elevada humedad ambiental provocada por lloviznas persistentes con un avance de las labores de cosecha prácticamente nulo.



Asimismo, en la provincia de Santiago del Estero, en la zona de la delegación Quimilí, las condiciones climáticas fueron similares a las antes mencionadas, dando como resultado poco progreso en la cosecha. Los rendimientos obtenidos presentan una gran variabilidad con valores que van desde los 7 qq/ha hasta los 29 qq/ha.

MAÍZ



En varias regiones del norte y centro-este de la provincia la cosecha del maíz tardío o de segunda avanza lentamente por la falta de piso provocada por los excesos hídricos que aún persisten y el alto contenido de humedad de los granos. En esta semana, se registraron días fríos, soleados y secos acompañado de heladas que favorecerán su secado, estimándose un mayor ritmo de las labores de trilla. Asimismo, la finalización de la cosecha del cultivo de soja permitirá una mayor intensidad en la cosecha del maíz.

Los rendimientos obtenidos, hasta el momento, son normales a regulares, dependiendo de las condiciones climáticas a lo largo del ciclo del cultivo, estimándose un valor promedio, a nivel general, de 70 - 73 qq/ha.



La ausencia de lluvias, los días soleados y el avance de una masa de aire frío y seco provocó un marcado descenso de la temperatura generando heladas, a la vez que permitió una baja considerable en la humedad de los granos acercándose al óptimo de cosecha. Esto permitió continuar normalmente con la trilla, alcanzando a cubrir el 69% del área total, un 8% más con respecto a la semana anterior.

Los rindes promedio, en general, son buenos, estimándose un valor a nivel provincial de 80-82 qq/ha.



ENTRE RÍOS

Transcurrida la semana sin precipitaciones, los suelos se mantienen húmedos aunque paulatinamente se irán secando por los días soleados y ventosos que se están presentando. También se espera una baja en la humedad de los granos de los maíces tardíos y de segunda que aún quedan por recolectar.



CHACO

En la delegación Charata, la cosecha alcanza el 43 % de avance, con rindes muy variables según la zona. Las pérdidas llegan al 30% en muchos lotes por el estrés hídrico y altas temperaturas sufridas durante el verano.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, la mayor parte del cultivo aún se encuentra en etapas de grano pastoso a madurez, registrándose un avance en las tareas de recolección de apenas el 5%.



LA PAMPA

La ausencia de lluvias permitió un avance de cosecha de 9 puntos porcentuales, por lo que se lleva trillada el 41% de la superficie total implantada.

Los maíces de primera tempranos, afectados por la falta de precipitaciones y altas temperaturas de enero y febrero ya se cosecharon con rendimientos entre 50 y 75 qq/ha. Los maíces tardíos y de segunda aún presentan granos con elevada humedad pero se espera que, ante la mejora en las condiciones climáticas, alcancen la humedad adecuada para cosecharlos en la próxima semana.



SAN LUIS

La cosecha avanza normalmente a medida que los lotes alcanzan la humedad comercial.



En el ámbito de la delegación Avellaneda, durante la semana se registraron precipitaciones en forma de lloviznas y días con humedad muy alta, impidiendo el avance de la cosecha.

En la delegación Rafaela comenzó la cosecha de los primeros lotes de maíz tardío o de segunda grano húmedo para consumo animal con buenos rindes. En los lotes destino grano comercial se espera el descenso de humedad para ser cosechado. En el norte se observan cultivos de regular condición, siendo los de peor estado los localizados en el departamento de San Cristóbal. En el centro-sur los cuadros poseen una condición buena a muy buena. En ambos casos los mejores lotes coinciden con los sembrados más tardíamente.

En la delegación Cañada de Gómez se estima el inicio de la cosecha de los maíces tardíos y de segunda en la semana entrante, ante la ausencia de lluvias y las bajas temperaturas con presencia de heladas que permite una disminución en la humedad de los granos.

Esta mejora en las condiciones climáticas también se presentó en el ámbito de la delegación Casilda permitiendo el avance de las tareas de trilla. Los rendimientos obtenidos son aceptables en la mayor parte de la superficie con promedios entre 80 y 90 qq/ha.



La ausencia de lluvias permitió avanzar con la cosecha la cual alcanzó a cubrir casi la mitad de la superficie en la delegación Santiago del Estero, en tanto que se encuentra más retrasada en la delegación Quimili, alcanzando el 22% del área total implantada con este cereal. Los rindes son muy variables, según las condiciones climáticas que afectaron al cultivo a lo largo de su ciclo.



Prosiguió la cosecha del maíz, favorecido la ausencia de lluvias y las bajas temperaturas que permitieron la pérdida de humedad de los granos. Los rindes son aceptables según la zona.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, la cosecha se encuentra avanzando con normalidad, incrementando el ritmo de las labores debido a la ausencia de precipitaciones y al descenso de las temperaturas que facilitan la pérdida de humedad. A nivel provincial la superficie cosechada representa el 73% del total implantado.

En Córdoba, la cosecha avanza en la medida que el grano alcanza la humedad adecuada para ser recolectado. En la zona de Marcos Juárez, la elevada humedad ambiental causada por las lloviznas y precipitaciones ocurridas en este último período, ralentizan las tareas. Por otro lado, se registraron las primeras heladas agronómicas en la región, ambas situaciones que podrían incidir en la calidad del grano. Los rendimientos obtenidos son considerados muy buenos.

En la delegación General Pico, de la provincia de La Pampa, la cosecha avanza condicionada por las condiciones climáticas. A nivel provincial la cosecha se sitúa en un 64%. Los rendimientos obtenidos se ubican entre los 35 y 42 qq/ha, mientras que en la zona de Santa Rosa, los rendimientos se ubicaron entre los 15 y 38 qq/ha.

En la provincia de Salta con la trilla de los últimos lotes se da por finalizada la campaña.

POROTO

En la provincia de Santiago del Estero, ya se ha finalizado la cosecha de los porotos negros en la zona de la delegación Quimilí. Los rendimientos obtenidos fueron bajos, con valores de entre 7 y 12 qq/ha como consecuencia de las elevadas temperaturas estivales junto con la escasez hídrica.

Hacia el oeste, en la zona de la delegación homónima, la mayoría de los planteos se encuentran en la etapa de llenado, aunque se han cosechado algunos escasos lotes cuyos rendimientos arrojaron valores en torno a los 18 qq/ha.

En la región del NOA, se avanza con la cosecha lentamente a medida que el cultivo alcanza la humedad necesaria para ser trillado. La mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de madurez, mientras que los de ciclos cortos ya se hallan acordonados para su posterior trilla. Actualmente la superficie cosechada de las diferentes variedades de poroto implantadas en la región, representa cerca del 40% del total sembrado. El desempeño del cultivo no fue óptimo por haberse visto afectado por las altas temperaturas estivales y la ausencia de precipitaciones durante etapas críticas, consecuentemente, los rendimientos se encuentran en rangos entre bajos y regulares. En la provincia de Tucumán durante la semana informada se registraron heladas incidiendo en el cultivo y cuyo impacto aún no ha sido evaluado.



SOJA



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, con una superficie trillada cercana al 99%. Los lotes en pie son mayoritariamente de soja de segunda ocupación. La elevada humedad ambiental que impide el secado de los granos y los excesos hídricos que se mantienen en ciertas zonas demoran la finalización de la cosecha.



En la zona norte que contempla a la delegación Roque Sáenz Peña, la cosecha se encuentra finalizada. La superficie perdida en la zona supera el 30% del total implantado. Los rendimientos obtenidos promedian los 8 qq/ha.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Charata, prosigue la recolección con un avance del 72%. La superficie perdida en esta región se encuentra en torno al 40% del total sembrado siendo los lotes de soja de segunda los más afectados. Los rendimientos obtenidos promedian los 12 qq/ha.



Con la trilla de los últimos lotes se da por finalizada la campaña en la provincia.



En la zona de la delegación Avellaneda, se estima que durante la próxima semana se finalice la cosecha. La elevada humedad ambiental de manera constante en este último período, ha provocado deterioro en la calidad y consecuentemente mermas en el rendimiento, razón por la cual muchos lotes no serán cosechados.



Durante la semana informada, no se registraron precipitaciones en el área de la delegación Quimilí, pero la elevada humedad ambiental provoca demoras en la cosecha, que a la fecha se encuentra en un 86%. Los rendimientos en la zona centro y norte de la delegación son bajos en general y muy variados con valores entre los 4 y 24 qq/ha.

SORGO GRANÍFERO



Durante la semana prosiguió la cosecha alcanzando a cubrir el 76% del área a nivel provincial. Restan levantar los últimos lotes en las delegaciones Lincoln, Pehuajó, La Plata, Bolívar y Salliqueló. El rinde promedio es del orden de los 46 a 49 qq/ha.



Avanza la trilla con normalidad, a medida que el cultivo alcanza la humedad del grano adecuada. A la fecha se registra un avance del 86%.

Se están obteniendo buenos rindes con promedios del orden de los 48-57 qq/ha.



En la delegación Charata se lleva cosechada el 86% del área destinada a este cereal con un rendimiento promedio general de 15 qq/ha, aunque algunos lotes puntuales llegaron a los 25 qq/ha. Las pérdidas alcanzan el 35% en varias zonas. A pesar de todo, se posiciona como uno de los cultivos con mayor estabilidad frente a las condiciones adversas.



Sólo quedan en pie muy pocos lotes en el ámbito de la delegación Rosario del Tala, estimándose que serán trillados en las próximas dos semanas. Los rendimientos obtenidos fueron bajos en general y muchos han sido cosechados con grano húmedo.



Durante la semana, se registraron precipitaciones de baja intensidad en la zona de la delegación Avellaneda, lo que limitó el avance de la cosecha que actualmente está cercana al 98 % de la superficie.




En la delegación Santiago del Estero el cultivo se encuentra en madurez comercial y la cosecha ya presenta un avance cercano al 56%, con rendimientos estimados entre 40 y 45 qq/ha. En la delegación Quimilí la cosecha está más demorada, alcanzando el 20% de avance y menores rindes, del orden de los 20 a 22 qq/ha, en promedio.



Prosiguió la cosecha, favorecida por la pérdida de humedad ante la mejora en las condiciones climáticas, dándose por concluida en la provincia de Salta.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800	5	10	20	30	40	60		480
San Francisco		1.000	50	54	100	100	100	100		1.000
Villa María		500					70	90		450
CÓRDOBA		2.300	27	30	56	59	73	84		1.930
Charata		130.500	44	50	58	66	73	78	18.170	87.977
Pcia. R. S. Peña		65.460	55	70	86	92	93	95	17.740	45.520
CHACO		195.960	48	56	67	74	79	83	35.910	133.497
FORMOSA		4.800	40	45	55	63	75	92		4.416
SALTA		14.493	55	64	86	95	100	100		14.493
SAN LUIS		4.150	14	14	25	34	45	82		3.398
SANTA FE		203.000	32	36	50	52	54	55	7.600	107.216
Stgo. del Estero		68.950	97	97	97	100	100	100	1.420	37.421
Stgo. del Estero (Quimili)		161.800	1	1	14	16	17	25	960	67.990
SANTIAGO DEL ESTERO		230.750	30	32	40	42	43	49	15.200	105.400
TOTAL PAÍS	24/25	655.853	36	41	52	56	58	62	58.710	370.761
	23/24	648.079	24	31	37	49	57	65		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		20.500	11	21	24	30	53	70	7.498	9.101
Bolívar		246.000	42	43	53	60	65	70	24.685	154.921
Bragado		187.000	60	60	65	70	75	80	10.780	140.976
General Madariaga		150.300	23	26	34	48	59	69	28.200	84.249
Junín		183.950	89	89	90	93	100	100	18.200	165.750
La Plata		60.000	58	60	65	70	73	75	18.000	31.500
Lincoln		300.000	66	68	68	74	80	85	41.000	220.150
Pehuajó		408.302	50	62	64	68	68	73	87.685	234.050
Pergamino		178.260	66	68	72	83	92	96	17.500	154.330
Pigüé		189.000	10	10	10	10	30	50	38.110	75.445
Salliqueló		201.000	73	77	77	82	85	91	122.000	71.890
Tandil		326.354				4	4	4	60.000	10.707
Tres Arroyos		424.123	33	36	39	42	48	51	128.898	150.565
25 de Mayo		180.356	57	57	62	67	72	77	47.661	102.175
BUENOS AIRES	24/25	3.055.145	45	48	51	56	62	67	650.217	1.605.809
	23/24	3.090.580	42	49	56	64	70	74		
Laboulaye		475.527	40	40	45	50	58	65	14.967	299.364
Marcos Juárez		426.470	94	95	95	96	97	97	44.600	370.414
Río Cuarto		763.000	16	17	25	30	35	45	34.500	327.825
San Francisco		465.000	37	42	59	61	70	79	74.020	308.874
Villa María		424.000	49	54	63	63	73	87	100.000	281.880
CÓRDOBA	24/25	2.553.997	42	45	53	56	61	69	268.087	1.588.357
	23/24	3.188.920	38	45	48	53	59	62		
Paraná		78.700	95	95	95	95	95	97	7.300	69.258
Rosario del Tala		281.000	93	94	95	95	99	99	10.900	267.399
ENTRE RÍOS	24/25	359.700	94	94	95	95	98	99	18.200	336.657
	23/24	568.200	82	86	89	91	94	96		
General Pico		478.200	15	15	20	25	35	45	141.800	151.380
Santa Rosa		227.800			8	15	24	32	83.040	46.323
LA PAMPA	24/25	706.000	11	11	17	22	32	41	224.840	197.703
	23/24	779.100	26	31	33	38	42	44		
Avellaneda		58.800	8	8	9	9	9	9	8.150	4.559
Cañada de Gómez		176.635	60	60	60	60	60	60	47.000	77.781
Casilda		144.400	83	83	83	85	85	93	0	134.292
Rafaela		173.300	80	80	80	80	80	85	105.700	57.460
Venado Tuerto		219.550	90	95	98	99	100	100	12.000	207.550
SANTA FE	24/25	772.685	74	76	77	77	78	80	172.850	481.642
	23/24	1.239.380	65	68	73	75	78	84		
CATAMARCA		8.450	9	12	20	20	32	42	970	3.142
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000	12	15	17	33	40	43	35.800	20.726
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		152.600	3	3	3	5	5	5	68.430	4.209
FORMOSA		37.000	3	3	4	6	6	15	15.000	3.300
JUJUY		7.600	12	12	19	30	50	68	995	4.491
MISSIONES		31.510	75	85	85	90	100	100	4.847	26.663
SALTA		284.391	13	13	19	22	29	41	28.400	104.956
SAN LUIS		463.250	25	30	36	40	48	61	38.130	259.323
STGO. ESTERO		124.100				8	20	48	40.285	40.231
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300			17	18	19	22	96.430	72.571
TUCUMÁN		62.930	6	9	12	10	17	25	7.290	13.910
TOTAL PAÍS	24/25	9.139.248	41	43	49	52	57	64	1.671.841	4.772.210
	23/24	11.103.250	37	43	48	53	61	67		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
Bolívar	7.100	15	17	25	30	35	75	80	5.325	
Bragado	2.800					100	100		2.800	
Junín	3.000			100	100	100	100		3.000	
Lincoln	35.000	41	43	47	49	55	60		20.874	
Pehuajó	35.549					48	100		35.469	
Salliqueló	5.000						13		625	
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837	
BUENOS AIRES	89.286	20	21	27	28	51	77	80	68.930	
CATAMARCA	1.200				30	50	60		720	
Laboulaye	110.733	25	25	30	38	45	52	500	57.581	
Marcos Juárez	32.900	19	22	25	29	29	72		23.211	
Río Cuarto	139.700	16	19	31	36	41	51		70.800	
San Francisco	16.750	52	67	100	100	100	100		16.750	
Villa María	67.200	13	20	30	40	57	80		53.982	
CÓRDOBA	367.283	20	23	33	39	47	60	500	222.324	
JUJUY	400	70	75	90	100	100	100		400	
Gral Pico	35.300	25	30	40	45	55	65		22.945	
Santa Rosa	1.540		10	20	40	40	50		770	
LA PAMPA	36.840	24	29	39	45	54	64		23.578	
SALTA	2.624	60	67	84	84	95	100		2.624	
SAN LUIS	11.720	77	82	86	88	94	97		11.415	
SANTA FE	18.275	75	85	90	95	98	100		18.275	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050				28	46	64		1.037	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	529.978 433.896	24 34	27 47	36 55	41 61	51 69	66 73	595	349.588

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	218.000	55	65	70	98	100	100	4.915	213.085
	2ª	140.000	16	25	32	68	85	95	4.700	128.535
Bragado	1ª	304.000	81	81	90	100	100	100	2.898	301.102
	2ª	202.700	20	20	30	70	90	100		202.700
General Madariaga	1ª	43.850	87	96	100	100	100	100		43.850
	2ª	44.400	42	62	80	92	97	100		44.400
Junín	1ª	339.550	88	88	99	100	100	100		339.550
	2ª	178.500	54	54	80	96	100	100		178.500
La Plata	1ª	46.000	73	82	95	100	100	100	5.000	41.000
	2ª	28.000	31	41	62	90	95	100		28.000
Lincoln	1ª	524.000	79	87	95	97	99	100	14.000	508.215
	2ª	186.000	54	78	84	91	95	98		182.503
Pehuajó	1ª	422.279	72	75	94	94	97	100	21.762	400.517
	2ª	171.058	53	67	93	95	96	100	7.140	163.918
Pergamino	1ª	406.000	91	93	98	100	100	100	4.400	401.600
	2ª	318.900	23	32	78	97	100	100	9.000	309.900
Pigüé	1ª	100.000	22	52	71	100	100	100	11	99.989
	2ª	76.000	19	51	70	100	100	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	147.000	38	62	79	100	100	100		147.000
	2ª	55.000	4	17	42	71	88	100		55.000
Tandil	1ª	267.289	81	96	99	100	100	100		267.289
	2ª	346.590	36	57	65	84	88	90		312.000
Tres Arroyos	1ª	179.379	75	83,1	86	89	100	100		179.379
	2ª	295.287	65	75	80	84	94	98		288.614
25 de Mayo	1ª	251.951	86	91	96	98	100	100	7.175	244.776
	2ª	185.364	45	55	65	75	85	95	5.561	170.993
BUENOS AIRES		24/25	61	70	83	93	97	99	86.571	5.328.406
		23/24	70	82	91	96	98	100		
Laboulaye	1ª	564	90	100	100	100	100	100		564.104
	2ª	51	65	85	95	100	100	100		50.769
Marcos Juárez	1ª	667	100	100	100	100	100	100	8.600	658.450
	2ª	230	99	99	100	100	100	100	5.300	225.000
Río Cuarto	1ª	964	97	100	100	100	100	100		964.430
	2ª	52	95	100	100	100	100	100		52.000
San Francisco	1ª	933	94	96	100	100	100	100	1.460	931.540
	2ª	224	68	75	98	100	100	100		224.411
Villa María	1ª	671	100	100	100	100	100	100		671.200
	2ª	148	82	94	100	100	100	100		147.600
CÓRDOBA		24/25	94	98	100	100	100	100	15.360	4.489.504
		23/24	97	100	99,9	99,9	100,0	100		
Paraná	1ª	194.100	99	100	100	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	93	97	100	100	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	96	99	100	100	100	100		414.000
	2ª	450.000	74	86	92	98	100	100		450.000
ENTRE RÍOS		24/25	89	95	97	99	100	100		1.250.450
		23/24	60	80,3	87	91	96	100		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	300.400	70	90	95	100	100	100	6.000	294.400
	2ª	31.200	30	60	75	90	99	100	700	30.500
Santa Rosa	1ª	58.650	65	75	95	100	100	100		58.650
	2ª	5.700	35	50	95	100	100	100		5.700
LA PAMPA		24/25	66	85	93	99	99,9	100	6.700	389.250
	23/24	541.300	80	95	99	100	100	100		
Avellaneda	1ª	171.600	80	82	89	95	96	98	19.800	148.187
	2ª	157.400	77	80	88	91	93	94	9.800	138.685
Cañada de Gómez	1ª	562.847	100	100	100	100	100	100		562.847
	2ª	275.428	90	100	100	100	100	100		275.428
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	520.900	99	100	100	100	100	100		520.900
	2ª	428.200	72	89	99	100	100	100		428.200
Venado Tuerto	1ª	377.911	100	100	100	100	100	100		377.911
	2ª	212.664	60	95	100	100	100	100		212.664
SANTA FE		24/25	92	97	99	99	99,5	99,6	29.600	3.325.822
	23/24	3.060.735	85	94	98	100	100	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	82	95	100	100	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	80	92	98	100	100	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	81	91	100	100	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	25	34	37	49	74	81	119.200	147.146
	2ª	49.000	46	51	62	78	97	100	21.420	27.580
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	249.050	1	37	63	79	84	100	83.750	165.300
	2ª	39.400	3	34	62	75	83	100	12.000	27.400
FORMOSA	1ª	18.000	22	38	60	82	87	100		18.000
	2ª	4.000	12	27	58	78	84	100		4.000
JUJUY	1ª	3.053	57	60	65	100	100	100		3.053
	2ª	4.205	57	60	65	100	100	100		4.205
MISSIONES	1ª	4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
	2ª									
SALTA	1ª	281.170	91	91	95	99	100	100	250	280.920
	2ª	26.003	100	100	100	100	100	100		26.003
SAN LUIS	1ª	213.500	99	100	100	100	100	100		213.500
	2ª	1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	100	100	100	100	100	100	1.347	191.878
	2ª	109.850	100	100	100	100	100	100	1.155	108.695
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	879.770	40	40	72	73	74	87	134.660	648.916
	2ª	232.200	35	36	69	69	69	83	23.020	172.845
TUCUMÁN	1ª	106.800	84	94	100	100	100	100	1.070	105.730
	2ª	78.220	88	96	100	100	100	100	1.055	77.165
TOTAL PAÍS		24/25	77	84	91	95	97	99	539.388	17.058.212
	23/24	16.564.537	77	88	94	97	99	99,9		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350	13	15	25	30	85	87	800	2.219
Bragado	1.550					100	100	755	795
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900	53	53	81	100	100	100		7.900
La Plata	15.000	40	69	69	69	69	70	8.000	4.900
Lincoln	28.000			6		19	34	9.100	6.426
Pehuajó	2.717					85	85		2.337
Pergamino	10.400	69	69	75	89	100	100		10.400
Pigüé	9.000			100	100	100	100	8	8.992
Salliqueló	13.000	32	46	60	77	85	95	10.500	2.375
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252	17	17	40	89	95	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES	24/25 23/24	120.794 109.293	24 38	27 49	49 62	58 76	72 83	76 89	54.725 50.658
Laboulaye	11.907	55	65	70	78	82	88	2.381	8.383
Marcos Juárez	27.400	71	81	87	90	92	93	4.650	21.158
Río Cuarto	17.500				24	44	74	0	12.950
San Francisco	98.757	61	62	72	71	77	86	15.610	71.506
Villa María	33.500	61	61	65	65	75	85	0	28.475
CÓRDOBA	24/25 23/24	189.064 116.303	55 43	57 51	64 66	67 74	75 78	86 83	22.641 142.472
Paraná	50.400	98	98	100	100	100	100	5.000	45.400
Rosario del Tala	78.000	96	97	98	99	99	99	8.000	69.300
ENTRE RÍOS	24/25 23/24	128.400 63.150	97 81	97 92	99 95	99 97	99 100	99 100	13.000 114.700
General Pico	11.790					30	50	500	5.645
Santa Rosa	14.600			30	50	62	100	10.400	4.200
LA PAMPA	24/25 23/24	26.390 22.900	0 0	0 0	9 55	15 55	39 55	63 55	10.400 10.095
Avellaneda	50.700	90	90	93	94	98	98	27.900	22.344
Cañada de Gómez	25.365	73	73	90	100	100	100	2.100	23.265
Casilda	18.000	90	95	98	100	100	100	0	18.000
Rafaela	122.300	89	94	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	80	95	98	99	100	100	300	4.935
SANTA FE	24/25 23/24	221.600 182.448	86 72	89 87	96 91	99 95	100 98	100 98	93.500 127.644
CATAMARCA	2.480	22	26	35	42	54	64	430	1.312
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	60	68	73	75	85	86	26.100	24.854
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	8	8	8	10	10	10	15.000	2.935
FORMOSA	32.000	40	45	53	55	58	60	20.000	7.200
JUJUY	2.252	12	12	20	25	41	61	115	1.304
MISIONES	0								0
SALTA	37.702	76	80	89	89	98	100	5.000	32.702
SAN LUIS	22.150	32	32	39	40	59	78	9.410	9.937
STGO. ESTERO	58.300					34	56	16.085	23.640
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120			15	16	17	20	25.230	11.978
TUCUMÁN	18.000	9	15	20	27	40	56	3.600	8.064
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	1.049.602 827.086	51 36	53 47	60 57	63 69	73 77	78 84	318.936 572.295

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	22/05	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	8	19	25	34	60	79
Bolívar	90.000					25	35
Bragado	26.990				10	40	60
General Madariaga	12.500			4	10	49	66
Junín	10.600				19	31	41
La Plata	5.000			8	21	31	45
Lincoln	14.500				1	7	50
Pehuajó	73.180					28	57
Pergamino	13.900				50	82	100
Pigüé	239.000		1	5	5	40	50
Saliqueló	85.000				2	5	11
Tandil	248.011				9	31	44
Tres Arroyos	469.871	6	8	13	20	42	57
25 de Mayo	25.048	20	20	20	25	30	40
BUENOS AIRES 25/26	1.374.184	2,8	4	7	12	36	50
24/25	1.502.660	2	5	14	30	50	71
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625						11
Río Cuarto	3.500					50	89
San Francisco	12.000	10	18	50	70	88	88
Villa María	2.700						100
CÓRDOBA 25/26	30.600	13	16	29	36	49	66
24/25	26.364	15	23	28	50	72	88
Paraná	2.500				70	90	97
Rosario del Tala	7.000				50	50	50
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	0	0	55	61	62
24/25	8.500	0	0	23	44	56	75
General Pico	23.500						10
Santa Rosa	88.200						5
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	0	0	6
24/25	108.400	0	0	0	2	4	10
Avellaneda	0						
Cañada de Gómez	4.000					40	100
Casilda	2.500				34	70	100
Rafaela	4.000			48	73	91	100
Venado Tuerto	10.000	80	85	95	100	100	100
SANTA FE 25/26	20.500	39	41	56	67	83	100
24/25	23.094	6	9	22	60	89	100
STGO. ESTERO	14.500	38	70	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140				19	19	63
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	19.640	28	52	74	79	79	90
24/25	21.390	0	7	13	85	97	97
TOTAL PAÍS 25/26	1.566.124	4	5	8	14	35	48
24/25	1.690.458	2	5	13	29	48	67

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	22/05 %	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %
Bahía Blanca	T. pan	78.521		8	13	26	50	70
	T. fideo	9.300				8	28	55
Bolívar	T. pan	125.000					10	35
	T. fideo	6.500						
Bragado	T. pan	190.500				10	39	58
	T. fideo	430					77	77
General Madariaga		41.600					11	49
Junín		195.000				26	37	47
La Plata		59.000			2	6	11	15
Lincoln		225.634			1	4	23	53
Pehuajó	T. pan	175.827					23	51
	T. fideo	260					100	100
Pergamino	T. pan	247.600				20	62	92
	T. fideo	810				24	81	100
Pigüé	T. pan	291.000		1	3	5	30	50
	T. fideo	14.000		1	3	5	30	50
Salliqueló	T. pan	160.000				5	9	19
	T. fideo	2.500						
Tandil	T. pan	264.700				14	30	44
	T. fideo	5.794						
Tres Arroyos	T. pan	296.532					29	47
	T. fideo	44.292					7	14
25 de Mayo	T. pan	164.330				2	10	25
	T. fideo	1.253						
BUENOS AIRES		2.600.383	0	0	1	8,4	29	48
		2.620.117	0	2	9,8	26,6	49	64
Laboulaye	T. pan	94.063			5	30	48	58
	T. fideo	374			5	20	35	38
Marcos Juárez		258.150		5	39	81	97	98
Río Cuarto		110.700				21	52	81
San Francisco	T. pan	375.000	18	26	72	88	94	95
	T. fideo	2.350			50	54	54	69
Villa María		201.000		4	7	14	31	56
CÓRDOBA		1.041.637	7	12	39	61	74	83
		959.999	13	31	48	61	73	78
Paraná	T. pan	245.000	5	16	37	67	71	78
	T. fideo	150						
Rosario del Tala		500.000		10	30	40	40	41
ENTRE RÍOS		745.150	2	12	32	49	50	53
		712.200	0	8	14	25	41	60
General Pico		130.000		5	15	20	30	50
Santa Rosa	T. pan	150.000			9	14	20	29
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA		281.130	0	2	12	17	25	39
		268.200	0	0	3	8	15	26
Avellaneda	T. pan	191.000			1	6	11	13
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000			5	14	57	93
Casilda		187.000			5	45	77	93
Rafaela		475.700		2	17	38	58	80
Venado Tuerto		230.000	5,0	15,0	25	52	65	85
SANTA FE		1.394.900	0,82	3,15	11,8	32	55	76
		1.263.491	1	3,25	21,6	47	65	82
CATAMARCA	T. pan	20.100	30	34	55	80	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000					84	100
CHACO (Charata)		65.500				10	19	28
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600			12	37	37	57
FORMOSA		5.000			5	35	37	45
JUJUY		3.200			10	32	70	99
SALTA	T. pan	47.490				61	84	100
	T. fideo	8.133				72	81	100
SAN LUIS	T. pan	8.650				4	21	67
	T. fideo	4.200				10	43	84
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	75	97	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	81	94	94	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600				35	35	73
TUCUMÁN	T. pan	74.050	24	28	45	69	100	100
	T. fideo	4.900	32	35	60	72	100	100
TOTAL PAÍS		6.876.123	2,9	5,9	15	30	46	63
		6.550.169	3	8	21	39	57	70


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/06/2025 al 26/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	47	43	10	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	30	60	10	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	10	90	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 20/06/2025 al 26/06/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.
Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.
Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.
Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez
(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

