

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

3 de julio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 3 de julio de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 03/07/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días se concentraron nuevamente en el extremo noreste del país. Solo se reportaron dos acumulados semanales superiores a 50mm, ambos desde la provincia de Misiones: 114mm en Bernardo de Irigoyen y 82mm en Iguazú. Fuera de esta zona, las precipitaciones resultaron inferiores a 10mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 25/06/2025 al 01/07/2025

No se prevén grandes acumulados de lluvia en el país. Durante el jueves y también entre domingo y martes de la próxima semana se prevén lluvias y posibilidad de nieve en localidades del oeste de Patagonia. Además, entre domingo y lunes podrían darse lluvias aisladas en algunos sectores del centro de Buenos Aires, norte de Entre Ríos y Santa Fe y también en Corrientes.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media dio un saldo de entre 4°C y 6°C por debajo de lo normal en la mayor parte del país. No hubo zonas con temperatura media normal o superior a la normal. En Chaco y Formosa se registraron temperaturas medias entre 6°C y 8°C por debajo de lo normal para la época del año. En Pcia. Roque Sáenz Peña se registró una mínima de -3.6°C. La marca térmica más baja reportada corresponde a Maquinchao (19.2°C), seguida por Esquel (-18.2°C). El valor más bajo reportado en la región pampeana fue de -10.3°C en Coronel Suárez.




Anomalía de la temperatura media de la semana del 25/06/2025 al 01/07/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal a normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal para esta época. Entre jueves y viernes y también durante el domingo se mantendrían heladas agronómicas y meteorológicas en zonas del centro, NOA y Patagonia. Igualmente, a partir del sábado se prevé que paulatinamente las temperaturas mínimas y máximas en el país vayan aumentando, incluso se espera que algunas localidades del oeste de Formosa, Chaco y noroeste de Santiago del Estero incluso registren máximas que superen los 30°C.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

El área con excesos hídricos se limitaría actualmente a unidades de suelo del sur y este de Buenos Aires, norte de Santa Fe y de Entre Ríos. Es posible que en bajos de áreas clasificadas con reservas adecuadas y óptimas permanezcan algunos excesos locales. En Córdoba y La Pampa predominan las áreas con almacenajes regulares, que se consideran normales para la época del año. En Santiago del Estero se estimaron reservas hídricas regulares a adecuadas, según la zona.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En la región del NOA, la superficie estimada para este cultivo se encuentra prácticamente implantada. Los primeros lotes sembrados se encuentran en la etapa de crecimiento.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, las labores de siembra están próximas a concluir. En zonas como Pigüé, los cultivos se encuentran entre emergencia y primeros estadios de crecimiento, en buen estado general. Sin embargo, hacia el sur del área, como en Carmen de Patagones, la humedad comienza a ser limitada y se requieren nuevas precipitaciones para sostener el desarrollo. Las bajas temperaturas, heladas e incluso nevadas recientes han ralentizado momentáneamente las tareas, aunque sin provocar daños relevantes.

En el centro-oeste de la provincia, la siembra avanza en la medida que mejoran las condiciones de humedad y drenaje en los suelos. En Lincoln y Veinticinco de Mayo se reanudaron las labores en lotes bajos, mientras que en Pehuajó las heladas intensas han demorado la emergencia, especialmente en siembras directas. Bolívar ya completó la implantación con excelente humedad inicial, y en Saliqueló los cultivos emergidos muestran un buen estado, con humedad adecuada a regular.

La situación en el centro-este y norte bonaerense es variable. En Bragado, la siembra avanza a buen ritmo en el centro y oeste de la delegación, aunque el este continúa afectado por excesos hídricos. En Pergamino, la siembra está prácticamente finalizada y los primeros lotes emergen con normalidad, favorecidos por la buena disponibilidad hídrica. En La Plata, las condiciones del perfil son óptimas y la siembra cobró fuerte impulso durante la última semana, con buenas perspectivas de área cubierta.

Hacia el sudeste, las condiciones de humedad son favorables, aunque las bajas temperaturas y la dificultad para acceder a los lotes siguen limitando el ritmo de implantación. En Tandil, la siembra avanzó parcialmente, quedando aún una proporción significativa por cubrir. En Tres Arroyos, a pesar de las heladas y nevadas registradas en sectores como Cnel. Dorrego y Cnel. Pringles, se continúa con las labores sin mayores complicaciones.



Finalmente, en el litoral marítimo, como en General Madariaga, la siembra está próxima a finalizar. Aunque la superficie destinada al cultivo en esta zona no es significativa, los lotes implantados ya se encuentran emergidos y en buen estado, con humedad edáfica óptima. No obstante, las bajas temperaturas han generado cierta lentitud en el crecimiento inicial.



En áreas como Marcos Juárez, se registró un progreso marcado durante la última semana, mientras que, en San Francisco, los cultivos ya implantados se encuentran mayormente en emergencia y en los primeros estadios vegetativos, mostrando un estado general favorable.



Continúa la siembra del cultivo en Santa Rosa, aunque con humedad regular a escasa en el suelo, lo que limita parcialmente el ritmo de implantación.



En Rosario del Tala, el 100 % de los lotes está implantado, con la mitad en emergencia y el resto en etapa de crecimiento. El estado general del cultivo es bueno y acorde a la fenología esperada para esta etapa.



En la zona de Quimilí, el avance de implantación se estima entre un 80 y 90 %, con buenos nacimientos en los lotes sembrados. Durante la última semana no se registraron precipitaciones, lo que favoreció la siembra.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires, la adecuada humedad en los perfiles, permitió avanzar con la implantación quedando la superficie estimada prácticamente alcanzada.

En Entre Ríos, los lotes más adelantados ya se encuentran en la etapa de roseta, con buen estado general.

LINO

En la zona de Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, la siembra ha finalizado, y los últimos lotes implantados se encuentran en la etapa de emergencia, mientras que los restantes están pleno crecimiento con los más adelantados presentando hasta cuatro pares de hojas.

TRIGO



En el norte, Pergamino prácticamente finalizó la siembra con buenos nacimientos, aunque las bajas temperaturas podrían demorar la emergencia. Junín trabaja con barbechos y fertilización pese a la ola polar que dificultó las tareas a campo, mientras que en Lincoln el cultivo progresa con humedad adecuada. En Bragado, aunque no se registraron lluvias, los excesos en algunas zonas condicionan el ritmo de implantación.

En el centro provincial, Veinticinco de Mayo finaliza la cosecha de soja y continua la siembra de trigo, con ajustes en la profundidad para proteger la semilla de las bajas temperaturas.

Hacia el oeste, Pehuajó atraviesa jornadas frías con heladas intensas, lo que retrasa la emergencia, especialmente en siembra directa. Bolívar completó la implantación con buena humedad al momento de siembra. Zonas vecinas como Salliqueló, Guaminí, Pellegrini y Tres Lomas mantienen un ritmo normal de implantación, con humedad adecuada y cultivos en buen estado. Pigüé interrumpió momentáneamente las labores por una nevada reciente, aunque se espera retomarlas pronto.

En el sureste, Tandil continúa con dificultades para ingresar a los lotes por exceso de humedad, mientras que, en Tres Arroyos, a pesar de heladas y nevadas puntuales, la siembra sigue adelante. Bahía Blanca ya transita la etapa final de implantación, con buena humedad en el norte de la delegación y condiciones más secas hacia el sur, especialmente en Carmen de Patagones.



Sobre el este, tanto La Plata como General Madariaga muestran buen dinamismo. La primera avanza con fuerza gracias a la humedad óptima del perfil, y en la segunda, si bien el ritmo es sostenido, las bajas temperaturas y lluvias recientes han provocado demoras en la emergencia.



En Laboulaye, sur de Córdoba, aún tiene un 20% por implantar, con buena emergencia en general, aunque en zonas frías del departamento General Roca algunos lotes podrían destinarse a cultivo de servicio. En la zona de la delegación Río Cuarto la siembra concluyó y se observan los primeros cultivos emergiendo en buen estado. En la delegación Marcos Juárez también finalizó la implantación, incluidos los ciclos cortos, con buena emergencia pese a que las bajas temperaturas enlentecen el desarrollo. En la delegación San Francisco las tareas están casi completas restando por sembrar algunos lotes bajo riego. En la delegación Villa María continúan implantándose los ciclos cortos, los primeros lotes muestran hasta tres hojas y los más recientes aún están emergiendo. No se registraron lluvias durante la semana y la humedad en superficie se mantiene estable.



Las delegaciones Charata y Roque Sáenz Peña reportan progresos cercanos al 82% y 83% respectivamente, sobre sus áreas proyectadas. Las condiciones de humedad en ambos casos son óptimas, lo que ha favorecido una buena implantación. En Charata, gran parte de los lotes ya se encuentran en crecimiento activo, transitando etapas de macollaje, mientras que en Roque Sáenz Peña predominan cultivos entre emergencia e implantación, mostrando un adecuado establecimiento inicial del cultivo.



En el área de Paraná, las labores se aceleraron gracias a una adecuada humedad en el perfil del suelo, y la mayoría de los lotes muestra buena emergencia y desarrollo inicial. Se evalúan resiembras puntuales en sectores afectados por excesos hídricos, donde la densidad de plantas logradas no fue óptima. Hacia Rosario del Tala, las mañanas gélidas y soleadas están ayudando a secar los lotes y retomar la siembra, que venía algo retrasada. Se trabaja con

variedades de ciclo corto, aunque cerca del 10 % de la superficie implantada deberá resembrarse debido a problemas de emergencia por humedad excesiva y suelos endurecidos por las heladas. Los cultivos ya nacidos se observan en buen estado, mientras que los que aún no emergieron muestran cierta dificultad para romper la capa superficial.



En el norte, dentro del área de General Pico, se alcanzó un progreso del 65 % con cultivos en buenas condiciones generales, aunque comienza a notarse la falta de precipitaciones que complica la continuidad de las labores. Hacia el centro de la provincia, en la zona de Santa Rosa, tampoco se registraron lluvias. Los trigos de ciclo largo están en etapa de nacimiento, mientras que la implantación de ciclos intermedios continúa bajo una humedad regular a escasa en el suelo. Las temperaturas extremas de hasta -8.2°C y niveles bajos de humedad relativa marcaron una semana fría, con reservas de agua en el primer metro de suelo que se mantienen en niveles apenas aceptables para el cultivo.



Se mantiene un avance sostenido de la siembra en todo el territorio provincial.



En el norte provincial, Avellaneda atravesó una semana sin precipitaciones, pero con alta humedad ambiental, bajas temperaturas y heladas frecuentes. Estas condiciones permitieron retomar con intensidad las labores de siembra de trigo, que ya muestran buenos nacimientos y un estado general muy favorable. En aproximadamente dos semanas podría completarse la implantación con materiales de ciclo corto, predominando actualmente los de ciclo largo e intermedios.

En el centro-oeste, Rafaela mantiene un buen ritmo de siembra, particularmente de variedades de ciclo corto. El cultivo avanza con buena humedad en la cama de siembra, sin mayores complicaciones por falta de lluvias. Los lotes emergidos presentan buen stand, sanidad y tecnología aplicada.

En el centro-sur, Cañada de Gómez completó la siembra de la superficie planificada, con tecnología de punta y sin problemas sanitarios. Casilda también logró finalizar las labores. Los primeros lotes implantados muestran entre dos y tres hojas.

En el ámbito de la delegación Venado Tuerto prosigue la siembra con los ciclos cortos, las primeras plantas ya nacidas presentan un muy buen estado.



En gran parte de la delegación Santiago del Estero, la semana transcurrió sin precipitaciones, con cielos mayormente nublados, temperaturas bajas, pero sin heladas registradas. Los contenidos de humedad en los suelos agrícolas se mantienen en niveles regulares, lo que favorece el crecimiento del cultivo, actualmente en pleno desarrollo vegetativo. En la región de Quimilí, las condiciones climáticas permitieron retomar la siembra, que se encontraba en pausa por lluvias y lloviznas previas. Se estima una expansión del área destinada a este cultivo de entre un 15 % y 20 %. El avance general de siembra se ubica entre el 80 % y el 90 %, con buenos nacimientos y perspectivas favorables para lo que resta de la campaña.



En Jujuy, el trigo se encuentra mayoritariamente en estado vegetativo de macollaje, con la siembra ya concluida y un desarrollo acorde a su etapa fenológica. Salta presentó cultivos en crecimiento y evolucionando de forma favorable.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, la cosecha se encuentra en las etapas finales con una superficie trillada del 96%, y ya se encuentra finalizada en la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, mientras que en la zona de Charata la cosecha alcanza el 90% de la superficie. Los rendimientos obtenidos se encuentran entre los 12 y 13 qq/ha.



En el norte de la provincia de Santa Fe, la elevada humedad ambiental ralentiza el avance de la cosecha, que se estima continuará hasta agosto.

En Santiago del Estero, la cosecha prosigue en el ámbito de la delegación Quimilí. La elevada humedad provocada por las lloviznas que caracterizaron este último período retrasan la evolución del cultivo además de afectar la calidad. El resultado obtenido es muy variable con rendimientos que van desde los 7 y 29 qq/ha de algodón bruto.

MAÍZ



La cosecha del maíz tardío y de segunda prosigue lentamente a medida que se va alcanzando la humedad comercial, estimándose, a nivel provincial, un avance del 71%, 7 puntos porcentuales demorada con respecto al alcanzado el año pasado para la misma semana. Mientras en algunas regiones se espera una mayor caída en la humedad residual en el grano y el descenso del agua en campos anegados, en el noreste de la provincia y en la zona de Salliqueló se da por concluida la trilla. Se espera un importante baja en la humedad del grano luego de la ocurrencia de las heladas de los últimos días.

Los rendimientos obtenidos son muy variables dependiendo de la época de siembra y de las irregulares lluvias recibidas en los meses de enero y febrero, estimándose un valor promedio, a nivel general, de 70 - 73 qq/ha.



En esta semana se registró un avance de 10 puntos porcentuales con respecto a la anterior, alcanzando el 79% a nivel provincial, dándose por finalizada, prácticamente, en el ámbito de la delegación Marcos Juárez. El cultivo se encuentra en madurez de cosecha y la humedad del grano tuvo una baja considerable acercándose al óptimo de cosecha ante la ausencia de lluvias, días soleados y la ocurrencia de heladas. Los rendimientos se encuentran entre los 70 y 90 qq/ha, siendo el promedio general de 81 qq/ha.



En Charata se registró un importante avance de cosecha, con rindes promedio en torno a 20,7 qq/ha, observándose grandes variaciones entre zonas. Hay pérdidas significativas debido a las condiciones climáticas adversas que afectaron al cultivo durante el verano, aunque algunos lotes alcanzan buenos resultados.

Se reanudó la cosecha en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña presentando un avance del 13% con un rendimiento promedio de 21 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en etapa de madurez y secado de grano.



Las buenas condiciones para la cosecha permitieron avanzar con la misma, dándose por concluida en la delegación Rosario del Tala. Los rindes alcanzados fueron regulares, siendo el promedio de 66 qq/ha.



La ausencia de lluvias, sumada a la ocurrencia de heladas favorecieron la pérdida de humedad de los granos y permitieron proseguir con la cosecha, la cual alcanzó prácticamente la mitad de la superficie implantada. Los rindes son regulares y promedian los 58 qq/ha.



La cosecha avanza normalmente a medida que los lotes alcanzan la humedad comercial.



Durante la presente semana no se registraron precipitaciones en el área de la delegación Avellaneda pero sí una alta humedad ambiental y bajas temperaturas que ralentizaron el secado de los suelos, retrasando la cosecha, la cual sólo avanzó en el departamento Nueve de Julio menos afectado por los excesos hídricos provocados por las lluvias de mayo y junio.

Comenzó la cosecha del maíz tardío y de segunda en la zona de la delegación Cañada de Gómez, alcanzándose buenos rindes en torno a los 75 qq/ha, en promedio.

En la delegación Casilda sigue avanzando muy lentamente la cosecha. La mayor superficie sembrada se da en el departamento Caseros donde quedan pocas hectáreas por trillar y los rindes se ubican entre los 70 a 80 qq/ha. El resto del área observa un promedio algunos puntos por encima, pero con un grado de avance menor.



Esta semana continuaron las bajas temperaturas sin precipitaciones permitiendo el secado de los granos y proseguir con la cosecha, la cual cubre el 42% del área destinada a este cereal. Los rindes son buenos en los departamentos del oeste, promediando los 58 qq/ha y regulares en los del este, siendo el promedio de 34 qq/ha.



Prosigue lentamente la cosecha limitada por la alta humedad de los granos. Se espera un mayor avance en la semana si las condiciones ambientales así lo permiten. Los rindes son aceptables según la zona de producción, variando entre los 40 y 60 qq/ha.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, la cosecha supera el 80%, y si bien no se han registrado precipitaciones de relevancia, la humedad remanente que mantiene zonas con excesos retrasa el avance. Los rendimientos en general son buenos, con valores de rendimiento ubicados dentro de los promedios zonales.

En Córdoba, la elevada humedad ambiental de los últimos meses ha demorado la cosecha. En la semana informada las buenas condiciones climáticas han activado el avance de la trilla, estimándose finalizar en los próximos días, sin embargo, este incremento en la cosecha ha provocado inconvenientes logísticos. Los rendimientos en general son considerados buenos.

En la provincia de La Pampa, la cosecha avanza en la medida que se alcanza la humedad adecuada. Las heladas ocurridas durante la semana informada, aceleran el descenso de humedad y se estima que en los próximos días se aceleren las labores de cosecha.

POROTO

En el oeste de la provincia de Santiago del Estero, la mayoría de los lotes se encuentra en pleno llenado y la cosecha avanza a medida que van alcanzando la madurez. Los rendimientos obtenidos se ubican en torno a los 18 qq/ha. Se han reportado daños en los últimos lotes sembrados a causa de las heladas registradas en la última semana.

En la región del NOA también se registraron heladas que afectaron a los lotes más atrasados. La trilla avanzó con buen ritmo.

SOJA



Si bien durante la última semana prácticamente no se registraron precipitaciones, la cosecha avanza a medida que mejoran las condiciones de piso para el paso de maquinaria. En la zona de Lincoln, restan unos escasos lotes tanto de soja de primera como de segunda, que todavía se mantienen inaccesibles. Los rendimientos obtenidos se mantienen y superaron las expectativas luego de las adversas condiciones ocurridas durante la etapa estival.



En la zona de la delegación Veinticinco de Mayo, la cosecha de lotes de soja de segunda va avanzando en función de la mejora de la situación en las zonas más afectadas por anegamiento y se estima finalizar en los próximos días. Los últimos rendimientos relevados mantienen una tendencia a la baja y presentan inconvenientes de calidad.



En la zona de la delegación Charata, la cosecha de soja de primera se encuentra prácticamente finalizada con una superficie cosechada que representa el 96% de lo implantado. Los rendimientos son entre bajos y medios promediando cerca de 10 qq/ha.



La trilla de los lotes restantes de soja de primera y segunda en la zona de la delegación Avellaneda, da por finalizada la campaña en la provincia.



En el este provincial, en ámbitos de la delegación Quimilí, continúa avanzando la cosecha que se encuentra en la última etapa. Los resultados obtenidos en la zona centro y norte son pobres y variados, con valores que oscilan entre 4 y 24 qq/ha con estándares de calidad considerados malos ya que presentan granos brotados y manchados provocados por la elevada humedad ambiental luego de las intensas precipitaciones ocurridas.

SORGO GRANÍFERO



Durante la semana prosiguió la cosecha alcanzando a cubrir el 81% del área a nivel provincial. Restan levantar los últimos lotes en las delegaciones Lincoln, Pehuajó, La Plata y Bolívar. El rinde promedio es del orden de los 46 qq/ha.



La cosecha ya cubrió el 94% del área restando cosechar los lotes más tardíos que aún tienen alta humedad en los granos. Los rindes promedian los 53 qq/ha.



En la delegación Charata se lleva cosechada el 87% del área destinada a este cereal con un rendimiento promedio general de 17,6 qq/ha, aunque presentó una alta dispersión de rindes según el ambiente y manejo.



Con la cosecha de los últimos lotes localizados en la delegación Rosario del Tala se da por concluida la misma en toda la provincia, siendo el rinde promedio de 43 qq/ha.



Se avanzó muy poco con la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda. Sólo quedan en pie algunos lotes en la zona este (departamentos General Obligado y San Javier).




En la delegación Santiago del Estero el cultivo se encuentra en madurez comercial y la cosecha ya presenta un avance cercano al 58%, con rendimientos estimados entre 40 y 45 qq/ha. En la delegación Quimilí la cosecha está más demorada, alcanzando el 42% de avance y menores rindes, del orden de los 20 a 22 qq/ha, en promedio.



Prosiguió la cosecha, favorecida por la pérdida de humedad ante las buenas condiciones climáticas. Se están logrando buenos rindes, entre 24-36 qq/ha.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100		400	
Río Cuarto	800	10	20	30	40	60	90		720	
San Francisco	1.000	54	100	100	100	100	100		1.000	
Villa María	500				70	90	100		500	
CÓRDOBA	2.300	30	56	59	73	84	97		2.200	
Charata	130.500	50	58	66	73	78	94	18.170	105.141	
Pcia. R. S. Peña	65.460	70	86	92	93	95	100	17.740	47.720	
CHACO	195.960	56	67	74	79	83	96	35.910	152.861	
FORMOSA	4.800	45	55	63	75	92	100		4.800	
SALTA	14.493	64	86	95	100	100	100		14.493	
SAN LUIS	4.150	14	25	34	45	82	90		3.735	
SANTA FE	203.000	36	50	52	54	55	64	7.600	124.997	
Stgo. del Estero	68.950	97	97	100	100	100	100	1.420	68.950	
Stgo. del Estero (Quimilí)	161.800	1	14	16	17	25	44	960	64.189	
SANTIAGO DEL ESTERO	230.750	32	40	42	43	49	61	15.200	132.179	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	655.853 648.079	41 31	52 37	56 49	58 57	62 65	73 71	58.710	435.685

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	21	24	30	53	70	90	7.498	11.702
Bolívar	246.000	43	53	60	65	70	87	24.685	192.544
Bragado	187.000	60	65	70	75	80	80	10.780	140.976
General Madariaga	150.300	26	34	48	59	69	77	28.200	94.017
Junín	183.950	89	90	93	100	100	100	18.200	165.750
La Plata	60.000	60	65	70	73	75	80	18.000	33.600
Lincoln	300.000	68	68	74	80	85	90	41.000	233.100
Pehuajó	408.302	62	64	68	68	73	73	87.685	234.050
Pergamino	178.260	68	72	83	92	96	99	17.500	159.152
Pigüé	189.000	10	10	10	30	50	50	38.110	75.445
Salliqueló	201.000	77	77	82	85	91	100	122.000	79.000
Tandil	326.354			4	4	4	4	60.000	10.707
Tres Arroyos	424.123	36	39	42	48	51	58	128.898	171.230
25 de Mayo	180.356	57	62	67	72	77	82	47.661	108.810
BUENOS AIRES	24/25	48	51	56	62	67	71	650.217	1.710.084
	23/24	49	56	64	70	74	78		
Laboulaye	475.527	40	45	50	58	65	80	14.860	368.534
Marcos Juárez	426.470	95	95	96	97	97	99	44.600	378.051
Río Cuarto	763.000	17	25	30	35	45	60	34.500	437.100
San Francisco	465.000	42	59	61	70	79	86	112.520	303.133
Villa María	424.000	54	63	63	73	87	87	100.000	281.880
CÓRDOBA	24/25	45	53	56	61	69	79	306.480	1.768.698
	23/24	45	48	53	59	62	68		
Paraná	78.700	95	95	95	95	97	98	7.300	69.972
Rosario del Tala	281.000	94	95	95	99	99	100	10.900	270.100
ENTRE RÍOS	24/25	94	95	95	98	99	99,6	18.200	340.072
	23/24	86	89	91	94	96	98		
General Pico	478.200	15	20	25	35	45	55	141.800	185.020
Santa Rosa	227.800		8	15	24	32	34	83.040	49.218
LA PAMPA	24/25	11	17	22	32	41	49	224.840	234.238
	23/24	31	33	38	42	44	55		
Avellaneda	58.800	8	9	9	9	9	22	8.150	11.143
Cañada de Gómez	176.635	60	60	60	60	60	74	47.000	95.930
Casilda	144.400	83	83	85	85	93	95	0	137.180
Rafaela	173.300	80	80	80	80	85	85	105.700	57.460
Venado Tuerto	219.550	95	98	99	100	100	100	12.000	207.550
SANTA FE	24/25	76	77	77	78	80	85	172.850	509.263
	23/24	68	73	75	78	84	88		
CATAMARCA	8.450	12	20	20	32	42	52	970	3.890
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)	84.000	15	17	33	40	43	57	35.800	27.474
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	3	3	5	5	5	13	66.130	11.241
FORMOSA	37.000	3	4	6	6	15	20	15.000	4.400
JUJUY	7.600	12	19	30	50	68	75	995	4.954
MISIONES	31.510	85	85	90	100	100	100	4.847	26.663
SALTA	284.391	13	19	22	29	41	54	28.400	138.235
SAN LUIS	463.250	30	36	40	48	61	70	38.130	297.584
STGO. ESTERO	124.100			8	20	48	51	40.285	42.746
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.300		17	18	19	22	40	96.430	131.948
TUCUMÁN	62.930	9	12	10	17	25	31	7.290	17.248
TOTAL PAÍS	24/25	43	49	52	57	64	71	1.707.934	5.277.258
	23/24	43	48	53	61	67	74		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
Bolívar	7.100	17	25	30	35	75	81	80	5.776	
Bragado	2.800				100	100	100		2.800	
Junín	3.000		100	100	100	100	100		3.000	
Lincoln	35.000	43	47	49	55	60	65		22.722	
Pehuajó	35.549				48	100	100		35.469	
Salliqueló	5.000					13	33		1.625	
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837	
BUENOS AIRES	89.286	21	27	28	51	77	81	80	72.229	
CATAMARCA	1.200			30	50	60	80		960	
Laboulaye	110.733	25	30	38	45	52	70	500	77.513	
Marcos Juárez	32.900	22	25	29	29	72	95		30.722	
Río Cuarto	139.700	19	31	36	41	51	61		84.854	
San Francisco	16.750	67	100	100	100	100	100		16.750	
Villa María	67.200	20	30	40	57	80	88		59.203	
CÓRDOBA	367.283	23	33	39	47	60	73	500	269.042	
JUJUY	400	75	90	100	100	100	100		400	
Gral Pico	35.300	30	40	45	55	65	70		24.710	
Santa Rosa	1.540	10	20	40	40	50	50		770	
LA PAMPA	36.840	29	39	45	54	64	69		25.420	
SALTA	2.624	67	84	84	95	100	100		2.624	
SAN LUIS	11.720	82	86	88	94	97	100		11.720	
SANTA FE	18.275	85	90	95	98	100	100		18.275	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050			28	46	64	100		2.050	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	529.978 433.896	27 47	36 55	41 61	51 69	66 73	76 81	595	403.005

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	218.000	65	70	98	100	100	100	4.915	213.085
	2ª	140.000	25	32	68	85	95	100	4.700	135.300
Bragado	1ª	304.000	81	90	100	100	100	100	2.898	301.102
	2ª	202.700	20	30	70	90	100	100		202.700
General Madariaga	1ª	43.850	96	100	100	100	100	100		43.850
	2ª	44.400	62	80	92	97	100	100		44.400
Junín	1ª	339.550	88	99	100	100	100	100		339.550
	2ª	178.500	54	80	96	100	100	100		178.500
La Plata	1ª	46.000	82	95	100	100	100	100	5.000	41.000
	2ª	28.000	41	62	90	95	100	100		28.000
Lincoln	1ª	524.000	87	95	97	99	100	100	14.000	508.215
	2ª	186.000	78	84	91	95	98	98		183.005
Pehuajó	1ª	422.279	75	94	94	97	100	100	21.762	400.517
	2ª	171.058	67	93	95	96	100	100	7.140	163.918
Pergamino	1ª	406.000	93	98	100	100	100	100	4.400	401.600
	2ª	318.900	32	78	97	100	100	100	9.000	309.900
Pigüé	1ª	100.000	52	71	100	100	100	100	11	99.989
	2ª	76.000	51	70	100	100	100	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	147.000	62	79	100	100	100	100		147.000
	2ª	55.000	17	42	71	88	100	100		55.000
Tandil	1ª	267.289	96	99	100	100	100	100		267.289
	2ª	346.590	57	65	84	88	90	93		323.161
Tres Arroyos	1ª	179.379	83,1	86	89	100	100	100		179.379
	2ª	295.287	75	80	84	94	98	100		295.287
25 de Mayo	1ª	251.951	91	96	98	100	100	100	7.175	244.776
	2ª	185.364	55	65	75	85	95	98	5.561	176.927
BUENOS AIRES		24/25	70	83	93	97	99	99	86.571	5.359.441
		23/24	82	91	96	98	100	100		
Laboulaye	1ª	564	100	100	100	100	100	100		564.104
	2ª	51	85	95	100	100	100	100		50.769
Marcos Juárez	1ª	667	100	100	100	100	100	100	8.600	658.450
	2ª	230	99	100	100	100	100	100	5.300	225.000
Río Cuarto	1ª	964	100	100	100	100	100	100		964.430
	2ª	52	100	100	100	100	100	100		52.000
San Francisco	1ª	933	96	100	100	100	100	100	1.460	931.540
	2ª	224	75	98	100	100	100	100		224.411
Villa María	1ª	671	100	100	100	100	100	100		671.200
	2ª	148	94	100	100	100	100	100		147.600
CÓRDOBA		24/25	98	100	100	100	100	100	15.360	4.489.504
		23/24	99,7	99,9	99,9	100	100	100		
Paraná	1ª	194.100	100	100	100	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	97	100	100	100	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	99	100	100	100	100	100		414.000
	2ª	450.000	86	92	98	100	100	100		450.000
ENTRE RÍOS		24/25	95	97	99	100	100	100		1.250.450
		23/24	80,3	87	91	96	100	100		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	300.400	90	95	100	100	100	100	6.000	294.400
	2ª	31.200	60	75	90	99	100	100	700	30.500
Santa Rosa	1ª	58.650	75	95	100	100	100	100		58.650
	2ª	5.700	50	95	100	100	100	100		5.700
LA PAMPA										
24/25		395.950	85	93	99	99,9	100	100	6.700	389.250
23/24		541.300	95	99	100	100	100	100		
Avellaneda	1ª	171.600	82	89	95	96	98	100	19.800	151.800
	2ª	157.400	80	88	91	93	94	97	9.800	143.246
Cañada de Gómez	1ª	562.847	100	100	100	100	100	100		562.847
	2ª	275.428	100	100	100	100	100	100		275.428
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	520.900	100	100	100	100	100	100		520.900
	2ª	428.200	89	99	100	100	100	100		428.200
Venado Tuerto	1ª	377.911	100	100	100	100	100	100		377.911
	2ª	212.664	95	100	100	100	100	100		212.664
SANTA FE										
24/25		3.367.950	97	99	99	99,5	99,6	99,9	29.600	3.333.996
23/24		3.060.735	94	98	100	100	100	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	95	100	100	100	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	92	98	100	100	100	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	91	100	100	100	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	34	37	49	74	81	99	119.200	180.891
	2ª	49.000	51	62	78	97	100	100	21.420	27.580
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	249.050	37	63	79	84	100	100	83.750	165.300
	2ª	39.400	34	62	75	83	100	100	12.000	27.400
FORMOSA	1ª	18.000	38	60	82	87	100	100		18.000
	2ª	4.000	27	58	78	84	100	100		4.000
JUJUY	1ª	3.053	60	65	100	100	100	100		3.053
	2ª	4.205	60	65	100	100	100	100		4.205
MISSIONES	1ª	4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
	2ª									
SALTA	1ª	281.170	91	95	99	100	100	100	250	280.920
	2ª	26.003	100	100	100	100	100	100		26.003
SAN LUIS	1ª	213.500	100	100	100	100	100	100		213.500
	2ª	1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	100	100	100	100	100	100	1.347	191.878
	2ª	109.850	100	100	100	100	100	100	1.155	108.695
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	879.770	40	72	73	74	87	94	134.660	703.011
	2ª	232.200	36	69	69	69	83	95	23.020	198.093
TUCUMÁN	1ª	106.800	94	100	100	100	100	100	1.070	105.730
	2ª	78.220	96	100	100	100	100	100	1.055	77.165
TOTAL PAÍS										
24/25		17.840.332	84	91	95	97	98,6	99,5	539.388	17.210.509
23/24		16.564.537	88	94	97	99	99,9	99,96		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500							15.500	0
Bolívar	3.350	15	25	30	85	87	88	800	2.244
Bragado	1.550				100	100	100	755	795
General Madariaga	1.800							1.800	0
Junín	7.900	53	81	100	100	100	100		7.900
La Plata	15.000	69	69	69	69	70	72	8.000	5.040
Lincoln	28.000		6		19	34	49	9.100	9.261
Pehuajó	2.717				85	85	86		2.337
Pergamino	10.400	69	75	89	100	100	100		10.400
Pigüé	9.000		100	100	100	100	100	8	8.992
Salliqueló	13.000	46	60	77	85	95	100	10.500	2.500
Tandil	0								0
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.252	17	40	89	95	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES 24/25 23/24	120.794 109.293	27 49	49 62	58 76	72 83	76 89	81 90	54.725	53.783
Laboulaye	11.907	65	70	78	82	88	95	2.381	9.050
Marcos Juárez	27.400	81	87	90	92	93	97	4.650	22.068
Río Cuarto	17.500			24	44	74	100	0	17.500
San Francisco	98.757	62	72	71	77	86	93	15.610	77.327
Villa María	33.500	61	65	65	75	85	91	0	30.485
CÓRDOBA 24/25 23/24	189.064 116.303	57 51	64 66	67 74	75 78	86 83	94 89	22.641	156.429
Paraná	50.400	98	100	100	100	100	100	5.000	45.400
Rosario del Tala	78.000	97	98	99	99	99	100	5.730	72.270
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	128.400 63.150	97 92	99 95	99 97	99 100	99 100	100 100	10.730	117.670
General Pico	11.790				30	50	60	4.125	4.599
Santa Rosa	14.600		30	50	62	100	100	10.400	4.200
LA PAMPA 24/25 23/24	26.390 22.900	0 0	9 55	15 55	39 55	63 55	74 92	14.525	8.799
Avellaneda	50.700	90	93	94	98	98	98	27.300	22.932
Cañada de Gómez	25.365	73	90	100	100	100	100	2.100	23.265
Casilda	18.000	95	98	100	100	100	100	0	18.000
Rafaela	122.300	94	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	95	98	99	100	100	100	300	4.935
SANTA FE 24/25 23/24	221.600 182.448	89 87	96 91	99 95	99,6 98	99,6 98	99,6 100	92.900	128.232
CATAMARCA	2.480	26	35	42	54	64	77	430	1.579
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	68	73	75	85	86	87	19.500	30.885
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	8	8	10	10	10	28	13.890	8.529
FORMOSA	32.000	45	53	55	58	60	65	20.000	7.800
JUJUY	2.252	12	20	25	41	61	71	115	1.517
MISIONES	0								0
SALTA	37.702	80	89	89	98	100	100	5.000	32.702
SAN LUIS	22.150	32	39	40	59	78	93	9.210	12.034
STGO. ESTERO	58.300				34	56	58	15.165	25.018
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120		15	16	17	20	42	25.230	25.154
TUCUMÁN	18.000	15	20	27	40	56	67	3.600	9.648
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.049.602 827.086	53 47	60 57	63 69	73 77	78 84	84 89	310.861	622.579

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	29/05	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	19	25	34	60	79	89
Bolívar	90.000				25	35	100
Bragado	26.990			10	40	60	79
General Madariaga	12.500		4	10	49	66	86
Junín	10.600			19	31	41	63
La Plata	5.000		8	21	31	45	81
Lincoln	14.500			1	7	50	81
Pehuajó	73.180				28	57	75
Pergamino	13.900			50	82	100	100
Pigüé	239.000	1	5	5	40	50	50
Salliqueló	85.000			2	5	11	23
Tandil	248.011			9	31	44	62
Tres Arroyos	469.871	8	13	20	42	57	86
25 de Mayo	25.048	20	20	25	30	40	55
BUENOS AIRES 25/26	1.374.184	4	7	12	36	50	71
24/25	1.502.660	5	14	30	50	71	79
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625					11	74
Río Cuarto	3.500				50	89	100
San Francisco	12.000	18	50	70	88	88	94
Villa María	2.700					100	100
CÓRDOBA 25/26	30.600	16	29	36	49	66	90
24/25	26.364	23	28	50	72	88	96
Paraná	2.500			70	90	97	100
Rosario del Tala	7.000			50	50	50	100
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	0	55	61	62	100
24/25	8.500	0	23	44	56	75	92
General Pico	23.500					10	30
Santa Rosa	88.200					5	20
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	0	6	22
24/25	108.400	0	0	2	4	10	20
Cañada de Gómez	4.000				40	100	100
Casilda	2.500			34	70	100	100
Rafaela	4.000		48	73	91	100	100
Venado Tuerto	10.000	85	95	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	20.500	41	56	67	83	100	100
24/25	23.094	9	22	60	89	100	100
STGO. ESTERO	14.500	70	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140			19	19	63	85
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	19.640	52	74	79	79	90	96
24/25	21.390	7	13	85	97	97	99
TOTAL PAÍS 25/26	1.566.124	5	8	14	35	48	69
24/25	1.690.458	5	13	29	48	67	76

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	29/05 %	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %
Bahía Blanca	T. pan	78.521	8	13	26	50	70	82
	T. fideo	9.300			8	28	55	76
Bolívar	T. pan	125.000				10	35	100
	T. fideo	6.500						100
Bragado	T. pan	190.500			10	39	58	78
	T. fideo	430				77	77	91
General Madariaga		41.600				11	49	60
Junín		195.000			26	37	47	60
La Plata		59.000		2	6	11	15	60
Lincoln		225.634		1	4	23	53	73
Pehuajó	T. pan	175.827				23	51	69
	T. fideo	260				100	100	100
Pergamino	T. pan	247.600			20	62	92	100
	T. fideo	810			24	81	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	1	3	5	30	50	50
	T. fideo	14.000	1	3	5	30	50	50
Salliqueló	T. pan	160.000			5	9	19	34
	T. fideo	2.500						
Tandil	T. pan	264.700			14	30	44	56
	T. fideo	5.794						
Tres Arroyos	T. pan	296.532				29	47	72
	T. fideo	44.292				7	14	40
25 de Mayo	T. pan	164.330			2	10	25	44
	T. fideo	1.253						96
BUENOS AIRES 25/26		2.600.383	0	1	8,4	29	48	66
		24/25	2	9,8	26,6	49	64	76
Laboulaye	T. pan	94.063		5	30	48	58	80
	T. fideo	374		5	20	35	38	65
Marcos Juárez		258.150	5	39	81	97	98	100
Río Cuarto		110.700			21	52	81	100
San Francisco	T. pan	375.000	26	72	88	94	95	96
	T. fideo	2.350		50	54	54	69	80
Villa María		201.000	4	7	14	31	56	74
CÓRDOBA 25/26		1.041.637	12	39	61	74	83	92
		24/25	31	48	61	73	78	95
Paraná	T. pan	245.000	16	37	67	71	78	87
	T. fideo	150						100
Rosario del Tala		500.000	10	30	40	40	41	60
ENTRE RÍOS 25/26		745.150	12	32	49	50	53	69
		24/25	8	14	25	41	60	75
General Pico		130.000	5	15	20	30	50	65
Santa Rosa	T. pan	150.000		9	14	20	29	42
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	2	12	17	25	39	52
		24/25	0	3	8	15	26	42
Avellaneda	T. pan	191.000		1	6	11	13	28
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000		5	14	57	93	100
Casilda		187.000		5	45	77	93	100
Rafaela		475.700	2	17	38	58	80	92
Venado Tuerto		230.000	15,0	25	52	65	85	90
SANTA FE 25/26		1.394.900	3,15	11,8	32	55	76	86
		24/25	3,25	21,6	47	65	82	93
CATAMARCA	T. pan	20.100	34	55	80	100	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000				84	100	100
CHACO (Charata)		65.500			10	19	28	87
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600		12	37	37	57	83
FORMOSA		5.000		5	35	37	45	60
JUJUY		3.200		10	32	70	99	100
SALTA	T. pan	47.490			61	84	100	100
	T. fideo	8.133			72	81	100	100
SAN LUIS	T. pan	8.650			4	21	67	78
	T. fideo	4.200			10	43	84	94
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	97	100	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	94	94	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600			35	35	73	90
TUCUMÁN	T. pan	74.050	28	45	69	100	100	100
	T. fideo	4.900	35	60	72	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.876.123	5,9	15	30	46	63	77
		24/25	8	21	39	57	70	82


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/06/2025 al 03/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	4	91	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/06/2025 al 03/07/2025

Desde el 27/06/2023 al 05/07/2023																					
PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad			
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General						
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A	
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	82	17	1	A	-
TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	-	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	30	63	A/R/PS	
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	3	18	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/06/2025 al 03/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.
Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.
Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.
Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez
(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/06/2025 al 03/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	57	43	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	75	25	-	-	-	30	70	-	-	E/A
	BRAGADO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	50	50	-	-	-	50	50	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
	LINCOLN	70	30	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	100	-	-	-	-	50	50	-	-	E/A
	PERGAMINO	8	92	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	TANDIL	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	87	13	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	12	88	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	58	42	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	55	45	-	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	50	50	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	23	77	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	57	43	-	-	-	12	74	8	6	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	21	79	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	36	64	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	33	67	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	18	82	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	4	96	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	78	22	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

