

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

10 de julio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 10 de julio de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 10/07/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días superaron los 50 mm en el centro-oeste de Buenos Aires: 84mm en Bolívar, 55mm en Pehuajó. Fuera de la provincia de Buenos Aires, el máximo reportado fue de 23mm en Villa Reynolds (San Luis).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 02/07/2025 al 09/07/2025

No se prevén grandes acumulados de lluvia en el país. Entre jueves y viernes se esperan precipitaciones de diversa intensidad en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y algunas localidades del NOA. Entre sábado y domingo también se prevén precipitaciones aisladas en algunas localidades del NEA. Entre jueves y sábado se esperan lluvias y posibilidad de nieve en sectores del oeste de Patagonia.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó aproximadamente normal en la mayor parte del país, con algunos promedios superiores a los normales en Santiago del Estero, Mendoza y Tierra del Fuego. Las mínimas más bajas se registraron en San Luis (-8.7°C en Santa Rosa de Conlara) y Buenos Aires (-8.1°C en Tandil). En cuanto a las máximas, se superaron los 30°C en Salta (34°C en Rivadavia) y Formosa (30.4°C en Las Lomitas).




Anomalía de la temperatura media de la semana del 02/07/2025 al 09/07/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en todo el país. Entre jueves y sábado se espera un aumento paulatino, principalmente en las máximas, que luego, a partir del domingo hasta el martes de la próxima semana, se mantendrá con poco cambio en todo el país. Entre lunes y martes de la próxima semana podría haber localidades de Formosa, Chaco y Santiago del Estero que alcancen a registrar temperaturas mayores que 30°C.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO (natural o implantada, según la región). Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se expande el área con excesos hídricos en la provincia de Buenos Aires, debido a las últimas precipitaciones y al estado hídrico anterior, cercano a capacidad de campo. En la zona núcleo, Santa Fe y Entre Ríos se estiman reservas adecuadas a óptimas. Hacia el oeste de la zona triguera nacional el modelo estimó en general almacenajes regulares a adecuados.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

La ocurrencia de precipitaciones durante la semana informada resulta beneficiosa para el cultivo, que en la región del NOA ya se encuentra totalmente implantado y emergido, presentando muy buen estado general.

CEBADA



En el sudoeste, los cultivos se encuentran en su mayoría en estadios vegetativos tempranos, con buena condición general, aunque el frío retrasa el desarrollo. La humedad en el perfil es adecuada en el norte, pero regular en el sur, donde no se registraron precipitaciones.

En el centro-oeste, la implantación continúa en forma sostenida. Bolívar prácticamente finalizó la siembra con un muy buen arranque. En Lincoln y Veinticinco de Mayo, los cultivos evolucionan bien, mientras que en Pehuajó y Casares se registran reducciones en el área sembrada por problemas de piso y márgenes negativos. En Saliqueló, la siembra sigue a buen ritmo, con lotes emergidos y buena humedad.

Hacia el centro-este y norte, la situación es heterogénea. En Bragado, la siembra sigue demorada por excesos hídricos y podría no alcanzarse la superficie prevista. En Pergamino, la implantación está completa y los lotes emergen bien. La Plata mantiene un buen ritmo de siembra con humedad óptima, pese a las heladas.

En el sudeste, la siembra avanza con dificultades por las lluvias recientes y el acceso restringido a lotes. En Tandil, el avance se ubica entre 60 y 80 %, mientras que en Tres Arroyos las labores continúan con cierto atraso por humedad y la finalización de la cosecha gruesa.

En el litoral marítimo, la siembra está finalizada en General Madariaga. La mayoría de los lotes se encuentra en emergencia, con buen estado general y humedad edáfica óptima, aunque el desarrollo se ve ralentizado por las bajas temperaturas.





En la provincia de Córdoba, la siembra está prácticamente finalizada, con un avance cercano al 100 %. En Marcos Juárez, el cultivo muestra buen desarrollo, mayormente con destino a cobertura. En San Francisco, los lotes se encuentran principalmente en emergencia o en estadios vegetativos tempranos, y las labores de siembra se completaron antes de que se acentuara la falta de humedad. En el sur provincial, como en Laboulaye, los cultivos de cebada forrajera se encuentran en pleno macollaje.



En Rosario del Tala, la superficie estimada de siembra alcanza las 7.000 ha, con un bajo interés comercial debido a la limitada demanda de la industria cervecera, por lo que parte de lo implantado se destina a uso forrajero. Pese a otra semana sin lluvias, los lotes mantienen muy buena disponibilidad hídrica.



En la zona de General Pico, el avance se estima en un 40 %, con buenas condiciones térmicas, pero sin lluvias recientes, lo que podría limitar el ritmo de implantación en los próximos días. En Santa Rosa, el progreso alcanza el 50 % de la superficie estimada, con humedad regular en el perfil del suelo, lo que permite continuar las labores con cierta restricción hídrica.



Los lotes emergidos en Cañada de Gómez presentan un excelente estado general, sin problemas sanitarios, ni presencia significativa de plagas o enfermedades, y las condiciones de cultivo son favorables para esta etapa.



En la zona de Quimilí, la siembra del cultivo está finalizada, aunque se concretó más tarde que en campañas anteriores debido a numerosos días con lluvias y falta de piso. Durante la semana no se registraron precipitaciones, y las condiciones pasaron de frío intenso a jornadas templadas, lo que permitió completar las últimas siembras.

COLZA

Avanza la siembra en provincia de Buenos Aires, algo demorada por la ocurrencia de precipitaciones durante la semana.

En Entre Ríos, el cultivo presenta en general buen estado, con algunos lotes afectados en las hojas superiores a causa de las heladas ocurridas durante la semana previa y cuya recuperación es factible a medida que se incrementen las temperaturas.

GARBANZO

En la provincia de Córdoba, en la zona comprendida por la delegación San Francisco, ya se ha completado la siembra, observándose una marcada disminución de la superficie respecto a campañas previas, a causa de la limitada humedad en el perfil y los bajos precios del producto final. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran emergidos y se planifican controles a fin de verificar la densidad de plantas y probable mortandad luego de las heladas ocurridas. En aquellos lotes realizados en círculos de riego se monitorea la presencia de bicho bolita.

En la provincia de Santiago del Estero, ya se ha completado la siembra de la superficie estimada, algo demorada para esta campaña a causa de la falta de piso provocada por las precipitaciones frecuentes en este último período.

En la región del NOA, contemplando las provincias de Salta y Jujuy, la superficie estimada ya se ha implantado y el cultivo se encuentra en etapas iniciales de crecimiento con buen estado general, favorecido por las precipitaciones ocurridas durante la última semana.



TRIGO



En la zona de la delegación Pergamino, el cultivo está emergiendo con buen estado general, al igual que en la de la delegación Lincoln. En Junín y Bragado, el avance de siembra continúa donde las condiciones lo permiten, aunque persisten excesos de humedad en sectores puntuales. En Veinticinco de Mayo, los ciclos largos ya emergieron con desarrollo lento por el frío, mientras avanza la siembra de ciclos intermedios y cortos.

En el centro-oeste, Bolívar casi completó la siembra con buenos nacimientos, mientras que en Pehuajó y Carlos Casares se reportan fuertes reducciones de superficie, principalmente por falta de piso y márgenes ajustados.

Hacia el sudoeste, Bahía Blanca avanza con buen estado general, aunque con reservas más ajustadas hacia el sur. En Pigüé la siembra avanza con buenas condiciones hídricas, aunque persisten algunos retrasos por exceso de humedad. Salliqueló se mantiene un ritmo normal, con lotes emergiendo bien.

En el sudeste, la siembra se detuvo por la ocurrencia de nuevas lluvias. El avance ronda entre el 60 y 80 % y las heladas ralentizan la emergencia.

Finalmente, en el este, La Plata y General Madariaga mantienen un buen ritmo de siembra con humedad óptima, aunque el frío retrasa el desarrollo, especialmente en los ciclos más cortos.



Se observa un muy buen establecimiento del cultivo en la delegación Laboulaye, con la siembra prácticamente finalizada. En la delegación Río Cuarto los lotes presentan nacimientos normales y buen desarrollo. Hacia el centro-este, Marcos Juárez presenta cultivos en muy buen estado, con los ciclos largos iniciando macollaje. En Villa María, la mayoría de los lotes está en crecimiento, los más tardíos en germinación, y restan por implantar algunos planteos de ciclo corto. Las heladas provocaron cierto amarillamiento foliar, aunque sin comprometer el estado general. En San Francisco, la siembra está prácticamente concluida, salvo en lotes bajo riego, por falta de humedad en el resto del área.



En la delegación Charata se completó la siembra sobre el total del área prevista. El cultivo se encuentra en etapa de emergencia y primeros estadios de crecimiento, con una implantación general considerada buena. La evolución de la humedad edáfica sostendría un desarrollo adecuado en las próximas semanas. Roque Sáenz Peña, alcanzó el 83% de una intención de siembra estimada de 72.600 hectáreas. Los lotes implantados muestran buena emergencia y condiciones óptimas de humedad, lo que permite un avance favorable del cultivo.



En la zona de Rosario del Tala, el avance estimado alcanza el 80%, llegando al 90% en departamentos como Villaguay. Muchos lotes implantados a fines de mayo ya se encuentran en macollaje y han sido fertilizados. Se observan algunos efectos de las heladas sobre cultivos recién emergidos, lo que podría generar desuniformidad en ciertas áreas. La superficie total estimada para la campaña en la provincia se mantiene en torno a las 474.000 hectáreas.



En la delegación General Pico los trigos implantados presentan buen estado general, aunque la falta de lluvias empieza a condicionar la continuidad de las labores.

En la delegación Santa Rosa las reservas de agua en el primer metro de suelo se mantienen en niveles regulares, lo que permite continuar con la siembra, aunque con cierta restricción. Ya se observan nacimientos en cultivos de ciclo largo, y se avanza con la implantación de ciclos intermedios. El progreso de siembra alcanza aproximadamente el 60% de la superficie estimada.



La siembra progresa en los distintos departamentos, con ritmo sostenido en aquellas zonas donde las condiciones del suelo lo permiten.



En el norte provincial, el cultivo implantado en la zona de Avellaneda muestra muy buen estado, favorecido por la abundante humedad disponible en el perfil. La siembra continúa avanzando con condiciones adecuadas, previéndose su finalización hacia mediados de julio. En contraste, en Nueve de Julio, la falta de humedad detuvo momentáneamente las labores y se espera retomar hacia fin de mes.

En el sur, delegaciones como Casilda, Cañada de Gómez y Venado Tuerto mantienen una evolución favorable del cultivo. En Casilda, el crecimiento inicial es bueno, con humedad suficiente y temperaturas acordes a la época. Las últimas heladas provocaron amarillamientos foliares y daños leves en las hojas, sin comprometer el desarrollo general. Cañada de Gómez reporta cultivos en excelente estado, sin presencia de plagas ni enfermedades. En Venado Tuerto, la siembra está próxima a finalizar y los lotes emergidos muestran buena condición; continúan las labores de barbecho químico.



En la delegación Santiago del Estero, los suelos mantienen niveles de humedad regular, lo que permite un desarrollo sostenido de los cultivos, actualmente en pleno crecimiento. En la zona de Quimilí, las condiciones climáticas mejoraron notoriamente respecto a semanas anteriores. Tras un inicio con temperaturas bajas, el clima más cálido permitió avanzar con la siembra de los últimos lotes. El cultivo concentra la mayor parte del área implantada, y se estima que la superficie aumentó entre un 15 y 20% respecto a campañas anteriores.



El cultivo muestra una evolución favorable, beneficiado por las últimas lloviznas que mejoraron la disponibilidad de humedad en superficie. Los lotes más avanzados se encuentran en etapa de macollaje.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la provincia de Chaco, sólo restan escasos lotes ubicados en el área de la delegación Charata para dar por finalizada la campaña. Hacia el final se reporta un leve incremento en el rendimiento promedio que se ubica en alrededor de los 12,65 qq/ha.

Prosigue la cosecha en el norte de la provincia de Santa Fe. Se estima que en los departamentos del este de la delegación Avellaneda, se concluya durante el corriente mes, mientras que en los del oeste las labores se extiendan hasta agosto.

En la zona de la delegación Quimilí, la cosecha continúa avanzando lentamente, y se estima una superficie trillada cercana al 50% del total implantado. Los rendimientos obtenidos continúan manteniendo valores similares con una importante amplitud ya que oscilan entre los 7 y 29 qq/ha.

MAÍZ



Continúa lentamente la cosecha del maíz tardío y de segunda a medida que se va alcanzando la humedad comercial, estimándose, a nivel provincial, un avance del 74%, 9 puntos porcentuales demorada con respecto al alcanzado el año pasado para la misma semana. En muchas regiones se espera una mayor caída en la humedad residual del grano y la mejora en los pisos por excesos hídricos para proseguir con la trilla.



Los rendimientos obtenidos son muy variables dependiendo de la época de siembra y de las irregulares lluvias recibidas en los meses de enero y febrero, estimándose un valor promedio, a nivel general, de 70 - 73 qq/ha.



La ausencia de lluvias y los días soleados permiten el avance normal de la trilla, habiéndose completado el 85% de la superficie.

Los rindes, en general, son buenos, principalmente en la zona que abarca la delegación Marcos Juárez, en donde el valor promedio alcanzó los 95 qq/ha. A nivel provincial, se ubica en los 81 qq/ha.



En Charata la cosecha continúa avanzando y ya supera el 61% del área implantada. Los rendimientos se mantienen bajos, con un promedio general de 16,5 qq/ha. Las pérdidas y el impacto de la sequía en etapas críticas explican estos resultados.

En la delegación Roque Sáenz Peña no se registró un avance de cosecha continuando en un 13% de la superficie con un rendimiento promedio de 21 qq/ha. Los lotes restantes se encuentran en etapa de madurez y secado de grano.



En la semana no se registraron lluvias, permitiendo proseguir con la cosecha de los lotes con maíz tardío a medida que alcanzan la humedad adecuada para dicha labor. Los rindes son regulares y varían entre los 45 y 70 qq/ha.



La cosecha avanza normalmente a medida que los lotes alcanzan la humedad comercial. Ya se lleva cosechada el 81% del área, habiendo finalizado en los departamentos de Ayacucho y Junín. Los rindes promedian los 52 qq/ha.



Durante la presente semana prácticamente no se han registrado precipitaciones en el área cubierta por la delegación Avellaneda. Con condiciones de baja humedad ambiental y bajas temperaturas (incluso heladas), prosigue la cosecha, la que cubre el 45% de la superficie total.

En el resto de la provincia la trilla del maíz tardío y de segunda está prácticamente finalizada, obteniéndose buenos rindes, en torno a los 75-90 qq/ha en promedio.



Esta semana subieron las temperaturas y no se registraron heladas.

En el ámbito de la delegación Santiago del Estero la cosecha avanzó alcanzando a cubrir el 75% del área con rendimientos muy buenos.

Continúa la cosecha del maíz, pero lentamente, a la espera del secado natural de los granos. En el centro y norte de la Delegación hay lotes de 25-30 qq/ha de promedio (y muchos que no se cosecharán). Algunos lotes se ven más afectados que otros por el calor en los que las pérdidas son totales. En los departamentos Belgrano, Gral. Taboada y Rivadavia la situación es muy diferente, con lotes de más de 75 qq/ha



La semana estuvo acompañada de pocos días fríos, con presencia de lloviznas en algunas zonas. Sigue avanzando la cosecha del maíz, aunque el ritmo se mantiene bajo producto de la humedad que aún se encuentra en la mayoría de los lotes. Los rindes son aceptables variando entre los 40 y 60 qq/ha.

MANÍ

Continúa avanzando la cosecha en la provincia de Buenos Aires, que se ubica en 90% del total sembrado. La elevada humedad relativa que se mantiene durante este último período, impide el descenso de la humedad en el grano.

En la provincia de Córdoba, avanza lentamente la cosecha que se encuentra demorada debido a la elevada humedad ambiental. Los rendimientos obtenidos en general son buenos, con valores que oscilan entre los 30 y 40 qq/ha. En la zona de Marcos Juárez se reportaron inconvenientes de con la calidad del material cosechado, pero solamente en casos aislados y no generalizados.

Prosigue la cosecha en la provincia de La Pampa, con una superficie cosechada de aproximadamente el 80%. Los rendimientos se ubican entre los 35 y 42 qq/ha.

POROTO

En la provincia de Santiago del Estero, la cosecha ya ha finalizado en el área de la delegación Quimilí, mientras que prosigue avanzando lentamente en la delegación homónima. El avance se sitúa en cerca del 70%. Se estima una merma en el rendimiento a causa de las elevadas temperaturas y la falta de humedad durante la implantación del cultivo.

En las provincias del NOA, prosigue avanzando la cosecha con prácticamente la totalidad de los lotes en madurez. En la provincia de Tucumán, se reportan lotes perdidos provocados por las primeras heladas.



SOJA



En el oeste provincial, en la zona de la delegación Lincoln, resta una escasa cantidad de lotes por cosecharse tanto de soja de primera como de segunda, y cuyo avance se encuentra demorado por falta de piso para el paso de la maquinaria.

En el sudeste, en la zona de la delegación Tandil, nuevamente se registraron precipitaciones que provocaron encharcamientos temporales impidiendo el avance de la cosecha con una superficie restante y en pie de entre 2 y 5%.



Con la trilla de los últimos lotes en pie en el ámbito de la delegación Charata, se da por finalizada la campaña.



En la zona de Quimilí, la cosecha está prácticamente finalizada, restando sólo unos pocos lotes. Esta se encontraba demorada por las condiciones climáticas, tanto en lotes de primera como de segunda. Los resultados en general en el centro y norte de la delegación son pobres, y muy variables, entre 4 a 24 qq/ha, al haber sido afectados por la falta de lluvias y por el intenso calor de febrero y comienzos de marzo. En los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia, la situación es muy diferente, con lotes en buen estado, y con rendimientos que en algunos casos extremos llegan hasta los 40 qq/ha.

SORGO GRANÍFERO



Durante la semana prosiguió la cosecha alcanzando a cubrir el 90% del área a nivel provincial. Restan levantar los últimos lotes en las delegaciones Lincoln, La Plata y Bolívar. El rinde promedio es del orden de los 46-49 qq/ha.



La cosecha ya cubre el 95% del área restando recolectar los lotes más tardíos que aún tienen alta humedad en los granos. Los rindes promedian los 53 qq/ha.



En la delegación Charata se lleva cosechada el 91% del área destinada a este cereal con un rendimiento promedio general de 17,6 qq/ha, aunque presentó una alta dispersión de rindes según el ambiente y manejo.



Terminó la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda, dándose por concluida en toda la provincia. Los rindes fueron muy variables, oscilando entre los 25 y 60 qq/ha según la zona y manejo.




En la delegación Santiago del Estero el cultivo se encuentra en madurez comercial y la cosecha presenta un avance cercano al 75%, con rendimientos estimados entre 40 y 45 qq/ha. En la delegación Quimilí la cosecha está más demorada, alcanzando el 44% de avance y menores rindes, del orden de los 20 a 22 qq/ha, en promedio.



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, quedando en pie algunos lotes en la provincia de Tucumán. Los rindes promedio varían entre 24 y 36 qq/ha.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	10/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100		400	
Río Cuarto	800	20	30	40	60	90	100		800	
San Francisco	1.000	100	100	100	100	100	100		1.000	
Villa María	500			70	90	100	100		500	
CÓRDOBA	2.300	56	59	73	84	97	100		2.300	
Charata	130.500	58	66	73	78	94	98	18.170	110.151	
Pcia. R. S. Peña	65.460	86	92	93	95	100	100	17.740	47.720	
CHACO	195.960	67	74	79	83	96	99	35.910	157.871	
FORMOSA	4.800	55	63	75	92	100	100		4.800	
SALTA	14.493	86	95	100	100	100	100		14.493	
SAN LUIS	4.150	25	34	45	82	90	100		4.150	
SANTA FE	203.000	50	52	54	55	64	75	7.600	146.726	
Stgo. del Estero	68.950	97	100	100	100	100	100	960	67.990	
Stgo. del Estero (Quimilí)	161.800	14	16	17	25	44	50	14.240	73.780	
SANTIAGO DEL ESTERO	230.750	40	42	43	49	61	66	15.200	141.770	
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	655.853 648.079	52 37	56 49	58 57	62 65	73 71	79 84	58.710	472.510

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		20.500	24	30	53	70	90	93	7.380	12.202
Bolívar		246.000	53	60	65	70	87	92	24.685	203.610
Bragado		187.000	65	70	75	80	80	80	10.780	140.976
General Madariaga		150.300	34	48	59	69	77	84	28.200	102.564
Junín		183.950	90	93	100	100	100	100	17.700	166.250
La Plata		60.000	65	70	73	75	80	85	18.000	35.700
Lincoln		300.000	68	74	80	85	90	92	41.000	238.280
Pehuajó		408.302	64	68	68	73	73	73	87.685	234.050
Pergamino		178.260	72	83	92	96	99	99	17.500	159.152
Pigüé		189.000	10	10	30	50	50	50	38.110	75.445
Salliqueló		201.000	77	82	85	91	100	100	111.000	90.000
Tandil		326.354		4	4	4	4	11	60.000	29.299
Tres Arroyos		424.123	39	42	48	51	58	63	128.898	185.992
25 de Mayo		180.356	62	67	72	77	82	87	47.661	115.445
BUENOS AIRES	24/25	3.055.145	51	56	62	67	71	74	638.599	1.788.964
	23/24	3.090.580	56	64	70	74	78	83		
Laboulaye		475.527	45	50	58	65	80	87	14.860	400.780
Marcos Juárez		426.470	95	96	97	97	99	100	44.600	381.870
Río Cuarto		763.000	25	30	35	45	60	70	34.500	509.950
San Francisco		465.000	59	61	70	79	86	88	112.520	310.182
Villa María		424.000	63	63	73	87	87	94	100.000	304.560
CÓRDOBA	24/25	2.553.997	53	56	61	69	79	85	306.480	1.907.343
	23/24	3.188.920	48	53	59	62	68	76		
Paraná		78.700	95	95	95	97	98	99	7.300	70.686
Rosario del Tala		281.000	95	95	99	99	100	100	10.900	270.100
ENTRE RÍOS	24/25	359.700	95	95	98	99	99,6	99,8	18.200	340.786
	23/24	568.200	89	91	94	96	98	98		
General Pico		478.200	20	25	35	45	55	60	141.800	201.840
Santa Rosa		227.800	8	15	24	32	34	42	101.500	53.046
LA PAMPA	24/25	706.000	17	22	32	41	49	55	243.300	254.886
	23/24	779.100	33	38	42	44	55	65		
Avellaneda		58.800	9	9	9	9	22	45	8.150	22.793
Cañada de Gómez		176.635	60	60	60	60	74	90	47.000	116.672
Casilda		144.400	83	85	85	93	95	97	0	140.068
Rafaela		173.300	80	80	80	85	85	96	105.700	64.896
Venado Tuerto		219.550	98	99	100	100	100	100	12.000	207.550
SANTA FE	24/25	772.685	77	77	78	80	85	92	172.850	551.978
	23/24	1.239.380	73	75	78	84	88	92		
CATAMARCA		8.450	20	20	32	42	52	62	970	4.638
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	1.070	8.520
CHACO (Charata)		84.000	17	33	40	43	57	62	35.800	29.884
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		152.600	3	5	5	5	13	13	66.130	11.241
FORMOSA		37.000	4	6	6	15	20	25	15.000	5.500
JUJUY		7.600	19	30	50	68	75	80	995	5.284
MISSIONES		31.510	85	90	100	100	100	100	4.847	26.663
SALTA		284.391	19	22	29	41	54	64	28.400	163.834
SAN LUIS		463.250	36	40	48	61	70	81	38.130	344.347
STGO. ESTERO		124.100		8	20	48	51	75	40.285	62.861
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.300	17	18	19	22	40	45	96.430	148.442
TUCUMÁN		62.930	12	10	17	25	31	40	7.290	22.256
TOTAL PAÍS	24/25	9.139.248	49	52	57	64	71	76	1.714.776	5.677.427
	23/24	11.103.250	48	53	61	67	74	81		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	7.100	25	30	35	75	81	93	80	6.574
Bragado	2.800			100	100	100	100		2.800
Junín	3.000	100	100	100	100	100	100		3.000
Lincoln	35.000	47	49	55	60	65	81		28.249
Pehuajó	35.549			48	100	100	100		35.469
Salliqueló	5.000				13	33	69		3.461
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	89.286	27	28	51	77	81	90	80	80.389
CATAMARCA	1.200		30	50	60	80	100		1.200
Laboulaye	110.733	30	38	45	52	70	78	500	86.372
Marcos Juárez	32.900	25	29	29	72	95	97		31.328
Río Cuarto	139.700	31	36	41	51	61	72		101.101
San Francisco	16.750	100	100	100	100	100	100		16.750
Villa María	67.200	30	40	57	80	88	91		61.300
CÓRDOBA	367.283	33	39	47	60	73	81	500	296.850
JUJUY	400	90	100	100	100	100	100		400
Gral Pico	35.300	40	45	55	65	70	80		28.240
Santa Rosa	1.540	20	40	40	50	50	60		924
LA PAMPA	36.840	39	45	54	64	69	79		29.104
SALTA	2.624	84	84	95	100	100	100		2.624
SAN LUIS	11.720	86	88	94	97	100	100		11.720
SANTA FE	18.275	90	95	98	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050		28	46	64	100	100		2.050
TOTAL PAÍS	24/25	529.978	36	41	51	66	76	595	442.897
	23/24	433.896	55	61	69	73	81		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	218.000	70	98	100	100	100	100	4.915	213.085
	2ª	140.000	32	68	85	95	100	100	4.700	135.300
Bragado	1ª	304.000	90	100	100	100	100	100	2.898	301.102
	2ª	202.700	30	70	90	100	100	100		202.700
General Madariaga	1ª	43.850	100	100	100	100	100	100		43.850
	2ª	44.400	80	92	97	100	100	100		44.400
Junín	1ª	339.550	99	100	100	100	100	100		339.550
	2ª	178.500	80	96	100	100	100	100		178.500
La Plata	1ª	46.000	95	100	100	100	100	100	5.000	41.000
	2ª	28.000	62	90	95	100	100	100		28.000
Lincoln	1ª	524.000	95	97	99	100	100	100	14.000	508.215
	2ª	186.000	84	91	95	98	98	99		183.563
Pehuajó	1ª	422.279	94	94	97	100	100	100	21.762	400.517
	2ª	171.058	93	95	96	100	100	100	7.140	163.918
Pergamino	1ª	406.000	98	100	100	100	100	100	4.400	401.600
	2ª	318.900	78	97	100	100	100	100	9.000	309.900
Pigüé	1ª	100.000	71	100	100	100	100	100	11	99.989
	2ª	76.000	70	100	100	100	100	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	147.000	79	100	100	100	100	100		147.000
	2ª	55.000	42	71	88	100	100	100		55.000
Tandil	1ª	267.289	99	100	100	100	100	100		267.289
	2ª	346.590	65	84	88	90	93	97		335.464
Tres Arroyos	1ª	179.379	86	89	100	100	100	100		179.379
	2ª	295.287	80	84	94	98	100	100		295.287
25 de Mayo	1ª	251.951	96	98	100	100	100	100	7.175	244.776
	2ª	185.364	65	75	85	95	98	100	5.561	179.803
BUENOS AIRES		24/25	83	93	97	99	99	99,7	86.571	5.375.178
		23/24	91	96	98	100	100	100		
Laboulaye	1ª	564	100	100	100	100	100	100		564.104
	2ª	51	95	100	100	100	100	100		50.769
Marcos Juárez	1ª	667	100	100	100	100	100	100	8.600	658.450
	2ª	230	100	100	100	100	100	100	5.300	225.000
Río Cuarto	1ª	964	100	100	100	100	100	100		964.430
	2ª	52	100	100	100	100	100	100		52.000
San Francisco	1ª	933	100	100	100	100	100	100	1.460	931.540
	2ª	224	98	100	100	100	100	100		224.411
Villa María	1ª	671	100	100	100	100	100	100		671.200
	2ª	148	100	100	100	100	100	100		147.600
CÓRDOBA		24/25	100	100	100	100	100	100	15.360	4.489.504
		23/24	99,9	99,9	100	100	100	100		
Paraná	1ª	194.100	100	100	100	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	100	100	100	100	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100		414.000
	2ª	450.000	92	98	100	100	100	100		450.000
ENTRE RÍOS		24/25	97	99	100	100	100	100		1.250.450
		23/24	87	91	96	100	100	100		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	300.400	95	100	100	100	100	100	6.000	294.400
	2ª	31.200	75	90	99	100	100	100	700	30.500
Santa Rosa	1ª	58.650	95	100	100	100	100	100		58.650
	2ª	5.700	95	100	100	100	100	100		5.700
LA PAMPA										
24/25		395.950	93	99	99,9	100	100	100	6.700	389.250
23/24		541.300	99	100	100	100	100	100		
Avellaneda	1ª	171.600	89	95	96	98	100	100	19.800	151.800
	2ª	157.400	88	91	93	94	97	100	9.800	147.600
Cañada de Gómez	1ª	562.847	100	100	100	100	100	100		562.847
	2ª	275.428	100	100	100	100	100	100		275.428
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	520.900	100	100	100	100	100	100		520.900
	2ª	428.200	99	100	100	100	100	100		428.200
Venado Tuerto	1ª	377.911	100	100	100	100	100	100		377.911
	2ª	212.664	100	100	100	100	100	100		212.664
SANTA FE										
24/25		3.367.950	99	99	99,5	99,6	99,9	100	29.600	3.338.350
23/24		3.060.735	98	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	100	100	100	100	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	98	100	100	100	100	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	100	100	100	100	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	37	49	74	81	99	100	119.200	182.700
	2ª	49.000	62	78	97	100	100	100	21.420	27.580
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	249.050	63	79	84	100	100	100	83.750	165.300
	2ª	39.400	62	75	83	100	100	100	12.000	27.400
FORMOSA	1ª	18.000	60	82	87	100	100	100		18.000
	2ª	4.000	58	78	84	100	100	100		4.000
JUJUY	1ª	3.053	65	100	100	100	100	100		3.053
	2ª	4.205	65	100	100	100	100	100		4.205
MISSIONES	1ª	4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
	2ª									
SALTA	1ª	281.170	95	99	100	100	100	100	250	280.920
	2ª	26.003	100	100	100	100	100	100		26.003
SAN LUIS	1ª	213.500	100	100	100	100	100	100		213.500
	2ª	1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	100	100	100	100	100	100	1.347	191.878
	2ª	109.850	100	100	100	100	100	100	1.155	108.695
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	879.770	72	73	74	87	94	99	134.660	740.490
	2ª	232.200	69	69	69	83	95	98	23.020	204.704
TUCUMÁN	1ª	106.800	100	100	100	100	100	100	1.070	105.730
	2ª	78.220	100	100	100	100	100	100	1.055	77.165
TOTAL PAÍS										
24/25		17.840.332	91	95	97	98,6	99,5	99,9	539.388	17.276.499
23/24		16.564.537	94	97	99	99,9	99,96	100,0		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO

CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	05/06 %	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	10/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		15.500							15.500	0
Bolívar		3.350	25	30	85	87	88	92	800	2.346
Bragado		1.550			100	100	100	100	755	795
General Madariaga		1.800							1.800	0
Junín		7.900	81	100	100	100	100	100		7.900
La Plata		15.000	69	69	69	70	72	75	8.000	5.250
Lincoln		28.000	6		19	34	49	74	9.100	13.986
Pehuajó		2.717			85	85	86	100		2.717
Pergamino		10.400	75	89	100	100	100	100		10.400
Pigüé		9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Salliqueló		13.000	60	77	85	95	100	100	10.500	2.500
Tandil		0								0
Tres Arroyos		5.325							5.325	0
25 de Mayo		7.252	40	89	95	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES 24/25		120.794	49	58	72	76	81	90	54.725	59.201
23/24		109.293	62	76	83	89	90	91		
Laboulaye		11.907	70	78	82	88	95	98	2.381	9.335
Marcos Juárez		27.400	87	90	92	93	97	98	4.650	22.295
Río Cuarto		17.500		24	44	74	100	100	0	17.500
San Francisco		98.757	72	71	77	86	93	93	15.610	77.327
Villa María		33.500	65	65	75	85	91	96	0	32.160
CÓRDOBA 24/25		189.064	64	67	75	86	94	95	22.641	158.617
23/24		116.303	66	74	78	83	89	91		
Paraná		50.400	100	100	100	100	100	100	5.000	45.400
Rosario del Tala		78.000	98	99	99	99	100	100	5.730	72.270
ENTRE RÍOS 24/25		128.400	99	99	99	99	100	100	10.730	117.670
23/24		63.150	95	97	100	100	100	100		
General Pico		11.790			30	50	60	80	4.125	6.132
Santa Rosa		14.600	30	50	62	100	100	100	10.400	4.200
LA PAMPA 24/25		26.390	9	15	39	63	74	87	14.525	10.332
23/24		22.900	55	55	55	55	92	100		
Avellaneda		50.700	93	94	98	98	98	100	27.300	23.400
Cañada de Gómez		25.365	90	100	100	100	100	100	2.100	23.265
Casilda		18.000	98	100	100	100	100	100	0	18.000
Rafaela		122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto		5.235	98	99	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE 24/25		221.600	96	99	99,6	99,6	99,6	100	92.900	128.700
23/24		182.448	91	95	98	98	100	100		
CATAMARCA		2.480	35	42	54	64	77	100	430	2.050
CORRIENTES		6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)		55.000	73	75	85	86	87	91	19.500	32.305
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		44.350	8	10	10	10	28	28	13.890	8.529
FORMOSA		32.000	53	55	58	60	65	68	20.000	8.160
JUJUY		2.252	20	25	41	61	71	100	115	2.137
MISIONES		0								0
SALTA		37.702	89	89	98	100	100	100	5.000	32.702
SAN LUIS		22.150	39	40	59	78	93	95	9.210	12.293
STGO. ESTERO		58.300			34	56	58	75	15.165	32.351
STGO. ESTERO (Quimilí)		85.120	15	16	17	20	42	44	25.230	26.352
TUCUMÁN		18.000	20	27	40	56	67	77	3.600	11.088
TOTAL PAÍS 24/25		1.049.602	60	63	73	78	84	87	310.861	645.286
23/24		827.086	57	69	77	84	89	93		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	25	34	60	79	89	96
Bolívar	90.000			25	35	100	100
Bragado	26.990		10	40	60	79	90
General Madariaga	12.500	4	10	49	66	86	100
Junín	10.600		19	31	41	63	83
La Plata	5.000	8	21	31	45	81	91
Lincoln	14.500		1	7	50	81	91
Pehuajó	73.180			28	57	75	90
Pergamino	13.900		50	82	100	100	100
Pigüé	239.000	5	5	40	50	50	60
Saliqueló	85.000		2	5	11	23	32
Tandil	248.011		9	31	44	62	72
Tres Arroyos	469.871	13	20	42	57	86	91
25 de Mayo	25.048	20	25	30	40	55	70
BUENOS AIRES 25/26	1.374.184	7	12	36	50	71	79
24/25	1.502.660	14	30	50	71	79	90
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625				11	74	100
Río Cuarto	3.500			50	89	100	100
San Francisco	12.000	50	70	88	88	94	94
Villa María	2.700				100	100	100
CÓRDOBA 25/26	30.600	29	36	49	66	90	98
24/25	26.364	28	50	72	88	96	99
Paraná	2.500		70	90	97	100	100
Rosario del Tala	7.000		50	50	50	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	9.500	0	55	61	62	100	100
24/25	8.500	23	44	56	75	92	100
General Pico	23.500				10	30	40
Santa Rosa	88.200				5	20	50
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	0	6	22	48
24/25	108.400	0	2	4	10	20	41
Cañada de Gómez	4.000			40	100	100	100
Casilda	2.500		34	70	100	100	100
Rafaela	4.000	48	73	91	100	100	100
Venado Tuerto	10.000	95	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	20.500	56	67	83	100	100	100
24/25	23.094	22	60	89	100	100	100
STGO. ESTERO	14.500	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140		19	19	63	85	100
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	19.640	74	79	79	90	96	100
24/25	21.390	13	85	97	97	99	99
TOTAL PAÍS 25/26	1.566.124	8	14	35	48	69	78
24/25	1.690.458	13	29	48	67	76	86

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	05/06	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	78.521	13	26	50	70	82	95
	T. fideo	9.300		8	28	55	76	87
Bolívar	T. pan	125.000			10	35	100	100
	T. fideo	6.500					100	100
Bragado	T. pan	190.500		10	39	58	78	89
	T. fideo	430			77	77	91	100
General Madariaga		41.600			11	49	60	81
Junín		195.000		26	37	47	60	80
La Plata		59.000	2	6	11	15	60	65
Lincoln		225.634	1	4	23	53	73	83
Pehuajó	T. pan	175.827			23	51	69	90
	T. fideo	260			100	100	100	100
Pergamino	T. pan	247.600		20	62	92	100	100
	T. fideo	810		24	81	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	3	5	30	50	50	60
	T. fideo	14.000	3	5	30	50	50	100
Salliqueló	T. pan	160.000		5	9	19	34	60
	T. fideo	2.500						61
Tandil	T. pan	264.700		14	30	44	56	67
	T. fideo	5.794						
Tres Arroyos	T. pan	296.532			29	47	72	82
	T. fideo	44.292			7	14	40	55
25 de Mayo	T. pan	164.330		2	10	25	44	59
	T. fideo	1.253					96	100
BUENOS AIRES 25/26		2.600.383	1	8,4	29	48	66	78
		24/25	9,8	26,6	49	64	76	85
Laboulaye	T. pan	94.063	5	30	48	58	80	90
	T. fideo	374	5	20	35	38	65	78
Marcos Juárez		258.150	39	81	97	98	100	100
Río Cuarto		110.700		21	52	81	100	100
San Francisco	T. pan	375.000	72	88	94	95	96	100
	T. fideo	2.350	50	54	54	69	80	100
Villa María		201.000	7	14	31	56	74	92
CÓRDOBA 25/26		1.041.637	39	61	74	83	92	98
		24/25	48	61	73	78	95	99
Paraná	T. pan	245.000	37	67	71	78	87	95
	T. fideo	150					100	100
Rosario del Tala		500.000	30	40	40	41	60	81
ENTRE RÍOS 25/26		745.150	32	49	50	53	69	86
		24/25	14	25	41	60	75	85
General Pico		130.000	15	20	30	50	65	75
Santa Rosa	T. pan	150.000	9	14	20	29	42	60
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	12	17	25	39	52	67
		24/25	3	8	15	26	42	56
Avellaneda	T. pan	191.000	1	6	11	13	28	34
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000	5	14	57	93	100	100
Casilda		187.000	5	45	77	93	100	100
Rafaela		475.700	17	38	58	80	92	98
Venado Tuerto		230.000	25	52	65	85	90	96
SANTA FE 25/26		1.394.900	11,8	32	55	76	86	90
		24/25	21,6	47	65	82	93	97
CATAMARCA	T. pan	20.100	55	80	100	100	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000			84	100	100	100
CHACO (Charata)		65.500		10	19	28	87	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600	12	37	37	57	83	83
FORMOSA		5.000	5	35	37	45	60	70
JUJUY		3.200	10	32	70	99	100	100
SALTA	T. pan	47.490		61	84	100	100	100
	T. fideo	8.133		72	81	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	8.650		4	21	67	78	90
	T. fideo	4.200		10	43	84	94	100
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	94	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600		35	35	73	90	100
TUCUMÁN	T. pan	74.050	45	69	100	100	100	100
	T. fideo	4.900	60	72	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.876.123	15	30	46	63	77	86
		24/25	21	39	57	70	82	89


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/07/2025 al 10/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	10	90	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	52	41	7	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/07/2025 al 10/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	36	38	26	-	-	-	-	100	-	50	33	17	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/07/2025 al 10/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	25	75	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	45	55	-	-	-	30	70	-	-	E/A
	BRAGADO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	74	26	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	50	50	-	-	-	50	50	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	46	54	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	100	-	-	-	-	50	50	-	-	E/A/R
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	86	14	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	TANDIL	85	15	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	16	84	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	2	98	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	15	85	-	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	50	50	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	16	84	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	90	10	-	-	-	-	100	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	21	79	-	-	-	17	70	8	5	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	5	95	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	13	87	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	27	73	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	18	82	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	52	48	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

