

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

17 de julio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 17 de julio de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 17/07/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días mostraron nuevamente valores superiores a 50mm en la provincia de Buenos Aires. También se repite la estación que registró el máximo acumulado: 108mm en Bolívar. En el mapa se observa claramente una diagonal que va desde el sur de Córdoba hasta el sudeste bonaerense, que concentra las mayores lluvias: Tandil 83mm, Azul 77mm, 9 de Julio 75mm, Mar del Plata 66mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 10/07/2025 al 15/07/2025

No se prevén grandes acumulados en la semana. Durante el jueves se esperan algunas lluvias en el norte de Buenos Aires y sur de Entre Ríos. Entre jueves y viernes se prevén precipitaciones y posibles nevadas en zonas cordilleranas de Patagonia. Entre domingo y lunes podrían darse algunas lluvias aisladas en el norte de Patagonia.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en todo el territorio nacional, especialmente en el centro y norte del país, además de Chubut y Santa Cruz. Desde el centro de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos hasta la frontera norte del país se registraron máximas superiores a 25°C. A la vez se reportaron heladas en Patagonia, La Pampa, sur de San Luis y provincias cordilleranas.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 10/07/2025 al 15/07/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a levemente sobre lo normal para esta época en la mayor parte del territorio nacional. Entre jueves y viernes, conforme avanza el sistema frontal en el país, se espera que las temperaturas tengan un descenso marcado, con posibilidad de heladas agronómicas en localidades de Patagonia, Centro y algunos sectores del NOA. A partir del sábado hasta el próximo martes, se espera un aumento paulatino de las temperaturas en todo el país.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En la región del NOA se registraron lloviznas que beneficiaron al cultivo, el cual se encuentra en pleno crecimiento, presentando un muy buen estado general.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, la siembra está prácticamente finalizada. Los lotes del cultivo se encuentran en etapas tempranas de crecimiento, con buena condición general, aunque el desarrollo continúa condicionado por el frío, heladas y lluvias escasas. En Pigüé, persiste preocupación por el déficit hídrico en algunos sectores.

Para la región centro norte y noroeste, la situación hídrica es variable. En la zona de la delegación Bolívar se registraron lluvias dispares, resultando excelentes condiciones humedad en el suelo habiendo ya finalizado la siembra. En Lincoln, la elevada humedad limita las labores a campo, aunque los cultivos muestran buen estado general. En Pehuajó, las recientes lluvias permitieron la emergencia de lotes rezagados y se iniciaron las primeras fertilizaciones nitrogenadas. En Veinticinco de Mayo, las temperaturas más templadas favorecen el desarrollo y el avance de las últimas implantaciones. En toda la zona de Saliqueló, la siembra continúa con cuadros en etapas vegetativas iniciales o en macollaje, con buen estado general y sin presencia significativa de malezas.

En el centro-este y norte, en áreas de la delegación Bragado se registraron precipitaciones causando exceso de humedad superficial retrasando la siembra lo que podría incidir en una reducción del área final destinada al cultivo. En Pergamino, los cultivos continúan evolucionando en buen estado sanitario. En Junín, la siembra está próxima a concluir, y en La Plata, ya finalizó la implantación.

En el sudeste, el avance de siembra es muy lento. En Tandil, los excedentes hídricos en el perfil y las lluvias recientes impiden progresar, generando preocupación por una posible incidencia de enfermedades. En Tres Arroyos, las lluvias, la humedad ambiente y las temperaturas templadas para la



época paralizaron las tareas a campo por falta de piso, aunque los cultivos implantados se desarrollan bien.

En el litoral marítimo, el cultivo se encuentra en estadios vegetativos tempranos, con buena humedad edáfica y estado general favorable.



El cultivo implantado en la provincia continúa evolucionando en muy buenas condiciones presentando buen estado general, sin presencia de plagas o enfermedades.



En la zona de Rosario del Tala, a pesar de un junio muy seco y escasas lluvias recientes, los suelos mantienen excelente disponibilidad hídrica en el primer metro. Los lotes se encuentran en macollaje con buen estado general.



En Gral. Pico, el avance se estima en un 65%, con mejores acumulados de lluvia hacia el este, mientras que el resto recibió precipitaciones escasas. Los lotes emergidos presentan buen estado general. En la delegación Santa Rosa, la siembra alcanza el 80% de la superficie estimada, con humedad regular a adecuada en el perfil según el distrito. Las reservas de agua se mantienen en niveles adecuados.



En Cañada de Gómez, los lotes emergidos presentan un excelente estado general, con un desarrollo uniforme y condiciones favorables. No se reportan problemas sanitarios.



SANTIAGO DEL ESTERO

En la delegación Quimilí, la siembra se encuentra finalizada. Durante la última semana, predominaron las condiciones secas, que favorecieron el nacimiento y desarrollo de los cultivos. Se estima una ampliación leve del área implantada, impulsada por la humedad acumulada en semanas previas.

COLZA

Con la siembra de los últimos lotes en la zona de la delegación Junín se da por concluida la misma en toda la provincia de Buenos Aires.

En Entre Ríos el cultivo se encuentra en estado de roseta, con buena apariencia. Algunos lotes adelantados ingresaron en la etapa de prefloración. Se están aplicando fertilizantes nitrogenados.

GARBANZO

En la zona norte de la provincia de Córdoba, y en Santiago del Estero, el cultivo se encuentra en sus primeras etapas vegetativas generando brotes nuevos por buenas condiciones ambientales.

En las provincias de Salta y Jujuy, el cultivo se encuentra en etapas iniciales de crecimiento con buen estado general, favorecido por las últimas lluvias.

TRIGO



BUENOS AIRES

En el norte bonaerense, la siembra se acerca a su cierre. En el área de la delegación Junín se reporta una fuerte apuesta a la secuencia trigo/soja de segunda, con planteos tecnológicos flexibles y buena respuesta tras las últimas lluvias. En la zona de Pergamino se mantiene una evolución sostenida, con buena sanidad. Las precipitaciones en Bragado fueron dispares, lo que condicionó el ritmo de avance en algunos sectores; la combinación de humedad superficial elevada y márgenes económicos ajustados redujo la

intención final de siembra. En Lincoln, las condiciones ambientales acortaron las jornadas operativas, aunque las lluvias resultaron oportunas en la zona oeste. En Veinticinco de Mayo, por su parte, se presenta un escenario más favorable, con progresos en la implantación de ciclos cortos y aplicación oportuna de fertilizantes nitrogenados para impulsar el macollaje.

En el centro-oeste, en la zona de la delegación Pehuajó el cultivo implantado se encuentra en la etapa de emergencia. Las lluvias recientes reactivaron el crecimiento y se realizan fertilizaciones nitrogenadas anticipadas. En Bolívar ocurrieron precipitaciones dispares, generando excelentes reservas hídricas. La siembra está prácticamente terminada y el estado general es muy bueno.

En el sudoeste, en la zona de Bahía Blanca prácticamente se encuentra finalizada la siembra, con planteos en etapas tempranas de crecimiento y buen estado general. En Pigüé, se mantiene la incertidumbre por las bajas temperaturas, heladas y el déficit hídrico en algunas zonas, lo que podría impactar en una reducción de la superficie destinada al cereal. Las lluvias recientes en Saliqueló mejoraron las reservas y permitieron avanzar con la siembra en Adolfo Alsina, Guaminí, Tres Lomas y Pellegrini. El estado general de los lotes es bueno, con cultivos en emergencia o macollaje, según fecha de siembra.

En el centro-sur, en Tandil volvieron a registrarse precipitaciones que saturan los perfiles y complican el avance de siembra, que continúa muy limitada. La elevada humedad genera preocupación por posibles enfermedades fúngicas, la emergencia se presenta despareja.

En el sureste, durante la semana ocurrieron precipitaciones, que en la zona de Tres Arroyos, generaron condiciones templadas y húmedas impidiendo las labores de campo por falta de piso, aunque los cultivos implantados evolucionan bien desde el punto de vista sanitario y fisiológico.

En la franja este y costera, La Plata no registró nuevas precipitaciones, pero aún se arrastran demoras por excesos hídricos anteriores. Se continúan realizando barbechos y, en la medida en que los lotes lo permitan, se avanzará con la implantación de ciclos intermedios y largos. En General Madariaga, la siembra sigue limitada por la alta humedad, aunque los cultivos ya emergidos muestran buen estado general transitando etapas entre emergencia y primeros estadios vegetativos.



En el centro-este de la provincia, en áreas de la delegación Marcos Juárez, el cultivo muestra muy buen estado general, con un desarrollo vegetativo acorde a la época. Las lluvias de la semana y temperaturas más templadas favorecieron el desarrollo del cultivo, con un 35 % de los lotes ya en macollaje. La humedad del perfil es adecuada, no se registran problemas

sanitarios y se mantiene el incremento de área del 7–8 % respecto a la campaña anterior. En San Francisco, el cultivo avanza en etapas vegetativas, con algunos cuadros iniciando macollaje; el estado general es muy bueno y no se reportan plagas de relevancia.

En el centro-sur, en la zona de Villa María ocurrieron precipitaciones durante la semana que beneficiaron al cultivo, especialmente en lotes sembrados temprano que se encuentran en excelente condición. La siembra está prácticamente finalizada, quedando solo algunos cuadros aislados por implantar.

En el sur provincial, en Río Cuarto se atraviesa una semana muy húmeda, con lluvias leves pero sostenidas que favorecieron el crecimiento del cultivo. Los lotes presentan buen desarrollo sin presencia de enfermedades hasta el momento.



En Charata las buenas condiciones permiten al cultivo avanzar en su desarrollo, transitando la etapa de pleno macollaje, con buen estado general. La humedad del suelo se mantiene en niveles adecuados y, de concretarse las precipitaciones previstas para los próximos días, se espera un refuerzo positivo de cara al inicio de la etapa reproductiva. La expectativa de rendimiento es buena, especialmente en aquellos lotes realizados con adecuado manejo.

En la delegación Roque Sáenz Peña, se reporta un avance de siembra del 92 % sobre una intención de 72.600 hectáreas. Los lotes implantados se encuentran entre emergencia y primeros estadios vegetativos, con óptimas condiciones de humedad que aseguran un buen arranque del cultivo.



En la zona de Rosario del Tala, los primeros lotes sembrados se encuentran en estado de macollaje y están siendo refertilizados. La sanidad del cultivo es excelente. Se estima que la próxima semana se completará el 100 % de la siembra, quedando alrededor del 5 % de la superficie por sembrar o en proceso de resiembra, utilizando variedades de ciclo corto.



LA PAMPA

En la delegación General. Pico la siembra avanza cerca del 80 %, con cultivos en buen estado, aunque las lluvias fueron desiguales. Por su parte, en Santa Rosa las precipitaciones fueron menores. El contenido hídrico en el primer metro de suelo se considera regular a adecuado en los distintos departamentos, considerando la cobertura del cultivo. El avance de siembra es del 75%.



SAN LUIS

Se registraron precipitaciones variables durante la semana pasada en distintos sectores, con valores poco habituales para esta época del año. La siembra se encuentra prácticamente finalizada.



SANTA FE

La siembra finalizó sin inconvenientes en Venado Tuerto, donde los cultivos emergidos presentan muy buen aspecto y óptima humedad para el desarrollo. Tras un período con temperaturas moderadas y chaparrones, en Casilda el cultivo logró buena germinación y emergencia, estableciendo adecuados stands con dos o tres hojas desplegadas. El estado sanitario es bueno, habiéndose superado los efectos foliares de las heladas. La totalidad de los lotes emergidos en Cañada de Gómez se encuentran en excelentes condiciones, favorecidos por las precipitaciones, sin registros de plagas ni enfermedades.

SANTIAGO
DEL ESTERO

Durante la semana, en la delegación Quimilí, finalizó la siembra con retraso respecto a años anteriores debido a los numerosos días de lluvias y lloviznas que dificultaron el ingreso a los lotes. Aprovechando las precipitaciones recientes, se estima un aumento del 15 a 20 % en la superficie implantada.



En Jujuy los lotes muestran un buen desarrollo general, tanto en planteos bajo riego como en secano, beneficiados por el aporte reciente de humedad. En cuanto a sanidad, se detectaron ataques aislados de pulgones, sin presencia de enfermedades hasta el momento.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Con la cosecha de los últimos lotes localizados en la delegación Charata, se da por finalizada en toda la provincia de Chaco. El rinde promedio provincial alcanzó los 12,6 qq/ha.

Prosigue la cosecha en el norte de la provincia de Santa Fe. Se estima que en los departamentos del este de la delegación Avellaneda, se concluya durante el corriente mes, mientras que en los del oeste las labores se extiendan hasta agosto.

Durante la semana la recolección de este cultivo en el ámbito de la delegación Quimilí tomó un mayor impulso, alcanzando el 70% de avance. El cultivo, a lo largo de su ciclo, fue seriamente perjudicado por la situación climática de sequía y altas temperaturas durante el verano y luego por las lluvias que afectaron la calidad de la fibra. Los rindes son muy variables oscilando entre los 7 a 29 qq/ha de algodón en bruto.

MAÍZ



En el oeste y noroeste de la provincia las lluvias recientes complicaron las labores en algunas zonas. En Bolívar se registraron acumulados significativos en áreas puntuales, lo que deterioró la transitabilidad de los caminos rurales. En Bragado, las precipitaciones fueron moderadas y concentradas en el extremo oeste, sin afectar lo ya cosechado. La cosecha de maíces tempranos se encuentra finalizada, mientras que los tardíos y de segunda continúan en



madurez fisiológica con elevada humedad en grano, que desciende gradualmente. En Lincoln, el avance de cosecha alcanza casi el 95 %, aunque las tareas siguen condicionadas por la falta de piso. La variabilidad en los rendimientos continúa siendo marcada. En Pehuajó, antes de las lluvias se pudo avanzar en sectores sin anegamientos, mientras que en Carlos Casares la situación es crítica por caminos intransitables. En Veinticinco de Mayo, la cosecha continúa lentamente, supeditada a la disponibilidad de maquinaria y a las condiciones de piso.

Hacia el norte y noreste, en la zona de Pergamino, finalizó la campaña con los últimos lotes de maíces de segunda cosechados, acompañados por una adecuada pérdida de humedad en grano que permitió concretar la trilla.

En el centro y este bonaerense, la cosecha avanza con lentitud. En Tandil, las precipitaciones generaron excesos hídricos en los perfiles, impidiendo el ingreso a los lotes. Aunque en La Plata no se reportaron lluvias durante la última semana, la humedad ambiente elevada mantiene altos los niveles de humedad en grano, demorando la cosecha. En General Madariaga, la situación es similar, con cosecha detenida por humedad elevada y pronóstico de nuevas precipitaciones que podrían complicar aún más el avance.

En el sudoeste, las lluvias de la última semana en sectores de Tres Arroyos, acompañadas por temperaturas templadas y alta humedad relativa, causando la paralización total de las tareas a campo. La cosecha permanece detenida, sin posibilidad de ingreso a los lotes. En Pigüé, se observa un escenario comparable, con demoras asociadas a la humedad ambiental.



En la zona norte que contempla a la delegación San Francisco, la superficie cosechada representa más del 90% del total implantado sin haberse visto afectada por las precipitaciones ocurridas durante la última semana. Los rindes que oscilaron entre 70 y 90 qq/ha. En la delegación Marcos Juárez, también se culminó la cosecha de maíces tardíos y de segunda, con rendimientos buenos a muy buenos. Se prevé un aumento del 4 % en la superficie para la próxima campaña, ya que las reservas hídricas permitirían siembras tempranas hacia fines de agosto. En el centro-sur cordobés, en Villa María la cosecha se encuentra avanzada, con cerca del 90 % del área recolectada. Sin embargo, las lluvias de la semana anterior frenaron el progreso, que se retomará una vez que mejoren las condiciones de piso. Por otro lado, en el sur provincial, la delegación Río Cuarto continúa con tareas detenidas debido a la persistente humedad ambiental, que impide el ingreso a los lotes, aún sin grandes precipitaciones acumuladas.



En la zona de la delegación Presidencia Roque Sáenz Peña se registra un avance de cosecha del 53% sobre el área implantada. Los rendimientos promedian los 20 qq/ha, reflejando las limitaciones hídricas que afectaron al cultivo durante el ciclo. Los lotes aún sin cosechar se encuentran en madurez fisiológica y avanzan en el proceso de secado.



En el norte de la provincia, en áreas de la delegación General Pico el avance de cosecha es cercano al 62%. Las lluvias registradas durante la semana, principalmente hacia el este de la región, junto con neblinas y alta humedad ambiental, han limitado el ritmo de cosecha. En el resto del área los acumulados fueron menores, aunque las condiciones climáticas generales no favorecieron la trilla.

Por su parte, en el centro y sur pampeano, la delegación Santa Rosa continúa con un avance lento de las labores de cosecha. Se estima entre un 45% y 55% de avance sobre la superficie implantada. Los cultivos de siembra temprana ya fueron cosechados, mientras que los de siembra tardía y de segunda presentan humedades de entre 14% y 16%. Los rendimientos preliminares oscilan entre 50 y 75 qq/ha. Las lluvias recientes y el alto contenido de humedad en grano han condicionado las tareas a campo, en una campaña marcada por el impacto de las altas temperaturas estivales y la helada de abril.



En Rosario del Tala, a pesar de la ausencia de precipitaciones, los perfiles del suelo todavía mantienen una buena disponibilidad hídrica, especialmente en el primer metro. De forma incipiente, los productores comienzan a planificar la siembra temprana del cultivo, estimando las primeras implantaciones para agosto, siempre supeditadas a la evolución térmica.



SAN LUIS

En gran parte del territorio provincial se registraron precipitaciones variables durante la última semana, valores poco habituales para esta época del año en la región. Estas condiciones interrumpieron momentáneamente el avance de la cosecha que continúa de forma paulatina, en función de la disponibilidad de piso y del secado de los granos.



SANTA FE

En el área de Casilda, las recientes precipitaciones y el aumento de la humedad relativa limitan el ritmo de cosecha. La humedad de los granos se mantiene elevada, con valores cercanos al 18 %, y los lotes en pie presentan condiciones estables, con rendimientos que se sostienen en el rango de 80 a 90 qq/ha. Por su parte, en Cañada de Gómez, ya se dio por finalizada la cosecha de maíz de segunda, también con rindes que promediaron los 80 qq/ha.

SANTIAGO
DEL ESTERO

En el área central y oeste, bajo la jurisdicción de la delegación Santiago del Estero, la cosecha alcanza un 85 % de avance, con muy buenos rendimientos. Las condiciones de humedad del suelo son regulares y, tras varias semanas de temperaturas bajas, se observa una disminución significativa en la población de chicharritas, lo cual es favorable de cara a la próxima campaña.

En el este provincial, correspondiente a la delegación Quimilí, el clima más seco de los últimos días permitió retomar las tareas de cosecha. Sin embargo, los resultados son muy variables, en el centro y norte de la región predominan lotes con rindes de 25 a 30 qq/ha, mientras que, en áreas del sur, especialmente en los departamentos Belgrano, General Taboada y Rivadavia, se reportan cuadros en buen estado con rendimientos que superan los 75 qq/ha.



En Jujuy se registraron condiciones térmicas acordes a la estación, con amplitud marcada y temperaturas moderadas. Durante el fin de semana se relevaron precipitaciones en los principales departamentos agrícolas. La cosecha continúa en desarrollo, aunque en algunos lotes se observa humedad de grano aún por encima del umbral comercial, por lo que se prevé su finalización en las próximas semanas.

Salta fue afectada por un frente frío que provocó lloviznas dispersas, retrasando las tareas de cosecha que continúa con rendimientos aceptables según las zonas productivas.

En Tucumán, las condiciones climáticas se caracterizaron por lloviznas aisladas y temperaturas moderadas. Los niveles de humedad del suelo varían, en general regulares, permitiendo que el cultivo avance en su proceso de secado y que la trilla progrese lentamente, con buenos resultados productivos hasta ahora.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, el ritmo de avance de cosecha es lento debido al exceso de humedad en los suelos y la elevada humedad relativa que impide el descenso de la humedad en el grano. Aún quedan lotes por trillar en áreas de las delegaciones Lincoln, Bolívar y Saliqueló. Los rindes son buenos a muy buenos, oscilando entre los 28 y 43 qq/ha según la zona.

En la provincia de Córdoba, se finalizó la cosecha en el ámbito de las delegaciones Marcos Juárez y Villa María, restando levantar los últimos lotes localizados en las delegaciones Laboulaye y Río Cuarto. Los días húmedos y con lluvias impidieron continuar con las labores de recolección en varias zonas. Los rindes también fueron buenos a muy buenos, entre valores promedio de 30 a 46 qq/ha.

En la provincia de La Pampa se continúan levantando los lotes arrancados de maní con buenos rendimientos del orden de los 35 a 42 qq/ha. Sólo resta cosechar el 15% del área implantada.

POROTO

En la delegación Santiago del Estero el cultivo se encuentra en etapa de madurez. La trilla ya abarcó el 80% del área implantada y los rendimientos obtenidos varían entre 18 y 20 qq/ha.

Se da por concluida la cosecha en las provincias de Jujuy, Tucumán y



Catamarca. Los rindes se ubican entre los 6 y 12 qq/ha. En la provincia de Salta aún resta levantar un 22% del área total. Los lotes de porotos, en su mayoría, se encuentran en maduración y acordonados a la espera de ser trillados. Se reportaron daños por heladas en lotes tardíos en la zona de Orán.

SOJA

La cosecha está prácticamente finalizada luego de concluir en las delegaciones Lincoln y Quimilí. Sólo restan levantar algunos lotes aislados localizados en el ámbito de la delegación Tandil, a la espera de una disminución en los excedentes hídricos que se presentan en muchas zonas y que impiden acceder a los lotes.

SORGO GRANÍFERO



En Bolívar, las lluvias de la semana fueron desparejas, con un promedio general de 30 mm en la delegación. Sin embargo, en la zona de Vallimanca se registraron abundantes precipitaciones, lo que complicó la finalización de la cosecha del cultivo y deterioró considerablemente el estado de los caminos. La reserva de humedad en el suelo es excelente.



En la zona de la delegación San Francisco, prosigue la cosecha y se estima finalizar con los últimos lotes en función de buen tiempo pronosticado para los próximos días. Los rendimientos obtenidos se sitúan en torno a los 55 qq/ha.



En la delegación Santiago del Estero, el cultivo alcanzó la madurez comercial y la cosecha presenta un avance cercano al 90 %, con rendimientos iniciales estimados entre 40 y 45 qq/ha. En Quimilí, el cultivo presenta lotes con desarrollo reproductivo desparejo y panojas más nuevas que aún no han


perdido la humedad suficiente, lo que obliga a esperar un secado natural para continuar con la trilla.



Jujuy registró temperaturas agradables y una marcada amplitud térmica, típica de esta época del año. Durante el fin de semana se produjeron precipitaciones en los departamentos productivos, permitiendo cerrar la cosecha con rendimientos aceptables. En Salta, la cosecha llegó a su fin en todos los departamentos.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	10/07 %	17/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800	30	40	60	90	100	100		800
San Francisco		1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María		500		70	90	100	100	100		500
CÓRDOBA		2.300	59	73	84	97	100	100		2.300
Charata		130.500	66	73	78	94	98	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña		65.460	92	93	95	100	100	100	17.740	47.720
CHACO		195.960	74	79	83	96	99	100	35.910	160.050
FORMOSA		4.800	63	75	92	100	100	100		4.800
SALTA		14.403	95	100	100	100	100	100		14.403
SAN LUIS		4.150	34	45	82	90	100	100		4.150
SANTA FE		239.100	52	54	55	64	75	86	10.300	196.768
Stgo. del Estero		68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)		163.950	16	17	25	44	50	70	14.240	104.528
SANTIAGO DEL ESTERO		232.900	42	43	49	61	66	79	15.200	172.518
TOTAL PAÍS	24/25	694.013	56	58	62	73	79	88	61.410	555.389
	23/24	648.079	49	57	65	71	84	89		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		20.500	30	53	70	90	93	93	7.384	12.236
Bolívar		246.000	60	65	70	87	92	94	73.950	160.953
Bragado		187.000	70	75	80	80	80	80	10.750	141.000
General Madariaga		150.300	48	59	69	77	84	85	28.200	104.041
Junín		177.000	93	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata		50.000	70	73	75	80	85	88	18.000	28.192
Lincoln		300.000	74	80	85	90	92	95	41.000	245.869
Pehuajó		400.833	68	68	73	73	73	87	61.394	295.651
Pergamino		178.260	83	92	96	99	99	100	17.500	160.760
Pigüé		189.000	10	30	50	50	50	52	20.012	88.060
Salliqueló		301.000	82	85	91	100	100	100	170.000	131.000
Tandil		326.354	4	4	4	4	11	14	60.000	36.064
Tres Arroyos		424.123	42	48	51	58	63	63	128.898	186.877
25 de Mayo		180.356	67	72	77	82	87	89	47.660	117.675
BUENOS AIRES	24/25	3.130.726	56	62	67	71	74	77	702.448	1.867.678
	23/24	3.090.580	64	70	74	78	83	86		
Laboulaye		475.527	50	58	65	80	87	93	14.860	428.420
Marcos Juárez		426.470	96	97	97	99	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto		763.000	30	35	45	60	70	75	34.500	545.647
San Francisco		481.800	61	70	79	86	88	94	112.510	345.803
Villa María		416.500	63	73	87	87	94	94	100.000	297.510
CÓRDOBA	24/25	2.563.297	56	61	69	79	85	89	306.470	1.999.250
	23/24	3.188.920	53	59	62	68	76	86		
Paraná		78.700	95	95	97	98	99	100	7.300	71.400
Rosario del Tala		281.000	95	99	99	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS	24/25	359.700	95	98	99	99,6	99,8	100	18.300	341.400
	23/24	568.200	91	94	96	98	98	100		
General Pico		478.200	25	35	45	55	60	62	153.000	201.624
Santa Rosa		227.800	15	24	32	34	42	50	101.500	62.935
LA PAMPA	24/25	706.000	22	32	41	49	55	59	254.500	264.559
	23/24	779.100	38	42	44	55	65	71		
Avellaneda		64.635	9	9	9	22	45	57	9.140	31.711
Cañada de Gómez		178.058	60	60	60	74	90	100	47.000	131.058
Casilda		144.400	85	85	93	95	97	97	-	140.703
Rafaela		173.300	80	80	85	85	96	98	105.700	66.248
Venado Tuerto		219.550	99	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE	24/25	779.943	77	78	80	85	92	95	167.312	583.798
	23/24	1.239.380	75	78	84	88	92	97		
CATAMARCA		8.450	20	32	42	52	62	66	1.070	4.900
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)		84.000	33	40	43	57	62	71	44.460	28.220
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		152.600	5	5	5	13	13	53	68.430	44.778
FORMOSA		37.000	6	6	15	20	25	55	25.000	6.600
JUJUY		7.598	30	50	68	75	80	90	995	5.943
MISSIONES		31.510	90	100	100	100	100	100	4.847	26.663
SALTA		284.391	22	29	41	54	64	73	28.400	185.593
SAN LUIS		463.850	40	48	61	70	81	92	37.930	393.295
STGO. ESTERO		124.100	8	20	48	51	75	80	40.285	67.052
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.600	18	19	22	40	45	68	96.430	225.110
TUCUMÁN		62.930	10	17	25	31	40	51	7.290	28.460
TOTAL PAÍS	24/25	9.232.285	52	57	64	71	76	82	1.805.137	6.081.919
	23/24	11.103.250	53	61	67	74	81	88		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	2.165	30	35	75	81	93	96	80	2.077
Bragado	2.800		100	100	100	100	100		2.800
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100		3.900
Lincoln	35.000	49	55	60	65	81	92		32.221
Pehuajó	35.177		48	100	100	100	100		35.097
Salliqueló	5.000			13	33	69	70		3.500
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	84.879	28	51	77	81	90	95	80	80.432
CATAMARCA	1.200	30	50	60	80	100	100		1.200
Laboulaye	110.733	38	45	52	70	78	85	500	94.123
Marcos Juárez	35.700	29	29	72	95	97	100		35.200
Río Cuarto	139.700	36	41	51	61	72	77		107.932
San Francisco	16.750	100	100	100	100	100	100		16.750
Villa María	69.800	40	57	80	88	91	96		67.301
CÓRDOBA	372.683	39	47	60	73	81	86	500	321.306
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100		400
Gral Pico	35.300	45	55	65	70	80	85	530	29.555
Santa Rosa	1.800	40	40	50	50	60	80		1.440
LA PAMPA	37.100	45	54	64	69	79	85	530	30.995
SALTA	2.584	84	95	100	100	100	100		2.584
SAN LUIS	11.720	88	94	97	100	100	100		11.720
SANTA FE	18.275	95	98	100	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050	28	46	64	100	100	100		2.050
TOTAL PAÍS	24/25	531.191	41	51	66	76	84	1.125	469.247
	23/24	433.896	61	69	73	81	87		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	228.500	98	100	100	100	100	100	4.220	224.280
	2ª	122.600	68	85	95	100	100	100	2.000	120.600
Bragado	1ª	304.000	100	100	100	100	100	100	2.898	301.102
	2ª	202.700	70	90	100	100	100	100		202.700
General Madariaga	1ª	43.850	100	100	100	100	100	100		43.850
	2ª	44.400	92	97	100	100	100	100		44.400
Junín	1ª	351.800	100	100	100	100	100	100		351.800
	2ª	181.000	96	100	100	100	100	100		181.000
La Plata	1ª	56.000	100	100	100	100	100	100	8.000	48.000
	2ª	35.000	90	95	100	100	100	100		35.000
Lincoln	1ª	524.000	97	99	100	100	100	100	14.000	510.000
	2ª	186.000	91	95	98	98	99	100		186.000
Pehuajó	1ª	417.927	94	97	100	100	100	100	21.762	396.165
	2ª	164.501	95	96	100	100	100	100	7.140	157.361
Pergamino	1ª	406.000	100	100	100	100	100	100	4.400	401.600
	2ª	318.900	97	100	100	100	100	100	9.000	309.900
Pigüé	1ª	100.000	100	100	100	100	100	100	11	99.989
	2ª	76.000	100	100	100	100	100	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	160.000	100	100	100	100	100	100		160.000
	2ª	60.000	71	88	100	100	100	100		60.000
Tandil	1ª	267.289	100	100	100	100	100	100		267.289
	2ª	346.590	84	88	90	93	97	99,8		345.793
Tres Arroyos	1ª	179.379	89	100	100	100	100	100		179.379
	2ª	295.287	84	94	98	100	100	100		295.287
25 de Mayo	1ª	251.951	98	100	100	100	100	100	7.173	244.778
	2ª	185.364	75	85	95	98	100	100	5.561	179.803
BUENOS AIRES		24/25	93	97	99	99	99,7	99,99	86.174	5.422.067
		23/24	96	98	100	100	100	100		
Laboulaye	1ª	564.104	100	100	100	100	100	100		564.104
	2ª	50.769	100	100	100	100	100	100		50.769
Marcos Juárez	1ª	666.050	100	100	100	100	100	100	8.600	657.450
	2ª	230.300	100	100	100	100	100	100	5.300	225.000
Río Cuarto	1ª	964.430	100	100	100	100	100	100		964.430
	2ª	52.000	100	100	100	100	100	100		52.000
San Francisco	1ª	933.000	100	100	100	100	100	100	1.460	931.540
	2ª	316.411	100	100	100	100	100	100		316.411
Villa María	1ª	669.200	100	100	100	100	100	100		669.200
	2ª	144.600	100	100	100	100	100	100		144.600
CÓRDOBA		24/25	100	100	100	100	100	100	15.360	4.575.504
		23/24	99,9	100,0	100	100	100	100		
Paraná	1ª	194.100	100	100	100	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	100	100	100	100	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100		414.000
	2ª	450.000	98	100	100	100	100	100		450.000
ENTRE RÍOS		24/25	99	100	100	100	100	100		1.250.450
		23/24	91	96	100	100	100	100		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	300.400	100	100	100	100	100	100	6.000	294.400
	2ª	31.200	90	99	100	100	100	100	620	30.580
Santa Rosa	1ª	64.350	100	100	100	100	100	100		64.350
	2ª	6.750	100	100	100	100	100	100		6.750
LA PAMPA										
24/25		402.700	99	100	100,0	100	100	100	6.620	396.080
23/24		541.300	100	100	100	100	100	100		
Avellaneda	1ª	170.900	95	96	98	100	100	100	13.200	157.700
	2ª	167.010	91	93	94	97	100	100	13.500	153.510
Cañada de Gómez	1ª	572.534	100	100	100	100	100	100		572.534
	2ª	280.402	100	100	100	100	100	100		280.402
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	520.900	100	100	100	100	100	100		520.900
	2ª	428.200	100	100	100	100	100	100		428.200
Venado Tuerto	1ª	377.911	100	100	100	100	100	100		377.911
	2ª	212.664	100	100	100	100	100	100		212.664
SANTA FE										
24/25		3.391.521	99	99,5	99,6	99,9	100	100	26.700	3.364.821
23/24		3.060.735	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	100	100	100	100	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	100	100	100	100	100	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	100	100	100	100	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	49	74	81	99	100	100	119.200	182.700
	2ª	49.000	78	97	100	100	100	100	21.420	27.580
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	249.050	79	84	100	100	100	100	83.750	165.300
	2ª	39.400	75	83	100	100	100	100	12.000	27.400
FORMOSA	1ª	18.000	82	87	100	100	100	100	3.600	14.400
	2ª	4.000	78	84	100	100	100	100	900	3.100
JUJUY	1ª	3.053	100	100	100	100	100	100	33	3.020
	2ª	4.205	100	100	100	100	100	100	28	4.177
MISSIONES	1ª	4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
	2ª	282.120	99	100	100	100	100	100	250	281.870
SALTA	1ª	26.103	100	100	100	100	100	100		26.103
	2ª	214.050	100	100	100	100	100	100		214.050
SAN LUIS	1ª	1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
	2ª	193.225	100	100	100	100	100	100	1.347	191.878
STGO. ESTERO	1ª	109.850	100	100	100	100	100	100	1.155	108.695
	2ª	879.770	73	74	87	94	99	100	134.660	745.110
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	232.200	69	69	83	95	98	100	32.180	200.020
	2ª	106.800	100	100	100	100	100	100	1.070	105.730
TUCUMÁN	1ª	78.220	100	100	100	100	100	100	1.055	77.165
	2ª									
TOTAL PAÍS										
24/25		17.990.194	95	97	99	99,5	99,9	99,995	549.732	17.439.664
23/24		16.564.537	97	99	100	100	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/06 %	19/06 %	26/06 %	03/07 %	10/07 %	17/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500						100	15.500	
Bolívar	3.350	30	85	87	88	92	96	1.000	2.247
Bragado	1.550		100	100	100	100	100	755	795
General Madariaga	1.800						100	1.800	
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100		7.400
La Plata	15.000	69	69	70	72	75	85	8.000	5.950
Lincoln	28.000		19	34	49	74	92	9.100	17.388
Pehuajó	2.672		85	85	86	100	100		2.672
Pergamino	10.400	89	100	100	100	100	100		10.400
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Saliqueló	9.000	77	85	95	100	100	100	6.000	3.000
Tres Arroyos	5.325						100	5.325	
25 de Mayo	7.252	89	95	100	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES 24/25 23/24	116.249 109.293	58 76	72 83	76 89	81 90	90 91	96 92	50.425	63.158
Laboulaye	11.907	78	82	88	95	98	100	2.381	9.526
Marcos Juárez	29.700	90	92	93	97	98	100	4.650	25.050
Río Cuarto	17.500	24	44	74	100	100	100		17.500
San Francisco	95.875	71	77	86	93	93	93	17.310	73.325
Villa María	36.200	65	75	85	91	96	100		36.200
CÓRDOBA 24/25 23/24	191.182 116.303	67 74	75 78	86 83	94 89	95 91	97 93	24.341	161.601
Paraná	50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400
Rosario del Tala	58.000	99	99	99	100	100	100	6.000	52.000
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	108.400 63.150	99 97	99 100	99 100	100 100	100 100	100 100	14.000	94.400
General Pico	11.790		30	50	60	80	100	4.125	7.665
Santa Rosa	14.600	50	62	100	100	100	100	8.900	5.700
LA PAMPA 24/25 23/24	26.390 22.900	15 55	39 55	63 55	74 92	87 100	100 100	13.025	13.365
Avellaneda	53.350	94	98	98	98	100	100	29.000	24.350
Cañada de Gómez	25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217
Casilda	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
Rafaela	122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	99	100	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE 24/25 23/24	224.202 182.448	99 95	99,6 98	99,6 98	99,6 100	100 100	100 100	94.600	129.602
CATAMARCA	2.480	42	54	64	77	100	100	430	2.050
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	75	85	86	87	91	91	26.100	26.299
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	10	10	10	28	28	96	13.890	29.117
FORMOSA	32.000	55	58	60	65	68	95	20.000	11.400
JUJUY	2.252	25	41	61	71	100	100	115	2.137
SALTA	36.075	89	98	100	100	100	100	5.000	31.075
SAN LUIS	22.150	40	59	78	93	95	100	9.210	12.940
STGO. ESTERO	63.800		34	56	58	75	87	15.165	42.069
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120	16	17	20	42	44	63	25.230	37.940
TUCUMÁN	18.000	27	40	56	67	77	100	3.600	14.400
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	1.033.650 827.086	63 69	73 77	78 84	84 89	87 93	94 98	318.331	674.353

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	34	60	79	89	96	100
Bolívar	87.500		25	35	100	100	100
Bragado	26.990	10	40	60	79	90	95
General Madariaga	12.500	10	49	66	86	100	100
Junín	10.600	19	31	41	63	83	100
La Plata	5.000	21	31	45	81	91	100
Lincoln	14.500	1	7	50	81	91	99
Pehuajó	43.605		28	57	75	90	96
Pergamino	13.900	50	82	100	100	100	100
Pigüé	239.000	5	40	50	50	60	80
Saliqueló	85.000	2	5	11	23	32	56
Tandil	248.011	9	31	44	62	72	77
Tres Arroyos	470.945	20	42	57	86	91	91
25 de Mayo	25.048	25	30	40	55	70	80
BUENOS AIRES 25/26	1.343.183	12	36	50	71	79	86
24/25	1.502.660	30	50	71	79	90	94
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625			11	74	100	100
Río Cuarto	3.500		50	89	100	100	100
San Francisco	5.000	70	88	88	94	94	94
Villa María	2.700			100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	23.600	36	49	66	90	98	99
24/25	26.364	50	72	88	96	99	99
Paraná	2.100	70	90	97	100	100	100
Rosario del Tala	7.000	50	50	50	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	9.100	55	61	62	100	100	100
24/25	8.500	44	56	75	92	100	100
General Pico	23.500			10	30	40	65
Santa Rosa	88.200			5	20	50	80
LA PAMPA 25/26	111.700	0	0	6	22	48	77
24/25	108.400	2	4	10	20	41	50
Cañada de Gómez	4.000		40	100	100	100	100
Casilda	2.500	34	70	100	100	100	100
Rafaela	4.000	73	91	100	100	100	100
Venado Tuerto	10.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	20.500	67	83	100	100	100	100
24/25	23.094	60	89	100	100	100	100
STGO. ESTERO	14.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140	19	19	63	85	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	19.940	79	79	90	96	100	100
24/25	21.390	85	97	97	99	99	100
TOTAL PAÍS 25/26	1.528.023	14	35	48	69	78	86
24/25	1.690.458	29	48	67	76	86	91

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	12/06	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	78.521	26	50	70	82	95	98
	T. fideo	9.300	8	28	55	76	87	99
Bolívar	T. pan	108.100		10	35	100	100	100
	T. fideo	6.500				100	100	100
Bragado	T. pan	182.000	10	39	58	78	89	95
	T. fideo	430		77	77	91	100	100
General Madariaga		41.050		11	49	60	81	87
Junín		187.800	26	37	47	60	80	96
La Plata		59.000	6	11	15	60	65	80
Lincoln		214.000	4	23	53	73	83	95
Pehuajó	T. pan	144.222		23	51	69	90	90
	T. fideo	275		100	100	100	100	100
Pergamino	T. pan	247.600	20	62	92	100	100	100
	T. fideo	810	24	81	100	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	5	30	50	50	60	80
	T. fideo	14.000	5	30	50	50	100	100
Salliqueló	T. pan	151.000	5	9	19	34	60	65
	T. fideo	2.500					61	100
Tandil	T. pan	264.700	14	30	44	56	67	71
	T. fideo	5.794						
Tres Arroyos	T. pan	297.334		29	47	72	82	82
	T. fideo	45.015		7	14	40	55	58
25 de Mayo	T. pan	164.330	2	10	25	44	59	74
	T. fideo	1.253				96	100	100
BUENOS AIRES 25/26		2.516.534	8	28,8	48	66	78	85
		24/25	26,6	49,0	64	76	85	91
Laboulaye	T. pan	94.063	30	48	58	80	90	98
	T. fideo	374	20	35	38	65	78	88
Marcos Juárez		258.150	81	97	98	100	100	100
Río Cuarto		110.700	21	52	81	100	100	100
San Francisco	T. pan	360.500	88	94	95	96	100	100
	T. fideo	2.350	54	54	69	80	100	100
Villa María		201.000	14	31	56	74	92	100
CÓRDOBA 25/26		1.027.137	61	74	83	92	98	100
		24/25	61	73	78	95	99	100
Paraná	T. pan	245.000	67	71	78	87	95	100
	T. fideo	150				100	100	100
Rosario del Tala		474.000	40	40	41	60	81	95
ENTRE RÍOS 25/26		719.150	49	50	53	69	86	97
		24/25	25	41	60	75	85	90
General Pico		130.000	20	30	50	65	75	80
Santa Rosa	T. pan	150.000	14	20	29	42	60	75
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	17	25	39	52	67	77
		24/25	8	15	26	42	56	66
Avellaneda	T. pan	191.000	6	11	13	28	34	46
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000	14	57	93	100	100	100
Casilda		187.000	45	77	93	100	100	100
Rafaela		475.700	38	58	80	92	98	100
Venado Tuerto		230.000	52	65	85	90	96	100
SANTA FE 25/26		1.394.900	31,5	55	76	86	90	93
		24/25	46,7	65	82	93	97	97
CATAMARCA	T. pan	20.100	80	100	100	100	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000		84	100	100	100	100
CHACO (Charata)		65.500	10	19	28	87	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600	37	37	57	83	83	92
FORMOSA		5.000	35	37	45	60	70	85
JUJUY		2.920	32	70	99	100	100	100
SALTA	T. pan	57.225	61	84	100	100	100	100
	T. fideo	8.083	72	81	100	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	10.600	4	21	67	78	90	100
	T. fideo	4.900	10	43	84	94	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600	35	35	73	90	100	100
TUCUMÁN	T. pan	74.050	69	100	100	100	100	100
	T. fideo	4.900	72	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.763.829	30	46	63	77	86	92
		24/25	39	57	70	82	89	93


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 11/07/2025 al 17/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	78	22	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	24	49	20	7	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 11/07/2025 al 17/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	3	97	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	37	63	-	-	-	30	70	-	-	A
	BRAGADO	19	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	66	34	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	50	50	-	-	-	28	3	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	46	54	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	100	-	-	-	-	50	50	-	-	E/A/R
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	70	30	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	TANDIL	75	25	-	-	-	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	25	85	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	5	95	-	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	45	55	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	9	91	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	80	20	-	-	-	-	100	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	10	90	-	-	-	17	70	8	5	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	3	97	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	52	48	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

