

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

24 de julio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 24 de julio de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 24/07/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de soja 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas de los últimos 7 días se concentraron en la provincia de Entre Ríos, con máximos reportados de 46mm en Gualeguaychú, 35mm en Rosario del Tala y 23mm en Concordia. Fuera de esta provincia, se destacan los 40mm acumulados en Oberá (Misiones).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 16/07/2025 al 22/07/2025

No se prevén grandes acumulados en la semana. Entre jueves y domingo, con el pasaje de dos frentes fríos, se espera que las condiciones estén inestables, con posibilidad de lluvias y nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y también precipitaciones en el sur de Mendoza, Neuquén, Río Negro y Chubut. Además, en el mismo periodo podrían darse algunos acumulados de lluvia con diversa intensidad en el NEA, Entre Ríos y centro y norte de Santa Fe. Entre lunes y martes existe la posibilidad de nevadas y lluvias en zonas cordilleranas de Río Negro, Neuquén y Chubut, además de precipitaciones aisladas en la zona centro de dichas provincias.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media fue superior a la normal en todo el territorio nacional, en especial en el centro-norte del país y sur de Patagonia. En el norte del país las máximas superaron los 30°C, con un máximo de 34.5°C en Rivadavia (Salta). De todas formas, se registraron heladas en Patagonia, áreas cordilleranas y serranas, y centro del país, con un mínimo de -11.8°C en Maquinchao (Río Negro). Se destaca la marcada amplitud térmica registrada en estaciones del centro-norte del país. Por ejemplo, en Roque Sáenz Peña (Chaco), se reportó en este periodo una máxima de 30.1°C y una mínima de -3.4°C. En las provincias pampeanas.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 16/07/2025 al 22/07/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal a normal en el sur y centro de Argentina, mientras que en el norte se esperan temperaturas normales a levemente por encima de lo normal. En esta semana se espera el pasaje de dos sistemas frontales de forma sucesiva, por lo que las zonas central y sur del país tendrán temperaturas bajas entre jueves y martes de la próxima semana, aunque con leves repuntes en la zona central durante el lunes y martes. A su vez se esperan heladas agronómicas y meteorológicas, el jueves y también entre el sábado y el lunes de la próxima semana. Para la zona norte, entre jueves y sábado se mantendrán temperaturas cálidas, con leves descensos conforme a la llegada de los sistemas frontales. Luego, a partir del domingo y hasta el próximo martes, se esperan descensos de temperaturas.




ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Se estimaron reservas hídricas excesivas generalizadas en el sudeste de Buenos Aires. En el centro y noroeste los almacenajes serían óptimos, posiblemente con excedentes en bajos y áreas marginales.

Para la zona núcleo, también se estimaron almacenajes excesivos al este, óptimos en el centro y adecuados al oeste. Las reservas adecuadas a óptimas del sudeste de Córdoba resultan superiores a las que habitualmente se dan en los meses de invierno.

En gran parte del este de Entre Ríos, las recientes precipitaciones llevan nuevamente el contenido de agua a su límite máximo, ya que el contenido de humedad previo ya era cercano a la capacidad de campo.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

El cultivo implantado en las provincias que componen la región del NOA, se encuentra en pleno desarrollo, beneficiado por las lloviznas ocurridas durante la última semana.

CEBADA



En el sudoeste y noroeste bonaerense, la siembra avanza a buen ritmo y se encuentra próxima a su finalización. En Pigüé, el progreso alcanza el 85 %, con buena implantación y condiciones climáticas estables que favorecen el desarrollo, aunque persiste el riesgo de heladas aisladas y precipitaciones puntuales. También en Salliqueló y su área de influencia, los trabajos se encaminan hacia la etapa final, con cuadros en emergencia o en fases vegetativas iniciales y una condición general buena. Las reservas hídricas varían entre adecuadas y regulares, según la zona. En Pehuajó, muchos fondos optaron por no sembrar este cultivo ante los bajos márgenes esperados, priorizando otros cultivos como maíz o soja.

En gran parte del centro-norte, como Bolívar y Veinticinco de Mayo, la implantación está prácticamente finalizada, con buenas condiciones de humedad y cultivos en etapas iniciales de desarrollo. En el norte provincial la situación es más dispar; en Lincoln los cultivos presentan buen estado general, mientras que en Bragado las lluvias y el exceso de humedad han demorado las labores, con perspectivas de una menor superficie sembrada. Aún así, los trabajos avanzan en los lotes que presentan mejores condiciones.

En Tandil, centro-sur de la provincia, las lluvias recientes generaron nuevos excesos hídricos que detuvieron las labores. Aunque se espera retomar la siembra en los próximos días, algunos productores evalúan redestinar lotes a cultivos de gruesa, por lo que podría no completarse la intención de siembra.

En el sureste, en la delegación de Tres Arroyos, la semana se presentó sin precipitaciones y con temperaturas más templadas, lo que permitió avanzar con la siembra. Los cultivos implantados evolucionan entre emergencia y macollaje, destacándose un mayor desarrollo en el oeste de la delegación.



Por último, en la región costera, la siembra finalizó. En General Madariaga los cultivos se encuentran en estadios vegetativos tempranos, con humedad edáfica óptima y un buen estado general.



En la delegación Marcos Juárez, el cultivo muestra un excelente desarrollo, principalmente implantado como cultivo de cobertura, solo o consociado.



En áreas de la delegación Rosario del Tala, el cultivo implantado se desarrolla con buen estado general, y los suelos aún mantienen buena disponibilidad hídrica.



En la zona de la delegación Santa Rosa, la semana transcurrió con nieblas matinales y precipitaciones mínimas. La humedad en el perfil es regular en todos los departamentos. La siembra alcanza el 90 % de la superficie estimada, con cultivos en etapas de germinación y crecimiento bajo condiciones hídricas ajustadas.



En Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra ya emergido, con buen estado sanitario y desarrollo inicial favorable.



En el ámbito de la delegación Quimilí, la siembra está finalizada, con una leve demora respecto a campañas anteriores debido a días consecutivos de lluvias que dificultaron el ingreso a los lotes.

COLZA

Las buenas condiciones climáticas que predominaron durante este período resultan beneficiosas para el cultivo implantado. La totalidad de los planteos se encuentran en etapas vegetativas con los primeros sembrados ya se encuentran en etapa de elongación de tallo. En cuanto a su estado general, es bueno, sin presencia de plagas o enfermedades.

GARBANZO

En las regiones productivas se han registrado algunas precipitaciones o presencia de neblinas, lo que permite mantener en niveles adecuados la humedad superficial. En cuanto al cultivo, la mayoría de los plantíos se encuentra en etapas iniciales de crecimiento, en buen estado general.

TRIGO



En el sudoeste bonaerense, la siembra transita su tramo final. En Bahía Blanca, la siembra está finalizada, los lotes implantados presentan buena condición general y se encuentran en estadios tempranos de crecimiento. En Pigüé, el avance de siembra alcanza el 90 %. En la delegación Salliqueló, en los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí aún se implantan cuadros tardíos o de ciclo corto, mientras que en los partidos de Salliqueló, Tres Lomas y Pellegrini los cultivos evolucionan entre emergencia y macollaje, con buen estado general.

En el norte, en Bragado, las lluvias recientes y la alta humedad superficial complicaron el ritmo de implantación, lo que, sumado a factores económicos como los bajos precios futuros y los altos costos de producción, reduciría la superficie respecto de lo inicialmente previsto. En Lincoln, los cultivos transitan



estadios entre siembra, emergencia y primeras etapas de crecimiento, con buena condición general y sin mayores problemas sanitarios.

Hacia el centro-norte y noroeste, Bolívar completó siembra, aunque persisten problemas de transitabilidad por excesos hídricos. En Pehuajó, no hay actividad de siembra, los fondos agrícolas evitaron sembrar trigo por el margen bruto negativo y van directamente con la rotación a cultivos de verano de primera. Se realizan refertilizaciones nitrogenadas previo al macollaje en siembras propias. Veinticinco de Mayo, continua el avance de siembra, aunque condicionado por la falta de piso en algunos sectores. Las tareas de siembra y fertilización se ajustan a las ventanas que permite el clima.

En el centro sur y sudeste, Tres Arroyos continuó con la siembra dadas las mejores condiciones climáticas, registrándose cultivos desde emergencia hasta macollaje, y Tandil aún detenido, con posibilidad de que parte de la superficie prevista pase a cultivos de gruesa.

Por último, en el litoral costero, La Plata reporta suelos saturados, lo que dificulta completar la intención de siembra. En General Madariaga, la humedad también retrasa los trabajos, aunque los lotes emergidos presentan buen estado en general en estadios fenológicos que van desde emergencia hasta primeras etapas vegetativas.



En el sur provincial, la delegación Laboulaye finalizó la siembra. Los lotes muestran buen estado general y comienzan el macollaje. Las lluvias del mes mejoraron la humedad en el perfil, aunque en junio fueron inferiores al promedio. Por el momento, no se registran problemas sanitarios. Más hacia el centro-sur, en la delegación Río Cuarto, el crecimiento es normal y sin presencia de plagas hasta el momento.

En el sureste, Marcos Juárez presenta cultivos en buena condición, especialmente los ciclos largos e intermedios que ingresan a macollaje. Los ciclos cortos se encuentran en etapa vegetativa. La humedad del perfil es adecuada. Se observan leves clorosis foliares por las bajas temperaturas recientes, sin reportes de plagas. La superficie sembrada creció entre 7 y 8 % respecto a la campaña anterior.

En el centro-este, las delegaciones San Francisco y Villa María informan que la siembra del cultivo está prácticamente concluida. En San Francisco, los lotes se encuentran en estado vegetativo, algunos ingresando a macollaje, con buen estado general y sin plagas de consideración. En Villa María, los cultivos evolucionan bien, beneficiados por lluvias recientes poco habituales en esta época, aunque con impacto leve de las heladas.



En la zona de Charata, el cultivo transita mayoritariamente la etapa de macollaje, con buen estado general. No obstante, comienzan a observarse signos de estrés hídrico en algunos cuadros, por lo que se esperan lluvias que ayuden a consolidar el cultivo antes de su pasaje a etapas reproductivas. La sanidad se mantiene sin mayores inconvenientes.

Más hacia el centro de la provincia, en Roque Sáenz Peña, la siembra alcanza el 92 % de la intención estimada (72.600 ha), con lotes en etapa de implantación y condiciones hídricas óptimas.



El avance de la siembra alcanza el 95 % en Rosario del Tala, con el departamento Villaguay algo más adelantado. Restan resiembras en lotes con emergencia desapareja y la implantación de ciclos cortos. Se espera que las condiciones climáticas favorables de la próxima semana permitan concluir con los trabajos pendientes.



En el norte pampeano, en General Pico, la siembra avanza a buen ritmo y alcanza un 90 % de la superficie estimada. Los cultivos presentan un buen estado general, con ciclos largos en pleno crecimiento y ciclos intermedios en nacimiento, mientras continúan las labores con materiales de ciclo corto.

En Santa Rosa, los cultivos de ciclo largo están en crecimiento, mientras que los de ciclos intermedios están naciendo y continúa la siembra con los de ciclo corto, con humedad en el suelo regular a adecuada. El avance de siembra es del 90% de la superficie estimada.



La siembra se encuentra finalizada. La semana transcurrió sin precipitaciones en la provincia.



En la delegación de Avellaneda, el norte provincial, la siembra se vio muy limitada por la falta de humedad en 9 de Julio y sólo se implantó el 10 % de la superficie estimada. En contraste, el este de la delegación presenta muy buenas condiciones hídricas, con expectativas de rendimiento elevadas.

En el centro, en Rafaela, los departamentos como Las Colonias muestran cultivos bien implantados, con lotes avanzando a macollaje y buenas condiciones sanitarias. En el sur provincial, localidades como Casilda, Cañada de Gómez y Venado Tuerto reportan cultivos en buen estado general, buena sanidad y perfiles con adecuada humedad. Se realizan refertilizaciones, y los sembrados más tempranos se encuentran en macollaje, manteniendo altas las perspectivas productivas.



En Quimilí, la siembra concluyó con cierto retraso respecto a campañas anteriores, debido a varios días con lluvias y lloviznas que dificultaron el ingreso a los lotes. Aprovechando las precipitaciones recientes, se estima un aumento de entre 15 y 20 % en la superficie sembrada.



En Jujuy, el cultivo continúa su etapa de crecimiento sin inconvenientes y en condiciones adecuadas.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

En la zona norte de la provincia de Santa Fe, en ámbitos de la delegación Avellaneda, prosigue la cosecha con un ritmo atemperado por las condiciones ambientales, estimándose que en los departamentos del este finalicen durante el mes de julio, mientras que en los del oeste, las labores de cosecha se extenderían hasta el mes de agosto.

En el este de la provincia de Santiago del Estero, que contempla a la delegación Quimilí, la cosecha continúa avanzando con buen ritmo ingresando en las fases finales.

MAÍZ



Durante la semana informada se han registrado algunas precipitaciones de variada intensidad en prácticamente todo el ámbito provincial. Este contexto climático no resulta favorable para avanzar con la cosecha. La elevada humedad ambiental impide la pérdida de humedad en grano que en muchos casos se mantiene por encima del 20%. A nivel provincial la superficie cosechada representa cerca del 80% del total implantado. Para los próximos días se pronostica un clima más seco y estable, proporcionando mejores condiciones para avanzar con la trilla.



La cosecha se encuentra en sus fases finales con un avance de la misma del orden del 95% a nivel provincial. Los lotes que se mantienen en pie se encuentran a la espera de mejores condiciones climáticas que permitan el descenso de humedad del grano.



Cerca del 70% de la superficie sembrada ya se ha cosechado. La totalidad de los lotes en pie se encuentran en la etapa de madurez perdiendo humedad. En la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, el rendimiento promedio obtenido es de 20 qq/ha.



En la zona de la delegación General Pico, en el norte provincial, la cosecha se encuentra en un 65%, avanzando lentamente ya que la humedad en grano se ubica en un rango entre 16 y 18%, condicionando el progreso de la trilla.

Hacia el sur, en la zona de la delegación Santa Rosa, la cosecha se encuentra algo más retrasada, y se reporta un grado de avance de alrededor del 55%. El contenido de humedad en el grano de los diferentes planteos, se encuentra entre 14 y 16%, con una pérdida de humedad ralentizada por la elevada humedad ambiental. Los rendimientos obtenidos se sitúan entre los 50 y 75 qq/ha.



No se registraron precipitaciones durante la semana informada, avanzando a medida que se alcanza con el grado de humedad adecuado para el acopio. La cosecha se encuentra en su tramo final con un avance del 97%.



En el norte de la provincia, en la zona de la delegación Avellaneda, la cosecha avanza lentamente condicionada por la elevada humedad ambiental. Hacia el oeste de la delegación, en el departamento Nueve de Julio, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada.

Hacia el centro en la zona de Rafaela, ya se ha finalizado la cosecha de los maíces tardíos o de segunda ocupación. El rendimiento promedio para la

delegación fue de 86 qq/ha, con valores buenos en la zona centro sur, medios – bajos en el centro norte y bajos en el departamento San Cristóbal, donde la sequía afectó severamente al cultivo.

Hacia el centro sur provincial, en la zona de la delegación Casilda, la cosecha de los maíces de segunda ocupación y de siembra tardía, avanza lentamente a medida que se alcanza los niveles de humedad adecuados. Se estima que las labores de trilla finalicen en los próximos 15 días de mantenerse las buenas condiciones climáticas.



En el oeste provincial, donde se encuentra la delegación homónima, durante la semana informada no se produjeron precipitaciones ni heladas, y se prevén descensos térmicos para los próximos días. La cosecha avanza a medida que se pierde humedad. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos, con un avance de cosecha del 85%, estimándose finalizar con la misma durante los primeros días de agosto. Las bajas temperaturas de las semanas anteriores favorecieron una merma en la población de *Dalbulus maidis*, vector de enfermedades causantes del achaparramiento, y se espera que continúe descendiendo cortando el ciclo.

En la zona de la delegación Quimilí, la cosecha se encuentra en la etapa final, con un avance que supera el 90%. En la zona centro y norte de la delegación, el cultivo se vio muy afectado por la sequía y las elevadas temperaturas, resultando en una importante cantidad de lotes perdidos y los restantes con una pobre performance, resultando en rendimientos que no superaron los 30 qq/ha. Los departamentos de Belgrano, Taboada y Rivadavia, con mejores condiciones, dieron como resultado lotes mejores, cuyos rendimientos promedian los 75 qq/ha.



Se ha finalizado la cosecha en la provincia de Jujuy, mientras que continúa avanzando en las provincias de Salta y Tucumán.

La ausencia de precipitaciones con temperaturas moderadas, permitieron avanzar con la trilla a medida que se alcanza los valores de humedad requeridos. En términos generales, los rendimientos obtenidos se encuentran dentro de los valores esperados y son considerados buenos. Se estima que la cosecha podría finalizar a mediados de agosto.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, la elevada humedad ambiental provocada por las lloviznas y baja radiación solar, impide la pérdida de humedad para avanzar con la cosecha, que progresa lentamente. La superficie cosechada se estima en cerca del 96%.

En la provincia de Córdoba, restan por cosecharse lotes ubicados en las zonas de las delegaciones de Laboulaye y Río Cuarto. El progreso de la trilla es lento a causa de la humedad reinante. Los rendimientos obtenidos en general son considerados buenos con valores que oscilan entre los 30 y 35 qq/ha.

En la provincia de La Pampa avanza lentamente la cosecha a medida que desciende la humedad de los granos. Los rendimientos se mantienen similares a los informados anteriormente. Para la zona norte, en el área de la delegación General Pico, se encuentran entre 35 y 42 qq/ha, mientras que hacia sur, en la zona de la delegación Santa Rosa estos se ubican entre los 15 y 38 qq/ha.

POROTO

En la provincia de Santiago del Estero, resta por cosecharse una superficie cercana al 10% en lotes ubicados en la delegación homónima. El rendimiento se sitúa entre los 18 y 20 qq/ha.

En la provincia de Salta, prosigue la cosecha de porotos de todas las variedades con un buen ritmo de cosecha favorecida por las buenas condiciones climáticas.

SOJA

Con la trilla de los últimos lotes de soja de segunda emplazados en la zona de la delegación Tandil, se da por finalizada la campaña.

SORGO GRANÍFERO



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada, restando una escasa superficie en la zona de la delegación La Plata. Este retraso responde a la dificultad en el secado de los granos debido a la elevada humedad ambiental.






Con la trilla de los últimos lotes ubicados en la zona de la delegación San Francisco cuyo rinde promedió los 55 qq/ha, se ha finalizado la cosecha en la provincia.



En la zona de la delegación Santiago del Estero, en el oeste de la provincia, la totalidad de los lotes se encuentra en madurez y solamente resta cosecharse el 5% de la superficie sembrada. El rendimiento se ubica entre los 40 y 45 qq/ha.

En el área de Quimilí, los lotes de siembra tardía todavía mantienen elevados niveles de humedad, lo que ralentiza el avance de la cosecha que se encuentra cercana al 90%.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/06 %	26/06 %	03/07 %	10/07 %	17/07 %	24/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800	40	60	90	100	100	100		800
San Francisco		1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María		500	70	90	100	100	100	100		500
CÓRDOBA		2.300	73	84	97	100	100	100		2.300
Charata		130.500	73	78	94	98	100	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña		65.460	93	95	100	100	100	100	17.740	47.720
CHACO		195.960	79	83	96	99	100	100	35.910	160.050
FORMOSA		4.800	75	92	100	100	100	100		4.800
SALTA		14.403	100	100	100	100	100	100		14.403
SAN LUIS		4.150	45	82	90	100	100	100		4.150
SANTA FE		239.100	54	55	64	75	86	87	10.300	199.056
Stgo. del Estero		68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)		163.950	17	25	44	50	70	90	14.240	134.739
SANTIAGO DEL ESTERO		232.900	43	49	61	66	79	93	15.200	172.518
TOTAL PAÍS	24/25	694.013	58	62	73	79	88	93	61.410	587.888
	23/24	648.079	57	65	71	84	89	93		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca		20.500	53	70	90	93	93	93	7.384	12.236
Bolívar		246.000	65	70	87	92	94	97	73.950	166.200
Bragado		187.000	75	80	80	80	80	85	10.750	150.218
General Madariaga		150.300	59	69	77	84	85	85	28.200	104.041
Junín		177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata		50.000	73	75	80	85	88	90	18.000	28.826
Lincoln		300.000	80	85	90	92	95	97	41.000	251.101
Pehuajó		400.833	68	73	73	73	87	87	61.394	296.161
Pergamino		178.260	92	96	99	99	100	100	17.500	160.760
Pigüé		189.000	30	50	50	50	52	52	20.012	88.060
Salliqueló		301.000	85	91	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil		326.354	4	4	4	11	14	14	60.000	37.343
Tres Arroyos		424.123	48	51	58	63	63	63	128.898	186.877
25 de Mayo		180.356	72	77	82	87	89	92	47.660	121.656
BUENOS AIRES	24/25	3.130.726	62	67	71	74	77	78	702.448	1.893.778
	23/24	3.090.580	70	74	78	83	86	89		
Laboulaye		475.527	58	65	80	87	93	95	14.860	437.634
Marcos Juárez		426.470	97	97	99	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto		763.000	35	45	60	70	75	90	34.500	655.067
San Francisco		481.800	70	79	86	88	94	98	112.510	360.907
Villa María		416.500	73	87	87	94	94	96	100.000	304.410
CÓRDOBA	24/25	2.563.297	61	69	79	85	89	95	306.470	2.139.888
	23/24	3.188.920	59	62	68	76	86	92		
Paraná		78.700	95	97	98	99	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala		281.000	99	99	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS	24/25	359.700	98	99	100	99,8	100,0	100	18.300	341.400
	23/24	568.200	94	96	98	98	100	100		
General Pico		478.200	35	45	55	60	62	65	153.000	211.380
Santa Rosa		227.800	24	32	34	42	50	54	101.500	68.745
LA PAMPA	24/25	706.000	32	41	49	55	59	62	254.500	280.125
	23/24	779.100	42	44	55	65	71	79		
Avellaneda		64.635	9	9	22	45	57	86	9.140	47.654
Cañada de Gómez		178.058	60	60	74	90	100	100	47.000	131.058
Casilda		144.400	85	93	95	97	97	99	-	142.479
Rafaela		173.300	80	85	85	96	98	100	105.700	67.600
Venado Tuerto		219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE	24/25	779.943	78	80	85	92	95	98	167.312	602.869
	23/24	1.239.380	78	84	88	92	97	99		
CATAMARCA		8.450	32	42	52	62	66	71	1.070	5.255
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)		84.000	40	43	57	62	71	79	44.460	31.130
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		152.600	5	5	13	13	53	65	68.430	54.357
FORMOSA		37.000	6	15	20	25	55	62	25.000	7.440
JUJUY		7.598	50	68	75	80	90	100	995	6.603
MISSIONES		31.510	100	100	100	100	100	100	4.847	26.663
SALTA		284.391	29	41	54	64	73	84	28.400	214.495
SAN LUIS		463.850	48	61	70	81	92	97	37.930	411.865
STGO. ESTERO		124.100	20	48	51	75	80	82	40.285	68.644
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.600	19	22	40	45	68	90	96.430	297.153
TUCUMÁN		62.930	17	25	31	40	51	60	7.290	33.362
TOTAL PAÍS	24/25	9.232.285	57	64	71	76	82	86	1.805.137	6.423.645
	23/24	11.103.250	61	67	74	81	88	92		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	2.165	35	75	81	93	96	100	80	2.165
Bragado	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100		3.900
Lincoln	35.000	55	60	65	81	92	94		32.904
Pehuajó	35.177	48	100	100	100	100	100		35.097
Salliqueló	5.000		13	33	69	70	70		3.500
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	84.879	51	77	81	90	95	96	80	81.203
CATAMARCA	1.200	50	60	80	100	100	100		1.200
Laboulaye	110.733	45	52	70	78	85	90	500	99.660
Marcos Juárez	35.700	29	72	95	97	100	100		35.200
Río Cuarto	139.700	41	51	61	72	77	90		126.037
San Francisco	16.750	100	100	100	100	100	100		16.750
Villa María	69.800	57	80	88	91	96	100		69.800
CÓRDOBA	372.683	47	60	73	81	86	93	500	347.477
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100		400
Gral Pico	35.300	55	65	70	80	85	90	530	31.293
Santa Rosa	1.800	40	50	50	60	80	90		1.620
LA PAMPA	37.100	54	64	69	79	85	90	530	32.913
SALTA	2.584	95	100	100	100	100	100		2.584
SAN LUIS	11.720	94	97	100	100	100	100		11.720
SANTA FE	18.275	98	100	100	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050	46	64	100	100	100	100		2.050
TOTAL PAÍS	24/25	51	66	76	84	89	94	595	498.107
	23/24	69	73	81	87	94	97		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	228.500	100	100	100	100	100	100	4.220	224.280
	2ª	122.600	85	95	100	100	100	100	2.000	120.600
Bragado	1ª	304.000	100	100	100	100	100	100	2.898	301.102
	2ª	202.700	90	100	100	100	100	100		202.700
General Madariaga	1ª	43.850	100	100	100	100	100	100		43.850
	2ª	44.400	97	100	100	100	100	100		44.400
Junín	1ª	351.800	100	100	100	100	100	100		351.800
	2ª	181.000	100	100	100	100	100	100		181.000
La Plata	1ª	56.000	100	100	100	100	100	100	8.000	48.000
	2ª	35.000	95	100	100	100	100	100		35.000
Lincoln	1ª	524.000	99	100	100	100	100	100	14.000	510.000
	2ª	186.000	95	98	98	99	100	100		186.000
Pehuajó	1ª	417.927	97	100	100	100	100	100	21.762	396.165
	2ª	164.501	96	100	100	100	100	100	7.140	157.361
Pergamino	1ª	406.000	100	100	100	100	100	100	4.400	401.600
	2ª	318.900	100	100	100	100	100	100	9.000	309.900
Pigüé	1ª	100.000	100	100	100	100	100	100	11	99.989
	2ª	76.000	100	100	100	100	100	100	9	75.991
Salliqueló	1ª	160.000	100	100	100	100	100	100		160.000
	2ª	60.000	88	100	100	100	100	100		60.000
Tandil	1ª	267.289	100	100	100	100	100	100		267.289
	2ª	346.590	88	90	93	97	99,8	100		346.590
Tres Arroyos	1ª	179.379	100	100	100	100	100	100		179.379
	2ª	295.287	94	98	100	100	100	100		295.287
25 de Mayo	1ª	251.951	100	100	100	100	100	100	7.173	244.778
	2ª	185.364	85	95	98	100	100	100	5.561	179.803
BUENOS AIRES		24/25	97	99	99	99,7	99,99	100,0	86.174	5.422.864
		23/24	98	100	100	100	100	100		
Laboulaye	1ª	564.104	100	100	100	100	100	100		564.104
	2ª	50.769	100	100	100	100	100	100		50.769
Marcos Juárez	1ª	666.050	100	100	100	100	100	100	8.600	657.450
	2ª	230.300	100	100	100	100	100	100	5.300	225.000
Río Cuarto	1ª	964.430	100	100	100	100	100	100		964.430
	2ª	52.000	100	100	100	100	100	100		52.000
San Francisco	1ª	933.000	100	100	100	100	100	100	1.460	931.540
	2ª	316.411	100	100	100	100	100	100		316.411
Villa María	1ª	669.200	100	100	100	100	100	100		669.200
	2ª	144.600	100	100	100	100	100	100		144.600
CÓRDOBA		24/25	100	100	100	100	100	100	15.360	4.575.504
		23/24	100,0	100,0	100	100	100	100		
Paraná	1ª	194.100	100	100	100	100	100	100		194.100
	2ª	192.350	100	100	100	100	100	100		192.350
Rosario del Tala	1ª	414.000	100	100	100	100	100	100		414.000
	2ª	450.000	100	100	100	100	100	100		450.000
ENTRE RÍOS		24/25	100	100	100	100	100	100		1.250.450
		23/24	91	96	100	100	100	100		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	300.400	100	100	100	100	100	100	6.000	294.400
	2ª	31.200	99	100	100	100	100	100	620	30.580
Santa Rosa	1ª	64.350	100	100	100	100	100	100		64.350
	2ª	6.750	100	100	100	100	100	100		6.750
LA PAMPA										
24/25		402.700	100	100	100	100	100	100	6.620	396.080
23/24		541.300	100	100	100	100	100	100		
Avellaneda	1ª	170.900	96	98	100	100	100	100	13.200	157.700
	2ª	167.010	93	94	97	100	100	100	13.500	153.510
Cañada de Gómez	1ª	572.534	100	100	100	100	100	100		572.534
	2ª	280.402	100	100	100	100	100	100		280.402
Casilda	1ª	529.000	100	100	100	100	100	100		529.000
	2ª	132.000	100	100	100	100	100	100		132.000
Rafaela	1ª	520.900	100	100	100	100	100	100		520.900
	2ª	428.200	100	100	100	100	100	100		428.200
Venado Tuerto	1ª	377.911	100	100	100	100	100	100		377.911
	2ª	212.664	100	100	100	100	100	100		212.664
SANTA FE										
24/25		3.391.521	99,5	99,6	99,9	100	100	100	26.700	3.364.821
23/24		3.060.735	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	1ª	21.450	100	100	100	100	100	100	430	21.020
	2ª	20.000	100	100	100	100	100	100	250	19.750
CORRIENTES	1ª	3.100	100	100	100	100	100	100	1.550	1.550
	2ª	4.000	100	100	100	100	100	100		4.000
CHACO (Charata)	1ª	301.900	74	81	99	100	100	100	119.200	182.700
	2ª	49.000	97	100	100	100	100	100	21.420	27.580
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	249.050	84	100	100	100	100	100	83.750	165.300
	2ª	39.400	83	100	100	100	100	100	12.000	27.400
FORMOSA	1ª	18.000	87	100	100	100	100	100	3.600	14.400
	2ª	4.000	84	100	100	100	100	100	900	3.100
JUJUY	1ª	3.053	100	100	100	100	100	100	33	3.020
	2ª	4.205	100	100	100	100	100	100	28	4.177
MISSIONES	1ª	4.324	100	100	100	100	100	100		4.324
	2ª	282.120	100	100	100	100	100	100	250	281.870
SALTA	1ª	26.103	100	100	100	100	100	100		26.103
	2ª	214.050	100	100	100	100	100	100		214.050
SAN LUIS	1ª	1.800	100	100	100	100	100	100		1.800
	2ª	193.225	100	100	100	100	100	100	1.347	191.878
STGO. ESTERO	1ª	109.850	100	100	100	100	100	100	1.155	108.695
	2ª	879.770	74	87	94	99	100	100	134.660	745.110
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	232.200	69	83	95	98	100	100	32.180	200.020
	2ª	106.800	100	100	100	100	100	100	1.070	105.730
TUCUMÁN	1ª	78.220	100	100	100	100	100	100	1.055	77.165
	2ª									
TOTAL PAÍS										
24/25		17.990.194	97	99	99	99,9	99,995	100	549.732	17.440.461
23/24		16.564.537	99	100	100	100	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		15.500					100	100	15.500	
Bolívar		3.350	85	87	88	92	96	100	1.000	2.341
Bragado		1.550	100	100	100	100	100	100	755	795
General Madariaga		1.800					100	100	1.800	
Junín		7.400	100	100	100	100	100	100		7.400
La Plata		15.000	69	70	72	75	85	90	8.000	6.300
Lincoln		28.000	19	34	49	74	92	100	9.100	18.807
Pehuajó		2.672	85	85	86	100	100	100		2.672
Pergamino		10.400	100	100	100	100	100	100		10.400
Pigüé		9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Saliqueló		9.000	85	95	100	100	100	100	6.000	3.000
Tres Arroyos		5.325					100	100	5.325	
25 de Mayo		7.252	95	100	100	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES		24/25	72	76	81	90	96	99	50.425	65.022
		23/24	83	89	90	91	92	96		
Laboulaye		11.907	82	88	95	98	100	100	2.381	9.526
Marcos Juárez		29.700	92	93	97	98	100	100	4.650	25.050
Río Cuarto		17.500	44	74	100	100	100	100		17.500
San Francisco		95.875	77	86	93	93	93	100	17.310	78.565
Villa María		36.200	75	85	91	96	100	100		36.200
CÓRDOBA		24/25	75	86	94	95	97	100	24.341	166.841
		23/24	78	83	89	91	93	98		
Paraná		50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400
Rosario del Tala		58.000	99	99	100	100	100	100	6.000	52.000
ENTRE RÍOS		24/25	99	99	100	100	100	100	14.000	94.400
		23/24	100	100	100	100	100	100		
General Pico		11.790	30	50	60	80	100	100	4.125	7.665
Santa Rosa		14.600	62	100	100	100	100	100	8.900	5.700
LA PAMPA		24/25	39	63	74	87	100	100	13.025	13.365
		23/24	55	55	92	100	100	100		
Avellaneda		53.350	98	98	98	100	100	100	29.000	24.350
Cañada de Gómez		25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217
Casilda		18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
Rafaela		122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto		5.235	100	100	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE		24/25	99,6	99,6	99,6	100	100	100	94.600	129.602
		23/24	98	98	100	100	100	100		
CATAMARCA		2.480	54	64	77	100	100	100	430	2.050
CORRIENTES		6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)		55.000	85	86	87	91	91	94	26.100	27.189
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		44.350	10	10	28	28	96	99	13.890	30.009
FORMOSA		32.000	58	60	65	68	95	98	20.000	11.760
JUJUY		2.252	41	61	71	100	100	100	115	2.137
SALTA		36.075	98	100	100	100	100	100	5.000	31.075
SAN LUIS		22.150	59	78	93	95	100	100	9.210	12.940
STGO. ESTERO		63.800	34	56	58	75	87	91	15.165	44.258
STGO. ESTERO (Quimilí)		85.120	17	20	42	44	63	90	25.230	53.901
TUCUMÁN		18.000	40	56	67	77	100	100	3.600	14.400
TOTAL PAÍS		24/25	73	78	84	87	94	98	318.331	701.749
		23/24	77	84	89	93	98	99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	60	79	89	96	100	100
Bolívar	87.500	25	35	100	100	100	100
Bragado	26.990	40	60	79	90	95	95
General Madariaga	12.500	49	66	86	100	100	100
Junín	10.600	31	41	63	83	100	100
La Plata	5.000	31	45	81	91	100	100
Lincoln	14.500	7	50	81	91	99	100
Pehuajó	43.605	28	57	75	90	96	96
Pergamino	13.900	82	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	40	50	50	60	80	85
Saliqueló	85.000	5	11	23	32	56	83
Tandil	248.011	31	44	62	72	77	77
Tres Arroyos	470.945	42	57	86	91	91	95
25 de Mayo	25.048	30	40	55	70	80	95
BUENOS AIRES 25/26	1.343.183	36	50	71	79	86	90
24/25	1.502.660	50	71	79	90	94	100
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625		11	74	100	100	100
Río Cuarto	3.500	50	89	100	100	100	100
San Francisco	5.000	88	88	94	94	94	94
Villa María	2.700		100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	23.600	49	66	90	98	99	99
24/25	26.364	72	88	96	99	99	100
Paraná	2.100	90	97	100	100	100	100
Rosario del Tala	7.000	50	50	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	9.100	61	62	100	100	100	100
24/25	8.500	56	75	92	100	100	100
General Pico	23.500		10	30	40	65	85
Santa Rosa	88.200		5	20	50	80	90
LA PAMPA 25/26	111.700	0	6	22	48	77	89
24/25	108.400	4	10	20	41	50	68
Cañada de Gómez	4.000	40	100	100	100	100	100
Casilda	2.500	70	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	91	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	10.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	20.500	83	100	100	100	100	100
24/25	23.094	89	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	14.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140	19	63	85	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO 25/26	19.940	79	90	96	100	100	100
24/25	21.390	97	97	99	99	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	1.528.023	35	48	69	78	86	90
24/25	1.690.458	48	67	76	86	91	97

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	19/06	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	78.521	50	70	82	95	98	100
	T. fideo	9.300	28	55	76	87	99	100
Bolívar	T. pan	108.100	10	35	100	100	100	100
	T. fideo	6.500			100	100	100	100
Bragado	T. pan	182.000	39	58	78	89	95	95
	T. fideo	430	77	77	91	100	100	100
General Madariaga		41.050	11	49	60	81	87	87
Junín		187.800	37	47	60	80	96	100
La Plata		59.000	11	15	60	65	80	90
Lincoln		214.000	23	53	73	83	95	100
Pehuajó	T. pan	144.222	23	51	69	90	90	96
	T. fideo	275	100	100	100	100	100	100
Pergamino	T. pan	247.600	62	92	100	100	100	100
	T. fideo	810	81	100	100	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	30	50	50	60	80	90
	T. fideo	14.000	30	50	50	100	100	100
Salliqueló	T. pan	151.000	9	19	34	60	65	100
	T. fideo	2.500				61	100	100
Tandil	T. pan	264.700	30	44	56	67	71	71
	T. fideo	5.794						
Tres Arroyos	T. pan	297.334	29	47	72	82	82	89
	T. fideo	45.015	7	14	40	55	58	72
25 de Mayo	T. pan	164.330	10	25	44	59	74	84
	T. fideo	1.253			96	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26		2.516.534	29	48,4	66	78	85	92
		24/25	49,0	64,5	76	85	91	97
Laboulaye	T. pan	94.063	48	58	80	90	98	100
	T. fideo	374	35	38	65	78	88	95
Marcos Juárez		258.150	97	98	100	100	100	100
Río Cuarto		110.700	52	81	100	100	100	100
San Francisco	T. pan	360.500	94	95	96	100	100	100
	T. fideo	2.350	54	69	80	100	100	100
Villa María		201.000	31	56	74	92	100	100
CÓRDOBA 25/26		1.027.137	74	83	92	98	100	100
		24/25	73	78	95	99	100	100
Paraná	T. pan	245.000	71	78	87	95	100	100
	T. fideo	150			100	100	100	100
Rosario del Tala		474.000	40	41	60	81	95	95
ENTRE RÍOS 25/26		719.150	50	53	69	86	97	97
		24/25	41	60	75	85	90	94
General Pico		130.000	30	50	65	75	80	90
Santa Rosa	T. pan	150.000	20	29	42	60	75	90
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	25	39	52	67	77	90
		24/25	15	26	42	56	66	82
Avellaneda	T. pan	191.000	11	13	28	34	46	100
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000	57	93	100	100	100	100
Casilda		187.000	77	93	100	100	100	100
Rafaela		475.700	58	80	92	98	100	100
Venado Tuerto		230.000	65	85	90	96	100	100
SANTA FE 25/26		1.394.900	55,0	76	86	90	93	100
		24/25	65,3	82	93	97	97	100
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000	84	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		65.500	19	28	87	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600	37	57	83	83	92	92
FORMOSA		5.000	37	45	60	70	85	90
JUJUY		2.920	70	99	100	100	100	100
SALTA	T. pan	57.225	84	100	100	100	100	100
	T. fideo	8.083	81	100	100	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	10.600	21	67	78	90	100	100
	T. fideo	4.900	43	84	94	100	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600	35	73	90	100	100	100
TUCUMÁN	T. pan	74.050	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	4.900	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.763.829	46	63	77	86	92	96
		24/25	57	70	82	89	93	97


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 18/07/2025 al 24/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 18/07/2025 al 24/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	36	64	-	-	-	30	70	-	-	A
	BRAGADO	10	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	8	92	-	-	-	29	3	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	20	80	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	90	10	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	42	29	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	80	20	-	-	-	-	-	-	-	A
	TRES ARROYOS	75	25	-	-	-	-	88	-	-	A
	25 DE MAYO	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	10	90	-	-	-	20	70	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	4	96	-	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	50	50	-	-	-	-	63	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	8	92	-	-	-	22	68	5	4	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	1	99	-	-	-	4	88	8	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	77	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

