

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

31 de julio de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 31 de julio de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 31/07/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones acumuladas en los últimos 7 días se concentraron en dos áreas: el noreste del país y el noroeste de Patagonia. Los valores más altos se reportaron desde estaciones del NEA: 100mm en Santa Sylvína, 88mm en Iguazú, 84mm en Mercedes y en Bernardo de Irigoyen, 83mm en Monte Caseros. En Bariloche, en tanto, se acumularon 58mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 23/07/2025 al 29/07/2025

No se prevén grandes acumulados en la semana. Conforme avanza un sistema frontal por Patagonia y se desplaza en el país, se esperan lluvias y posibilidad de nieve entre jueves y sábado en zonas cordilleranas de Patagonia y Cuyo, incluso algunos sectores cordilleranos del NOA. Además, en este mismo periodo, podría haber acumulados de precipitación en el este de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. Entre domingo y martes se mantendrá la posibilidad de lluvia y nevadas en sectores cordilleranos de Patagonia. También se esperan precipitaciones en el norte de Corrientes, Misiones y este de Formosa.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó en general inferior a la normal, sobre todo en la región patagónica. La mínima más baja del periodo corresponde a Maquinchao (-17.7°C). Fuera de Patagonia, los valores térmicos más bajos se registraron en La Quiaca (-7.5°C) y Benito Juárez (-5.2°C). La máxima más alta fue reportada desde la estación Salta capital (30.4°C).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 23/07/2025 al 29/07/2025

Para los próximos 7 días se esperan mayormente temperaturas normales a superiores a lo normal, exceptuando algunos sectores del centro-sur y este de Patagonia. Entre jueves y sábado se espera que las temperaturas vayan en aumento, principalmente en el centro y norte del país. El ingreso del sistema frontal entre sábado y domingo ocasionará un descenso de las temperaturas entre domingo y martes de la próxima semana con posibilidad de heladas agronómicas y meteorológicas en Patagonia, Buenos Aires, La Pampa, sur de Santa Fe y centro y sur de Córdoba durante el día lunes.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Las lluvias de los últimos 7 días contribuyeron a llevar los almacenajes hídricos a niveles excesivos en lotes de trigo de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe y sudeste de Córdoba. En Marcos Juárez, por ejemplo, los 62mm registrados en la estación del SMN superaron ampliamente los 13mm normales del mes completo.

Para la zona núcleo en general predominan las unidades de suelo con almacenaje óptimo o excesivo estimado para lotes con trigo ya implantado.

En el centro y sur de la provincia de Buenos Aires han disminuido las áreas afectadas por reservas excesivas, dado que las lluvias de la semana pasada no superaron los 10mm. De todas formas, se estimó la permanencia de algunos excedentes en el sudeste de la provincia.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En la región del NOA, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento, en buen estado general.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, la siembra está prácticamente finalizada. Hacia el oeste, en la zona de la delegación Pigüé, la implantación es buena; mientras que en ámbitos de la delegación Salliqueló, los cuadros transitan etapas entre emergencia y macollaje, manteniendo un buen estado general. También en áreas de la delegación Bahía Blanca los cultivos se encuentran en condiciones óptimas, con reservas hídricas buenas en el norte de la delegación y regulares hacia el sur. Si bien la demanda hídrica es baja por la limitada evapotranspiración, sería beneficioso que se den precipitaciones para mantener una buena reserva hídrica.

En el centro-sur y sudeste, las condiciones hídricas continúan limitando el avance de la siembra. Las recientes lluvias en Tandil mantienen altos niveles de humedad y aún restan lotes por implantar; previéndose que algunos podrían destinarse directamente a gruesa si las condiciones no mejoran. En Tres Arroyos, el avance continúa, restando pocos lotes para finalizar la siembra. El cultivo emergido presenta buen estado general.

En el norte provincial en la zona de Lincoln, los cultivos mantienen en buen estado, aunque en Bragado la siembra concluyó con una superficie menor a la prevista debido tanto a la humedad como a decisiones económicas que priorizan cultivos gruesa. En Pergamino, los cultivos muestran buena sanidad, aunque preocupa la saturación del perfil ante eventuales nuevas lluvias.

Hacia el centro-oeste, los excesos hídricos complican algunos sectores en la zona de Bolívar, en donde se observan lotes encharcados y cultivos algo deteriorados, mientras que en la zona de Pehuajó las bajas temperaturas morigeraron la emergencia.



Finalmente, al este y litoral costero, las lluvias recientes en La Plata mantienen elevados los niveles de humedad. A pesar de ello, los lotes emergidos se observan en muy buen estado, aunque con crecimiento lento debido a las bajas temperaturas. En General Madariaga, el cultivo presenta una evolución favorable, entre emergencia y primeros estadios vegetativos.



En la zona de la delegación Laboulaye, los lotes destinados a forraje presentan muy buen estado general y se encuentran en pleno macollaje. En Marcos Juárez, el cultivo presenta muy buen estado y adecuado desarrollo y es utilizado principalmente como cobertura, tanto en forma pura como consociado.



En áreas de la delegación Rosario del Tala, el cultivo implantado se desarrolla con buen estado general, y los suelos aún mantienen buena disponibilidad hídrica.



Finalizó la siembra en la provincia, con los últimos lotes implantados durante la semana. En General Pico, los cultivos emergidos se encuentran en buenas condiciones, mientras que en Santa Rosa ya transitan etapas iniciales de crecimiento, con una humedad edáfica regular.



En la delegación Quimilí, la siembra se realizó con cierto retraso respecto a campañas anteriores debido a la persistencia de lluvias provocando la falta de piso. Actualmente, los lotes muestran muy buen desarrollo general.

COLZA

Durante la semana informada, las precipitaciones registradas estuvieron concentradas sobre la región del NEA, sin embargo, los perfiles edáficos mantienen excelentes condiciones de humedad, situación que permite que el cultivo implantado presente muy buen estado general. Fenológicamente la mayoría de los planteos se encuentra en la etapa de crecimiento, sin presencia de plagas o enfermedades. En la zona de Rosario del Tala, se realizan tareas de re fertilización.

GARBANZO

La semana informada estuvo marcada por la elevada humedad ambiental, acompañada de lloviznas y lluvias en gran parte del territorio nacional. La humedad en los perfiles se mantiene en niveles adecuados sobre todo en el área destinada al cultivo. El cultivo ya se ha implantado en su totalidad y la mayoría de los lotes se encuentran atravesando etapas de crecimiento, en buen estado general.

TRIGO



En el sudoeste bonaerense, finalizó la siembra en la zona de la delegación Bahía Blanca, donde los lotes implantados se encuentran en muy buen estado, con humedad adecuada en los perfiles del norte y regular hacia el sur. Aunque el desarrollo es lento por las bajas temperaturas, las condiciones generales son óptimas. En la zona de Pigüé se presenta una situación similar con cultivos bien implantados y crecimiento moderado. En la delegación Salliqueló, la siembra concluyó en los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí, mientras que, en Pellegrini, Tres Lomas y Salliqueló aún restan algunos lotes por implantar; los cultivos evolucionan entre emergencia y macollaje, con buena condición general.

En el centro-sur y sudeste, el avance de siembra en Tres Arroyos está próximo a concluir. Los cultivos implantados presentan buena a muy buena condición, y en los lotes más desarrollados se realizan tareas de fertilización. En Tandil, la siembra avanza con variedades de ciclo corto e intermedio, aunque algunos cuadros podrían pasar a gruesa si las condiciones de piso no mejoran. Los cultivos implantados en junio ya transitan etapas vegetativas y comenzaron las aplicaciones de urea.



En el norte, las últimas lluvias ocurridas en la zona de la delegación Bragado mantuvieron los suelos saturados, lo que sigue dificultando las labores y afectando el cumplimiento de la intención de siembra, también condicionada por factores económicos. En Lincoln y Junín, los cultivos muestran buen crecimiento y sanidad, mientras que en Pergamino presentan buen color y respuesta a la fertilización, aunque se observa una saturación del perfil que podría generar anegamientos si se producen nuevas lluvias.

Hacia el centro-norte y noroeste, en Bolívar, el estado del cultivo se vio afectado por encharcamientos en algunos sectores, con necesidad de días soleados para facilitar la recuperación. En Pehuajó no se registraron lluvias durante la semana informada, mientras que las bajas temperaturas condicionan el crecimiento.

Sobre el este y litoral costero, en el área de influencia de la delegación La Plata se volvieron a registrar lluvias, con mayores acumulados hacia el sur, lo que complica el cierre de la siembra en zonas bajas. Los lotes emergidos, sin embargo, se observan en buen estado general. En General Madariaga, la alta humedad continúa demorando la implantación, mientras que los cultivos ya emergidos evolucionan entre emergencia y primeros estadios vegetativos, con buen aspecto.



En Laboulaye, al sur de la provincia, los lotes presentan buen estado general y los más tempranos se encuentran ingresando a la etapa de macollaje, sin reportes sanitarios hasta el momento. Más al centro-sur, en la zona de la delegación Río Cuarto la semana fue muy húmeda, aunque el cultivo continúa desarrollándose con normalidad.

Hacia el sudeste, en Marcos Juárez los cultivos presentan buena condición. Los planteos de ciclo largo e intermedio se encuentran en macollaje, mientras que los más cortos continúan en estado vegetativo. Las lluvias recientes mejoraron la humedad del perfil, que hoy se encuentra en niveles adecuada. Se observan algunas clorosis foliares atribuibles a las bajas temperaturas, sin consecuencias relevantes; tampoco se reporta presencia de plagas. La superficie implantada aumentó entre 7 y 8 % respecto a la campaña anterior.

En áreas de la delegación Villa María, en el centro-este, los cultivos presentan muy buen estado general, y se encuentran en plena etapa de crecimiento favorecidos por precipitaciones de las últimas semanas.



Hacia el sudoeste provincial, en el área de influencia de la delegación Charata, el cultivo avanza hacia estadios reproductivos, con muchos lotes aún en pleno macollaje. Las lluvias recientes fueron escasas en el sector oeste, pero más favorables en el sur y centro-sur, lo que permitió mejorar la humedad del perfil y consolidar el buen estado general del cultivo. Esta mejora resulta clave para su transición hacia fases críticas de definición de rendimiento.

En Roque Sáenz Peña, los lotes se encuentran entre implantación y macollaje, con los perfiles edáficos en condiciones hídricas adecuadas.



En Rosario del Tala, se dio por concluida la siembra del cultivo. El cultivo presenta buen estado general, y lotes en macollaje. Sin embargo, comienzan a detectarse enfermedades fúngicas asociadas a la alta humedad ambiental y las temperaturas elevadas para la época. Se intensifican las fertilizaciones nitrogenadas.



En el norte provincial, en la zona de General Pico, se terminaron de implantar los últimos lotes. Los cultivos se encuentran en buenas condiciones. Hacia el sur, en la zona contemplada por la delegación Santa Rosa, también concluyeron las labores. Los materiales de ciclo largo se desarrollan en etapa de crecimiento, los intermedios transitan entre nacimiento y crecimiento, mientras que los ciclos cortos fueron recientemente implantados. La humedad en el suelo se mantiene en niveles regulares.



La siembra se encuentra finalizada. Se registraron algunas lloviznas en diferentes sectores de la provincia.



Hacia el sur, en el área de la delegación Venado Tuerto el cultivo se encuentra en macollaje con muy buen desarrollo y humedad adecuada a óptima. En Casilda, las lluvias significativas del mes mejoraron la humedad del suelo para la etapa de macollaje. El cultivo superó daños por heladas, sin presencia de plagas ni enfermedades tempranas. Se prevén fertilizaciones nitrogenadas complementarias en algunos lotes.

En la zona centro, Rafaela recibió precipitaciones que favorecieron el desarrollo vegetativo, permitiendo lograr un buen stand de plantas y buen macollaje en los lotes más adelantados. La respuesta a fertilizaciones es positiva y no se registran daños por plagas ni enfermedades. Algunos encharcamientos puntuales no afectan la condición general.



En Quimilí, los cultivos se encuentran en buen estado vegetativo y buen desarrollo general.



En Jujuy, el cultivo se encuentra mayoritariamente en estado vegetativo, transitando la etapa de macollaje en buenas condiciones. Durante la semana, las temperaturas fueron agradables y no se registraron precipitaciones, lo que permitió un desarrollo normal del cultivo. En Salta el cultivo presenta una muy

buena evolución, con adecuado crecimiento sostenido por niveles de humedad que acompañan el buen estado general.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

A nivel país se estima cosechado el 93% de la superficie implantada. Restan por cosecharse lotes ubicados en el norte de Santa Fe, dentro de la delegación Avellaneda, y en la zona este de la provincia de Santiago del Estero donde se encuentra la delegación Quimilí. La elevada humedad ambiental con presencia constante durante este último período incide directamente sobre la calidad de la fibra. Se estima que algunos lotes podrían no ser cosechados, ya que además de la merma en la calidad de la fibra se han visto perjudicados por las adversas condiciones ocurridas durante el crecimiento y etapas críticas, lo que impactó negativamente en el rendimiento.

MAÍZ



Durante la semana informada han ocurrido algunas precipitaciones en forma de garúas y lloviznas en prácticamente todo el ámbito provincial. Esta situación complica el avance de la cosecha, ya sea por la escasa radiación solar, lo que impide el descenso de la humedad del grano, como por la falta de piso para el paso de maquinaria y el deterioro de los caminos rurales. A nivel provincial, el avance de cosecha representa alrededor del 80% del total implantado. Los lotes que se encuentran en pie, pertenecen a planteos de siembra tardía que se encuentran en madurez, pero que presentan contenidos de humedad en grano muy por encima de la humedad de recibo, y según lo informado la intención es alcanzar cerca del 14% de humedad para evitar descuentos en el precio y flete.



Semana con lluvias y lloviznas en toda la provincia. La elevada humedad



ambiental retrasa la cosecha que se encuentra en un 96%.



La cosecha se encuentra atravesando las etapas finales, y se encuentra retrasada por las interrupciones temporales causadas por las persistentes lluvias y lloviznas que impiden el descenso de la humedad en grano y el paso de la maquinaria.



Continúa lentamente la cosecha, con un avance del 66% aproximadamente a nivel provincial. Aún se mantienen elevados los porcentajes de humedad en grano (15/17%) lo que condiciona la continuidad de las labores, sumado a las condiciones climáticas adversas. En la zona de la delegación General Pico, los rendimientos se ubican entre los 50 y 70 qq/ha, mientras que hacia el sur en ámbitos de la delegación Santa Rosa estos rondan entre los 50 y 75 qq/ha.



Con algunas precipitaciones registradas durante los últimos días, la cosecha avanza a medida que se alcanza la humedad de recibo. La trilla se encuentra prácticamente finalizada, y se estima que los lotes restantes se cosechen en los próximos días.



La elevada humedad ambiental impide avanzar con las labores de cosecha.

En el norte, en la zona de la delegación Avellaneda, ya se ha finalizado la cosecha en el departamento Nueve de Julio mientras que en los restantes, el avance de las labores se encuentra condicionado por la situación climática.

En la zona de la delegación Casilda, prácticamente no hubo progresos en la trilla a causa de las últimas precipitaciones registradas en la región.



En la zona de la delegación Quimilí, al este de la provincia, se registraron lluvias que en algunas zonas superaron los 80mm, lo que retrasa el avance de la cosecha, que se encuentra en la última etapa.

Hacia el oeste, en la zona de la delegación Santiago del Estero, las condiciones climáticas fueron favorables para permitir el progreso de la cosecha, mientras que el cultivo continúa perdiendo humedad. La cosecha en la región se estima en aproximadamente el 95% del total implantado, y se estima finalizar con la misma durante la primera semana de agosto.



Durante la semana informada se han registrado algunas precipitaciones que mantienen una elevada humedad ambiental, lo que enlentece el avance de la cosecha. Los rendimientos obtenidos son considerados aceptables y dentro de los rangos esperados. Se espera finalizar con la trilla en los próximos días.

MANÍ

La elevada humedad ambiental que caracterizó la semana, ha sido la responsable de la demora en la cosecha de los lotes restantes.

En la provincia de Buenos Aires, los lotes restantes todavía mantienen un elevado porcentaje de humedad en grano, a lo que se agrega el deterioro de los caminos a causa de las continuas precipitaciones registradas en el último tiempo.

La situación climática se mantiene similar en la provincia de Córdoba, lo que enlentece el avance de la cosecha.

En la provincia de La Pampa, ya se ha finalizado la cosecha de los lotes ubicados en la zona norte, mientras que prosigue la misma en el área de la delegación Santa Rosa, en el sur provincial. Los rendimientos se encuentran entre los 15 y 38 qq/ha.



POROTO

La cosecha se encuentra finalizada en la provincia de Santiago del Estero, y solamente restan por cosecharse lotes en la provincia de Salta, en donde la trilla avanza con buen ritmo. Se han reportado daños por helada en planteos ubicados en el departamento Orán.

SORGO GRANÍFERO




La cosecha se encuentra en etapas finales, retrasada por la imposibilidad de alcanzar la humedad adecuada para la cosecha a causa de la elevada humedad ambiental de los últimos días.




La elevada humedad ambiental reportada en el este provincial, a causa de las precipitaciones registradas durante la semana informada, impiden avanzar con la cosecha, mientras que hacia el oeste, en la zona de la delegación Santiago del Estero no se registraron precipitaciones, por lo que el avance continuó con buen ritmo y la cosecha se encuentra prácticamente finalizada.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/06 %	03/07 %	10/07 %	17/07 %	24/07 %	31/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto	800	60	90	100	100	100	100		800
San Francisco	1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María	500	90	100	100	100	100	100		500
CÓRDOBA	2.300	84	97	100	100	100	100		2.300
Charata	130.500	78	94	98	100	100	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña	65.460	95	100	100	100	100	100	17.740	47.720
CHACO	195.960	83	96	99	100	100	100	35.910	160.050
FORMOSA	4.800	92	100	100	100	100	100		4.800
SALTA	14.403	100	100	100	100	100	100		14.403
SAN LUIS	4.150	82	90	100	100	100	100		4.150
SANTA FE	239.100	55	64	75	86	87	88	10.300	201.344
Stgo. del Estero	68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)	163.950	25	44	50	70	90	90	14.240	134.739
SANTIAGO DEL ESTERO	232.900	49	61	66	79	93	93	15.200	202.729
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	62 65	73 71	79 84	88 89	93 93	93 95	61.410	590.176

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	70	90	93	93	93	100	7.384	13.116
Bolívar	246.000	70	87	92	94	97	97	73.950	166.372
Bragado	187.000	80	80	80	80	85	90	10.750	158.625
General Madariaga	150.300	69	77	84	85	85	86	28.200	104.469
Junín	177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata	50.000	75	80	85	88	90	95	18.000	30.426
Lincoln	300.000	85	90	92	95	97	97	41.000	251.878
Pehuajó	400.833	73	73	73	87	87	87	61.394	296.161
Pergamino	178.260	96	99	99	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé	189.000	50	50	50	52	52	53	20.012	89.851
Salliqueló	301.000	91	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil	326.354	4	4	11	14	14	23	60.000	61.981
Tres Arroyos	424.123	51	58	63	63	63	63	128.898	186.877
25 de Mayo	180.356	77	82	87	89	92	92	47.660	122.080
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.130.726 3.090.580	67 74	71 78	74 83	77 86	78 89	80 93	702.448	1.932.895
Laboulaye	475.527	65	80	87	93	95	98	14.860	451.454
Marcos Juárez	426.470	97	99	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto	763.000	45	60	70	75	90	90	34.500	656.014
San Francisco	481.800	79	86	88	94	98	99	112.510	364.120
Villa María	416.500	87	87	94	94	96	96	100.000	304.410
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.563.297 3.188.920	69 62	79 68	85 76	89 86	95 92	96 97	306.470	2.157.868
Paraná	78.700	97	98	99	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala	281.000	99	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	359.700 568.200	99 96	100 98	100 98	100,0 100	100,0 100	100 100	18.300	341.400
General Pico	478.200	45	55	60	62	65	68	153.000	221.136
Santa Rosa	227.800	32	34	42	50	54	59	101.500	75.060
LA PAMPA 24/25 23/24	706.000 779.100	41 44	49 55	55 65	59 71	62 79	66 85	254.500	296.196
Avellaneda	64.635	9	22	45	57	86	87	9.140	48.109
Cañada de Gómez	178.058	60	74	90	100	100	100	47.000	131.058
Casilda	144.400	93	95	97	97	99	99	-	142.479
Rafaela	173.300	85	85	96	98	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto	219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE 24/25 23/24	779.943 1.239.380	80 84	85 88	92 92	95 97	98 99	98 100	167.312	603.324
CATAMARCA	8.450	42	52	62	66	71	81	1.070	5.963
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)	84.000	43	57	62	71	79	82	44.460	32.387
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	5	13	13	53	65	94	68.430	79.398
FORMOSA	37.000	15	20	25	55	62	92	25.000	11.040
JUJUY	7.598	68	75	80	90	100	100	995	6.603
MISIONES	31.510	100	100	100	100	100	100	4.847	26.663
SALTA	284.391	41	54	64	73	84	89	28.400	228.830
SAN LUIS	463.850	61	70	81	92	97	99	37.930	419.872
STGO. ESTERO	124.100	48	51	75	80	82	97	40.285	81.275
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.600	22	40	45	68	90	90	96.430	297.153
TUCUMÁN	62.930	25	31	40	51	60	82	7.290	45.814
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.232.285 11.103.250	64 67	71 74	76 81	82 88	86 92	89 96	1.805.137	6.575.301

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>	
Bolivar	2.165	75	81	93	96	100	100	80	2.165	
Bragado	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800	
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100		3.900	
Lincoln	35.000	60	65	81	92	94	95		33.198	
Pehuajó	35.177	100	100	100	100	100	100		35.097	
Salliqueló	5.000	13	33	69	70	70	70		3.500	
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837	
BUENOS AIRES	84.879	77	81	90	95	96	96	80	81.497	
CATAMARCA	1.200	60	80	100	100	100	100		1.200	
Laboulaye	110.733	52	70	78	85	90	95	500	105.196	
Marcos Juárez	35.700	72	95	97	100	100	100		35.200	
Río Cuarto	139.700	51	61	72	77	90	95		132.869	
San Francisco	16.750	100	100	100	100	100	100		16.750	
Villa María	69.800	80	88	91	96	100	100		69.800	
CÓRDOBA	372.683	60	73	81	86	93	97	500	359.815	
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100		400	
Gral Pico	35.300	65	70	80	85	90	100	530	34.770	
Santa Rosa	1.800	50	50	60	80	90	95		1.710	
LA PAMPA	37.100	64	69	79	85	90	99,8	530	36.880	
SALTA	2.584	100	100	100	100	100	100		2.584	
SAN LUIS	11.720	97	100	100	100	100	100		11.720	
SANTA FE	18.275	100	100	100	100	100	100		18.275	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285	
TUCUMAN	2.050	64	100	100	100	100	100		2.050	
TOTAL PAÍS	24/25	531.191	66	76	84	89	94	97	1.125	514.706
	23/24	433.896	73	81	87	94	97	99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/06 %	03/07 %	10/07 %	17/07 %	24/07 %	31/07 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500				100	100	100	15.500	0
Bolívar	3.350	87	88	92	96	100	100	1.000	2.350
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100	755	795
General Madariaga	1.800				100	100	100	1.800	0
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100		7.400
La Plata	15.000	70	72	75	85	90	90	8.000	6.300
Lincoln	28.000	34	49	74	92	99,5	99,7	9.100	18.840
Pehuajó	2.672	85	86	100	100	100	100		2.672
Pergamino	10.400	100	100	100	100	100	100		10.400
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Saliqueló	9.000	95	100	100	100	100	100	6.000	3.000
Tres Arroyos	5.325				100	100	100	5.325	0
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES 24/25	116.249	76	81	90	96	99	99	50.425	65.063
23/24	109.293	89	90	91	92	96	97		
Laboulaye	11.907	88	95	98	100	100	100	2.381	9.526
Marcos Juárez	29.700	93	97	98	100	100	100	4.650	25.050
Río Cuarto	17.500	74	100	100	100	100	100		17.500
San Francisco	95.875	86	93	93	93	100	100	17.310	78.565
Villa María	36.200	85	91	96	100	100	100		36.200
CÓRDOBA 24/25	191.182	86	94	95	97	100	100	24.341	166.841
23/24	116.303	83	89	91	93	98	99		
Paraná	50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400
Rosario del Tala	58.000	99	100	100	100	100	100	6.000	52.000
ENTRE RÍOS 24/25	108.400	99	100	100	100	100	100	14.000	94.400
23/24	63.150	100	100	100	100	100	100		
General Pico	11.790	50	60	80	100	100	100	4.125	7.665
Santa Rosa	14.600	100	100	100	100	100	100	8.900	5.700
LA PAMPA 24/25	26.390	63	74	87	100	100	100	13.025	13.365
23/24	22.900	55	92	100	100	100	100		
Avellaneda	53.350	98	98	100	100	100	100	29.000	24.350
Cañada de Gómez	25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217
Casilda	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
Rafaela	122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	100	100	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE 24/25	224.202	99,6	99,6	100,0	100	100	100	94.600	129.602
23/24	182.448	98	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	2.480	64	77	100	100	100	100	430	2.050
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	86	87	91	91	94	95	26.100	27.533
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	10	28	28	96	99	100	13.890	30.460
FORMOSA	32.000	60	65	68	95	98	100	20.000	12.000
JUJUY	2.252	61	71	100	100	100	100	115	2.137
SALTA	36.075	100	100	100	100	100	100	5.000	31.075
SAN LUIS	22.150	78	93	95	100	100	100	9.210	12.940
STGO. ESTERO	63.800	56	58	75	87	91	99	15.165	47.920
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120	20	42	44	63	90	90	25.230	53.901
TUCUMÁN	18.000	56	67	77	100	100	100	3.600	14.400
TOTAL PAÍS 24/25	1.033.650	78	84	87	94	98	99	318.331	706.487
23/24	827.086	84	89	93	98	99	99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	26/06	03/07	10/07	17/07	24/07	31/07
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	79	89	96	100	100	100
Bolívar	87.500	35	100	100	100	100	100
Bragado	26.990	60	79	90	95	95	100
General Madariaga	12.500	66	86	100	100	100	100
Junín	10.600	41	63	83	100	100	100
La Plata	5.000	45	81	91	100	100	100
Lincoln	14.500	50	81	91	99	100	100
Pehuajó	43.605	57	75	90	96	96	96
Pergamino	13.900	100	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	50	50	60	80	85	93
Saliqueló	85.000	11	23	32	56	83	100
Tandil	248.011	44	62	72	77	77	90
Tres Arroyos	470.945	57	86	91	91	95	99
25 de Mayo	25.048	40	55	70	80	95	98
BUENOS AIRES	25/26	50	71	79	86	90	96
	24/25	71	79	90	94	100	100
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625	11	74	100	100	100	100
Río Cuarto	3.500	89	100	100	100	100	100
San Francisco	5.000	88	94	94	94	94	94
Villa María	2.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	66	90	98	99	99	99
	24/25	88	96	99	99	100	100
Paraná	2.100	97	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	7.000	50	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	62	100	100	100	100	100
	24/25	75	92	100	100	100	100
General Pico	23.500	10	30	40	65	85	100
Santa Rosa	88.200	5	20	50	80	90	100
LA PAMPA	25/26	6	22	48	77	89	100
	24/25	10	20	41	50	68	99
Cañada de Gómez	4.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	2.500	100	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	10.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	14.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140	63	85	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	90	96	100	100	100	100
	24/25	97	99	99	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	48	69	78	86	90	97
	24/25	67	76	86	91	97	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	26/06 %	03/07 %	10/07 %	17/07 %	24/07 %	31/07 %
Bahía Blanca	T. pan	78.521	70	82	95	98	100	100
	T. fideo	9.300	55	76	87	99	100	100
Bolívar	T. pan	108.100	35	100	100	100	100	100
	T. fideo	6.500		100	100	100	100	100
Bragado	T. pan	182.000	58	78	89	95	95	100
	T. fideo	430	77	91	100	100	100	100
General Madariaga		41.050	49	60	81	87	87	92
Junín		187.800	47	60	80	96	100	100
La Plata		59.000	15	60	65	80	90	95
Lincoln		214.000	53	73	83	95	100	100
Pehuajó	T. pan	144.222	51	69	90	90	96	95
	T. fideo	275	100	100	100	100	100	100
Pergamino	T. pan	247.600	92	100	100	100	100	100
	T. fideo	810	100	100	100	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	50	50	60	80	90	95
	T. fideo	14.000	50	50	100	100	100	100
Salliqueló	T. pan	151.000	19	34	60	65	100	100
	T. fideo	2.500			61	100	100	100
Tandil	T. pan	264.700	44	56	67	71	71	86
	T. fideo	5.794						80
Tres Arroyos	T. pan	297.334	47	72	82	82	89	99
	T. fideo	45.015	14	40	55	58	72	98
25 de Mayo	T. pan	164.330	25	44	59	74	84	88
	T. fideo	1.253		96	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26		2.516.534	48	66,3	78	85	92	96
		24/25	64,5	75,9	85	91	97	100
Laboulaye	T. pan	94.063	58	80	90	98	100	100
	T. fideo	374	38	65	78	88	95	100
Marcos Juárez		258.150	98	100	100	100	100	100
Río Cuarto		110.700	81	100	100	100	100	100
San Francisco	T. pan	360.500	95	96	100	100	100	100
	T. fideo	2.350	69	80	100	100	100	100
Villa María		201.000	56	74	92	100	100	100
CÓRDOBA 25/26		1.027.137	83	92	98	100	100	100
		24/25	78	95	99	100	100	100
Paraná	T. pan	245.000	78	87	95	100	100	100
	T. fideo	150		100	100	100	100	100
Rosario del Tala		474.000	41	60	81	95	95	100
ENTRE RÍOS 25/26		719.150	53	69	86	97	97	100
		24/25	60	75	85	90	94	97
General Pico		130.000	50	65	75	80	90	100
Santa Rosa	T. pan	150.000	29	42	60	75	90	100
	T. fideo	1.130						
LA PAMPA 25/26		281.130	39	52	67	77	90	99,6
		24/25	26	42	56	66	82	98
Avellaneda	T. pan	191.000	13	28	34	46	99,7	100
	T. fideo	1.200						
Cañada de Gómez		310.000	93	100	100	100	100	100
Casilda		187.000	93	100	100	100	100	100
Rafaela		475.700	80	92	98	100	100	100
Venado Tuerto		230.000	85	90	96	100	100	100
SANTA FE 25/26		1.394.900	76,3	86	90	93	99,9	99,9
		24/25	81,6	93	97	97	100	100
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		65.500	28	87	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600	57	83	83	92	92	92
FORMOSA		5.000	45	60	70	85	90	91
JUJUY		2.920	99	100	100	100	100	100
SALTA	T. pan	57.225	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	8.083	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	10.600	67	78	90	100	100	100
	T. fideo	4.900	84	94	100	100	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600	73	90	100	100	100	100
TUCUMÁN	T. pan	74.050	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	4.900	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.763.829	63	77	86	92	96	99
		24/25	70	82	89	93	97	99


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	<i>Miles ha</i> (1)	<i>Miles ha</i>	<i>Miles ha</i> (2)		<i>qq/ha</i> (3)	<i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 25/07/2025 al 31/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	8	64	28	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	20	80	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	27	63	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	58	23	19	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	4	74	21	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	38	56	6	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	-	30	39	31	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	91	9	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	59	30	11	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	28	47	25	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 25/07/2025 al 31/07/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	16	84	-	-	-	30	58	12	-	A
	BRAGADO	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	46	54	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	29	3	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	20	80	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	54	-	-	-	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	60	40	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	50	50	-	-	-	-	-	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	71	29	-	-	-	-	88	-	-	A
	25 DE MAYO	2	98	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	19	72	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	94	6	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	30	70	-	-	-	-	63	-	-	R
SANTA FE	AVELLANEDA	1	99	-	-	-	27	63	5	5	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	30	70	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	100	-	-	-	4	88	8	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	77	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

