

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

14 de agosto de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**


INFORME SEMANAL al 14 de agosto de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 14/08/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)


Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar





PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en la cordillera sur, con un máximo de 43mm en El Bolsón, seguido de 29mm en Bariloche y 28mm en Esquel. Fuera de esta zona se destacan en el mapa los 15mm medidos en Orán y 13mm en Rivadavia (Salta). También se registraron 13mm en Posadas. En el resto del territorio nacional las lluvias acumuladas en este periodo resultaron inferiores a 10mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 06/08/2025 al 12/08/2025

Entre jueves y domingo se esperan lluvias aisladas en sectores cordilleranos de Cuyo y norte de Patagonia, al igual que en algunas localidades del NOA y sur de San Luis y Córdoba. Entre lunes y martes de la próxima semana, con el avance de un sistema de baja presión aislada, podrían darse precipitaciones en San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y algunas localidades del NEA.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media fue inferior a la normal en el NEA. En Pcia. R. Sáenz Peña, por ejemplo, se registró una mínima de -2.4°C . Además de heladas en Patagonia y áreas cordilleranas, hubo mínimas bajo 0°C en Córdoba y Santiago del Estero. En Córdoba capital se registró una mínima de -4.3°C y una máxima de 30°C en este periodo.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 06/08/2025 al 12/08/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal en el centro y norte, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a levemente por encima de lo normal para la época. El ingreso de un sistema frontal este miércoles, ocasionará temperaturas bajas entre jueves y sábado en todo el país, aunque irán aumentando paulatinamente. Entre jueves y viernes se esperan heladas meteorológicas y agronómicas en Patagonia, Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Entre domingo y martes de la próxima semana se espera que las temperaturas tengan aumentos paulatinos en el centro y norte del país, con posibilidad de máximas sobre 30 en Chaco, Formosa y este de Salta.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en:

http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Después de 7 días con precipitaciones escasas o nulas en la región triguera principal se observa una disminución de áreas con reservas hídricas excesivas. Tanto en la zona núcleo como en el núcleo triguero sur, predominan actualmente las reservas óptimas. En estas áreas habría agua acumulada en los bajos y algunos problemas en los caminos rurales, como consecuencia de los excesos hídricos previos.

En Entre Ríos y Santa Fe, las reservas para lotes de trigo se clasificaron como adecuadas a óptimas, lo mismo para el sudeste de Córdoba.

Las áreas trigueras con almacenaje regular o escaso se concentran en el noreste de La Pampa, centro de Córdoba y Santiago del Estero. En esta última provincia se estimaron reservas deficitarias en el centro y oeste.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

Continúa la evolución normal del cultivo sin presencia de plagas o enfermedades en buen estado general.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense los cultivos en las zonas de las delegaciones Bahía Blanca, Salliqueló como en Pigüé, se encuentran entre la emergencia y distintos estadios de macollaje, con buena condición general y sin problemas sanitarios. En Pigüé se están realizando las fertilizaciones correspondientes.

Hacia el centro-oeste y norte bonaerense, la ausencia de precipitaciones en el ámbito de la delegación Bolívar permitió el secado de excesos hídricos. En la zona de Bragado los perfiles se mantienen saturados lo que limita las labores, aunque los cultivos, en macollaje, reciben fertilización nitrogenada. El crecimiento en áreas de la delegación Pehuajó es más lento por las bajas temperaturas, pero los lotes presentan excelente condición. En Lincoln el cultivo muestra un desarrollo superior al de campañas anteriores y no se reportan problemas sanitarios. En la zona de Pergamino el cultivo avanza en macollaje con buena humedad mientras que se realizan refertilizaciones, recomendándose el monitoreo de pulgón ante el aumento de temperaturas. En la zona de Veinticinco de Mayo, el cultivo evidencia buen avance y cierre de entresurco.

Al centro-sur bonaerense, en el área de la delegación Tandil se registraron nuevas lluvias de bajo volumen que mantienen condiciones hídricas entre óptimas y con algunos excesos en lotes bajos. Se espera concluir esta semana la siembra en las áreas donde fue posible ingresar, mientras que aquellos sectores con exceso de humedad se destinarán directamente a cultivos de gruesa. Los lotes se encuentran entre emergencia y, en los de siembra más temprana, en inicio de macollaje.

En el este y litoral costero, parte del área prevista para la delegación La Plata fue reasignada a cultivos de gruesa debido a problemas de transitabilidad y al cierre de la ventana óptima de siembra. En la zona de General Madariaga,



los lotes emergidos presentan buen estado general, transitando etapas desde emergencia hasta el inicio de macollaje.



Los cultivos de las delegaciones de Laboulaye, Marcos Juárez y San Francisco se encuentran en macollaje, excelente desarrollo y buena condición sanitaria.



La mayoría de los lotes en la jurisdicción de Paraná se encuentra entre macollaje y encañazón, mientras que algunos de los últimos sembrados recién emergen. Las condiciones climáticas de meses anteriores resultaron favorables para un óptimo estado de los cultivos. En Rosario del Tala, las heladas contribuyen al desarrollo de los macollos y al cierre de surcos en los lotes más adelantados. En general, los cultivos presentan buen estado, beneficiados por una siembra realizada en fecha óptima.



En el ámbito de la delegación General Pico, los cultivos se mantienen en buenas condiciones generales, mientras que en Santa Rosa la humedad del suelo se presenta regular con lotes que aún muestran un desarrollo vegetativo adecuado y buen estado sanitario.



En zona de influencia de la delegación Quimilí no se registraron precipitaciones. La mayoría de los lotes de cultivos destinados a grano presentan buen estado general.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires la mayoría de los planteos se encuentran en la etapa de crecimiento. Hacia el norte, lo que contempla las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba, ya se encuentran en la etapa de floración. En ningún caso se han reportado incidentes por presencia de plagas o enfermedades, y en la mayoría de los casos el cultivo presenta buen estado general.

GARBANZO

El cultivo implantado en la provincia de Córdoba, ha mejorado su estado luego de las precipitaciones ocurridas durante el mes de julio, por lo que ha incrementado la tasa de crecimiento, y se observan una buena cantidad de brotes.

En la región del NOA, los lotes más adelantados ya se encuentran ingresando a la etapa de floración.

En todos los casos, el adecuado contenido de humedad presente en los perfiles permite que el cultivo mantenga un buen estado general, y adecuado ritmo de crecimiento.

TRIGO



En el norte de la provincia, los cultivos se encuentran en macollaje y presentan buen estado general. Se realizan labores de fertilización nitrogenada y pulverizaciones postemergentes en varias delegaciones. La buena humedad edáfica favorece un desarrollo uniforme en la mayoría de los lotes. En el área de la delegación Junín, se realizan aplicaciones para controlar mancha amarilla, presente en algunos lotes. En Veinticinco de Mayo, la combinación de temperaturas favorables y fertilización ha impulsado un desarrollo más homogéneo y mayor intensidad de color en los cultivos.

Hacia el centro-norte y noroeste, en el área de influencia de la delegación Bolívar no se registraron precipitaciones durante la semana y se observaron mejoras en los caminos de campos que presentaban algo de agua acumulada. En la zona de Pehuajó, los cultivos se encuentran en pleno macollaje; pese a cierto atraso en el crecimiento por las bajas temperaturas y presentan un estado general muy bueno.

En el centro-sur, en Tandil ocurrieron nuevas precipitaciones de bajo volumen manteniendo condiciones óptimas en la mayoría de los lotes, aunque

se observan excesos en sectores bajos. Se prevé concluir esta semana las labores en los lotes accesibles, mientras que aquellos con exceso de agua se destinarán directamente a cultivos de gruesa.

Al sudoeste bonaerense, los cultivos se encuentran entre emergencia y macollaje, con buen estado general y desarrollo adecuado para la época. Las reservas hídricas son regulares en Patagones y adecuadas en el resto de la región.

En el este y litoral costero, los lotes emergidos se observan en buen estado general y transitan desde emergencia hasta el inicio de macollaje. En La Plata, parte de la superficie destinada a cultivos se destinó a cultivos de gruesa debido a problemas de transitabilidad y al cierre de la ventana óptima de siembra.



En el sur cordobés, en la zona de la delegación Laboulaye, los lotes implantados mantienen un buen estado general con planteos en macollaje temprano y sin reportes sanitarios. Si bien no se registraron lluvias esta semana, las precipitaciones de julio fueron suficientes para sostener buenos niveles de humedad en el perfil.

En el centro-sur, en el ámbito de la delegación Río Cuarto, el cultivo se desarrolla con normalidad, sin presencia de plagas.

En la zona de Marcos Juárez, los lotes presentan muy buen estado. Los ciclos largos e intermedios se encuentran en macollaje pleno, con humedad adecuada. Se observa leve clorosis foliar por bajas temperaturas, sin consecuencias importantes. Se mantiene el aumento de superficie sembrada entre un 7 y 8%. De continuar la humedad, podrían aparecer enfermedades foliares como roya.

En el este provincial, en San Francisco el cultivo se encuentra en etapa de macollaje en muy buenas condiciones generales, sin reportes de plagas.

En el centro-este, en la zona de Villa María los lotes implantados permanecen en muy buen estado, en plena etapa de crecimiento, favorecidos por las precipitaciones de semanas anteriores.



Finalizó la siembra en la delegación Roque Sáenz Peña, Los lotes se encuentran entre pleno macollaje y comienzo de encañazón en los más adelantados, con condiciones de humedad adecuadas.

En la zona sur de la provincia en ámbitos de la delegación Charata, el cultivo avanza en buenas condiciones de crecimiento vegetativo. Se están observando pulgones en cuadros estresados en tanto que se están monitoreando los mismos para ver la evolución de la plaga y el uso de insecticidas sistémicos para su control.



Se registraron algunas precipitaciones en gran parte de la provincia, lo que mantiene la humedad en el perfil del suelo. El cultivo continúa en etapa de crecimiento y se encuentra en buen estado sanitario y vegetativo.



La mayoría de los lotes del cultivo en la delegación Paraná se encuentra entre macollaje y encañazón, mientras que los últimos sembrados recién emergen. Por su parte, en Rosario del Tala, las heladas impulsaron el desarrollo de macollos, con lotes más adelantados cerrando surcos. En ambas delegaciones los cultivos presentan buen estado general.



El cultivo implantado en ambas delegaciones se encuentra en pleno crecimiento con buen estado general.



El cultivo implantado en secano presenta una condición de regular a buena, mientras que los lotes bajo riego se encuentran en estado de bueno a muy bueno.



Al noreste provincial, en los departamentos del este de la delegación Avellaneda, la buena disponibilidad de humedad en el perfil favorece al cultivo que transita la etapa de macollaje presentando un excelente estado general lo que mantiene altas expectativas de rendimiento. Hacia el oeste, la menor humedad condiciona el desarrollo, los lotes presentan un estado de regular a bueno, aunque eventuales lluvias durante el ciclo permitirían alcanzar rendimientos medios a buenos.

En la zona centro, en la zona de la delegación Rafaela, el cultivo presenta una adecuada emisión y fijación de macollos y respuestas favorables a las fertilizaciones realizadas. La mayoría de los lotes se encuentran en condiciones muy buenas a excelentes, sin presencia de plagas ni enfermedades que afecten al cultivo.

Hacia el sur, en ámbitos de la delegación Venado Tuerto, el cultivo presenta condiciones óptimas, con aspecto general de muy bueno a excelente, situación poco frecuente de manera tan generalizada. En Casilda, las heladas registradas la semana anterior no provocaron daños en el área foliar. La superficie implantada mantiene un muy buen desarrollo gracias a las recargas hídricas ocurridas durante el mes de julio y transita la etapa de macollaje, con incremento en la demanda hídrica. De forma aislada se han detectado síntomas de bacteriosis en algunas variedades, las cuales se continúan monitoreando.



En la delegación Quimilí el cultivo se desarrolla favorablemente, beneficiado por condiciones climáticas poco habituales para la época, con buena humedad en los perfiles debido a las lluvias y lloviznas ocurridas en mayo y junio, lo que ha permitido un incremento de la superficie implantada cercano al 15% respecto a la campaña previa. Los lotes se encuentran en diferentes etapas del ciclo vegetativo, presentando muy buena condición en la mayoría de ellos.

Hacia el oeste en ámbitos de la delegación Santiago del Estero, el cultivo se encuentra en etapas vegetativas con buen crecimiento y desarrollo.



En Salta, los lotes se encuentran en etapa de crecimiento desarrollándose adecuadamente. Se estima que la superficie sembrada se mantenga similar a la campaña anterior. En la provincia de Jujuy se reportan lotes en distintos estadios según su ciclo y fecha de siembra atravesando etapas desde espigazón hasta inicio del llenado de granos.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Se ha finalizado la cosecha en la provincia de Santiago del Estero, con la trilla de los últimos lotes emplazados en el área de la delegación Quimilí.

En la provincia de Santa Fe, se avanza con la cosecha de los últimos lotes, y se estima la finalización de las labores en los próximos días. Se reporta una disminución de rendimiento en estos últimos lotes cosechados.

MAÍZ



Durante la semana informada solamente se registraron algunas precipitaciones en la zona centro y sur/sudeste de la provincia. No obstante, las condiciones de elevado contenido de humedad se mantuvieron, impidiendo la pérdida de humedad en grano. En la región norte y hacia el noreste, se registraron algunas heladas, lo que favorecería el secado y aceleraría el ritmo de cosecha. Actualmente la superficie cosechada representa el 86% del total implantado mientras que a igual fecha en la campaña pasada el porcentaje era de 96%.





Con la cosecha de los últimos lotes en pie en la zona de San Francisco se da por concluida la campaña en la provincia.



Se ha finalizado la cosecha en la zona de la delegación Roque Sáenz Peña. La campaña se vio fuertemente afectada por una importante sequía lo que provocó una importante pérdida de superficie, el rendimiento promedio obtenido fue de 16,6 qq/ha.



No se han registrado precipitaciones durante la semana informada, sin embargo, la humedad ambiental se mantiene elevada. En este contexto, el secado es lento y la humedad en grano todavía se encuentra por encima de los valores de recibo, lo que demora el ritmo de trabajo.



Se han cosechado los últimos lotes dándose por finalizada la campaña en la provincia. Los rendimientos se encuentran dentro de los promedios provinciales.



En el norte de la provincia de Santa Fe, en ámbitos de la delegación Avellaneda, prosigue avanzando la cosecha ingresando a las etapas finales de las labores, mientras que ya se ha finalizado la cosecha en la zona de la

delegación Casilda.



Ya se encuentra finalizada la cosecha en la zona de la delegación Quimilí.



La cosecha de los últimos lotes ubicados en las provincias de Salta y Tucumán dan por finalizada la campaña en la región.

MANÍ

La elevada humedad que persiste en el oeste de la provincia de Buenos Aires, impide avanzar con la trilla que se encuentra prácticamente completada, mientras que se da por finalizada la cosecha en las provincias de Córdoba y La Pampa.

POROTO


En la provincia de Salta, continúan lográndose buenos avances en la cosecha de todas las variedades de porotos y ya se encuentra próxima a su finalización. Los rendimientos, en general son aceptables según los planteos agronómicos. Los planteos tardíos se vieron afectados por las heladas, que provocaron pérdidas de superficie y también afectaron la calidad del grano, principalmente en el departamento San Martín.

SORGO GRANÍFERO



Se mantiene una escasa superficie en el ámbito de la delegación La Plata. Se estima que la cosecha finalizaría en los próximos días.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/07 %	17/07 %	24/07 %	31/07 %	07/08 %	14/08 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto	800	100	100	100	100	100	100		800
San Francisco	1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María	500	100	100	100	100	100	100		500
CÓRDOBA	2.300	100	100	100	100	100	100		2.300
Charata	130.500	98	100	100	100	100	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña	65.460	100	100	100	100	100	100	17.740	47.720
CHACO	195.960	99	100	100	100	100	100	35.910	160.050
FORMOSA	4.800	100	100	100	100	100	100		4.800
SALTA	14.403	100	100	100	100	100	100		14.403
SAN LUIS	4.150	100	100	100	100	100	100		4.150
SANTA FE	239.100	75	86	87	88	95	97	10.300	221.478
Stgo. del Estero	68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)	163.950	50	70	90	90	95	100	14.240	149.710
SANTIAGO DEL ESTERO	232.900	66	79	93	93	97	100	15.200	217.700
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	79 84	88 89	93 93	93 95	97 96	99 98	61.410	625.281

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	93	93	93	100	100	100	7.384	13.116
Bolívar	246.000	92	94	97	97	97	99	73.950	170.330
Bragado	187.000	80	80	85	90	90	95	10.750	167.438
General Madariaga	150.300	84	85	85	86	86	87	28.200	106.227
Junín	177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata	50.000	85	88	90	95	97	98	18.000	31.360
Lincoln	300.000	92	95	97	97	98	98	41.000	253.820
Pehuajó	400.833	73	87	87	87	87	87	61.394	296.161
Pergamino	178.260	99	100	100	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé	189.000	50	52	52	53	72	81	20.012	136.880
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil	326.354	11	14	14	23	39	47	60.000	125.186
Tres Arroyos	424.123	63	63	63	63	63	72	128.898	212.562
25 de Mayo	180.356	87	89	92	92	97	100	47.660	132.696
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.130.726 3.090.580	74 83	77 86	78 89	80 93	83 95	86 96	702.448	2.096.835
Laboulaye	475.527	87	93	95	98	100	100	14.860	460.667
Marcos Juárez	426.470	100	100	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto	763.000	70	75	90	90	100	100	34.500	728.500
San Francisco	481.800	88	94	98	99	99	100	112.510	369.290
Villa María	416.500	94	94	96	96	100	100	100.000	316.500
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.563.297 3.188.920	85 76	89 86	95 92	96 97	100 100	100 100	306.470	2.256.827
Paraná	78.700	99	100	100	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala	281.000	100	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	359.700 568.200	100 98	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	18.300	341.400
General Pico	478.200	60	62	65	68	70	75	153.000	243.900
Santa Rosa	227.800	42	50	54	59	64	69	101.500	87.147
LA PAMPA 24/25 23/24	706.000 779.100	55 65	59 71	62 79	66 85	68 89	73 93	254.500	331.047
Avellaneda	64.635	45	57	86	87	88	90	9.140	49.835
Cañada de Gómez	178.058	90	100	100	100	100	100	47.000	131.058
Casilda	144.400	97	97	99	99	100	100	-	144.400
Rafaela	173.300	96	98	100	100	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto	219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE 24/25 23/24	779.943 1.239.380	92 92	95 97	98 99	98 100	99 100	99 100	167.312	606.971
CATAMARCA	8.450	62	66	71	81	90	100	1.070	7.380
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)	84.000	62	71	79	82	93	94	44.460	37.168
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	13	53	65	94	94	100	68.430	84.170
FORMOSA	37.000	25	55	62	92	92	100	25.000	12.000
JUJUY	7.598	80	90	100	100	100	100	995	6.603
MISIONES	31.510	100	100	100	100	100	100	4.847	26.663
SALTA	284.391	64	73	84	89	93	100	28.400	255.991
SAN LUIS	463.850	81	92	97	99	99	100	37.930	425.920
STGO. ESTERO	124.100	75	80	82	97	100	100	40.285	83.815
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.600	45	68	90	90	97	100	96.430	330.170
TUCUMÁN	62.930	40	51	60	82	92	100	7.290	55.640
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.232.285 11.103.250	77 81	82 88	86 92	89 96	92 98	94 98	1.805.137	6.967.219

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	10/07 %	17/07 %	24/07 %	31/07 %	07/08 %	14/08 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar		2.165	93	96	100	100	100	100	80	2.165
Bragado		2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
Junín		3.900	100	100	100	100	100	100		3.900
Lincoln		35.000	81	92	94	95	95	96		33.600
Pehuajó		35.177	100	100	100	100	100	100		35.097
Salliqueló		5.000	69	70	70	70	100	100		5.000
25 de Mayo		837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES		84.879	90	95	96	96	98	98	80	83.399
CATAMARCA		1.200	100	100	100	100	100	100		1.200
Laboulaye		110.733	78	85	90	95	98	100	500	110.733
Marcos Juárez		35.700	97	100	100	100	100	100		35.200
Río Cuarto		139.700	72	77	90	95	100	100		139.700
San Francisco		16.750	100	100	100	100	100	100		16.750
Villa María		69.800	91	96	100	100	100	100		69.800
CÓRDOBA		372.683	81	86	93	97	99	100	500	372.183
JUJUY		400	100	100	100	100	100	100		400
Gral Pico		35.300	80	85	90	100	100	100	530	34.770
Santa Rosa		1.800	60	80	90	95	95	100		1.800
LA PAMPA		37.100	79	85	90	99,8	99,8	100	530	36.570
SALTA		2.584	100	100	100	100	100	100		2.584
SAN LUIS		11.720	100	100	100	100	100	100		11.720
SANTA FE		18.275	100	100	100	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO		300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN		2.050	100	100	100	100	100	100		2.050
TOTAL PAÍS		24/25	84	89	94	97	99	99,7	1.125	528.666
		23/24	87	94	97	99	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	15.500		100	100	100	100	100	15.500	
Bolívar	3.350	92	96	100	100	100	100	1.000	2.350
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100	755	795
General Madariaga	1.800		100	100	100	100	100	1.800	
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100		7.400
La Plata	15.000	75	85	90	90	92	95	8.000	6.650
Lincoln	28.000	74	92	99,5	99,7	100	100	9.100	18.900
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100		2.672
Pergamino	10.400	100	100	100	100	100	100		10.400
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Saliqueló	9.000	100	100	100	100	100	100	6.000	3.000
Tres Arroyos	5.325		100	100	100	100	100	5.325	
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES 24/25	116.249	90	96	99	99	99	99	50.425	65.474
23/24	109.293	91	92	96	97	97	97		
Laboulaye	11.907	98	100	100	100	100	100	2.381	9.526
Marcos Juárez	29.700	98	100	100	100	100	100	4.650	25.050
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100		17.500
San Francisco	95.875	93	93	100	100	100	100	17.310	78.565
Villa María	36.200	96	100	100	100	100	100		36.200
CÓRDOBA 24/25	191.182	95	97	100	100	100	100	24.341	166.841
23/24	116.303	91	93	98	99	100	100		
Paraná	50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400
Rosario del Tala	58.000	100	100	100	100	100	100	6.000	52.000
ENTRE RÍOS 24/25	108.400	100	100	100	100	100	100	14.000	94.400
23/24	63.150	100	100	100	100	100	100		
General Pico	11.790	80	100	100	100	100	100	4.125	7.665
Santa Rosa	14.600	100	100	100	100	100	100	8.900	5.700
LA PAMPA 24/25	26.390	87	100	100	100	100	100	13.025	13.365
23/24	22.900	100	100	100	100	100	100		
Avellaneda	53.350	100	100	100	100	100	100	29.000	24.350
Cañada de Gómez	25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217
Casilda	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
Rafaela	122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	100	100	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE 24/25	224.202	100	100	100	100	100	100	94.600	129.602
23/24	182.448	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	430	2.050
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	91	91	94	95	95	100	26.100	28.900
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	28	96	99	100	100	100	13.890	30.460
FORMOSA	32.000	68	95	98	100	100	100	20.000	12.000
JUJUY	2.252	100	100	100	100	100	100	115	2.137
SALTA	36.075	100	100	100	100	100	100	5.000	31.075
SAN LUIS	22.150	95	100	100	100	100	100	9.210	12.940
STGO. ESTERO	63.800	75	87	91	99	100	100	15.165	48.635
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120	44	63	90	90	100	100	25.230	59.890
TUCUMÁN	18.000	77	100	100	100	100	100	3.600	14.400
TOTAL PAÍS 24/25	1.033.650	87	94	98	99	99,7	99,95	318.331	714.969
23/24	827.086	93	98	99	99	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	96	100	100	100	100	100
Bolívar	87.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	26.990	90	95	95	100	100	100
General Madariaga	12.500	100	100	100	100	100	100
Junín	10.600	83	100	100	100	100	100
La Plata	5.000	91	100	100	100	100	100
Lincoln	14.500	91	99	100	100	100	100
Pehuajó	43.605	90	96	96	96	96	96
Pergamino	13.900	100	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	60	80	85	93	100	100
Saliqueló	85.000	32	56	83	100	100	100
Tandil	248.011	72	77	77	90	90	100
Tres Arroyos	470.945	91	91	95	99	99	100
25 de Mayo	25.048	70	80	95	98	99	100
BUENOS AIRES	25/26	79	86	90	96	98	99,9
	24/25	90	94	100	100	100	100
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	9.625	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	3.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	5.000	94	94	94	94	94	94
Villa María	2.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	98	99	99	99	99	99
	24/25	99	99	100	100	100	100
Paraná	2.100	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	7.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	100	100	100	100	100	100
General Pico	23.500	40	65	85	100	100	100
Santa Rosa	88.200	50	80	90	100	100	100
LA PAMPA	25/26	48	77	89	100	100	100
	24/25	41	50	68	99	100	100
Cañada de Gómez	4.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	2.500	100	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	10.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	14.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140	100	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	99	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	78	86	90	97	98	99,9
	24/25	86	91	97	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	10/07	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	T. pan	78.521	95	98	100	100	100	100
	T. fideo	9.300	87	99	100	100	100	100
Bolívar	T. pan	108.100	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	6.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	T. pan	182.000	89	95	95	100	100	100
	T. fideo	430	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		41.050	81	87	87	92	99	100
Junín		187.800	80	96	100	100	100	100
La Plata		59.000	65	80	90	95	98	100
Lincoln		214.000	83	95	100	100	100	100
Pehuajó	T. pan	144.222	90	90	96	95	95	100
	T. fideo	275	100	100	100	100	100	100
Pergamino	T. pan	247.600	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	810	100	100	100	100	100	100
Pigüé	T. pan	291.000	60	80	90	95	100	100
	T. fideo	14.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	T. pan	151.000	60	65	100	100	100	100
	T. fideo	2.500	61	100	100	100	100	100
Tandil	T. pan	264.700	67	71	71	86	88	91
	T. fideo	5.794				80	87	97
Tres Arroyos	T. pan	297.334	82	82	89	99	100	100
	T. fideo	45.015	55	58	72	98	100	100
25 de Mayo	T. pan	164.330	59	74	84	88	95	100
	T. fideo	1.253	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26		2.516.534	78	85,3	92	96	98	99
		24/25	2.620.117	85,0	91,2	97	100	100
Laboulaye	T. pan	94.063	90	98	100	100	100	100
	T. fideo	374	78	88	95	100	100	100
Marcos Juárez		258.150	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		110.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco	T. pan	360.500	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	2.350	100	100	100	100	100	100
Villa María		201.000	92	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26		1.027.137	98	99,8	100	100	100	100
		24/25	959.999	99	100	100	100	100
Paraná	T. pan	245.000	95	100	100	100	100	100
	T. fideo	150	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		474.000	81	95	95	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26		719.150	86	97	97	100	100	100
		24/25	712.200	85	90	94	97	100
General Pico		130.000	75	80	90	100	100	100
Santa Rosa	T. pan	150.000	60	75	90	100	100	100
	T. fideo	1.130					100	100
LA PAMPA 25/26		281.130	67	77	90	100	100	100
		24/25	268.200	56	66	82	98	100
Avellaneda	T. pan	191.000	34	46	100	100	100	100
	T. fideo	1.200					100	100
Cañada de Gómez		310.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		187.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		475.700	98	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		230.000	96	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26		1.394.900	89,6	93	99,9	99,9	100	100
		24/25	1.263.491	96,5	97	100	100	100
CATAMARCA	T. pan	20.100	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		65.500	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		72.600	83	92	92	92	92	100
FORMOSA		5.000	70	85	90	91	100	100
JUJUY		2.920	100	100	100	100	100	100
SALTA	T. pan	57.225	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	8.083	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	T. pan	10.600	90	100	100	100	100	100
	T. fideo	4.900	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	T. pan	74.050	100	100	100	100	100	100
	T. fideo	4.900	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.763.829	86	92	96	99	99	99,6
		24/25	6.550.169	89	93	97	99	100


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/08/2025 al 14/08/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	95	5	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 08/08/2025 al 14/08/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	30	58	12	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	25	75	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	29	3	-	-	A
	LA PLATA	5	95	-	-	-	100	-	-	-	A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	50	50	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	28	72	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	16	84	-	-	-	-	-	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	10	90	-	-	-	-	88	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	19	72	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	92	8	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	35	65	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	63	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	27	63	5	5	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	30	70	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	100	-	-	-	4	88	8	-	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A
SALTA	SALTA	-	77	23	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	77	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

