

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

21 de agosto de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 21 de agosto de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 21/08/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de cebada 25/26
- ✓ Avance de la siembra de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron principalmente durante el transcurso de esta semana, con acumulados superiores a 100mm en varias estaciones de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. Los mayores acumulados semanales reportados corresponden a Diamante (138mm), Los Toldos (136mm), Sauce Viejo (122mm), Junín (116mm), Paraná (106mm) y Buenos Aires (105mm). Estas precipitaciones, muy intensas para el mes de agosto, se deben a la formación de un centro de baja presión que actualmente se ha desplazado hacia el sudeste bonaerense.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 13/08/2025 al 19/08/2025

Debido al avance del sistema frontal, entre jueves y domingo se esperan lluvias en el norte de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y este de Formosa y Chaco. Además, en el mismo periodo se esperan lluvias en el oeste de Patagonia y Cuyo con posibilidad de nevadas en sus respectivas zonas cordilleranas. Para lunes y martes de la próxima semana, se prevén precipitaciones aisladas en algunos sectores de Misiones y lluvia con probabilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia.



TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media no se apartó demasiado de lo normal, excepto en algunas zonas de la cordillera sur y central donde resultó superior a la normal. Hubo heladas generalizadas en Patagonia y también en cordillera y sur de Buenos Aires. La marca térmica más baja se reportó desde La Quiaca (-7.2°C). En la provincia de Buenos Aires las temperaturas más bajas se reportaron desde las zonas serranas: -6.6°C en Coronel Suárez y -4.9°C en Tandil. Estaciones del extremo norte del país registraron máximas superiores a 30°C .



Anomalía de la temperatura media de la semana del 13/08/2025 al 19/08/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal para esta época. El avance de un sistema frontal, ocasionará un descenso paulatino en las temperaturas del sur y centro de Argentina entre jueves y viernes, extendiéndose hasta al norte del país durante el sábado. Dicha situación, provocaría mínimas que se mantendrán bajas hasta el martes próximo en todo el territorio nacional. Además, entre jueves y domingo podrían darse heladas agronómicas en algunos sectores del centro y sur de Buenos Aires y sur de La Pampa, además de Patagonia y localidades del NOA.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Debido a las importantes lluvias de las últimas 48 horas, el mapa de estado de las reservas para lotes de trigo vuelve a mostrar excesos hídricos generalizados. Prácticamente toda la provincia de Entre Ríos se halla en esas condiciones, lo mismo para el centro y sur de Santa Fe y el norte de Buenos Aires.

Los almacenajes del núcleo triguero del sur de Buenos Aires se estimaron excesivos, aunque sigue lloviendo en esa área al momento de la redacción de este informe, con lo cual se espera que se sumen más áreas con excesos de agua.

En el sudeste de Córdoba, las lluvias hicieron que las reservas alcancen niveles adecuados a óptimos, pero en algunas áreas presentan excesos temporarios.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

El cultivo se encuentra entre etapas de crecimiento y floración. Su condición se mantiene aceptable para la mayoría de los casos.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, los cultivos muestran un estado general bueno. En Bahía Blanca la etapa fenológica es macollaje, con humedad regular a escasa hacia el sur y óptima en los partidos del norte. En el ámbito de la delegación Salliqueló, el cultivo se encuentra entre emergencia y macollaje, con buena sanidad; aunque al este de Guaminí se requieren lluvias para no comprometer los rindes. En Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas, hubo un adecuado establecimiento del cultivo gracias a las reservas hídricas.

Al centro-oeste y norte bonaerense, los trigos muestran, en general, un desarrollo favorable. En la zona de las delegaciones Veinticinco de Mayo, Bragado, Lincoln y Pehuajó mantienen una buena condición general, con lotes que, en la mayoría de los casos, se encuentran en macollaje. En la delegación Pergamino continúa la re-fertilización nitrogenada, aunque las precipitaciones recientes sobre suelos saturados generan incertidumbre sobre el impacto en el cultivo. En Bragado, los lotes implantados exhiben una muy buena condición, aunque la superficie sembrada resultó inferior a la intención inicial por factores climáticos y económicos. Bolívar presenta buen estado salvo en lotes medios y bajos con encharcamientos. En tanto, en Pehuajó la condición es buena, aunque el desarrollo vegetativo se ve limitado en partidos del oeste de la delegación por las bajas temperaturas, la nubosidad y la menor disponibilidad de agua.

En la delegación Tandil concluyó la siembra con una superficie inferior a la proyectada debido a la imposibilidad de ingresar a los lotes por excesos hídricos de esta temporada. Los lotes se encuentran atravesando la etapa de macollaje y en la medida que se puede ingresar a los campos se van haciendo fertilizaciones nitrogenadas. En esta campaña se dan las condiciones predisponentes para la ocurrencia de enfermedades fúngicas.



En el este y litoral costero, en La Plata la ocurrencia de precipitaciones y elevada humedad en el suelo, trae aparejado complicaciones de transitabilidad de los lotes, problemas en la aplicación de fertilizantes y alta carga de microorganismos. Los cultivos se encuentran en óptimas condiciones, algunos más adelantados en macollaje. En General Madariaga, los lotes de trigo se desarrollan de manera favorable en diferentes estadios vegetativos. La condición hídrica edáfica es buena y se han realizado aplicaciones de fertilizante.



En la delegación San Francisco el cultivo se encuentra en macollaje, con excelente desarrollo y buena condición sanitaria.



Los lotes se encuentran en buen estado general, en pleno crecimiento, desde principio de macollaje a macollaje.



En el área de influencia de la delegación Quimilí, las condiciones climáticas favorables de los últimos meses han permitido un desarrollo óptimo del cultivo. En tanto, en la delegación Santiago del Estero, los lotes transitan mayormente etapas de crecimiento, con sólo algunos en floración.

COLZA

En la provincia de Buenos Aires la mayoría de los lotes se encuentran en la etapa de crecimiento, en excelentes a buenas condiciones, con adecuada disponibilidad hídrica.

En las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, ya se observan lotes en plena etapa de floración. Se observa un mejor estado de los sembrados tempranamente, desde mediados a fines de abril y comienzos de mayo, cuando las buenas condiciones meteorológicas permitieron un buen laboreo. La elevada humedad está provocando la aparición de enfermedades como Alternaria y Esclerotinia que pueden afectar al futuro desarrollo de las silicuas por lo que se están aplicando fungicidas sistémicos.



GARBANZO

En el norte de la provincia de Córdoba el cultivo se encuentra en plena etapa vegetativa generando brotes nuevos luego de las mejoras en las condiciones ambientales por las precipitaciones del mes de julio.

En la región del NOA, los lotes de garbanzo van avanzando en su entrada progresiva a la etapa de floración. La condición del cultivo continúa siendo, en general, buena.

TRIGO



En el norte bonaerense, los trigos se encuentran mayormente en macollaje, con buena condición general y adecuada humedad edáfica, lo que favorece un crecimiento uniforme. Se están realizando las labores de fertilización nitrogenada y aplicaciones de herbicidas postemergentes, consolidando un manejo homogéneo en esta etapa. Junín reporta controles puntuales de mancha amarilla, mientras que en la zona de Veinticinco de Mayo el aumento de las temperaturas impulsó un desarrollo más parejo, tras un inicio fenológico más lento. Bragado redujo la superficie sembrada respecto a la intención inicial por factores climáticos y económicos, aunque los lotes implantados presentan muy buen estado. Lincoln mantiene un desarrollo favorable, sin problemas sanitarios, salvo casos de malezas resistentes a herbicidas. Pergamino sostiene las re-fertilizaciones y se evalúan las precipitaciones sobre suelos saturados, cuyo impacto deberá evaluarse en los próximos días.

En el centro-norte y noroeste bonaerense, la delegación Bolívar registra encharcamientos en lotes bajos, principalmente en los partidos de Bolívar, Olavarría y Alvear. En Pehuajó, los lotes mantienen buena condición general, aunque con escaso desarrollo en macollaje, limitada cobertura de entresurco y baja altura, consecuencia de días fríos y nublados. En los partidos de Rivadavia, Tejedor y Trenque Lauquen, esta situación se ve acentuada por la menor disponibilidad de agua superficial.

Finalizó la siembra en la delegación Tandil con una superficie menor a la prevista, debido a la imposibilidad de ingresar a los lotes por los excesos hídricos registrados. Los trigos implantados en fechas tempranas transitan la etapa de macollaje y, a medida que las condiciones lo permiten, se realizan las aplicaciones de fertilización nitrogenada.

En la delegación Bahía Blanca no se registraron precipitaciones y la humedad en el sector sur se mantiene regular a escasa, mientras que en los partidos del norte los perfiles presentan condiciones óptimas. La mayoría de los lotes transitan la etapa de macollaje. En la delegación Salliqueló, el cultivo se

encuentra en diferentes estadios fenológicos según la fecha de siembra, con buen estado general.

En el este y litoral costero, tanto en La Plata como en General Madariaga los lotes avanzan favorablemente en sus etapas vegetativas y se realizan labores de fertilización. Sin embargo, en La Plata las precipitaciones recientes, sumadas a la elevada humedad del suelo, generan dificultades para el tránsito de maquinaria, complicaciones en la aplicación de fertilizantes y una mayor presión de patógenos.



En la delegación Laboulaye los trigos avanzan en etapa de macollaje sin presentar problemas sanitarios.

En el área de la delegación Marcos Juárez, el 70% de la superficie se encuentra en encañazón, con muy buen estado general gracias a las precipitaciones recientes, mientras que las labores de re-fertilización han concluido.

En la delegación Río Cuarto, el cultivo crece de manera normal, aunque a la espera de lluvias que favorecerían su desarrollo.

En el ámbito de la delegación San Francisco, el cultivo se encuentra entre las etapas de macollaje y comienzo de encañazón, y los destinados a forraje comienzan a ser picados para silo.

Finalmente, en Villa María, las lluvias de la semana beneficiaron al cultivo, que transita etapas de crecimiento sin inconvenientes y se aproxima al macollaje.



En la delegación Charata el cultivo se encuentra entre pleno macollaje hasta los primeros estadios de elongación del tallo, preparando a la planta para la emergencia de la espiga. Las precipitaciones registradas durante el período resultaron determinantes para revertir los primeros signos de estrés hídrico y aportar la humedad necesaria, con un efecto positivo generalizado gracias a la distribución uniforme de las mismas.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo también se encuentra en etapas que van desde macollaje hasta el inicio de encañazón en los lotes más adelantados, pero las condiciones de humedad se encuentran entre adecuadas a regulares.



La mayoría de los lotes de Paraná se encuentran entre macollaje y encañazón, mientras que los de siembra más tardía recién están emergiendo. Las condiciones climáticas de los últimos meses resultaron muy beneficiosas, permitiendo que el cultivo muestre un estado general óptimo.

En la zona de la delegación Rosario del Tala, el panorama también es favorable, aunque los lotes implantados sobre rastrojo de trigo presentan mancha amarilla y, en los ciclos largos, síntomas de roya. Los demás cuadros evolucionan correctamente, desde macollaje hasta diferenciación de ápice en los más adelantados. La re-fertilización nitrogenada ya fue realizada en la mayoría de los casos, y sólo algunos sectores con suelos de escaso drenaje muestran excesos hídricos que generan cierta desuniformidad, aunque de manera muy localizada.



En general, el cultivo presenta buen estado general, entre inicios de macollaje y macollaje pleno. La humedad del suelo va de adecuada en la zona norte a regular y escasa, en el sur provincial.



Durante la semana no se registraron precipitaciones en la provincia. Los trigos en secano muestran una condición regular a buena, mientras que los de riego se presentan en buen a muy buen estado.



En el sur provincial, la delegación de Venado Tuerto reporta lotes en condiciones óptimas, con buena humedad y perspectivas de rendimientos superiores al promedio histórico. En Casilda, gran parte del área implantada pasa a la categoría de excelente gracias al acompañamiento hídrico y a las recientes lluvias; los lotes muestran entre 3 y 4 macollos por planta, con casos aún más destacados que proyectan muy buenos rindes. Comienzan a observarse síntomas

de enfermedades foliares y se continúan realizando re-fertilizaciones nitrogenadas en esquemas que no recibieron la dosis completa a la siembra.

Hacia el centro, en Rafaela, las precipitaciones sostienen el desarrollo vegetativo en macollaje y encañazón, aunque se registraron encharcamientos temporales que no comprometerían el buen estado general.

En la delegación Avellaneda, en el norte provincial, los trigos que se encuentran al este presentan una condición excelente por la elevada humedad en el suelo, mientras que al oeste la situación es regular a buena debido a perfiles más secos. Las lluvias en curso permitirían una recuperación y asegurarían rendimientos medios a buenos.



En la delegación Quimilí, la superficie implantada se amplió gracias a las condiciones climáticas favorables. Los lotes presentan distintos estadios vegetativos y, en su mayoría, mantienen una muy buena condición.



En Salta, los lotes de trigo mantienen mayormente una buena condición, aunque comienza a observarse cierta variabilidad ligada a las reservas de humedad. La mayoría de los lotes se encuentra en floración, mientras que en Jujuy presentan adecuada condición y avanzan en etapas de floración y llenado de grano.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

GIRASOL



Avanza la siembra del cultivo en toda la provincia, alcanzando a cubrir el 27% de la superficie estimada, la cual alcanzaría las 234.000 ha vs las 148.000 ha de la campaña anterior, determinando un incremento del 58% debido a las buenas condiciones de humedad de los suelos que favorecen la emergencia y el crecimiento del cultivo en sus primeras etapas.



Durante la semana comenzó la siembra en toda la provincia, antes de las lluvias ocurridas el fin de semana. Se espera una mejora en la condición de los suelos, los cuales presentan excesos hídricos, para continuar con las tareas.



En esta semana se registró un muy buen avance de la siembra de este cultivo en el norte provincial (delegaciones Avellaneda y Rafaela), con buena humedad y adecuada acumulación de agua en el perfil edáfico, que permiten aprovechar la ventana óptima de implantación. La intención de siembra es levemente superior a la campaña pasada, y en áreas puntuales como en el departamento San Justo el aumento es de hasta un 50% respecto de la campaña pasada.

MAÍZ

Comenzó la siembra de los primeros lotes de maíz temprano en la provincia de Entre Ríos. Las abundantes precipitaciones ocurridas consolidan una intención de siembra similar a valores históricos.

Al norte de la provincia de Santa Fe continuó la siembra, excepto en el departamento Nueve de Julio, en donde se espera una mejora en las condiciones del piso para comenzar. Incluso se estima que se deberán resembrar algunos lotes por planchado de lotes.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

La cosecha de este cultivo está prácticamente finalizada restando levantar los últimos lotes en el norte de Santa Fe, los que presentan una disminución en el rendimiento y notable pérdida de calidad en la fibra.

MAÍZ



Las precipitaciones registradas durante la semana mantienen la humedad elevada en el suelo, causando complicaciones en la transitabilidad de los caminos, y paralizando el progreso en la recolección de los últimos lotes de maíz en pie. Sólo se pudo avanzar hasta el fin de semana, momento en que comenzaron las abundantes lluvias, permitiendo finalizar en la zona de la delegación Bolívar.



Sólo restan cosechar lotes de maíz en el área de la delegación Charata. Las lluvias acontecidas durante el fin del presente período impidieron un mayor avance.





No se han registrado precipitaciones durante la semana informada, sin embargo, la humedad ambiental se mantiene elevada. En este contexto, el secado es lento y la humedad en el grano todavía se encuentra por encima de los valores de recibo, lo que demora el ritmo de trabajo.



Prosiguió la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda, dándose por concluida en el departamento Nueve de Julio, quedando aún en pie algunos lotes en General Obligado, San Javier y Vera.

MANÍ

Sólo restan recolectar los últimos lotes localizados en la zona de la delegación Lincoln en donde la persistente elevada humedad impide avanzar con la trilla que se encuentra prácticamente completada.

POROTO


Finalizó la cosecha en la provincia de Salta, por lo que se da por concluida la campaña de este cultivo. Los rendimientos, en general, fueron aceptables, variando según los planteos agronómicos.

SORGO GRANÍFERO

Aún se mantiene en pie una escasa superficie en el ámbito de la delegación La Plata. La cosecha había avanzado hasta la ocurrencia de las lluvias del fin de semana que paralizaron las labores.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	17/07 %	24/07 %	31/07 %	07/08 %	14/08 %	21/08 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto	800	100	100	100	100	100	100		800
San Francisco	1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María	500	100	100	100	100	100	100		500
CÓRDOBA	2.300	100	100	100	100	100	100		2.300
Charata	130.500	100	100	100	100	100	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña	65.460	100	100	100	100	100	100	17.740	47.720
CHACO	195.960	100	100	100	100	100	100	35.910	160.050
FORMOSA	4.800	100	100	100	100	100	100		4.800
SALTA	13.950	100	100	100	100	100	100		13.950
SAN LUIS	4.150	100	100	100	100	100	100		4.150
SANTA FE	237.300	86	87	88	95	97	98	10.300	222.006
Stgo. del Estero	68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)	163.950	70	90	90	95	100	100	14.630	149.320
SANTIAGO DEL ESTERO	232.900	79	93	93	97	100	100	15.590	217.310
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	88 89	93 93	93 95	97 96	99 98	99 99	61.800	624.966

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	93	93	100	100	100	100	7.384	13.116
Bolívar	252.000	94	97	97	97	99	100	73.950	178.050
Bragado	187.000	80	85	90	90	95	98	10.750	172.725
General Madariaga	150.300	85	85	86	86	87	87	28.200	106.227
Junín	177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata	50.000	88	90	95	97	98	98	18.000	31.360
Lincoln	300.000	95	97	97	98	98	99	41.000	256.410
Pehuajó	400.833	87	87	87	87	87	87	61.394	296.161
Pergamino	178.260	100	100	100	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé	189.000	52	52	53	72	81	85	20.012	143.640
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil	326.354	14	14	23	39	47	50	60.000	133.177
Tres Arroyos	424.123	63	63	63	63	72	74	128.898	218.466
25 de Mayo	180.356	89	92	92	97	100	100	47.660	132.696
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.136.726 3.090.580	77 86	78 89	80 93	83 95	86 96	88 97	702.448	2.133.088
Laboulaye	475.527	93	95	98	100	100	100	14.860	460.667
Marcos Juárez	426.470	100	100	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto	763.000	75	90	90	100	100	100	34.500	728.500
San Francisco	481.800	94	98	99	99	100	100	112.510	369.290
Villa María	416.500	94	96	96	100	100	100	100.000	316.500
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.563.297 3.188.920	89 86	95 92	96 97	100 100	100 100	100 100	306.470	2.256.827
Paraná	78.700	100	100	100	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala	281.000	100	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	359.700 568.200	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	18.300	341.400
General Pico	478.200	62	65	68	70	75	80	153.000	260.160
Santa Rosa	227.800	50	54	59	64	69	78	101.500	98.514
LA PAMPA 24/25 23/24	706.000 779.100	59 71	62 79	66 85	68 89	73 93	79 95	254.500	358.674
Avellaneda	71.335	57	86	87	88	90	93	9.140	57.530
Cañada de Gómez	178.058	100	100	100	100	100	100	47.000	131.058
Casilda	144.400	97	99	99	100	100	100	-	144.400
Rafaela	173.300	98	100	100	100	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto	219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE 24/25 23/24	786.643 1.239.380	95 97	98 99	98 100	99 100	99 100	99 100	167.312	614.666
CATAMARCA	8.450	66	71	81	90	100	100	1.070	7.380
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)	84.000	71	79	82	93	94	95	44.460	37.563
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	53	65	94	94	100	100	68.430	84.170
FORMOSA	37.000	55	62	92	92	100	100	25.000	12.000
JUJUY	7.598	90	100	100	100	100	100	995	6.603
MISIONES	33.000	100	100	100	100	100	100	4.847	28.153
SALTA	284.391	73	84	89	93	100	100	28.400	255.991
SAN LUIS	463.850	92	97	99	99	100	100	37.930	425.920
STGO. ESTERO	124.100	80	82	97	100	100	100	40.285	83.815
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.600	68	90	90	97	100	100	96.430	330.170
TUCUMÁN	62.930	51	60	82	92	100	100	7.290	55.640
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.246.475 11.103.250	82 88	86 92	89 96	92 98	94 98	95 99	1.805.137	7.040.680

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	2.165	96	100	100	100	100	100	80	2.165
Bragado	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100		3.900
Lincoln	35.000	92	94	95	95	96	97		33.950
Pehuajó	35.177	100	100	100	100	100	100		35.097
Salliqueló	5.000	70	70	70	100	100	100		5.000
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	84.879	95	96	96	98	98	99	80	83.749
CATAMARCA	1.200	100	100	100	100	100	100		1.200
Laboulaye	110.733	85	90	95	98	100	100	500	110.733
Marcos Juárez	36.300	100	100	100	100	100	100		35.800
Río Cuarto	139.700	77	90	95	100	100	100		139.700
San Francisco	17.950	100	100	100	100	100	100		17.950
Villa María	69.800	96	100	100	100	100	100		69.800
CÓRDOBA	374.483	86	93	97	99	100	100	500	373.983
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100		400
Gral Pico	35.300	85	90	100	100	100	100	530	34.770
Santa Rosa	1.800	80	90	95	95	100	100		1.800
LA PAMPA	37.100	85	90	99,8	99,8	100	100	530	36.570
SALTA	2.584	100	100	100	100	100	100		2.584
SAN LUIS	11.720	100	100	100	100	100	100		11.720
SANTA FE	18.275	100	100	100	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050	100	100	100	100	100	100		2.050
TOTAL PAÍS	24/25	89	94	97	99	99,7	99,8	1.125	530.816
	23/24	94	97	99	100	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	15.500	100	100	100	100	100	100	15.500	
Bolívar	3.350	96	100	100	100	100	100	1.000	2.350
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100	755	795
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800	
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100		7.400
La Plata	15.000	85	90	90	92	95	96	8.000	6.720
Lincoln	28.000	92	99,5	99,7	100	100	100	9.100	18.900
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100		2.672
Pergamino	10.400	100	100	100	100	100	100		10.400
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Saliqueló	9.000	100	100	100	100	100	100	6.000	3.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325	
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES	24/25	116.249	96	99	99	99	99	50.425	65.544
	23/24	109.293	92	96	97	97	97		
Laboulaye	11.907	100	100	100	100	100	100	2.381	9.526
Marcos Juárez	29.700	100	100	100	100	100	100	4.650	25.050
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100		17.500
San Francisco	95.875	93	100	100	100	100	100	17.310	78.565
Villa María	36.200	100	100	100	100	100	100		36.200
CÓRDOBA	24/25	191.182	97	100	100	100	100	24.341	166.841
	23/24	116.303	93	98	99	100	100		
Paraná	50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400
Rosario del Tala	58.000	100	100	100	100	100	100	6.000	52.000
ENTRE RÍOS	24/25	108.400	100	100	100	100	100	14.000	94.400
	23/24	63.150	100	100	100	100	100		
General Pico	11.790	100	100	100	100	100	100	4.125	7.665
Santa Rosa	14.600	100	100	100	100	100	100	8.900	5.700
LA PAMPA	24/25	26.390	100	100	100	100	100	13.025	13.365
	23/24	22.900	100	100	100	100	100		
Avellaneda	51.850	100	100	100	100	100	100	29.000	22.850
Cañada de Gómez	25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217
Casilda	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
Rafaela	122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	100	100	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE	24/25	224.202	100	100	100	100	100	94.600	128.102
	23/24	182.448	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	430	2.050
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	91	94	95	95	100	100	26.100	28.900
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	96	99	100	100	100	100	13.890	30.460
FORMOSA	32.000	95	98	100	100	100	100	20.000	12.000
JUJUY	2.252	100	100	100	100	100	100	115	2.137
SALTA	36.075	100	100	100	100	100	100	5.000	31.075
SAN LUIS	22.150	100	100	100	100	100	100	9.210	12.940
STGO. ESTERO	63.800	87	91	99	100	100	100	15.165	48.635
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120	63	90	90	100	100	100	25.230	59.890
TUCUMÁN	18.000	100	100	100	100	100	100	3.600	14.400
TOTAL PAÍS	24/25	1.032.150	94	98	99	99,7	99,95	318.331	713.539
	23/24	827.086	98	99	99	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	17/07	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	60.584	100	100	100	100	100	100
Bolívar	87.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	26.990	95	95	100	100	100	100
General Madariaga	12.500	100	100	100	100	100	100
Junín	10.600	100	100	100	100	100	100
La Plata	5.000	100	100	100	100	100	100
Lincoln	14.500	99	100	100	100	100	100
Pehuajó	40.722	96	96	96	96	100	100
Pergamino	13.530	100	100	100	100	100	100
Pigüé	239.000	80	85	93	100	100	100
Saliqueló	85.000	56	83	100	100	100	100
Tandil	238.000	77	77	90	90	95	100
Tres Arroyos	470.945	91	95	99	99	100	100
25 de Mayo	25.048	80	95	98	99	100	100
BUENOS AIRES	25/26	86	90	96	98	99	100
	24/25	94	99,8	100	100	100	100
Laboulaye	2.775	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	8.900	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	3.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	5.000	94	94	94	94	94	100
Villa María	2.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	99	99	99	99	99	100
	24/25	99	100	100	100	100	100
Paraná	1.650	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	7.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	100	100	100	100	100	100
General Pico	22.300	65	85	100	100	100	100
Santa Rosa	80.000	80	90	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	77	89	100	100	100	100
	24/25	50	68	99	100	100	100
Cañada de Gómez	4.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	2.500	100	100	100	100	100	100
Rafaela	4.000	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	10.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	14.800	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	5.140	100	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	100	100	100	100	100	100
	24/25	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	86	90	97	98	99,2	100
	24/25	91	97	99,9	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	17/07 %	24/07 %	31/07 %	07/08 %	14/08 %	21/08 %
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	78.521	98	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	9.300	99	100	100	100	100	100
Bolívar	<i>T. pan</i>	108.100	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	6.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	<i>T. pan</i>	182.000	95	95	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	430	100	100	100	100	100	100
General Madariaga		41.050	87	87	92	99	100	100
Junín		187.800	96	100	100	100	100	100
La Plata		59.000	80	90	95	98	100	100
Lincoln		214.000	95	100	100	100	100	100
Pehuajó	<i>T. pan</i>	92.936	90	96	95	95	100	100
	<i>T. fideo</i>	275	100	100	100	100	100	100
Pergamino	<i>T. pan</i>	248.470	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	2.870	100	100	100	100	100	100
Pigüé	<i>T. pan</i>	275.000	80	90	95	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	14.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	<i>T. pan</i>	151.000	65	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	2.500	100	100	100	100	100	100
Tandil	<i>T. pan</i>	260.000	71	71	86	88	91	100
	<i>T. fideo</i>	5.794			80	87	97	100
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	297.334	82	89	99	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	45.015	58	72	98	100	100	100
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	164.330	74	84	88	95	100	100
	<i>T. fideo</i>	1.253	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26		2.447.478	85	92	96	98	99	100
24/25		2.620.117	91	97	99,7	100	100	100
Laboulaye	<i>T. pan</i>	94.063	98	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	374	88	95	100	100	100	100
Marcos Juárez		257.150	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto		110.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco	<i>T. pan</i>	360.500	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	2.350	100	100	100	100	100	100
Villa María		214.500	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26		1.039.637	99,8	99,998	100	100	100	100
24/25		959.999	100	100	100	100	100	100
Paraná	<i>T. pan</i>	245.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	150	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala		474.000	95	95	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26		719.150	97	97	100	100	100	100
24/25		712.200	90	94	97	99,9	99,9	100
General Pico		123.300	80	90	100	100	100	100
Santa Rosa	<i>T. pan</i>	145.000	75	90	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	830				100	100	100
LA PAMPA 25/26		269.130	77	90	99,6	100	100	100
24/25		268.200	66	82	98	100	100	100
Avellaneda		100.000	46	99,7	100	100	100	100
Cañada de Gómez		310.000	100	100	100	100	100	100
Casilda		187.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela		475.700	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto		230.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26		1.302.700	93	99,9	100	100	100	100
24/25		1.263.491	97	100	100	100	100	100
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.700	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	300	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES		5.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)		75.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		78.100	92	92	92	92	100	100
FORMOSA		5.500	85	90	91	100	100	100
JUJUY		2.920	100	100	100	100	100	100
SALTA	<i>T. pan</i>	57.225	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	8.083	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	10.600	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	4.900	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	3.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)		385.600	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	75.350	100	100	100	100	100	100
	<i>T. fideo</i>	4.900	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26		6.620.473	92	96	98,5	99,2	99,6	100
24/25		6.550.169	93	97	99	99,7	99,7	100


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/08/2025 al 21/08/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	E/A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 15/08/2025 al 21/08/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	27	58	15	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	9	91	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	80	20	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	30	70	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	18	82	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	15	85	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	19	72	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	85	15	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	38	55	4	3	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	40	60	-	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	55	45	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	60	40	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	75	25	-	-	21	67	12	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	60	40	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	60	40	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	60	40	-	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

