

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

28 de agosto de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 28 de agosto de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 28/08/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maní 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en el extremo noreste del país, con registros de 54mm en Iguazú, 46mm en Bernardo de Irigoyen y 42mm en Ituzaingó. Fuera de esta región se destacan los 27mm acumulados en El Bolsón y los 21mm reportados desde Villa Gesell. No se recibieron reportes de lluvia desde estaciones del NOA, Cuyo y centro del país.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 20/08/2025 al 26/08/2025

Debido al avance del sistema de baja presión, se esperan lluvias entre sábado y domingo en la zona central, incluyendo las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y también Buenos Aires. Entre domingo y lunes, con el avance del sistema, podrían darse algunas precipitaciones aisladas en localidades del NEA.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura resultó superior a la normal en Patagonia, aunque de todas formas se registraron heladas generalizadas, con excepción de zonas próximas a la costa. También hubo heladas en áreas cordilleranas, serranas y centro del país. La mínima más baja reportada fue de -10.6°C en La Quiaca. Por otro lado, las máximas superaron los 35°C en Chaco, Formosa y este de Salta, con un máximo registrado de 38.5°C en Rivadavia (Salta).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 20/08/2025 al 26/08/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en toda la Argentina. Entre jueves y viernes se prevén temperaturas altas en la mayor parte del país, que tendrán un leve retroceso entre sábado y domingo debido al avance de un sistema de baja presión en la zona centro-norte del país. Este sistema impactará más al centro y sur del país, ya que en el norte se esperan localidades con máximas superiores a 30°C en Formosa, Chaco, este de Salta y noreste de Santiago del Estero. Entre lunes y martes se espera una leve recuperación de las temperaturas, principalmente en el centro y sur del país.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Si bien no se registraron precipitaciones importantes en el área triguera, el contenido de agua en el suelo para lotes de dicho cultivo, se estima cercano a la capacidad de campo en el centro y sur de Santa Fe, gran parte de Entre Ríos, norte y sudeste de Buenos Aires. Además, se estiman algunas unidades de suelo con reservas excesivas remanentes, sobre todo en el noreste de Buenos Aires y centro de Santa Fe.

En el centro de Córdoba y en la mitad oeste de Santiago del Estero, la humedad sería actualmente deficitaria, aunque esta situación resulta habitual durante los meses de invierno. En La Pampa las reservas se clasificaron como escasas y en este caso, sí serían inferiores a lo que normalmente se registra en esta época del año.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En la provincia de Jujuy, el cultivo se encuentra en etapas avanzadas de floración, en buen estado general. Las elevadas temperaturas ocurridas en la región, podrían resultar en acortamiento del ciclo.

CEBADA



El cultivo se ve favorecido por las lluvias de los últimos días los cuales, a su vez son más templados. Su estado, en general, es bueno atravesando, en mayor medida, la etapa de macollaje, con los más tardíos en emergencia. Se empezaron a realizar aplicaciones de fertilizantes para generar mejores condiciones en su macollaje.



El cultivo se encuentra, en general, en macollaje, con algunos lotes comenzando la etapa de encañazón en los departamentos del norte. Las condiciones de humedad son buenas y no se observan plagas de consideración.



Los lotes de cebada están en crecimiento entre principio de macollaje a macollaje en buen estado, por el momento, aunque la humedad del suelo es regular a escasa.



En el área de influencia de la delegación Quimilí, las favorables condiciones climáticas de los últimos meses han permitido un desarrollo óptimo del cultivo, el cual se encuentra en etapas vegetativas.

En la delegación Santiago del Estero, el contenido de humedad de los suelos es regular a escaso, siendo necesaria la ocurrencia de lluvias para la etapa crítica de floración, la cual está comenzando en los lotes más adelantados.

COLZA

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, se encuentra en pleno crecimiento con un estado general de bueno a muy bueno. Algunos lotes se han tenido que resebrar tras las abundantes precipitaciones registradas en la zona norte de la provincia.

En las provincias de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, el cultivo se ha establecido bajo muy buenas condiciones por lo que el desarrollo es óptimo y se estiman excelentes resultados finales. Aproximadamente la mitad de los planteos ya ha ingresado a floración.

En la región del NOA, se reporta un incremento de la superficie de este cultivo que se encuentra en etapas entre crecimiento y floración, con adecuado desarrollo y buenas condiciones sanitarias.

GARBANZO

En el norte de la provincia de Córdoba el cultivo se encuentra en plena etapa vegetativa generando brotes nuevos luego de las mejoras en las condiciones ambientales por las precipitaciones del mes de julio.

En la región del NOA, los lotes de garbanzo van avanzando en su entrada progresiva a la etapa de floración. La condición del cultivo continúa siendo, en general, buena.

LINO

En la provincia de Entre Ríos, en ámbitos de la delegación Rosario del Tala, la mayoría de los lotes se encuentran transitando la etapa de enramado con buen estado general.



TRIGO



En general, los trigos presentan muy buen aspecto, beneficiados por las lluvias a lo largo de esta primera etapa del cultivo. Las mismas permitieron una excelente recarga de los perfiles edáficos, a lo que se suman las temperaturas más templadas de los últimos días.

La mayoría de los lotes se han refertilizado con productos nitrogenados y han macollado muy bien. En la zona norte, los sembrados más temprano ya han cerrado el surco y comienzan a crecer en altura, en tanto que los más tardíos de la zona sur aún están en emergencia o presentan 2 hojas. Por el momento se encuentran muy sanos, de todas maneras, por la gran humedad ambiental, se está evaluando realizar aplicaciones con fungicidas para prevenir el ataque de enfermedades como roya y manchas.

En zonas con excesos hídricos (regiones de las delegaciones La Plata, Veinticinco de Mayo, Bolívar y Pehuajó), se observan algunos inconvenientes en las partes bajas de los lotes los cuales se encuentran encharcados, generando anoxia en las raíces, por lo cual, de proseguir esta situación se estiman pérdidas en estos sectores.



Las lluvias registradas la semana pasada en toda la provincia si bien fueron de pocos milímetros resultaron beneficiosas para el cultivo en su etapa vegetativa, permitiendo un crecimiento normal. Además, las precipitaciones del mes de julio favorecieron su implantación. Prácticamente todos los lotes ya están macollados, con surco cerrado y un muy buen estado sanitario. En los departamentos del norte (delegación San Francisco) el cultivo se encuentra entre macollaje y comienzo de encañazón, con lotes destino forraje comenzando a ser picados para silo.



En el área de la delegación Charata, el cultivo se encuentra, mayormente, en inicio de floración, con algunos lotes todavía en macollaje avanzado. La humedad en el perfil es adecuada para esta etapa crítica, lo que sostiene un buen estado general, con predominio de condición buena a muy buena.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña el cultivo se desarrolla en etapas de pleno macollaje a encañazón, los más adelantados. Las condiciones de humedad son adecuadas a regulares y su estado general es bueno.



La mayoría de los lotes de trigo se encuentran entre macollaje y encañazón, los más adelantados. Las condiciones climáticas desde que fueron implantados han sido propicias, con adecuada disponibilidad hídrica, mostrando un óptimo estado en casi todas las zonas, con buen stand de plantas. El estado sanitario es bueno.



En general, el cultivo presenta buen estado general, entre inicios de macollaje y macollaje pleno. La humedad del suelo va de adecuada/regular en la zona norte a regular y escasa, en el sur provincial. Se espera la ocurrencia de las lluvias pronosticadas el próximo fin de semana para mejorar la condición hídrica edáfica.



Durante la semana no se registraron precipitaciones en la provincia. Los trigos en secano muestran una condición regular a buena, mientras que los de riego se presentan en buen a muy buen estado.



En la región norte, que abarca a la delegación Avellaneda, los lotes más adelantados se encuentran en etapa de encañazón y el resto en macollaje. Se observaron ataques de roya y pulgones no significativos para el normal desenvolvimiento del cultivo pero que fueron controlados. Los trigos sembrados en la región este están en excelente estado debido a la gran cantidad de humedad disponible en el perfil del suelo; en tanto que hacia el oeste las condiciones mejoraron luego de las lluvias de la semana pasada.

En la zona central (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) las abundantes lluvias de los días 18 y 19 permitieron una buena acumulación de agua en el perfil favoreciendo el desarrollo vegetativo de los lotes los que se encuentran en macollaje, los sembrados tardíamente y encañazón los más adelantados. En general, los lotes presentan condiciones muy buenas a excelentes. Se monitorea presencia de roya y bacteriosis por condiciones de mayor humedad, pero aún no se observan daños de importancia.

En la zona sur, también se registró un abundante volumen de precipitaciones, las cuales permitieron la recuperación de la humedad edáfica en áreas con leve déficit y ascenso de las napas. El cultivo evoluciona satisfactoriamente en su fase de macollaje, observándose una excelente tasa de macollos por planta y, por el momento, ausencia de enfermedades foliares.



En la región oeste, perteneciente a la delegación Santiago del Estero, el contenido de humedad de los suelos es regular a escaso. Los trigos se encuentran en pleno crecimiento, con algunos más adelantados que iniciaron la etapa de floración, por lo que se espera la ocurrencia de lluvias para favorecer a esta etapa crítica.

En la región este, correspondiente a la delegación Quimilí, las lluvias de la semana pasada sumadas a las de mayo y junio permitieron que los suelos tengan una humedad mayor a la habitual para esta época del año, lo que influye en el buen estado del cultivo, además de que haya permitido un aumento en la superficie, el cual se estima entre un 20 a 25% mayor con respecto a la campaña anterior. Todos los lotes están en las diferentes etapas vegetativas o iniciando la floración.





Durante esta semana las temperaturas fueron más altas de lo usual para la época y con baja humedad por la ausencia de precipitaciones, condición también agravada por la presencia de viento zonda durante algunos días. Estas características generan que los ciclos del cultivo se vayan acortando a pesar de que la mayoría se realiza bajo riego, debido a la alta evapotranspiración y las etapas críticas en las que se encuentra la mayoría. Aproximadamente, la mitad de los lotes ya se encuentran en la etapa de floración.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

GIRASOL



Las precipitaciones ocurridas durante el último período mantienen la humedad de los perfiles en niveles adecuados, permitiendo avanzar con la siembra sin inconvenientes. A nivel provincial, se estima una superficie sembrada que supera el 80% del total estimado. Los primeros lotes sembrados presentan buenos stands de plantas logrados encontrándose en etapas vegetativas iniciales, en buen estado general.



Las precipitaciones ocurridas durante la semana informada han demorado el avance de la siembra, que comienza a recobrar impulso a medida que mejoran las condiciones de piso. La superficie implantada a la fecha representa el 15% del total estimado, y se prevén posibles incrementos de la superficie del cultivo.





Durante la semana informada han ocurrido intensas precipitaciones que en la zona norte también fueron acompañadas con caída de granizo. La siembra en las zonas comprendidas por las delegaciones Avellaneda y Rafaela, estuvieron detenidas y lentamente se retoman las labores a medida que mejoran las condiciones de piso. En este contexto climático se prevén resiembras de lotes.



Las adecuadas condiciones de humedad en la zona de la delegación Quimilí favorecieron el inicio de la siembra y la superficie implantada ya alcanza del 5% del total estimado.

MAÍZ

Prosiguió la siembra en la provincia de Entre Ríos aprovechando las buenas condiciones meteorológicas. Se estima un crecimiento en la superficie destinada a este cultivo respecto al año anterior del orden del 14%, volviendo a valores históricos.

Al norte de la provincia de Santa Fe, delegación Avellaneda, continuó la siembra, comenzando en el departamento Nueve de Julio. También se inició en el ámbito de la delegación Rafaela luego de las intensas precipitaciones de los días 18 y 19, a medida que el suelo permitió el ingreso de maquinaria. La intención de siembra es similar en superficie a la implantada antes de la campaña dominada por la afectación de la chicharrita del maíz (*Dalbulus maidis*), con aumentos en superficie del 300% en determinadas zonas respecto a la campaña pasada. La siembra temprana recupera la proporción histórica respecto del maíz tardío o de segunda.



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Solamente restan escasos lotes por cosecharse en la zona de la delegación Avellaneda en la provincia de Santa Fe, para dar por finalizada la campaña. Se estima finalizar durante los próximos días.

MAÍZ



La cosecha sigue paralizada o avanzando muy lentamente debido a que aún los suelos mantienen una elevada humedad impidiendo la entrada de maquinaria en muchas zonas de la provincia.



Sólo restan cosechar lotes de maíz en el área de la delegación Charata, a la espera de una mayor pérdida de humedad para avanzar con las tareas.



Se continuó cosechando lentamente por días con altos contenido de humedad.



Prosiguió la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda, hasta la ocurrencia de lluvias, las que impidieron finalizar con la recolección de los últimos lotes en pie en los departamentos General Obligado y Vera.



MANÍ


En la zona de la delegación Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, todavía se está ejecutando la cosecha con una escasa superficie por trillar. El avance es lento, debido al exceso de humedad en los suelos, sobre todo los ubicados en la región centro este. Los rindes promedian los 36 qq/ha, con una superficie cosechada que representa aproximadamente el 98%.

SORGO GRANÍFERO

Las abundantes lluvias registradas en el ámbito de la delegación La Plata impidieron concluir con la cosecha del cultivo.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800	100	100	100	100	100	100		800
San Francisco		1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María		500	100	100	100	100	100	100		500
CÓRDOBA		2.300	100	100	100	100	100	100		2.300
Charata		130.500	100	100	100	100	100	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña		65.460	100	100	100	100	100	100	17.740	47.720
CHACO		195.960	100	100	100	100	100	100	35.910	160.050
FORMOSA		4.800	100	100	100	100	100	100		4.800
SALTA		13.950	100	100	100	100	100	100		13.950
SAN LUIS		4.150	100	100	100	100	100	100		4.150
SANTA FE		237.300	87	88	95	97	98	99	10.300	224.730
Stgo. del Estero		68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)		163.950	90	90	95	100	100	100	14.630	149.320
SANTIAGO DEL ESTERO		232.900	93	93	97	100	100	100	15.590	217.310
TOTAL PAÍS	24/25 23/24	691.760 648.079	93 93	93 95	97 96	99 98	99 99	99,6 99	61.800	627.690

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	20.500	93	100	100	100	100	100	7.384	13.116
Bolívar	252.000	97	97	97	99	100	100	73.950	178.050
Bragado	187.000	85	90	90	95	98	98	10.750	172.725
General Madariaga	150.300	85	86	86	87	87	87	28.200	106.227
Junín	177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata	50.000	90	95	97	98	98	98	18.000	31.360
Lincoln	300.000	97	97	98	98	99	99	41.000	256.410
Pehuajó	400.833	87	87	87	87	87	94	61.394	319.073
Pergamino	178.260	100	100	100	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé	189.000	52	53	72	81	85	91	43.500	132.405
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil	326.354	14	23	39	47	50	57	60.000	151.822
Tres Arroyos	424.123	63	63	63	72	74	74	128.898	218.466
25 de Mayo	180.356	92	92	97	100	100	100	47.660	132.696
BUENOS AIRES	24/25	78	80	83	86	88	90	725.936	2.163.410
	23/24	89	93	95	96	97	98		
Laboulaye	475.527	95	98	100	100	100	100	14.860	460.667
Marcos Juárez	426.470	100	100	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto	763.000	90	90	100	100	100	100	34.500	728.500
San Francisco	481.800	98	99	99	100	100	100	112.510	369.290
Villa María	416.500	96	96	100	100	100	100	100.000	316.500
CÓRDOBA	24/25	95	96	100	100	100	100	306.470	2.256.827
	23/24	92	97	100	100	100	100		
Paraná	78.700	100	100	100	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala	281.000	100	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS	24/25	100	100	100	100	100	100	18.300	341.400
	23/24	100	100	100	100	100	100		
General Pico	478.200	65	68	70	75	80	85	153.000	276.420
Santa Rosa	227.800	54	59	64	69	78	88	101.470	111.170
LA PAMPA	24/25	62	66	68	73	79	86	254.470	387.590
	23/24	79	85	89	93	95	99		
Avellaneda	71.335	86	87	88	90	93	94	6.640	60.813
Cañada de Gómez	178.058	100	100	100	100	100	100	47.000	131.058
Casilda	144.400	99	99	100	100	100	100		144.400
Rafaela	173.300	100	100	100	100	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto	219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE	24/25	98	98	98,8	99,1	99,2	99,4	164.812	617.949
	23/24	99	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	8.450	71	81	90	100	100	100	1.070	7.380
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)	84.000	79	82	93	94	95	97	44.460	38.354
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	65	94	94	100	100	100	72.100	80.500
FORMOSA	37.000	62	92	92	100	100	100	25.000	12.000
JUJUY	7.598	100	100	100	100	100	100	1.004	6.594
MISIONES	33.000	100	100	100	100	100	100	4.950	28.050
SALTA	284.391	84	89	93	100	100	100	28.400	255.991
SAN LUIS	463.850	97	99	99	100	100	100	38.130	425.720
STGO. ESTERO	124.100	82	97	100	100	100	100	40.285	83.815
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.600	90	90	97	100	100	100	96.430	330.170
TUCUMÁN	62.930	60	82	92	100	100	100	7.290	55.640
TOTAL PAÍS	24/25	86	89	92	94	95	96	1.830.077	7.100.010
	23/24	92	96	98	98	99,0	99,4		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
		%	%	%	%	%	%		
Bolívar	2.165	100	100	100	100	100	100	80	2.165
Bragado	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100		3.900
Lincoln	35.000	94	95	95	96	97	98		34.300
Pehuajó	35.177	100	100	100	100	100	100		35.097
Salliqueló	5.000	70	70	100	100	100	100		5.000
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	84.879	96	96	98	98	99	99	80	840.099
CATAMARCA	1.200	100	100	100	100	100	100		1.200
Laboulaye	110.733	95	98	100	100	100	100	500	110.733
Marcos Juárez	36.300	100	100	100	100	100	100		35.800
Río Cuarto	139.700	95	100	100	100	100	100		139.700
San Francisco	17.950	100	100	100	100	100	100		17.950
Villa María	69.800	100	100	100	100	100	100		69.800
CÓRDOBA	374.483	97	99	100	100	100	100	500	373.983
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100		400
Gral Pico	35.300	100	100	100	100	100	100	530	34.770
Santa Rosa	1.800	95	95	100	100	100	100		1.800
LA PAMPA	37.100	99,8	99,8	100	100	100	100	530	36.570
SALTA	2.584	100	100	100	100	100	100		2.584
SAN LUIS	11.720	100	100	100	100	100	100		11.720
SANTA FE	18.275	100	100	100	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050	100	100	100	100	100	100		2.050
TOTAL PAÍS	24/25	532.991	97	99	99,7	99,8	99,8	1.125	531.166
	23/24	433.896	99	100	100	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	15.500	100	100	100	100	100	100	15.500	0
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	1.000	2.350
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100	755	795
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800	0
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100		7.400
La Plata	15.000	90	90	92	95	96	97	8.000	6.790
Lincoln	28.000	100	99,7	100,0	100	100	100	9.100	18.900
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100		2.672
Pergamino	10.400	100	100	100	100	100	100		10.400
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992
Salliqueló	9.000	100	100	100	100	100	100	6.000	3.000
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325	0
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	2.937	4.315
BUENOS AIRES 24/25	116.249	99	99	99	99	99,6	99,7	50.425	65.614
	23/24	109.293	96	97	97	97	98	99	
Laboulaye	11.907	100	100	100	100	100	100	2.381	9.526
Marcos Juárez	29.700	100	100	100	100	100	100	4.650	25.050
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100		17.500
San Francisco	95.875	100	100	100	100	100	100	17.310	78.565
Villa María	36.200	100	100	100	100	100	100		36.200
CÓRDOBA 24/25	191.182	100	100	100	100	100	100	24.341	166.841
	23/24	116.303	98	99	100	100	100	100	
Paraná	50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400
Rosario del Tala	58.000	100	100	100	100	100	100	6.000	52.000
ENTRE RÍOS 24/25	108.400	100	100	100	100	100	100	14.000	94.400
	23/24	63.150	100	100	100	100	100	100	
General Pico	11.790	100	100	100	100	100	100	4.125	7.665
Santa Rosa	14.600	100	100	100	100	100	100	8.900	5.700
LA PAMPA 24/25	26.390	100	100	100	100	100	100	13.025	13.365
	23/24	22.900	100	100	100	100	100	100	
Avellaneda	51.850	100	100	100	100	100	100	29.000	22.850
Cañada de Gómez	25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217
Casilda	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
Rafaela	122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100
Venado Tuerto	5.235	100	100	100	100	100	100	300	4.935
SANTA FE 24/25	224.202	100	100	100	100	100	100	94.600	128.102
	23/24	182.448	100	100	100	100	100	100	
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	430	2.050
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800
CHACO (Charata)	55.000	94	95	95	100	100	100	26.100	28.900
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	99	100	100	100	100	100	14.390	29.960
FORMOSA	32.000	98	100	100	100	100	100	25.000	7.000
JUJUY	2.252	100	100	100	100	100	100	117	2.135
SALTA	36.075	100	100	100	100	100	100	4.689	31.386
SAN LUIS	22.150	100	100	100	100	100	100	9.210	12.940
STGO. ESTERO	63.800	91	99	100	100	100	100	15.165	48.635
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120	90	90	100	100	100	100	25.230	59.890
TUCUMÁN	18.000	100	100	100	100	100	100	3.550	14.450
TOTAL PAÍS 24/25	1.032.150	98	99	99,7	99,95	99,96	99,97	323.472	708.468
	23/24	827.086	99	99	99,6	99,7	99,8	99,9	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL


CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	24/07 %	31/07 %	07/08 %	14/08 %	21/08 %	28/08 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	93.280						
Bragado	15.920						
General Madariaga	80.000						
Junín	7.000						
La Plata	18.000						
Lincoln	72.000						
Pehuajó	102.787						
Pergamino	6.000						
Pigüé	97.000						
Salliqueló	171.000						
Tandil	195.000						
Tres Arroyos	304.339						
25 de Mayo	72.117						
BUENOS AIRES 25/26	1.240.043	0	0	0	0	0	0
24/25	1.170.747	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	92.513						
Marcos Juárez	60.000						
Río Cuarto	19.000						
San Francisco	90.000						
Villa María	27.000						
CÓRDOBA 25/26	288.513	0	0	0	0	0	0
24/25	266.667	0	0	0	0	0	0
Paraná	13.020					3	9
Rosario del Tala	17.000					5	20
ENTRE RÍOS 25/26	30.020	0	0	0	0	4	15
24/25	27.320	0	0	0	0	0	0
General Pico	190.000						
Santa Rosa	120.000						
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	0	0	0
24/25	283.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	192.500			4	40	63	72
Cañada de Gómez	19.359						
Casilda	8.000						
Rafaela	150.900				4	17	27
Venado Tuerto	2.800						
SANTA FE 25/26	373.559	0	0	2	22	39	48
24/25	323.285	0	0	6	22	28	33
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	2.520						
CHACO (Charata)	105.400				8	45	62
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	143.200				7	14	95
FORMOSA	3.200						
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000						
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	48.500						5
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.665.964	0	0	0,3	4	8	15
24/25	2.348.968	0	0	1	4	6	7

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/08/2025 al 28/08/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	37	43	20	-	
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	-	1	25	74	
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/08/2025 al 28/08/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	27	58	15	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	80	20	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	5	95	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	7	93	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	4	96	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	19	72	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	80	20	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	41	51	8	-	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	40	60	-	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	55	45	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	50	50	-	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	50	50	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	33	67	-	-	21	67	12	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	35	65	-	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	76	24	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	50	50	-	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

