

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

4 de septiembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 4 de septiembre de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 04/09/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Arroz, Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Algodón, Maíz, Maní, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de maní 24/25
- ✓ Avance de la cosecha de sorgo 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en la franja central del país. Se registraron algunos acumulados superiores a 100mm en localidades del sudeste de Córdoba, sur de Santa Fe, sudoeste de Entre Ríos y norte de Buenos Aires: 155mm en Marcos Juárez, 141mm en Diamante, 129mm en Venado Tuerto, 103mm en Los Toldos, 101mm en Sauce Viejo.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 27/08/2025 al 02/09/2025

Entre jueves y viernes se esperan lluvias en Corrientes y Misiones debido al paso de un sistema de baja presión. Entre domingo y lunes se prevén precipitaciones de diversa intensidad en el NEA. Además, el avance de un nuevo sistema frontal podría generar lluvias y posibilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia y sur de Cuyo.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media se mantuvo cercana a lo normal, con excepción de La Pampa, Buenos Aires y Litoral, donde resultó más de 2°C superior a la normal. Hubo heladas en Patagonia y áreas cordilleranas, con un registro mínimo de -9.8°C en Maquinchao. En cuanto a las máximas, se superaron los 35°C en el extremo norte del país, con un reporte máximo de 36.6°C en Las Lomitas.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 27/08/2025 al 02/09/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal a normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal. Entre jueves y domingo, con el avance de un sistema frontal, se prevén temperaturas bajas en la zona central y norte. Entre jueves y viernes podrían registrarse heladas meteorológicas en el este de La Pampa y sur de Córdoba. Durante el mismo periodo se pronostican heladas agronómicas en localidades del centro y sur de Córdoba, este de La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Para viernes y sábado se prevén heladas agronómicas en localidades del este de Chaco y Corrientes. Entre lunes y martes se espera un leve repunte en las temperaturas, pero aún así podrían darse heladas agronómicas durante el lunes en el sur de Buenos Aires y sureste de La Pampa.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

De acuerdo a la morfología del cultivo y la mejor exploración radicular en profundidad, el cultivo implantado en las provincias del NOA se presenta con muy buen estado general, atravesando etapas entre floración y llenado de granos.

CEBADA



Hacia el sudoeste bonaerense, las lluvias recientes en Bahía Blanca resultaron favorables para el cultivo en macollaje, mejorando la condición general y favoreciendo las fertilizaciones nitrogenadas. El estado es de bueno a muy bueno en el norte y de bueno a regular en el sur, con expectativas de recuperación tras las precipitaciones. En la zona de influencia de la Delegación Salliqueló, partidos como Adolfo Alsina, Guaminí, Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas presentan lotes en distintos estadios de macollaje y con buenas perspectivas, especialmente donde se aplicó fertilización, mientras que los verdeos invernales mantienen una condición favorable. En Pigüé, el crecimiento es adecuado, con controles fungicidas para preservar la sanidad foliar, predominando un manejo tecnológico intermedio en un contexto de precios inciertos.

Las precipitaciones registradas en el centro-oeste y norte bonaerense generaron excesos hídricos y encharcamiento en numerosos lotes, aunque la respuesta del cultivo varía según la zona. Pehuajó y Bragado muestran los panoramas más favorables, en el primero, las lluvias aseguran el desarrollo hasta espigazón/floración, mientras que en el segundo los lotes en macollaje mantienen muy buen estado, con labores culturales y fertilización nitrogenada ya aplicadas. En Bolívar, Veinticinco de Mayo y Junín, los sectores bajos vieron afectado el crecimiento vegetativo, mientras que las zonas más elevadas presentan un buen desarrollo. En Pergamino, la variabilidad de los excesos hídricos dejó algunos sectores más comprometidos que otros; no obstante, el crecimiento en altura de los lotes permite que sobrelleven mejor las condiciones de exceso de agua.

Al sureste, particularmente en Tres Arroyos, las precipitaciones del fin de semana favorecieron al cultivo que se encuentra mayormente en macollaje, con



los más adelantados en encañazón. La elevada humedad generó la aparición de enfermedades fúngicas, y en muchos lotes se realizaron tareas de re fertilización nitrogenada.

En Tandil, centro-sur bonaerense, se registraron precipitaciones en toda el área de la delegación, que generaron nuevos excesos y encharcamientos. El cultivo sigue desarrollándose y se mantiene un monitoreo constante de los efectos del anegamiento.

En el este y litoral costero, el cultivo presenta en general buena evolución. En La Plata, las lluvias recientes favorecieron el macollaje, aunque encharcamientos puntuales generan riesgo sanitario. En General Madariaga, el cultivo mantiene condición favorable en distintos estadios vegetativos; pese a las precipitaciones acumuladas, las afectaciones han sido menores y localizadas.



En la delegación San Francisco el cultivo se encuentra en macollaje y comenzando encañazón, con excelente desarrollo y buena condición sanitaria.



En Rosario del Tala el cultivo se encuentra en buen estado, con pocos lotes encañados y en prefloración.



Las precipitaciones del fin de semana en General Pico mejoraron la disponibilidad hídrica y favorecieron el desarrollo de los lotes, que se encuentran en etapas activas de macollaje. Por su parte, en Santa Rosa, el cultivo también atraviesa el macollaje y presenta buen estado, aunque la humedad del suelo se evalúa como regular.



En Cañada de Gómez, los lotes presentan excelentes condiciones, aunque comienzan a registrarse enfermedades como mancha en red y escaldadura, que serán tratadas en los próximos días. Las abundantes precipitaciones recientes provocaron anegamientos en algunos sectores de la delegación, los cuales se están drenando progresivamente.



En el área de influencia de la delegación Quimilí, la semana se caracterizó por lluvias escasas. El cultivo mantiene un desarrollo favorable gracias a la buena humedad en el perfil acumulada en meses previos. En la delegación Santiago del Estero, el cultivo, muestra pocos lotes en floración y requiere precipitaciones que resultan necesarias para los próximos estadíos reproductivos.

COLZA

Durante la semana informada se han registrado abundantes precipitaciones en la provincia de Buenos Aires. La mayor concentración del cultivo se encuentra en la zona norte en donde se reportan anegamientos temporales de lotes. Se espera que en función de la mejora en las condiciones climáticas se produzca el descenso del agua en superficie. A la fecha, el cultivo implantado se encuentra en la mayoría de los lotes en la etapa de crecimiento en buen estado general.

Asimismo, ocurrieron abundantes precipitaciones en las provincias de Córdoba y Entre Ríos. En esta región la mayoría de los planteos se encuentran en la etapa de floración por lo que esta situación podría conllevar inconvenientes en la producción por lavado del polen.

GARBANZO

En el norte de la provincia de Córdoba en ámbitos de la delegación San Francisco, han ocurrido abundantes precipitaciones que en algunas localidades superaron los 190mm, llevando los perfiles edáficos a muy buenas condiciones hídricas. El cultivo se encuentra en pleno crecimiento con muy buen estado general.



En la provincia de Santiago del Estero, solamente se registraron algunas precipitaciones en la zona este provincial, mientras que hacia el oeste la humedad edáfica se encuentra entre escasa y regular. En esta zona el cultivo implantado aún mantiene buenas condiciones generales, pero presenta cierto retraso en el desarrollo.

En la región del NOA, se mantiene el clima seco, no obstante, el cultivo mantiene buenas condiciones generales y se encuentra entre floración y llenado.

TRIGO



En el norte bonaerense, el cultivo se encuentra mayormente en macollaje y con buena condición general, aunque los excesos hídricos afectan diferentes zonas. En Lincoln, los excesos hídricos en bajos del centro-este, combinados con napas altas, generan zonas anegadas con futuro incierto, mientras que en el oeste (Ameghino y Gral. Villegas) se mantienen en muy buen estado. Las abundantes precipitaciones en Junín dejaron agua superficial en varios lotes, sobre todo en la zona de la Laguna de Gómez, dificultando el manejo del cultivo. Bragado muestra perfiles saturados que limitan las labores, aunque el cultivo se mantiene muy bien y se han realizado aplicaciones de herbicidas y fertilizantes en la medida posible. Pergamino registra zonas más comprometidas por las precipitaciones, pero el desarrollo del cultivo permite sobrellevar los excesos y mantiene la mayoría de los lotes en muy buen estado. En Veinticinco de Mayo, la alta humedad en el perfil condiciona el crecimiento vegetativo, especialmente las zonas más afectadas son las bajas.

En el centro-norte y noroeste bonaerense, Bolívar presentó lluvias irregulares durante la semana, en los sectores bajos, los lotes permanecen encharcados, lo que probablemente afecte la producción, mientras que las áreas elevadas muestran lotes con muy buen desarrollo. En Pehuajó, las precipitaciones resultaron favorables para el cultivo que presenta un excelente estado general y se espera que el desarrollo continúe óptimo hasta la etapa de espigazón y floración. Por su parte, en Pigüé, el crecimiento es adecuado, con aplicación de fungicidas para proteger el follaje y sostener el potencial de rendimiento, situación similar a lo que sucede en cebada.

Hacia el centro-sur, se registraron precipitaciones en toda el área de la delegación Tandil, lo que provocó nuevos excesos y encharcamientos. El cultivo avanza en crecimiento vegetativo y los últimos lotes están recién emergiendo o en dos hojas. Se continúa con el monitoreo de los lotes por las condiciones de anegamiento que afecta al sistema radicular y predispone al desarrollo de enfermedades.



En el sudoeste bonaerense, la delegación Bahía Blanca recibió lluvias abundantes en el norte, que benefician la fertilización nitrogenada. El cultivo muestra buena a muy buena condición en el norte y buena a regular en el sur. En Salliqueló, las precipitaciones, junto con vientos fuertes, afectaron temporalmente los caminos rurales. Los lotes mantienen buen estado y diferentes estadios de macollaje.

En el este y litoral costero, el cultivo continúa su desarrollo favorable. En La Plata, las lluvias recientes mantuvieron suelos húmedos y lotes en pleno macollaje. Sin embargo, los excesos hídricos provocan encharcamientos y tonalidades amarillentas por anoxia radicular, con riesgo de enfermedades fúngicas, situación que se monitorea junto a las heladas pronosticadas. En General Madariaga, el cultivo avanza bien en distintos estadios vegetativos. Las precipitaciones del fin de semana, dificultan el acceso a algunas áreas, aunque la mayoría de los lotes no se vieron afectados o lo fueron en mínima proporción.

En Tres Arroyos, sudeste de Buenos Aires, este fin de semana se produjeron precipitaciones. El cultivo se encuentra entre macollaje y encañazón los más adelantados hacia Coronel Dorrego y oeste de Coronel Pringles, debido a la alta humedad han aparecido enfermedades fúngicas. Además, se han realizados en muchos casos re fertilización nitrogenada.



Las abundantes lluvias de la última semana recompusieron las reservas de agua en el sur cordobés y mejoraron la condición del cultivo. En Laboulaye, el cultivo se encuentra mayormente macollado y con surco cerrado, presenta un estado de bueno a muy bueno, con los más tempranos ya en elongación. Sólo se registraron casos aislados de pulgón verde y roya anaranjada, de baja incidencia. En Marcos Juárez el perfil hídrico muestra condiciones de adecuada a excesiva humedad, con sectores anegados en el departamento Unión, especialmente en Morrison y Bell Ville, que requerirán seguimiento para evaluar la evolución del cultivo. Río Cuarto atraviesa un momento muy favorable, con perfiles de humedad completos, el cultivo macolla en excelente estado, proyectando muy buenos rendimientos.

Al este provincial, en San Francisco, los lotes se ubican entre macollaje y encañazón temprana, mientras que los destinados a forraje comenzaron a ser picados para silo. El estado general es bueno, con aplicaciones en curso para control de roya y monitoreo de pulgones, cuya presencia se mantiene por debajo del umbral de daño.

En el centro-este, las lluvias de meses anteriores en Villa María favorecieron la recuperación de los lotes afectados por heladas. Actualmente, el cultivo presenta muy buen estado, se encuentra en pleno macollaje, y los sembrados en primera época ya comienzan a encañar.



En la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo transita entre plena encañazón y espigazón, alcanzando floración en los lotes más adelantados. El estado general es bueno, con humedad del suelo que varía entre adecuada y regular. Por su parte, las precipitaciones de la última semana en Charata favorecieron una nueva recuperación del cultivo, que se encuentra en etapa de floración y presenta una condición de buena a excelente.



En la jurisdicción de Paraná, la mayor parte de los lotes del cultivo se encuentra entre macollaje y encañazón, con algunos sectores que ya inician espigazón. El cultivo se desarrolla con buen a muy buen estado, aprovechando las condiciones ambientales favorables registradas hasta la fecha. Por su parte, en Rosario del Tala, las lluvias recientes, sumadas a las caídas en diez días complican la situación de suelos arcillosos que retienen agua, dificultando la realización de labores por falta de piso. Aun así, el cultivo mantiene un buen desarrollo fenológico, desde macollaje hasta encañazón, y se observa un control adecuado de malezas.



Las precipitaciones recientes favorecieron los lotes en pleno crecimiento y macollaje en ambas delegaciones. En Santa Rosa, la humedad del suelo varía de regular a escasa según el departamento, lo que limita la disponibilidad hídrica para el cultivo.



Durante el fin de semana pasado se registraron precipitaciones en gran parte de la provincia, mejorando la humedad en el perfil del suelo. Los lotes en

secano presentan condiciones de regular a buena, mientras que los cultivados bajo riego mantienen un estado de bueno a muy bueno.



En el sur de Santa Fe, la delegación de Venado Tuerto registró anegamientos temporarios debido a las precipitaciones ocurridas sobre perfiles de suelo casi saturados, lo que afecta la disponibilidad de oxígeno y compromete el desarrollo normal de los lotes, generando estimaciones de pérdida de superficie sembrada y rendimientos menores a lo esperado. En Casilda, durante el fin de semana se acumularon lluvias de alto volumen en zonas como Arteaga, mientras que en Pavón Arriba y Acebal se produjeron eventos de granizo que impactaron en el cultivo. Los lotes más avanzados se encontraban próximos a encañazón, mientras que el resto permanecía en macollaje. Actualmente se evalúa el impacto de los anegamientos y la duración de los encharcamientos posteriores a las lluvias. La situación del cultivo en Cañada de Gómez es favorable, con lotes en excelentes condiciones. No obstante, se detectaron focos de roya amarilla y anaranjada, principalmente en variedades Baguette.

En Rafaela, hacia el centro de la provincia, el cultivo presenta anegamientos temporarios tras las abundantes precipitaciones; sin embargo, las reservas de agua en el perfil de suelo permiten un buen desarrollo vegetativo. Los lotes tardíos se encuentran en macollaje, mientras que el resto avanza hacia encañazón, con proyección de rendimientos muy buenos. En general, el cultivo muestra condiciones de muy buenas a excelentes. Se mantiene el monitoreo de roya y bacteriosis, aplicando fungicidas y tratamientos allí donde el estado del suelo lo permite.

Al noreste, en Avellaneda, los lotes más avanzados están en estado de hoja bandera, con la mayoría en buen a excelente estado, excepto algunos sectores afectados por granizo que presentan quebradura de cañas y daños foliares. El cultivo permanece libre de malezas y con plagas y enfermedades prácticamente controladas.



En Santiago del Estero, los lotes recién comienzan a florecer, aunque la escasez de precipitaciones ha generado cierto estrés hídrico. Por su parte, en la delegación Quimilí se registraron lluvias leves, y el cultivo presenta un desarrollo generalmente bueno, transitando distintas etapas vegetativas e iniciando floración.



En Salta, la mayoría de los lotes se mantienen en buena condición, aunque con cierta variabilidad relacionada con la humedad del suelo, la distribución de las lloviznas del mes pasado y la fecha de siembra. Algunos lotes se encuentran en llenado de grano, iniciando la definición del rendimiento. En Jujuy, los lotes avanzan desde floración hasta llenado bajo un clima seco y temperaturas moderadamente elevadas. Por su parte, Tucumán, con suelos de escasa humedad y sin lluvias recientes, mantiene al cultivo en floración y llenado, con una superficie implantada ligeramente mayor que la de la campaña anterior.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ARROZ

Se informa el inicio de la implantación de lotes de arroz largo fino en la provincia de Corrientes, la cual cubre el 10% del área estimada final.

GIRASOL



Las precipitaciones ocurridas durante este último período en la provincia mantienen adecuadas condiciones hídricas lo que permite avanzar con buen ritmo en las labores de siembra, que ya presenta el 84% implantado de la superficie estimada. El cultivo se desarrolla en etapas vegetativas en muy buen estado general.



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones, con abundantes volúmenes, lo que ha provocado anegamientos e interrupción temporal del avance de



la siembra por falta de piso. La mayoría de los planteos se encuentra en la etapa de emergencia.



Las labores de siembra en la zona centro y centro norte de la provincia han avanzado con buen ritmo hasta la ocurrencia de precipitaciones de abundantes volúmenes que en algunas zonas han ido acompañadas por la caída de granizo, por lo que el ritmo de avance se ha visto ralentizado. Se han debido de resembrar lotes que presentaban muerte de plántulas, y en otros casos se realizan labranzas a fin de contrarrestar los efectos del planchado de los suelos.



Prosigue la siembra en la zona norte de la delegación Quimilí con buen ritmo de avance.

MAÍZ

Las lluvias generalizadas en la provincia de Entre Ríos detuvieron las labores de implantación del cultivo hasta que mejoren las condiciones del piso para retomar la siembra con variedades tempranas de ciclo largo. No se reporta la presencia de individuos adultos de *Dalbulus maidis*.

En el norte de la provincia de Santa Fe (delegaciones Avellaneda y Rafaela) la siembra prosiguió hasta el día domingo 31/8 con la ocurrencia de lluvias que detuvieron las labores. Se constatan buenas emergencias y buen establecimiento de plantas, sin inconvenientes sanitarios. Las condiciones de humedad son muy buenas para la siembra y desarrollo vegetativo del cultivo. La siembra temprana recupera la proporción histórica respecto del maíz tardío o de segunda.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

ALGODÓN

Con la cosecha de los últimos lotes en la zona de la delegación Avellaneda al norte de la provincia de Santa Fe, se da por finalizada la campaña.

MAÍZ



La cosecha sigue paralizada o avanzando muy lentamente debido a que aún los suelos mantienen una elevada humedad impidiendo la entrada de maquinaria en muchas zonas de la provincia.



Finalizó la cosecha de los últimos lotes de maíz localizados en la delegación Charata, dándose por concluida en toda la provincia.



Se continuó cosechando lentamente por días con altos contenido de humedad. A la fecha, el avance se ubica en el 91% del total implantado.



Prosiguió la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda, hasta la ocurrencia de lluvias, restando recolectar los últimos lotes en pie en el departamento General Obligado.



MANÍ


Finalizada la campaña con la trilla de los lotes restantes ubicados en Lincoln, provincia de Buenos Aires.

SORGO GRANÍFERO

Con la recolección de los últimos lotes de este cereal en el ámbito de la delegación La Plata se da por concluida la campaña 24/25 de este cereal.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	31/07 %	07/08 %	14/08 %	21/08 %	28/08 %	04/09 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA		400	100	100	100	100	100	100		400
Río Cuarto		800	100	100	100	100	100	100		800
San Francisco		1.000	100	100	100	100	100	100		1.000
Villa María		500	100	100	100	100	100	100		500
CÓRDOBA		2.300	100	100	100	100	100	100		2.300
Charata		130.500	100	100	100	100	100	100	18.170	112.330
Pcia. R. S. Peña		65.460	100	100	100	100	100	100	17.740	47.720
CHACO		195.960	100	100	100	100	100	100	35.910	160.050
FORMOSA		4.800	100	100	100	100	100	100		4.800
SALTA		13.950	100	100	100	100	100	100		13.950
SAN LUIS		4.150	100	100	100	100	100	100		4.150
SANTA FE		237.300	88	95	97	98	99	100	10.300	227.000
Stgo. del Estero		68.950	100	100	100	100	100	100	960	67.990
Stgo. del Estero (Quimilí)		163.950	90	95	100	100	100	100	14.630	149.320
SANTIAGO DEL ESTERO		232.900	93	97	100	100	100	100	15.590	217.310
TOTAL PAÍS	24/25	691.760	93	97	99	99	99,6	100	61.800	629.960
	23/24	648.079	95	96	98	99	99	99,7		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca		20.500	100	100	100	100	100	100	7.384	13.116
Bolívar		252.000	97	97	99	100	100	100	73.950	178.050
Bragado		187.000	90	90	95	98	98	98	10.750	172.725
General Madariaga		150.300	86	86	87	87	87	89	28.200	108.669
Junín		177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata		50.000	95	97	98	98	98	99	18.000	31.680
Lincoln		300.000	97	98	98	99	99	100	41.000	257.964
Pehuajó		400.833	87	87	87	87	94	100	61.394	339.439
Pergamino		178.260	100	100	100	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé		189.000	53	72	81	85	91	92	43.500	133.860
Saliqueló		301.000	100	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil		326.354	23	39	47	50	57	65	60.000	173.130
Tres Arroyos		424.123	63	63	72	74	74	75	128.898	221.419
25 de Mayo		180.356	92	97	100	100	100	100	47.660	132.696
BUENOS AIRES	24/25	3.136.726	80	83	86	88	90	92	725.936	2.213.808
	23/24	3.090.580	93	95	96	97	98	99		
Laboulaye		475.527	98	100	100	100	100	100	14.860	460.667
Marcos Juárez		426.470	100	100	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto		763.000	90	100	100	100	100	100	34.500	728.500
San Francisco		481.800	99	99	100	100	100	100	112.510	369.290
Villa María		416.500	96	100	100	100	100	100	100.000	316.500
CÓRDOBA	24/25	2.563.297	96	100	100	100	100	100	306.470	2.256.827
	23/24	3.188.920	97	100	100	100	100	100		
Paraná		78.700	100	100	100	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala		281.000	100	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS	24/25	359.700	100	100	100	100	100	100	18.300	341.400
	23/24	568.200	100	100	100	100	100	100		
General Pico		478.200	68	70	75	80	85	90	153.000	292.680
Santa Rosa		227.800	59	64	69	78	88	92	101.470	116.224
LA PAMPA	24/25	706.000	66	68	73	79	86	91	254.470	408.904
	23/24	779.100	85	89	93	95	99	100		
Avellaneda		71.335	87	88	90	93	94	98	6.640	63.401
Cañada de Gómez		178.058	100	100	100	100	100	100	47.000	131.058
Casilda		144.400	99	100	100	100	100	100		144.400
Rafaela		173.300	100	100	100	100	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto		219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE	24/25	786.643	98	99	99,1	99,2	99,4	99,8	164.812	620.537
	23/24	1.239.380	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA		8.450	81	90	100	100	100	100	1.070	7.380
CORRIENTES		9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)		84.000	82	93	94	95	97	100	44.460	39.540
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		152.600	94	94	100	100	100	100	72.100	80.500
FORMOSA		37.000	92	92	100	100	100	100	25.000	12.000
JUJUY		7.598	100	100	100	100	100	100	1.004	6.594
MISIONES		33.000	100	100	100	100	100	100	4.950	28.050
SALTA		284.391	89	93	100	100	100	100	28.400	255.991
SAN LUIS		463.850	99	99	100	100	100	100	38.130	425.720
STGO. ESTERO		124.100	97	100	100	100	100	100	40.285	83.815
STGO. ESTERO (Quimilí)		426.600	90	97	100	100	100	100	96.430	330.170
TUCUMÁN		62.930	82	92	100	100	100	100	7.290	55.640
TOTAL PAÍS	24/25	9.246.475	89	92	94	95	96	97	1.830.077	7.175.495
	23/24	11.103.250	96	98	98	99	99,4	99,8		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	24/07	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	ÁREA NO COSECHADA <i>Hectáreas</i>	ÁREA COSECHADA <i>Hectáreas</i>
Bolívar	2.165	100	100	100	100	100	100	80	2.165
Bragado	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100		3.900
Lincoln	35.000	95	95	96	97	98	100		35.000
Pehuajó	35.177	100	100	100	100	100	100		35.097
Salliqueló	5.000	70	100	100	100	100	100		5.000
25 de Mayo	837	100	100	100	100	100	100		837
BUENOS AIRES	84.879	96	98	98	99	99	100	80	84.799
CATAMARCA	1.200	100	100	100	100	100	100		1.200
Laboulaye	110.733	98	100	100	100	100	100	500	110.733
Marcos Juárez	36.300	100	100	100	100	100	100		35.800
Río Cuarto	139.700	100	100	100	100	100	100		139.700
San Francisco	17.950	100	100	100	100	100	100		17.950
Villa María	69.800	100	100	100	100	100	100		69.800
CÓRDOBA	374.483	99	100	100	100	100	100	500	373.983
JUJUY	400	100	100	100	100	100	100		400
Gral Pico	35.300	100	100	100	100	100	100	530	34.770
Santa Rosa	1.800	95	100	100	100	100	100		1.800
LA PAMPA	37.100	100	100	100	100	100	100	530	36.570
SALTA	2.584	100	100	100	100	100	100		2.584
SAN LUIS	11.720	100	100	100	100	100	100		11.720
SANTA FE	18.275	100	100	100	100	100	100		18.275
SANTIAGO DEL ESTERO	300	100	100	100	100	100	100	15	285
TUCUMAN	2.050	100	100	100	100	100	100		2.050
TOTAL PAÍS	24/25	532.991	99	99,7	99,8	99,8	99,9	1.125	531.866
	23/24	433.896	100	100	100	100	100		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	31/07	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
		%	%	%	%	%	%			
Bahía Blanca	15.500	100	100	100	100	100	100	15.500	0	
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100	1.000	2.350	
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100	755	795	
General Madariaga	1.800	100	100	100	100	100	100	1.800	0	
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100		7.400	
La Plata	15.000	90	92	95	96	97	100	8.000	7.000	
Lincoln	28.000	100	100,0	100,0	100	100	100	9.100	18.900	
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100		2.672	
Pergamino	10.400	100	100	100	100	100	100		10.400	
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100	8	8.992	
Saliqueló	9.000	100	100	100	100	100	100	6.000	3.000	
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100	5.325	0	
25 de Mayo	7.252	100	100	100	100	100	100	2.937	4.315	
BUENOS AIRES	24/25	116.249	99	99	99	100	99,7	100	50.425	65.824
	23/24	109.293	97	97	97	98	99	100		
Laboulaye	11.907	100	100	100	100	100	100	2.381	9.526	
Marcos Juárez	29.700	100	100	100	100	100	100	4.650	25.050	
Río Cuarto	17.500	100	100	100	100	100	100		17.500	
San Francisco	95.875	100	100	100	100	100	100	17.310	78.565	
Villa María	36.200	100	100	100	100	100	100		36.200	
CÓRDOBA	24/25	191.182	100	100	100	100	100	100	24.341	166.841
	23/24	116.303	99	100	100	100	100	100		
Paraná	50.400	100	100	100	100	100	100	8.000	42.400	
Rosario del Tala	58.000	100	100	100	100	100	100	6.000	52.000	
ENTRE RÍOS	24/25	108.400	100	100	100	100	100	100	14.000	94.400
	23/24	63.150	100	100	100	100	100	100		
General Pico	11.790	100	100	100	100	100	100	4.125	7.665	
Santa Rosa	14.600	100	100	100	100	100	100	8.900	5.700	
LA PAMPA	24/25	26.390	100	100	100	100	100	100	13.025	13.365
	23/24	22.900	100	100	100	100	100	100		
Avellaneda	51.850	100	100	100	100	100	100	29.000	22.850	
Cañada de Gómez	25.317	100	100	100	100	100	100	2.100	23.217	
Casilda	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000	
Rafaela	122.300	100	100	100	100	100	100	63.200	59.100	
Venado Tuerto	5.235	100	100	100	100	100	100	300	4.935	
SANTA FE	24/25	222.702	100	100	100	100	100	100	94.600	128.102
	23/24	182.448	100	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	2.480	100	100	100	100	100	100	430	2.050	
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100	3.200	2.800	
CHACO (Charata)	55.000	95	95	100	100	100	100	26.100	28.900	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	44.350	100	100	100	100	100	100	14.390	29.960	
FORMOSA	32.000	100	100	100	100	100	100	25.000	7.000	
JUJUY	2.252	100	100	100	100	100	100	117	2.135	
SALTA	36.075	100	100	100	100	100	100	4.689	31.386	
SAN LUIS	22.150	100	100	100	100	100	100	9.210	12.940	
STGO. ESTERO	63.800	99	100	100	100	100	100	15.165	48.635	
STGO. ESTERO (Quimilí)	85.120	90	100	100	100	100	100	25.230	59.890	
TUCUMÁN	18.000	100	100	100	100	100	100	3.550	14.450	
TOTAL PAÍS	24/25	1.032.150	99	99,7	99,95	99,96	99,97	100	323.472	708.678
	23/24	827.086	99	100	99,7	99,8	99,9	99,97		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	31/07 %	07/08 %	14/08 %	21/08 %	28/08 %	04/09 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	93.280						
Bragado	15.920						
General Madariaga	80.000						
Junín	7.000						
La Plata	18.000						
Lincoln	72.000						
Pehuajó	102.787						
Pergamino	6.000						
Pigüé	97.000						
Salíqueló	171.000						
Tandil	195.000						
Tres Arroyos	304.339						
25 de Mayo	72.117						
BUENOS AIRES 25/26	1.240.043	0	0	0	0	0	0
24/25	1.170.747	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	92.513						
Marcos Juárez	60.000						
Río Cuarto	19.000						
San Francisco	90.000						
Villa María	27.000						
CÓRDOBA 25/26	288.513	0	0	0	0	0	0
24/25	266.667	0	0	0	0	0	0
Paraná	13.020				3	9	21
Rosario del Tala	17.000				5	20	20
ENTRE RÍOS 25/26	30.020	0	0	0	4	15	20
24/25	27.320	0	0	0	0	0	16
General Pico	190.000						
Santa Rosa	120.000						
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	0	0	0
24/25	283.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	192.500		4	40	63	72	78
Cañada de Gómez	19.359						
Casilda	8.000						
Rafaela	150.900			4	17	27	46
Venado Tuerto	2.800						
SANTA FE 25/26	373.559	0	2	22	39	48	59
24/25	323.285	0	6	22	28	33	52
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	2.520						50
CHACO (Charata)	105.400			8	45	62	70
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	143.200			7	14	95	95
FORMOSA	3.200						
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000						
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	48.500					5	17
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.665.964	0	0	3,9	8	15	17
24/25	2.348.968	0	1	4	6	7	10

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 29/08/2025 al 03/09/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	E/A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	77	23	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	9	40	23	28	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 29/08/2025 al 03/09/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	23	55	22	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	50	50	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	14	77	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	79	21	-	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	100	-	-	-	41	51	8	-	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	E/A
	CASILDA	-	100	-	-	-	40	60	-	-	E
	RAFAELA	-	100	-	-	-	58	42	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	15	85	-	-	50	40	10	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	67	33	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	30	70	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	5	61	34	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	71	29	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	76	24	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	50	50	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

