

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

11 de septiembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 11 de septiembre de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 11/09/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Arroz, Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Maíz)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en el noreste del país y el noroeste patagónico. Se registraron acumulados superiores a 80mm en Chaco (Las Palmas 105mm), Corrientes (Ituzaingó 90mm) y Misiones (Posadas 87mm). En Bariloche se reportaron 64mm acumulados en la semana. En las provincias pampeanas, el máximo corresponde a Concordia (16mm), seguido de Tres Arroyos (8mm). En Cuyo y NOA los registros semanales resultaron inferiores a 10mm, en general nulos.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 03/09/2025 al 09/09/2025

Entre viernes y martes de la próxima semana se esperan lluvias de diversa intensidad en zonas cordilleranas. Entre domingo y lunes se prevén precipitaciones aisladas en varias localidades del norte de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y algunos sectores de Formosa y Chaco.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó inferior a la normal en el centro, norte y este del país. Hubo heladas generalizadas en Patagonia, áreas cordilleranas, sur de Cuyo y centro y sur de la región pampeana, con un registro mínimo de -12.6°C en Maquinchao. Las máximas superaron los 30°C en el norte del país, con un reporte máximo de 34.9°C en Las Lomitas.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 03/09/2025 al 09/09/2025


Para los próximos 7 días se prevén temperaturas normales a superiores a las normales en todo el país. Entre jueves y viernes se espera el pasaje de un sistema frontal en Patagonia, que hará descender las temperaturas mínimas en el sur y centro del país. A partir del sábado hasta el martes próximo, se espera un aumento progresivo de temperaturas con un leve descenso en las mínimas durante el domingo. Además, en el periodo considerado podrían darse temperaturas sobre 30°C en localidades de Cuyo, NOA y NEA.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Tras una semana con lluvias menores o nulas, se observa un retroceso notable de las áreas afectadas por excesos hídricos en lotes de trigo. En estos mapas se simulan suelos agrícolas con buen escurrimiento, sin embargo, es muy probable que se mantengan los excedentes en zonas bajas, con escurrimiento impedido o en caminos rurales.

Los lotes de trigo en zona núcleo tendrían reservas hídricas cercanas a capacidad de campo, con niveles excesivos locales en zonas aisladas. La misma situación se observa en el núcleo triguero del sudeste bonaerense, donde no ha llovido tanto la semana pasada pero desde hace tiempo el suelo permanece cercano a saturación debido a la acumulación de lluvias.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

La situación del cultivo en la región NOA es buena, encontrándose en etapa de floración en su mayoría y llenado de granos, los lotes más adelantados.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, el cultivo se desarrolla en condiciones mayormente favorables y avanza en distintas etapas de macollaje según la fecha de siembra. En la delegación Bahía Blanca, los lotes muestran una condición óptima en el norte, mientras que hacia el sur el desarrollo es menor debido a la falta de humedad. En Pigüé, las condiciones de temperatura y humedad favorecen el crecimiento del cultivo, aunque también impulsan la aparición de malezas, lo que dio inicio a las aplicaciones postemergencia. En la zona de influencia de Saliqueló, el cultivo presenta buen estado sanitario, no se registraron precipitaciones recientes; las reservas de agua se mantienen entre adecuadas y regulares, con mejor condición en sectores que recibieron lluvias previas.

Sin lluvias en la zona centro norte y noroeste bonaerense, con algunos lotes que continúan encharcados y exceso de humedad. En gran proporción el cultivo transita la etapa de macollaje a principios de elongación. En el ámbito de la delegación Pehuajó el cultivo se encuentra en buen estado general, aunque con cierto retraso en el crecimiento por las bajas temperaturas. En Carlos Casares la situación es más crítica por el exceso hídrico acumulado, agravado por el aporte de agua proveniente de partidos vecinos como Nueve de Julio, Lincoln y Bolívar. Se realizaron labores de pulverización postemergentes y fertilización nitrogenada en Bragado, en donde los suelos hacia el oeste se encuentran saturados, lo que dificulta las tareas de campo. La baja insolación y las bajas temperaturas retrasan el restablecimiento de las actividades habituales. Lincoln presenta lotes encharcados con exceso de humedad, pero sin problemas generalizados de enfermedades. En Pergamino, se espera comenzar con la aplicación de fungicidas preventivos, apenas se puedan ingresar a los lotes, ya que el cultivo está próximo a comenzar la antesis. Por su parte en Bolívar se registraron escasas precipitaciones al inicio de la semana. Persisten encharcamientos en las zonas bajas, aunque de menor magnitud que la semana anterior. Los lotes en lomas y lomas medias presentan muy buen estado, mientras que en los bajos afectados



se observan pérdidas de superficie y rendimiento. En Veinticinco de Mayo, sigue siendo complicada en términos de anegamientos, por lo cual siguen en pausa todas las labores. El cultivo presenta condiciones sanitarias muy buenas.

En Tandil, centro-sur bonaerense, no se registraron precipitaciones de relevancia en la delegación. El cultivo avanza en pleno macollaje cubriendo el surco. Se continúa con el monitoreo de los lotes afectados por las condiciones de anegamiento.

Hacia el sudeste, en Tres Arroyos, el cultivo se encuentra en muy buenas condiciones, entre macollaje y encañazón; se puede observar aparición de enfermedades fúngicas como mancha en red.

En el este y litoral costero, no se registraron precipitaciones de importancia en el ámbito de las delegaciones zonales. En La Plata, los lotes evolucionan favorablemente, en avanzados estados de macollaje y se están desarrollando labores de aplicación de herbicidas y fertilizantes nitrogenados. Mientras que General Madariaga no presenta cambios significativos respecto de la semana anterior. El cultivo evoluciona favorablemente en distintos estadios vegetativos, mientras se sostienen los monitoreos en los lotes por las condiciones predisponentes al desarrollo de enfermedades.



En la zona de la delegación Laboulaye el cultivo presenta muy buen estado, iniciando la floración. Por su parte, en San Francisco se encuentra en macollaje y comienzo de encañazón, con muy buenas condiciones y sin plagas de consideración.



En General Pico no se registraron lluvias durante la semana, y hubo ocurrencia de heladas, que no afectaron al cultivo que se encuentra en buenas condiciones y en pleno crecimiento. Santa Rosa, presenta lotes que transitan el macollaje en buen estado general. Las bajas temperaturas no comprometen el rendimiento, aunque la humedad del suelo sigue siendo regular.



En Cañada de Gómez, se dan excelentes condiciones ambientales para el cultivo que se encuentra en hoja bandera. Se registran enfermedades como mancha en red y escaldaduras que están siendo tratados con fungicidas.



En la delegación Santiago del Estero, los contenidos de humedad de los suelos agrícolas se encuentran regulares a escasos, afectando el crecimiento del cultivo. En Quimilí la condición de humedad en los suelos sigue siendo buena para el cultivo que se encuentra en muy buena situación en la mayor parte de los lotes.

COLZA

Debido a las muy buenas precipitaciones registradas en las últimas semanas en la zona productiva de este cultivo, su estado general es muy bueno. La etapa fenológica predominante en la provincia de Buenos Aires es la de crecimiento vegetativo, con lotes más adelantados iniciando la floración. En las provincias de Córdoba y Entre Ríos, se encuentran en plena floración, con algunos lotes más avanzados en formación de silicuas.

GARBANZO

En el norte de la provincia de Córdoba en el ámbito de la delegación San Francisco, el cultivo se encuentra entre las etapas vegetativas y de floración generando brotes nuevos por buenas condiciones ambientales. Las lluvias de los meses de julio y agosto mejoraron significativamente el estado del cultivo.

En la provincia de Santiago del Estero, a pesar de que la humedad edáfica es regular los lotes con garbanzo presentan un muy buen estado iniciando la etapa de floración.

En la región del NOA, el clima se mantiene seco, con altas temperaturas para la época y ausencia de lluvias. No obstante, el cultivo mantiene buenas condiciones generales y se encuentra entre floración y llenado, los lotes más adelantados.

TRIGO



Al centro-norte y noroeste bonaerense, en Lincoln el cultivo atraviesa mayormente macollaje y algunos inician elongación, con buen estado general, aunque persisten excesos de humedad en bajos y algunos problemas de malezas. En Veinticinco de Mayo, la tregua climática permitió estabilizar los lotes, que mantienen muy buena sanidad pese a que el anegamiento aún frena las labores. Pergamino presenta lotes excelente condición, aunque parte de la re fertilización se perdió por lavado y se preparan aplicaciones preventivas de fungicidas. En Bragado, los perfiles saturados siguen limitando el trabajo a campo, pero el cultivo en macollaje se sostiene con buena condición general tras las últimas fertilizaciones y controles de malezas. Bolívar continúa con encharcamientos en zonas bajas, que presentan pérdidas de lotes, mientras que las lomas y lomas medias se ven muy bien. En Pigüé la temperatura y humedad favorecen el desarrollo del cultivo, se da inicio a etapa de pulverización postemergencia de cultivo. Pehuajó sufrió heladas que no afectaron al cultivo debido a la alta humedad del suelo aportada por las lluvias de la semana pasada, sin embargo, algo atrasado en crecimiento por las bajas temperaturas.

Hacia el centro-sur, no se registraron precipitaciones de relevancia en toda el área de la delegación Tandil, lo que se favoreció a la baja moderada del exceso de agua y encharcamientos. Se registraron heladas importantes, pero no fueron perjudiciales para el cultivo por tener una condición hídrica de excesos a adecuada; además de estar en una etapa de macollaje que es poco sensible a este fenómeno. Se continúa con el monitoreo de los lotes en condiciones de anegamiento.

Hacia el sudoeste bonaerense, el cultivo se encuentra transitando el estadio fenológico de macollaje. Bahía Blanca presenta lotes de condición óptima hacia el norte y menor desarrollo hacia el sur producto de la falta de humedad. En Saliqueló, el cultivo no se vio afectado por las últimas precipitaciones y no se observan problemas sanitarios. Aquellos lotes que han sido fertilizados favorecerán la etapa de definición de rendimiento.

En el este y litoral costero, en La Plata el cultivo se presenta evolucionando favorablemente, avanzando estados de macollaje. Se están desarrollando labores de aplicación de herbicidas y fertilizantes. Gral. Madariaga no presenta modificaciones de relevancia respecto a la semana anterior. Se realizan monitoreos en los lotes debido a las condiciones predisponentes para el desarrollo de enfermedades.

En Tres Arroyos, sudeste de Buenos Aires, el cultivo se encuentra transitando entre macollaje y encañazón, y se pueden observar aparición de enfermedades fúngicas como roya amarilla.





En la delegación Laboulaye el cultivo en buen a muy buen estado, con aceptable disponibilidad de agua en el perfil. La mayoría de los lotes se encuentran macollados y con surco cerrado, mientras que los más tempranos ya iniciaron elongación. Marcos Juárez registra lotes en encañazón con adecuada humedad, aunque persisten excesos en bajos del departamento Unión y se detectan los primeros focos de roya de baja incidencia. Río Cuarto presenta un avance normal, con buena humedad, sin problemas sanitarios y re fertilizaciones realizadas a tiempo.

En el este provincial, el cultivo se encuentra entre macollaje y encañazón, con lotes destinados a forraje que comenzaron a ser picados para silo. El estado general es muy bueno, con buena implantación y surcos cerrados gracias a las precipitaciones de agosto. Se realizan aplicaciones para control de roya, mientras que la presencia de pulgones se mantiene bajo monitoreo y en niveles sin riesgo productivo.

En el centro-este, el cultivo en la delegación Villa María se encuentra en muy buen estado general. La mayoría de los lotes están en pleno macollaje y los sembrados más tempranos inician la encañazón.



En Roque Sáenz Peña, el cultivo se encuentra entre encañazón y espigazón/floración, con humedad de suelo adecuada a regular y estado general de bueno a muy bueno; mientras que en Charata los lotes están en plena floración, con buena cobertura, espigas de tamaño y cantidad adecuados, y presentan perspectivas de rendimiento muy favorables si se mantienen las condiciones actuales.



En el ámbito de la delegación Paraná, la mayoría de los lotes se encuentran entre macollaje y encañazón, con algunos sectores iniciando espigazón y un estado general de bueno a muy bueno bajo condiciones ambientales favorables. Las lluvias recientes y la humedad acumulada favorecieron la aparición de enfermedades fúngicas, por lo que se analizan medidas de manejo en las zonas afectadas.

Por su parte, en Rosario del Tala los excesos hídricos siguen presentes en zonas bajas, aunque la mejora del clima permite que el piso de lotes y caminos se recupere progresivamente. El cultivo tiene una excelente apariencia, con estado de macollaje a encañazón y aparición de la hoja bandera, mientras se observan focos de mancha y roya.



Durante la semana en General Pico no se registraron lluvias, el cultivo se observa en buenas condiciones y en pleno crecimiento. En Santa Rosa, los lotes en macollaje presentan buen estado, las bajas temperaturas no afectaron su potencial de rendimiento y la humedad del suelo se mantiene regular.



Sin lluvias durante la semana pasada, el cultivo se mantiene estable; los lotes de secano presentan estado de regular a bueno, mientras que los bajo riego de bueno a muy bueno.



En el área de Venado Tuerto, los lotes que no sufrieron anegamientos se encuentran muy bien, mientras que las pérdidas por anegamiento son importantes y difíciles de cuantificar. En Casilda, los suelos comenzaron a drenar y el cultivo evoluciona satisfactoriamente, con lotes tempranos iniciando encañazón. Se registraron heladas leves que no afectarían el rendimiento, y se inician aplicaciones preventivas de fungicidas. En Cañada de Gómez, los lotes muestran excelente estado y humedad adecuada, con focos de roya amarilla y anaranjada bajo tratamiento, sin presencia de plagas.

Rafaela, tras una semana sin precipitaciones, se fueron reduciendo los encharcamientos en las distintas regiones. El cultivo presenta muy buen desarrollo, con lotes en encañazón, hoja bandera y espiga embuchada. Las condiciones generales del cultivo son muy buenas a excelentes. Continúan las aplicaciones preventivas contra roya y bacteriosis.

Hacia la zona de la delegación Avellaneda, durante la semana se registraron precipitaciones escasas en forma de lluvias suaves o lloviznas. Los lotes más adelantados comenzaron a florecer y, en general, se mantienen en buen estado a excelente, salvo algunos afectados por granizo que presentan quebradura de cañas y daños foliares. El cultivo permanece libre de malezas, con plagas y enfermedades prácticamente controladas.



En Santiago del Estero, los suelos presentan humedad regular a escasa y el cultivo muestra pleno crecimiento activo con cierto estrés hídrico, mientras que algunos lotes permanecen sin siembra. En la delegación Quimilí, las lluvias fueron mínimas y las condiciones de humedad y temperatura son favorables, permitiendo que el cultivo se encuentre en distintas etapas vegetativas e iniciando floración, con condición general muy buena y un aumento de superficie sembrada estimado en 20 a 25 % respecto a la campaña anterior.



En Jujuy, el cultivo avanza con buen desarrollo, predominando espigado y floración, donde los lotes bajo riego presentan buenas condiciones mientras que en secano varían de buena a regular según la disponibilidad de agua. Salta muestra adecuada condición de cultivo, con un porcentaje importante en llenado de grano, iniciando la etapa de definición de rendimiento. En el norte provincial, en la localidad General Mosconi, se inició la cosecha. Tucumán, sin lluvias recientes y con suelos de humedad regular a escasa, presenta un leve aumento de superficie del cultivo respecto a la campaña anterior.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ARROZ

En la semana avanzó la siembra del arroz largo fino en la provincia de Corrientes, cubriendo el 20% del área estimada final.

GIRASOL



Concluyó la siembra en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, mientras que en la delegación Charata ya cubre el 88% del área estimada. El cultivo se desarrolla en etapas vegetativas de V2 a V8 en estado general bueno a muy bueno.



Las abundantes lluvias registradas semanas anteriores provocaron excesos hídricos en los suelos los que siguen presentes, especialmente en las zonas más bajas, demorando el reinicio de las tareas de implantación, principalmente en el área correspondiente a la delegación Rosario del Tala en el sur provincial. En la región norte, las tareas se van retomando a medida que mejoran las condiciones de piso.



Continuaron las labores de siembra en las delegaciones Avellaneda y Rafaela a medida que los pisos lo permitieron, y comenzaron en el ámbito de la delegación Cañada de Gómez. Se observan buenas emergencias con buen establecimiento de plantas. En algunos lotes se evalúa realizar la resiembra por el planchado de los suelos causado por las intensas lluvias de los días previos.



En el área de la delegación Quimilí, prosiguió la siembra a muy buen ritmo. En la parte central y norte de la delegación (departamentos Moreno, Alberdi y norte de J.F.Ibarra) se produjo un incremento en la superficie destinada a este cultivo, debido a las buenas condiciones de humedad del suelo. En esta zona la siembra está finalizada. En la parte sur (departamentos Rivadavia, Belgrano, Aguirre y General Taboada) la superficie destinada a esta oleaginosa sería similar a las campañas anteriores. En esta región la siembra es más tardía coincidente con zonas del centro del país.

MAÍZ

Las abundantes lluvias registradas en la provincia de Entre Ríos en las semanas anteriores provocaron excesos hídricos que detuvieron las labores de implantación del cultivo, las cuales se van retomando a medida que mejoran las condiciones del piso. A la fecha, se registra un avance de siembra el 15% en toda la provincia vs el 43% del año pasado para la misma semana.

En el norte de la provincia de Santa Fe (delegaciones Avellaneda y Rafaela) continua la siembra en forma lenta por las precipitaciones que se vienen registrando. Se observan buenas emergencias y buen establecimiento de plantas, sin inconvenientes sanitarios. Comenzó lentamente la siembra en la zona centro-sur (delegaciones Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto) a medida que los campos alcanzan a orear luego de las intensas lluvias de la semana pasada. Si bien la temperatura edáfica no es la ideal, algunos productores empezaron con las tareas de implantación para aprovechar la humedad y la incorporación de nutrientes derivada de la fertilización previa. La tecnología aplicada es alta ya que los rindes potenciales esperados son altos, debido a la excelente recarga de agua que tuvo el perfil.



Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

MAÍZ



La ausencia de lluvias y la ocurrencia de algunas leves heladas que ayudaron al secado del grano permitieron proseguir con la cosecha la cual avanzó 2 puntos porcentuales con respecto a la semana pasada, restando levantar un 6% del área implantada con este cereal.




La ausencia de lluvias favoreció el avance de cosecha la cual ya cubre el 96% del área destinada a este cereal.




Con la cosecha de los últimos lotes localizados en el departamento General Obligado se da por finalizada la misma en toda la provincia.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	07/08	14/08	21/08	28/08	04/09	11/09	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	7.384	13.116
Bolívar	252.000	97	99	100	100	100	100	73.950	178.050
Bragado	187.000	90	95	98	98	98	99	10.750	174.488
General Madariaga	150.300	86	87	87	87	89	91	28.200	111.111
Junín	177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata	50.000	97	98	98	98	99	99	18.000	31.744
Lincoln	300.000	98	98	99	99	100	100	41.000	259.000
Pehuajó	400.833	87	87	87	94	100	100	61.394	339.439
Pergamino	178.260	100	100	100	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé	189.000	72	81	85	91	92	93	43.500	135.315
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil	326.354	39	47	50	57	65	83	60.000	221.074
Tres Arroyos	424.123	63	72	74	74	75	75	128.898	221.419
25 de Mayo	180.356	97	100	100	100	100	100	47.660	132.696
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.136.726 3.090.580	83 95	86 96	88 97	90 98	92 99	94 99,7	725.936	2.268.511
Laboulaye	475.527	100	100	100	100	100	100	14.860	460.667
Marcos Juárez	426.470	100	100	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto	763.000	100	100	100	100	100	100	34.500	728.500
San Francisco	481.800	99	100	100	100	100	100	112.510	369.290
Villa María	416.500	100	100	100	100	100	100	100.000	316.500
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.563.297 3.188.920	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	306.470	2.256.827
Paraná	78.700	100	100	100	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala	281.000	100	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	359.700 568.200	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	18.300	341.400
General Pico	478.200	70	75	80	85	90	95	153.000	308.940
Santa Rosa	227.800	64	69	78	88	92	98	101.470	123.803
LA PAMPA 24/25 23/24	706.000 779.100	68 89	73 93	79 95	86 99	91 100	96 100	254.470	432.743
Avellaneda	71.335	88	90	93	94	98	100	6.640	64.695
Cañada de Gómez	178.058	100	100	100	100	100	100	47.000	131.058
Casilda	144.400	100	100	100	100	100	100		144.400
Rafaela	173.300	100	100	100	100	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto	219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE 24/25 23/24	786.643 1.239.380	99 100	99,1 100	99,2 100	99,4 100	99,8 100	100 100	164.812	621.831
CATAMARCA	8.450	90	100	100	100	100	100	1.070	7.380
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)	84.000	93	94	95	97	100	100	44.460	39.540
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	94	100	100	100	100	100	72.100	80.500
FORMOSA	37.000	92	100	100	100	100	100	25.000	12.000
JUJUY	7.598	100	100	100	100	100	100	1.004	6.594
MISIONES	33.000	100	100	100	100	100	100	4.950	28.050
SALTA	284.391	93	100	100	100	100	100	28.400	255.991
SAN LUIS	463.850	99	100	100	100	100	100	38.130	425.720
STGO. ESTERO	124.100	100	100	100	100	100	100	40.285	83.815
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.600	97	100	100	100	100	100	96.430	330.170
TUCUMÁN	62.930	92	100	100	100	100	100	7.290	55.640
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.246.475 11.103.250	92 98	94 98	95 99	96 99,4	97 99,8	98 99,9	1.830.077	7.255.332

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL


CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	07/08 %	14/08 %	21/08 %	28/08 %	04/09 %	11/09 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	93.280						
Bragado	15.920						
General Madariaga	80.000						
Junín	7.000						
La Plata	18.000						
Lincoln	72.000						
Pehuajó	102.787						
Pergamino	6.000						
Pigüé	97.000						
Salliqueló	171.000						
Tandil	195.000						
Tres Arroyos	304.339						
25 de Mayo	72.117						
BUENOS AIRES 25/26	1.240.043	0	0	0	0	0	0
24/25	1.170.747	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	92.513						
Marcos Juárez	60.000						
Río Cuarto	19.000						
San Francisco	90.000						
Villa María	27.000						5
CÓRDOBA 25/26	288.513	0	0	0	0	0	0,5
24/25	266.667	0	0	0	0	0	2
Paraná	13.020			3	9	21	35
Rosario del Tala	17.000			5	20	20	20
ENTRE RÍOS 25/26	30.020	0	0	4	15	20	27
24/25	27.320	0	0	0	0	16	40
General Pico	190.000						
Santa Rosa	120.000						
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	0	0	0
24/25	283.500	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	192.500	4	40	63	72	78	88
Cañada de Gómez	19.359						25
Casilda	8.000						
Rafaela	150.900		4	17	27	46	62
Venado Tuerto	2.800						
SANTA FE 25/26	373.559	2	22	39	48	59	72
24/25	323.285	6	22	28	33	52	55
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	2.520					50	50
CHACO (Charata)	105.400		8	45	62	70	88
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	143.200		7	14	95	95	100
FORMOSA	3.200						
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000						
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	48.500				5	17	39
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.665.964	0	3,9	8	15	17	20
24/25	2.348.968	1	4	6	7	10	11

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/09/2025 al 11/09/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	70	30	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	20	70	10	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	75	25	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 04/09/2025 al 11/09/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	23	55	22	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	64	36	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	10	40	50	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	14	77	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	24	76	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	20	62	18	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	92	8	-	-	41	51	8	-	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	E/A
	CASILDA	-	100	-	-	-	40	50	10	-	E/A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	58	42	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	R/PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	88	12	-	50	40	10	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	47	53	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	40	60	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	53	47	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	74	26	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	25	75	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

