

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

25 de septiembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 25 de septiembre de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 25/09/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Arroz, Girasol, Maíz)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 24/25 (Maíz)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de maíz 24/25
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 24/25)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días superaron los 100mm en estaciones de Chaco y Corrientes: 126mm en Monte Caseros, 110mm en Gancedo y 104mm en Paso de los Libres. También se reportaron acumulados superiores a 80mm en el norte de Santa Fe: 93mm en Reconquista y 85mm en Ceres. Nuevamente hubo lluvias superiores a 50mm en la mayor parte de la provincia de Buenos Aires, con máximos registrados en Bolívar (91mm), Tres Arroyos (82mm) y Coronel Suárez (73mm). También se registraron 73mm en Santa Rosa (La Pampa).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 17/09/2025 al 23/09/2025

Durante toda la semana hay posibilidad de lluvias y nieve en sectores cordilleranos de Patagonia y también en centro y sur de Cuyo. Con el avance del sistema frontal se esperan lluvias entre viernes y sábado en Buenos Aires, este de La Pampa, centro y sur de Córdoba y con diversa intensidad en Santa Fe, Entre Ríos y el NEA.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura resultó superior a la normal en el centro y norte del país y especialmente en el NOA. Las máximas superaron los 40°C en Orán (Salta), Las Lomitas (Formosa) y Santiago del Estero capital. En cuanto a las mínimas, solo hubo heladas en algunas zonas de Patagonia y áreas cordilleranas y serranas. La mínima más baja reportada fue de -7.6°C en El Calafate.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 17/09/2025 al 23/09/2025

Para los próximos 7 días se prevén temperaturas normales a superiores a lo normal en todo el país, con especial énfasis en el oeste de Argentina. Entre jueves y próximo martes se esperan varios cambios en las temperaturas debido al pasaje sucesivo de sistemas frontales. Entre jueves y viernes se esperan temperaturas más bajas en la zona centro y sur del país, mientras que en el NOA podrían darse máximas que alcancen los 35°C durante el viernes. Entre sábado y domingo se espera un leve repunte en las temperaturas, principalmente en la zona central. Para lunes y martes nuevamente podrían darse descensos de temperaturas e incluso hay posibilidad de heladas meteorológicas en el sur de Buenos Aires y sureste de La Pampa durante el martes.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con las lluvias que se sumaron durante el fin de semana, las reservas hídricas volvieron a ser excesivas en gran parte de la provincia de Buenos Aires. También volvieron los excesos al noreste de Santa Fe, sudeste de Corrientes y norte de Entre Ríos.

Las lluvias registradas en La Pampa (73mm en Santa Rosa, 45mm en Gral. Pico) generaron recargas en lotes agrícolas, que habrían pasado de niveles de reserva escasa o incluso deficitaria a almacenajes regulares.

No se observan cambios significativos con respecto a la situación hídrica de la semana pasada en Córdoba, Santiago del Estero, centro y sur de Santa Fe y de Entre Ríos. En el oeste de Córdoba y de Santiago del Estero se estimaron reservas deficitarias para lotes de trigo.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En la provincia de Salta el cultivo se encuentra mayormente en llenado de granos, con buena a aceptable condición; mientras que en Quimilí los lotes transitan las etapas de floración a llenado, con estado bueno a regular.

CEBADA



Durante la semana se registraron lluvias generalizadas, aunque con acumulados variables que dejaron situaciones contrastantes entre excesos hídricos y condiciones más equilibradas. En sectores bajos y en zonas con problemas de drenaje, se observan encharcamientos persistentes que afectan el normal desarrollo de los lotes, mientras que en otras áreas la humedad disponible favorece la evolución del cultivo, el cual transita las etapas de macollaje a encañazón, con un estado general bueno a muy bueno.



En la zona de San Francisco, el cultivo se encuentra en encañazón, con muy buenas condiciones generales y sin presencia de plagas de relevancia. En el área de Laboulaye, las lluvias fueron leves, la cebada forrajera se desarrolla en muy buen estado y avanza hacia la floración.



Buena apariencia general del cultivo, aunque la elevada humedad favoreció la aparición de roya y mancha amarilla, por lo que se aplicarán tratamientos fungicidas para proteger los lotes y asegurar su desarrollo.



El cultivo se encuentra en etapa de crecimiento y en buen estado sanitario.



En general, los lotes de cebada se encuentran iniciando la etapa de floración y presentan un excelente estado.



En Quimilí, las precipitaciones recientes, de variables magnitudes, resultaron muy beneficiosas para el cultivo que transita etapas definitorias del rendimiento, como floración y llenado de granos.

COLZA

En la provincia de Entre Ríos el cultivo tiene un buen aspecto general y avanza en plena floración a formación de silicuas, estando un 20% en etapa de llenado.

GARBANZO

En el norte de Córdoba el cultivo está en plena floración, con brotes nuevos y buen estado gracias a las lluvias de agosto.

En el NOA, transita principalmente la fase de floración y formación de vainas, con los lotes más adelantados iniciando madurez. Su estado es bueno.

En el área de la delegación Quimilí, al este de Santiago del Estero, está iniciando la floración en muy buen estado.



LINO

En Rosario del Tala, los pocos lotes implantados se encuentran mayormente en floración y presentan buen estado sanitario.

TRIGO



Las lluvias de la semana generaron excesos de agua en zonas bajas y caminos difíciles de transitar, complicando las labores. A pesar de esto, el cultivo muestra un buen desarrollo, con humedad adecuada en la mayoría de los suelos. En general, los trigos se encuentran en crecimiento vegetativo en la región sur y comenzando la etapa de floración hacia el norte.

Se registran focos localizados de roya y algunos sectores con malezas resistentes, mientras que las aplicaciones de fungicidas y fertilización ayudan a mantener la sanidad y nutrición del cultivo. En general, los lotes resisten bien las condiciones adversas, aunque las tareas siguen demoradas por encharcamientos.



En la zona sur de la provincia, el cultivo se encuentra en muy buen estado, con buena humedad y desarrollo desde elongación del tallo hasta espiga embuchada, y los primeros lotes comienzan a florecer. Se realizan aplicaciones para controlar roya, y aunque los bajos presentan algo de exceso de agua, en general el cultivo muestra excelente potencial de rendimiento.

Al este el cultivo se desarrolla en muy buenas condiciones, transitando etapas de encañazón y espigazón. Parte de la superficie destinada a forraje ya se picó para silo. No se registran plagas de consideración, aunque se monitorean pulgones y se aplican tratamientos para controlar roya.



En Charata, el cultivo está en llenado de granos, con un estado de muy bueno a excelente y altas expectativas de rendimiento, apoyadas por lluvias recientes. En el ámbito de la delegación Sáenz Peña, el cultivo transita desde plena encañazón hasta grano lechoso, mostrando condiciones de humedad de adecuadas a regulares y un estado general bueno a muy bueno.



El cultivo presenta una buena a muy buena condición, transitando etapas de encañazón a espigazón, mientras que los más adelantados inician la floración. La elevada humedad favorece la aparición de roya y mancha amarilla, por lo que se aplicarán fungicidas en cuanto el piso lo permita.



En General Pico, el cultivo se mantiene en óptimas condiciones y en etapa de crecimiento, mostrando buenas perspectivas tras las lluvias registradas durante el fin de semana. Se han detectado focos de roya y mancha amarilla, por lo que continua el monitoreo sanitario. Por su parte, en Santa Rosa, el cultivo también se desarrolla bien, con el suelo pasando de condiciones de escasa humedad a un nivel regular tras las precipitaciones recientes. La situación sanitaria es buena y se continúa monitoreando la aparición de royas para asegurar un desarrollo óptimo de los lotes.



Durante la semana pasada se registraron lloviznas de escasa intensidad. Los lotes en secano presentan regulares a buenas condiciones, mientras que los lotes bajo riego muestran un estado de bueno a muy bueno.



El cultivo en la zona sur de la provincia muestra un desarrollo muy favorable. Los lotes se encuentran en encañazón a emisión de hoja bandera, con buena humedad y crecimiento vigoroso. Se detectan mancha amarilla, algunas pústulas de roya anaranjada y presencia de chinches, lo que ha motivado la aplicación de fungicidas e insecticidas.

En la delegación Cañada de Gómez, el cultivo mantiene muy buen estado y humedad óptima, con tratamientos en curso para controlar roya y chinches. La aparición de la hoja bandera permitirá completar las aplicaciones preventivas.

En el área de la delegación Rafaela, el cultivo se encuentra en hoja bandera y emergencia de espiga, con condiciones generales muy buenas a excelentes. Se registraron anegamientos puntuales en sectores del departamento San Cristóbal y se realizan aplicaciones de fungicidas donde la roya fue más intensa.

En la delegación Avellaneda, los lotes más adelantados están llenando granos, con la mayoría en buen a excelente estado. Las precipitaciones recientes, generalizadas, salvo en el norte del departamento Nueve de Julio, mantienen alta la humedad en el suelo. En algunos sectores, los encharcamientos provocan pérdida de potencial de rinde por lixiviado de nitrógeno, aunque sin afectación de plantas.



En Quimilí, el cultivo que se encuentra entre floración y llenado de granos, se benefició por las precipitaciones de la semana.



El cultivo en Jujuy avanza mayormente hacia maduración, a la espera de condiciones adecuadas para iniciar la cosecha, tras precipitaciones muy leves. Salta mantiene buena condición general, con gran parte de los lotes en llenado de grano y los más tempranos comenzando la maduración. Tucumán presenta lotes con poca humedad, en llenado y algunos entrando en maduración, mientras que los tardíos sufren restricciones hídricas y se registran pérdidas puntuales.



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ARROZ

Durante la semana volvieron a registrarse lluvias en la provincia de Corrientes, por lo que continúa demorada la siembra del cultivo.

Comenzaron las labores de implantación del arroz largo fino en el norte de la provincia de Entre Ríos, y en los departamentos Garay y San Javier en la región centro-este de la provincia de Santa Fe, las que fueron interrumpidas por las precipitaciones.

GIRASOL



El adecuado contenido de humedad de los suelos permite un buen avance de siembra en la región centro-este provincial.



Los lotes destinados a esta oleaginosa presentan una muy buena implantación y stand de plantas, continuando en su fase de crecimiento vegetativo entre V2 y V10. Las condiciones de humedad son adecuadas a regulares y su estado general es bueno a muy bueno, con buenas condiciones sanitarias.



El avance de siembra se estima en un 75%, restando pocos días para su finalización, gracias al progresivo aumento de la temperatura del suelo. Se observan los primeros lotes emergidos con muy buen aspecto general, favorecidos por la buena humedad disponible en el suelo.



SANTA FE

En la región centro-norte se registró un intenso ritmo de siembra hasta la jornada del viernes 19 en que comenzaron las precipitaciones y se detuvo totalmente. Se observan buenas emergencias con buen establecimiento de plantas, favorecidas por la excelente condición hídrica de los suelos. En algunos lotes puntuales se evalúa realizar la resiembra por planchado y en otros no se volverá a resembrar, principalmente en zonas bajas y de escorrentía del agua.

En la zona centro-sur (delegación Cañada de Gómez) ya se pueden apreciar campos emergidos con excelentes condiciones ambientales, mientras se continúa con la siembra de los lotes restantes. La tecnología aplicada es alta.

SANTIAGO
DEL ESTERO

En el área de la delegación Quimilí, prosiguió la siembra de la oleaginosa en los departamentos del sur (General Taboada, Belgrano y Rivadavia), habiendo ya finalizado en el resto. Se ven buenos nacimientos en los lotes más adelantados.

MAÍZ



BUENOS AIRES

Prosiguió la siembra de los maíces tempranos en las delegaciones Lincoln y Bragado, en las zonas altas sin excesos hídricos; en tanto que comenzó en el ámbito de las delegaciones Pergamino y Junín, aprovechando la excelente humedad presente en los perfiles, en aquellas áreas donde la condición del piso lo permite.



Durante la semana continuó la siembra del maíz temprano en las delegaciones Marcos Juárez, Río Cuarto y Villa María y comenzó en los departamentos del sur, pertenecientes a la delegación Laboulaye, bajo condiciones de un adecuado contenido de humedad de los suelos.



Las labores de implantación continuaron hasta la ocurrencia de precipitaciones de pocos milímetros pero que hicieron suspender momentáneamente las actividades. Los primeros lotes se observan con muy buen aspecto general en primeras etapas de crecimiento.



Finalizaron las labores de implantación del maíz de primera época en el norte de la provincia (delegación Avellaneda). Los primeros lotes están emergiendo y presentan un estado bueno a muy bueno.

En la región centro-sur se registró un buen ritmo de siembra, deteniéndose por las precipitaciones. Han comenzado a emerger los primeros lotes implantados, con buen stand de plantas inicial, excepto en aquellos sectores que han padecido anegamientos temporarios. En algunos planteos el exceso de lluvias puede haber determinado la lixiviación de nitrógeno por lo cual será necesario corregir la fertilización. Debido a la disponibilidad hídrica de los suelos, en la presente campaña prácticamente no habrá coberturas tardías de octubre. Queda pendiente el maíz de segunda que recuperará su área habitual tras la pasada disminución por riesgo de Spiroplasma.

Cosecha Gruesa – Campaña 2024/2025

MAÍZ




Las abundantes lluvias registradas entre los días 18 y 20 en la región del sudeste (delegaciones Tandil y Tres Arroyos), impidieron terminar con la cosecha de este cereal. Esta es la única zona en la que quedan aún algunos lotes en pie, habiendo ya finalizado en el resto de la provincia.



Con la cosecha finaliza en la región norte, se da por concluida en toda la provincia.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2024/2025 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	20.500	100	100	100	100	100	100	7.384	13.116
Bolívar	252.000	100	100	100	100	100	100	73.950	178.050
Bragado	187.000	98	98	98	99	100	100	10.750	176.250
General Madariaga	150.300	87	87	89	91	94	100	28.200	114.774
Junín	177.000	100	100	100	100	100	100	17.700	159.300
La Plata	50.000	98	98	99	99	100	100	18.000	32.000
Lincoln	300.000	99	99	100	100	100	100	41.000	259.000
Pehuajó	400.833	87	94	100	100	100	100	64.394	336.439
Pergamino	178.260	100	100	100	100	100	100	17.500	160.760
Pigüé	189.000	85	91	92	93	96	100	32.000	150.720
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100	170.000	131.000
Tandil	326.354	50	57	65	83	93	97	60.000	247.709
Tres Arroyos	424.123	74	74	75	75	89	95	128.898	262.750
25 de Mayo	180.356	100	100	100	100	100	100	47.660	132.696
BUENOS AIRES 24/25 23/24	3.136.726 3.090.580	88 97	90 98	92 99	94 100	97 100	99 100	717.436	2.354.564
Laboulaye	475.527	100	100	100	100	100	100	14.860	460.667
Marcos Juárez	426.470	100	100	100	100	100	100	44.600	381.870
Río Cuarto	763.000	100	100	100	100	100	100	34.500	728.500
San Francisco	481.800	100	100	100	100	100	100	112.510	369.290
Villa María	416.500	100	100	100	100	100	100	100.000	316.500
CÓRDOBA 24/25 23/24	2.563.297 3.188.920	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	306.470	2.256.827
Paraná	78.700	100	100	100	100	100	100	7.300	71.400
Rosario del Tala	281.000	100	100	100	100	100	100	11.000	270.000
ENTRE RÍOS 24/25 23/24	359.700 568.200	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	18.300	341.400
General Pico	478.200	80	85	90	95	98	100	151.300	320.362
Santa Rosa	227.800	78	88	92	98	100	100	101.470	126.330
LA PAMPA 24/25 23/24	706.000 779.100	79 95	86 99	91 100	96 100	99 100	100 100	252.770	446.692
Avellaneda	71.335	93	94	98	100	100	100	6.640	64.695
Cañada de Gómez	178.058	100	100	100	100	100	100	47.000	131.058
Casilda	144.400	100	100	100	100	100	100	0	144.400
Rafaela	173.300	100	100	100	100	100	100	105.700	67.600
Venado Tuerto	219.550	100	100	100	100	100	100	5.472	214.078
SANTA FE 24/25 23/24	786.643 1.239.380	99 100	99,4 100	99,8 100	100 100	100 100	100 100	164.812	621.831
CATAMARCA	8.450	100	100	100	100	100	100	1.070	7.380
CORRIENTES	9.590	100	100	100	100	100	100	970	8.620
CHACO (Charata)	84.000	95	97	100	100	100	100	44.460	39.540
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	152.600	100	100	100	100	100	100	72.100	80.500
FORMOSA	37.000	100	100	100	100	100	100	25.000	12.000
JUJUY	7.598	100	100	100	100	100	100	1.004	6.594
MISIONES	31.510	100	100	100	100	100	100	4.950	26.560
SALTA	284.391	100	100	100	100	100	100	28.400	255.991
SAN LUIS	463.850	100	100	100	100	100	100	38.130	425.720
STGO. ESTERO	124.100	100	100	100	100	100	100	40.285	83.815
STGO. ESTERO (Quimilí)	426.600	100	100	100	100	100	100	96.430	330.170
TUCUMÁN	62.930	100	100	100	100	100	100	7.290	55.640
TOTAL PAÍS 24/25 23/24	9.244.985 11.103.250	95 99	96 99	97 100	98 99,9	99 100	99,7 100	1.819.877	7.353.844

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	21/08	28/08	04/09	11/09	18/09	25/09
			%	%	%	%	%	%
CORRIENTES	LA	13.500						
	LF	87.200			10	20	20	20
T. CORRIENTES		100.700	0	0	9	17	17	17
R. S. Peña	LF	5.000						
T. CHACO		5.000	0	0	0	0	0	0
PARANA	LA	2.000						
	LF	20.500						9
T. PARANÁ		22.500						8
R. DEL TALA	LA	5.000						
	LF	30.000						
T. R.DEL TALA		35.000						
T. ENTRE RÍOS		57.500	0	0	0	0	0	3
FORMOSA	LF	14.400						
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	0	0	0
AVELLANEDA	LA	1.500						
	LF	15.000						2
T. AVELLANEDA		16.500						2
RAFAELA	LA	350						
	LF	14.300						2
T. RAFAELA		14.650						2
T. SANTA FE		31.150	0	0	0	0	0	2
TOTAL PAÍS	LA	22.350			0	0	0	0
	LF	186.400			5	9	9	11
TOTAL PAÍS	24/25	208.750	0	0	4	8	8	10
	23/24	232.125	0	0	0	0	0,3	1

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	21/08 %	28/08 %	04/09 %	11/09 %	18/09 %	25/09 %
Bahía Blanca	5.600						
Bolívar	85.648						
Bragado	15.920						
General Madariaga	80.000						
Junín	7.000						
La Plata	18.000						
Lincoln	70.500						
Pehuajó	102.787						
Pergamino	6.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	171.000						
Tandil	203.000						
Tres Arroyos	304.339						
25 de Mayo	72.117						
BUENOS AIRES 25/26	1.231.911	0	0	0	0	0	0
24/25	1.170.747	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	111.016						
Marcos Juárez	52.900					12	56
Río Cuarto	19.000						20
San Francisco	90.000						
Villa María	28.350				5	10	19
CÓRDOBA 25/26	301.266	0	0	0	0	3	13
24/25	266.667	0	0	0	2	4	4
Paraná	13.020	3	9	21	35	68	83
Rosario del Tala	18.000	5	20	20	20	25	70
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	4	15	20	26	43	75
24/25	27.320	0	0	16	40	49	62
General Pico	190.000						
Santa Rosa	120.000						
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	0	0	0
24/25	290.900	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	192.500	63	72	78	88	93	96
Cañada de Gómez	12.000				25	45	65
Casilda	8.000						
Rafaela	150.900	17	27	46	62	82	95
Venado Tuerto	2.800						
SANTA FE 25/26	366.200	40	49	60	73	84	92
24/25	330.000	28	33	52	55	55	62
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	2.520			50	50	75	76
CHACO (Charata)	105.400	45	62	70	88	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	147.100	14	95	95	100	100	100
FORMOSA	2.900					50	100
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000						
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	52.950		5	17	39	39	65
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.672.276	8	15	17	20	23	26
24/25	2.387.833	6	7	10	11	13	14

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	21/08 %	28/08 %	04/09 %	11/09 %	18/09 %	25/09 %
Bahía Blanca	20.300						
Bolívar	256.500						
Bragado	196.350					1	5
General Madariaga	151.000						
Junín	180.000						5
La Plata	58.000						
Lincoln	330.000					1	4
Pehuajó	409.592						
Pergamino	171.000						1
Pigüé	205.000						
Salliqueló	301.000						
Tandil	331.000						
Tres Arroyos	414.519						
25 de Mayo	193.350						
BUENOS AIRES	25/26	0	0	0	0	0,2	1
	24/25	0	0	0	0	0,1	3
Laboulaye	523.100						1
Marcos Juárez	444.250					12	62
Río Cuarto	900.000					1	5
San Francisco	561.000						
Villa María	431.500				2	4	9
CÓRDOBA	25/26	0	0	0	0,3	3	13
	24/25	0	0	0	1	3	3
Paraná	98.400	2	4	10	16	51	65
Rosario del Tala	340.000	4	15	15	15	20	60
ENTRE RÍOS	25/26	4	13	14	15	27	61
	24/25	0	0	16	43	70	77
General Pico	525.000						
Santa Rosa	250.000						
LA PAMPA	25/26	0	0	0	0	0	0
	24/25	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	134.000	5	6	14	18	19	20
Cañada de Gómez	192.475				5	28	52
Casilda	164.000				4	46	66
Rafaela	362.400		7	24	39	59	76
Venado Tuerto	235.500				2	5	12
SANTA FE	25/26	1	3	10	17	35	50
	24/25	0,2	0,2	5	15	24	32
CATAMARCA	10.600			4	5	11	19
CORRIENTES	10.220		25	50	50	50	53
CHACO (Charata)	84.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	150.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISSIONES	33.000				5	10	15
SALTA	284.391						
SAN LUIS	470.000						
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200						
TUCUMÁN	67.330					1	1
TOTAL PAÍS	25/26	0,2	1	2	3	6	12
	24/25	0,1	0,1	1	4	7	9

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA	%	RENDIMIENTO	PRODUCCIÓN
	<i>Miles ha</i> (1)	<i>Miles ha</i>	<i>Miles ha</i> (2)		<i>qq/ha</i> (3)	<i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 19/09/2025 al 25/09/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	85	15	-	A
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	24	56	23	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	64	36	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	94	6	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A
	PERGAMINO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	10	70	20	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	14	77	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	82	18	-	-	24	76	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	78	22	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	2	61	37	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	90	10	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	72	28	-	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	20	60	20	-	40	45	15	-	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	96	4	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	50	40	10	-	E/A
	RAFAELA	-	96	4	-	-	58	42	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	46	54	-	53	35	12	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	17	52	31	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	37	63	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	76	24	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	15	70	15	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	60	40	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 19/09/2025 al 25/09/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	76	24	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

