

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

16 de octubre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 16 de octubre de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 16/10/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos siete días se concentraron en el extremo noreste del país y en la provincia de Buenos Aires. En el NEA, los mayores registros corresponden a Iguazú (81mm), Ituzaingó (76mm) y Bernardo de Irigoyen (69mm). En Buenos Aires, los mayores acumulados se reportaron desde Bahía Blanca (74mm), Tres Arroyos (53mm) y Las Flores (50mm). No hubo lluvias en el NOA, Cuyo y centro del país, lo mismo que en el este de Patagonia.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 08/10/2025 al 14/10/2025

Entre jueves y sábado se esperan precipitaciones de diversa intensidad en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, debido al pasaje del sistema de baja presión en la zona central. Entre domingo y martes de la próxima semana se podrían dar acumulados de lluvia y posibilidad de nieve en zonas cordilleranas de Patagonia centro y sur.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó algo superior a la normal en la mayor parte del país. Solamente en áreas del norte y noreste fue algo inferior a la normal, aunque en Rivadavia (Salta) y Las Lomitas (Formosa), las máximas superaron los 40°C. Solo se registraron heladas débiles en localidades de Patagonia y sur de Mendoza.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 08/10/2025 al 14/10/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en la mayor parte del país. Entre jueves y sábado se prevé un descenso paulatino en toda la zona centro y norte del país, debido al pasaje de un sistema de baja presión. Aun así, varias localidades del NOA podrían registrar máximas sobre 30°C. A partir del domingo y hasta el próximo martes se espera que aumenten paulatinamente las temperaturas en todo el país, principalmente en el norte y centro de Argentina.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Dado que esta vez las mayores lluvias no se concentraron en la zona núcleo, el modelo ha estimado una disminución en los almacenajes para lotes de trigo, que actualmente serían adecuados. Eso no significa que áreas bajas, con dificultades de drenaje, o los caminos rurales, se encuentren libres de excesos hídricos.

Se ven aumentados los niveles de reservas en la mitad sur de la provincia de Buenos Aires, que se clasifican en general como óptimas, con pocas áreas aisladas con excesos temporarios.

No se observan cambios significativos con respecto a la situación hídrica deficitaria en Tucumán, Santiago del Estero y centro y oeste de Córdoba. En La Pampa, reaparecieron áreas clasificadas con humedad deficitaria.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

El cultivo mantiene buen estado general en el NOA. En Jujuy avanza la maduración sin inconvenientes, en Salta predomina la etapa de llenado con condición aceptable, y en Santiago del Estero los lotes del norte y centro presentan estado de mediano a bueno.

CEBADA



Las precipitaciones recientes mejoraron la humedad del suelo en el sudoeste bonaerense, favoreciendo el desarrollo del cultivo, que en su mayoría se encuentra en espigazón y en muy buen estado general, aunque la combinación de humedad y temperatura requiere vigilancia ante posibles enfermedades foliares. También se registraron lluvias abundantes en el sudeste permitiendo sostener condiciones de humedad ideales, y desarrollo favorable del cultivo que se encuentra en inicio de floración. Hacia el centro oeste, las lluvias provocaron anegamientos parciales en algunos sectores, aunque los cultivos avanzan de manera óptima entre el final de encañazón y la espigazón, con excelente crecimiento vegetativo y baja incidencia de enfermedades, apoyados por controles preventivos para roya y mancha. En el norte de la provincia, la humedad se mantiene gracias a precipitaciones moderadas, con algunos sectores bajos afectados, mientras el cultivo atraviesa etapas reproductivas y de llenado de grano, acompañada de aplicaciones preventivas de fungicidas que aseguran la sanidad. Finalmente, en la región centro sur y litoral costero, el cultivo avanza hacia el final del crecimiento vegetativo, con lotes en plena encañazón y los más adelantados próximos a espigar, manteniéndose monitoreos sanitarios en áreas con exceso de humedad para prevenir enfermedades fúngicas.



En Laboulaye el cultivo presenta muy buen estado y se encuentra en plena espigazón, pese a la ausencia de lluvias, mientras que en San Francisco avanza entre encañazón y espigazón, con excelentes condiciones y sin plagas de importancia.





En el área de Santa Rosa, el cultivo se encuentra en buen estado, con espiga embuchada y desarrollo favorable gracias a la humedad del suelo. La sanidad es buena, con monitoreo de royas, aunque los fuertes vientos recientes complicaron algunas aplicaciones.



En Cañada de Gómez, el cultivo se desarrolla bien y avanza en el llenado de grano, aunque en el norte de la delegación las condiciones son un poco menos favorables. No se detectaron plagas.



En el ámbito de la delegación homónima no se registraron precipitaciones, y la falta de agua sigue afectando al cultivo que se encuentra en crecimiento activo y que ingresa a madurez comercial, con alto estrés hídrico y lotes perdidos o comprometidos. Los suelos presentan humedad escasa a muy escasa. En Quimilí, la combinación de viento cálido y baja humedad relativa acelera la madurez del cultivo con destino de cosecha de grano.

COLZA

En Entre Ríos, el cultivo presenta muy buen aspecto general y buena carga de semillas, con estimación de inicio de trilla hacia finales de octubre y principios de noviembre.

GARBANZO

Comenzó la cosecha en la provincia de Salta, con rindes variables y buen estado general. En Jujuy, avanza la maduración sin inconvenientes, mientras que en Tucumán la superficie implantada fue menor que la campaña pasada.



En el área de Quimilí, Santiago del Estero, los lotes se encuentran en madurez comercial y próximos a cosecharse. En San Francisco, provincia de Córdoba, el cultivo transita el llenado de vainas con buena condición, beneficiado por las precipitaciones de agosto y septiembre.

LINO

En Rosario del Tala, el cultivo continúa transitando etapas entre floración y comienzo de bolillado, en buenas condiciones.

TRIGO



En el sudoeste bonaerense, las lluvias recientes mejoraron las reservas hídricas y favorecieron al cultivo, que se encuentra entre macollaje avanzado, encañazón y espiga embuchada, con buen a muy buen estado general y perspectivas positivas de rendimiento.

El cultivo en el centro-oeste muestra muy buen desarrollo, transitando la encañazón, mientras que las precipitaciones recientes aumentaron la humedad en sectores altos; sin embargo, persisten excesos hídricos y anegamientos en zonas bajas, especialmente en Carlos Casares.

Hacia el norte, el cultivo se desarrolla adecuadamente entre macollaje, floración y llenado de grano, con aplicaciones de fungicidas preventivas y curativas ante la alta humedad y el riesgo sanitario. A pesar de algunos amarillamientos y exceso de agua en sectores bajos, la mayoría de los lotes mantiene buen crecimiento y buenas perspectivas de rendimiento.

En el sudeste bonaerense, las lluvias y temperaturas templadas mantienen excelentes condiciones de humedad, con el cultivo en inicio de floración y muy buen estado general.

En las zonas de centro-sur y litoral costero, el cultivo avanza entre encañazón y comienzo de espigazón, con desarrollo óptimo en sectores altos y afectaciones parciales por anegamientos en bajos. La elevada humedad favorece al cultivo, aunque en áreas con exceso hídrico se registran pérdidas y riesgo de enfermedades fúngicas.



Los lotes del centro-norte provincial se encuentran bien espigados, con buena sanidad y monitoreos activos por pulgones y roya, aunque se registran pérdidas en zonas bajas. Hacia el centro-sur, los cultivos atraviesan etapas de floración y llenado de grano, con buenas perspectivas de rendimiento, si bien se requieren lluvias para completar adecuadamente esta fase. En conjunto, la campaña se perfila muy favorable, con adecuada humedad en los suelos y altas expectativas de producción.



Charata registra un rendimiento promedio de 26 qq/ha y calidad panadera media; la menor humedad en grano favorece una buena continuidad operativa. Los resultados en Roque Sáenz Peña superan los 25 qq/ha, mientras los lotes restantes se encuentran entre grano pastoso y madurez, con humedad de suelo adecuada a regular y estado general de bueno a muy bueno.



En el área de la delegación Paraná, se registraron tormentas con vientos fuertes y caída de granizo, evaluándose posibles pérdidas. El cultivo se encuentra mayormente en llenado de grano. En Rosario del Tala, las lluvias leves mantuvieron óptimas reservas hídricas; el cultivo se encuentra en espigado y llenado de grano, con buen manejo sanitario y la trilla está prevista para la segunda quincena de noviembre.



En General Pico, los lotes avanzan hacia encañazón, mientras que en Santa Rosa se encuentran con espiga embuchada y buena humedad del suelo.



El cultivo bajo secano presenta condición de regular a buena, mientras que los lotes bajo riego se mantienen en buen a muy buen estado.



Hacia el norte provincial, el cultivo se encuentra transitando etapas reproductivas con los más adelantados en la etapa de llenado, con muy buenas condiciones generales.

En el centro, la mayoría de los lotes transita en espigado, antesis y grano lechoso, en buenas condiciones de desarrollo y sin presencia de plagas y enfermedades que afecten el rendimiento.

Hacia el sur, el cultivo presenta un muy buen estado general, con lotes en llenado de granos y expectativas de altos rendimientos. En la zona de Casilda y Venado Tuerto, las aplicaciones de fungicidas e insecticidas ya finalizaron, y se proyectan pisos de 40 qq/ha, con algunos problemas fúngicos bajo control. En Cañada de Gómez los vientos fuertes, altas temperaturas y la falta de lluvias están afectando los cultivos en el norte de la zona, provocando pérdida de hojas y acartuchamiento, con impacto sobre los rendimientos potenciales. Se realizan tratamientos por roya amarilla y anaranjada, además de aplicaciones contra chinches.



En el ámbito de la delegación de Santiago del Estero no se registraron lluvias y persiste la escasez hídrica. El cultivo se encuentra en madurez comercial con estrés por falta de humedad. La cosecha es incipiente, con rindes bajos de 10 a 11 qq/ha. En Quimilí, las altas temperaturas y el viento norte aceleran la madurez, estimándose un aumento del 20–25% en la superficie sembrada respecto a la campaña anterior.



En el NOA, la cosecha del cultivo en Jujuy avanza con buenos rendimientos promedio. Salta mantiene buena condición general, aunque con variabilidad según la humedad disponible, reflejada en rindes dispares en lotes a secano. En Tucumán, persiste la falta de lluvias y el aumento de temperaturas; los suelos presentan baja humedad, afectando especialmente a los lotes tardíos, algunos con pérdidas. La trilla inicial arroja rindes de hasta 12 qq/ha.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ARROZ

El fin de semana pasado se registraron nuevamente precipitaciones en casi toda la provincia de Corrientes, sobre todo centro y norte, que siguen demorando la siembra de este cereal.

Continúa avanzando lentamente la siembra en la provincia de Entre Ríos. Se esperan lluvias que mejoren tanto la humedad superficial para la siembra como así también las reservas de agua en represas.

En la zona arroceras en el este de la provincia de Santa Fe continúa la siembra de la variedad largo fino y comenzó la de la variedad largo ancho. Se observan buenas emergencias y establecimiento de plantas. No se constata presencia de plagas ni enfermedades.

GIRASOL



Comenzaron a implantarse los primeros lotes en las delegaciones Pehuajó, Bragado, La Plata y Bolívar en los sectores altos sin excesos hídricos; aun así se presentan problemas por el estado de los caminos para la transitabilidad de los equipos. A su vez prosiguió en la zona de las delegaciones Salliqueló y Tres Arroyos con muy buenas condiciones de humedad en el perfil de suelo.





La ausencia de lluvias permitió avanzar con la siembra de la oleaginosa habiéndose completado en el área de la delegación Río Cuarto. La emergencia de las primeras plántulas es muy buena como así también su estado. Los perfiles edáficos poseen una adecuada disponibilidad hídrica en la mayor parte de la provincia salvo en la zona norte donde se necesitan lluvias.



El cultivo se desarrolla en etapas vegetativas de V8 a principio de floración con adecuadas a regulares condiciones de humedad, en estado general bueno a muy bueno.



Los lotes destinados a esta oleaginosa están en etapa de emergencia y presenta un muy buen estado, con adecuada humedad.



Se inició la siembra de este cultivo en el ámbito de la delegación Santa Rosa con buena humedad en el perfil del suelo.



También comenzó la siembra en diferentes sectores de la provincia.



En la zona centro-norte el cultivo se encuentra en desarrollo vegetativo con buen crecimiento. En el ámbito de la delegación Cañada de Gómez, se reporta presencia de oruga cortadora, con bajo umbral de daño.

Se inició la implantación de los primeros cuadros en la zona sur, con muy buena disponibilidad hídrica.



La siembra se encuentra finalizada en la zona de la delegación Quimilí. La mayor parte de los lotes se hallan en etapas vegetativas iniciales en buenas condiciones.

MAÍZ



La siembra avanza muy lentamente a medida que se secan los suelos y se puede ingresar en los lotes. Las lluvias y los excesos hídricos demoraron las siembras tempranas, las cuales se consideran prácticamente finalizadas en el centro-norte provincial. A nivel provincial la superficie sembrada es del 14% sobre el total estimado vs el 17% de la campaña pasada para la misma fecha.



La ausencia de lluvias permitió que la siembra avance a buen ritmo en la zona centro-sur de la provincia con buena disponibilidad de agua en el perfil. La emergencia de los primeros lotes implantados es muy buena y están en etapa vegetativa en óptimas condiciones. Prácticamente culminó la siembra de los maíces tempranos de primera. En el norte provincial se esperan lluvias para reiniciar la siembra. A la fecha el avance se encuentra en un 33% vs el 12% del año pasado para la misma semana.



Se encuentra terminada la siembra del maíz temprano de primera. El cultivo presenta muy buen aspecto general en primeras etapas de crecimiento con 4-5 hojas desplegadas. Se analizan pérdidas sufridas en lotes a causa de granizo y vientos fuertes producidos durante el último fin de semana en la zona oeste de la provincia. Por la elevada humedad se reporta abundante presencia de orugas cortadoras y un mayor enmalezamiento de los lotes, ya que los herbicidas pre-emergentes podrían haberse lavado por la acción de las lluvias.



Continúa la siembra de los maíces tempranos, con humedad adecuada en el suelo.



En la región centro-norte ya está finalizada la siembra del maíz temprano, en su ventana óptima. Hay buena acumulación de agua en el perfil edáfico y buena temperatura para la emergencia y desarrollo vegetativo del cultivo. Asimismo, se observa buen establecimiento de plantas, sin inconvenientes sanitarios, estando los lotes más adelantados en V3. Las altas expectativas de rendimientos hicieron que se aplique alta tecnología al cultivo.

En la zona de la delegación Casilda, los lotes pendientes de cobertura que no se pudieron sembrar por excesos hídricos pasarán a implantación tardía de diciembre. Los lotes tempranos se encuentran en su fase inicial de foliación, con 2 a 5 hojas expandidas según su fecha de siembra. Se ha logrado un adecuado número de plantas en la mayoría de los lotes y en casos puntuales se manifiestan algunas zonas sin plantas por encharcamientos temporarios. No se verificó daño por insectos de suelo y en los próximos días comenzarán algunas refertilizaciones con compuestos nitrogenados de formulación líquida.

Prosiguió la siembra en la delegación Venado Tuerto. Los lotes ya nacidos presentan muy buena implantación y condiciones óptimas de humedad.

MANÍ

Prosigue la siembra de los primeros lotes en el ámbito de las delegaciones Lincoln, en el noroeste de Buenos Aires y Venado Tuerto, al sur de Santa Fe.


SORGO GRANÍFERO

Prosiguen las tareas de implantación del cultivo en el ámbito de las delegaciones Pergamino (provincia de Buenos Aires) y Marcos Juárez (provincia de Córdoba), aunque con cierta limitante por los excesos hídricos. Se informa el inicio de la siembra del cereal en el ámbito de la delegación Tres Arroyos.

Comenzó la siembra en la provincia de Entre Ríos y en la región central de la provincia de Santa Fe.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	11/09	18/09	25/09	02/10	09/10	16/10
			%	%	%	%	%	%
CORRIENTES	LA	13.000						
	LF	76.700	20	20	20	30	30	30
T. CORRIENTES		89.700	17	17	17	26	26	26
R. S. Peña	LF	5.000						
T. CHACO		5.000	0	0	0	0	0	0
PARANA	LA	2.900						10
	LF	22.650			9	30	36	54
T. PARANÁ		25.500			8	28	33	49
R. DEL TALA	LA	5.000				9	10	50
	LF	25.500				2	20	42
T. R.DEL TALA		30.500				3	18	44
T. ENTRE RÍOS		56.050	0	0	4	14	25	46
FORMOSA	LF	14.400						25
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	0	0	25
AVELLANEDA	LA	1.500						
	LF	15.000			2	10	25	40
T. AVELLANEDA		16.500			2	9	23	36
RAFAELA	LA	350						10
	LF	14.300			2	20	45	70
T. RAFAELA		14.650			2	20	44	69
T. SANTA FE		31.150	0	0	2	14	33	52
TOTAL PAÍS	LA	22.750	0	0	0	2	2	12
	LF	173.650	9	9	11	20	27	38
TOTAL PAÍS	25/26	196.300	8	8	10	18	24	35
	24/25	232.125	0	0	1	3	23	39

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	11/09 %	18/09 %	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %
Bahía Blanca	4.600						
Bolívar	87.500						7
Bragado	15.920						5
General Madariaga	85.000						
Junín	7.000						
La Plata	18.000						3
Lincoln	70.500						
Pehuajó	102.787						5
Pergamino	6.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	171.000					1	3
Tandil	203.000						
Tres Arroyos	304.339					1	3
25 de Mayo	72.117						
BUENOS AIRES 25/26	1.237.763	0	0	0	0	0,3	2
24/25	1.170.747	0	0	0	0	0,5	5
Laboulaye	106.390					15	35
Marcos Juárez	50.300		12	56	76	92	97
Río Cuarto	19.000			20	60	87	100
San Francisco	90.000					30	73
Villa María	28.350	5	10	19	29	36	80
CÓRDOBA 25/26	294.040	0	3	13	20	39	66
24/25	266.667	2	4	4	6	6	10
Paraná	13.020	35	68	83	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	20	25	70	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	26	43	75	100	100	100
24/25	27.320	40	49	62	85	100	100
General Pico	190.000						
Santa Rosa	120.000						7
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	0	0	3
24/25	290.900	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	204.000	88	93	96	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	25	45	65	93	100	100
Casilda	8.000						
Rafaela	150.900	62	82	95	100	100	100
Venado Tuerto	2.800						5
SANTA FE 25/26	377.700	73	84	92	97	97	97
24/25	330.000	55	55	62	74	82	86
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	1.650	50	75	76	100	100	100
CHACO (Charata)	185.000	88	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	147.100	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900		50	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000						11
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	52.950	39	39	65	100	100	100
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.761.132	22	25	28	30	33	37
24/25	2.387.833	11	13	14	16	17	23

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	11/09 %	18/09 %	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %
Bahía Blanca	22.000						
Bolívar	256.500						
Bragado	196.350		1	5	5	8	12
General Madariaga	155.000						
Junín	177.000			5	9	14	20
La Plata	58.000					1	5
Lincoln	320.000		1	4	18	31	39
Pehuajó	409.592				8	21	35
Pergamino	171.000			1	21	54	62
Pigüé	205.000						
Salliqueló	301.000						
Tandil	331.000						
Tres Arroyos	414.514					1	3
25 de Mayo	180.356					1	3
BUENOS AIRES 25/26	3.197.312	0	0	1	5	10	14
24/25	3.130.724	0	0	3	6	12	17
Laboulaye	532.590			1	5	10	20
Marcos Juárez	444.250		12	62	71	77	84
Río Cuarto	900.000		1	5	20	30	30
San Francisco	561.000				12	13	16
Villa María	431.500	2	4	9	17	17	25
CÓRDOBA 25/26	2.869.340	0	3	13	23	28	33
24/25	2.563.297	1	3	3	5	8	12
Paraná	98.550	16	51	65	84	84	84
Rosario del Tala	340.000	15	20	60	80	83	84
ENTRE RÍOS 25/26	438.550	15	27	61	81	83	84
24/25	359.700	43	70	77	82	84	85
General Pico	525.000					5	15
Santa Rosa	250.000					3	14
LA PAMPA 25/26	775.000	0	0	0	0	4	15
24/25	706.000	0	0	0	0	0	21
Avellaneda	134.000	18	19	19	19	19	19
Cañada de Gómez	192.475	5	28	52	85	85	85
Casilda	159.000	4	46	66	75	75	75
Rafaela	362.400	39	59	76	84	84	84
Venado Tuerto	235.500	2	5	12	22	28	45
SANTA FE 25/26	1.083.375	17	35	49	62	63	66
24/25	781.643	15,1	24	32	35	35	40
CATAMARCA	12.300	5	11	19	24	24	33
CORRIENTES	10.220	50	50	53	78	89	89
CHACO (Charata)	90.500						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISSIONES	33.000	5	10	15	20	25	35
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200					2	5
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200						
TUCUMÁN	71.230		1	1	1	1	1
TOTAL PAÍS 25/26	10.243.341	3	6	12	18	22	26
24/25	9.234.043	3,9	7	9	11	14	19

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 10/10/2025 al 16/10/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	85	15	-	-	-	85	15	-	A
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	22	56	22	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	98	2	-	-	64	36	-	-	E/A
	LINCOLN	-	70	30	-	-	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	61	39	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	95	5	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	92	8	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	50	50	-	-	13	77	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	100	-	-	24	76	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	67	33	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	20	80	-	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	44	56	-	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	62	22	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	10	60	30	-	-	100	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	30	66	4	47	37	16	-	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	30	70	-	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	10	40	50	-	50	40	10	-	A
	RAFAELA	-	12	53	35	-	64	36	-	-	R
	VENADO TUERTO	-	-	5	95	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	56	44	53	35	12	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	63	37	51	49	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	22	78	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	63	-	37	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	69	31	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	50	50	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

