

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

23 de octubre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 23 de octubre de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 23/10/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos siete días muestran máximos en el noreste del país. En localidades de Chaco, Corrientes y Misiones se acumularon más de 100mm en la semana. Los mayores reportes recibidos fueron: 202mm en Ituzaingó, 147mm en Posadas, 128mm en Santa Sylvina y 127mm en Villa Ángela. En el mapa se pueden observar, máximos locales en el NOA, que corresponden a 68mm en Salta (capital) 61mm en Tucumán (capital). Hubo registros superiores a 20mm en el sur de Buenos Aires, con un máximo local de 58mm en Benito Juárez.




Precipitaciones

acumuladas en la semana del 15/10/2025 al 21/10/2025

Entre jueves y sábado, conforme avanza el sistema frontal por el territorio nacional, se esperan lluvias de forma sucesiva en centro y norte del país, incluyendo las provincias patagónicas y también La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y también NOA y NEA. Entre domingo y martes se esperan precipitaciones aisladas en sur y sudeste de Buenos Aires, Río Negro, Neuquén y Chubut.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media resultó superior a la normal en Cuyo, La Pampa, noroeste de Buenos Aires, este de Río Negro y noreste de Chubut. Solo se registraron heladas en sectores de Patagonia, con un mínimo de -3.8°C en Maquinchao (Río Negro). En cuanto a las máximas, solo en el norte se superaron los 35°C , con un registro máximo de 43°C en Rivadavia (Salta).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 15/10/2025 al 21/10/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal en la mayor parte del país, con más énfasis en Patagonia y centro-oeste. Entre jueves y viernes se prevén temperaturas cálidas, principalmente en la zona central y norte. A partir del sábado y con el avance de un sistema frontal desde Patagonia, se espera un descenso térmico hasta el martes de la próxima semana en la mayor parte del país. Durante lunes y martes podrían darse heladas agronómicas en la región patagónica, y el martes, en el sur de Buenos Aires y sur de La Pampa.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Dado que las mayores lluvias (hasta las 9hs del miércoles 22) se concentraron en el sur de la provincia de Buenos Aires, se observa un aumento de las reservas hídricas en el área triguera sur. El modelo estimó reservas adecuadas a óptimas, aunque podría haber algunos excesos aislados temporarios.

Predominan para esta semana los desecamientos, ya que no se produjeron lluvias importantes en gran parte de la principal área triguera. Esta situación fue favorable para zonas afectadas con excesos hídricos remanentes.

Por otro lado, se observa un aumento de las áreas clasificadas con déficit hídrico, en especial en el noreste de La Pampa. También permanece en esta condición gran parte de Córdoba



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

El cultivo implantado en la región del NOA, se encuentra en instancias avanzadas y ya se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes en la provincia de Salta.

En Quimilí, provincia de Santiago del Estero, el cultivo transita la etapa de llenado en buenas condiciones generales.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, el cultivo mantiene un desarrollo favorable, mayormente en etapas de encañazón e inicio de floración. Las condiciones generales son de buenas a muy buenas. Al centro oeste, el estado general del cultivo es muy bueno, con lotes en floración y otros en etapas previas de encañazón y hoja bandera. Si bien persisten algunos sectores bajos con anegamientos, la mayoría de los lotes muestran un crecimiento vigoroso y alto potencial de rendimiento. Hacia el norte, el cultivo muestra un desarrollo muy favorable, con lotes que transitan entre encañazón y llenado de grano. El estado general es de bueno a excelente, con adecuada disponibilidad de humedad, aunque persisten excesos en sectores bajos. En el sudeste, los lotes avanzan entre floración y comienzos de llenado, con buen estado sanitario y productivo, beneficiados por precipitaciones moderadas y temperaturas templadas. Finalmente, el centro sur, la mayor parte de los lotes se halla en espigazón, con buen desarrollo general favorecido por condiciones climáticas templadas y buena radiación. No se registraron lluvias significativas, aunque persisten sectores anegados que afectan parcialmente algunos lotes y aumentan el riesgo de enfermedades fúngicas.



El cultivo exhibe un desarrollo muy favorable, con lotes en espigazón e inicio de llenado de grano, sin problemas sanitarios de relevancia.





ENTRE RÍOS

En Rosario del Tala, el cultivo se encuentra en etapa de llenado de grano y próxima a madurez. La falta de precipitaciones recientes ha reducido la humedad superficial del suelo, por lo que se requiere lluvia para favorecer el desarrollo final y mejorar los rindes.



LA PAMPA

En General Pico, los lotes más tempranos comienzan a espigar, mientras que en Santa Rosa el cultivo transita la etapa de espiga embuchada y crecimiento de espiga, con adecuada condición sanitaria y monitoreo de roya y mancha estriada. Las lluvias registradas durante septiembre y octubre fueron beneficiosas, aunque la humedad actual es limitada y los fuertes vientos de la semana dificultaron algunas aplicaciones.



SANTA FE

El cultivo en la zona de la delegación Cañada de Gómez avanza en pleno llenado de granos, mostrando buen estado general y sin presencia de plagas.

SANTIAGO
DEL ESTERO

En Quimilí, el cultivo destinado a cosecha de grano presenta buen estado y evolución, favorecida por las precipitaciones registradas durante la semana, que mejoraron la humedad en los suelos. En la delegación Santiago del Estero, las lluvias también resultaron beneficiosas para el cultivo, que mantiene un crecimiento activo y una condición general buena.

COLZA

La mayoría de los planteos transitan etapas entre floración y llenado con buen estado general. En el norte del país, que contempla norte de Santa Fe, Salta y Tucumán, se han comenzado a cosechar los primeros lotes.

GARBANZO

En el ámbito de la delegación San Francisco, al norte de la provincia de Córdoba, el cultivo se encuentra en la etapa de llenado de cascabullos, con buenas condiciones generales. Las precipitaciones ocurridas durante los meses de agosto y septiembre mejoraron significativamente el estado del cultivo.

En el oeste de la provincia de Santiago del Estero, que contempla a la delegación homónima, la cosecha se encuentra avanzada, con algo más del 80% de los planteos ya trillados. Hacia el este, en la zona de la delegación Quimilí, se ha iniciado incipientemente la cosecha, con muy buenos rendimientos.

En las provincias del NOA, se comenzaron a trillar los primeros lotes. Los rendimientos obtenidos se encuentran dentro de los parámetros esperados.

LINO

En la provincia de Entre Ríos, en la zona de Rosario del Tala, aproximadamente el 50% de los planteos ya se encuentran en la etapa de llenado, en buen estado general.

TRIGO



En el sudoeste bonaerense, el cultivo se desarrolla favorablemente, con estados que van desde macollaje avanzado hasta espigazón e inicios de floración, manteniendo buen a muy buen estado y adecuada humedad en los suelos.

El centro-oeste presenta lotes mayormente en antesis, mientras que algunos más rezagados se encuentran en encañazón o con hoja bandera, todos con muy buen desarrollo y altas expectativas de rendimiento.



Hacia el norte, el cultivo avanza con estados fenológicos que varían según la fecha de siembra, desde inicio de encañazón hasta floración y llenado de grano. La humedad del suelo es adecuada en la mayoría de los lotes, aunque persisten sectores con excesos hídricos. Se continúan aplicando herbicidas post emergentes, fertilización nitrogenada y fungicidas preventivos y curativos frente a roya y manchas foliares.

En el centro-sur y litoral costero, el cultivo se aproxima a la etapa final de encañazón y exposición de espiga; aunque algunos sectores anegados favorecen enfermedades fúngicas, estas se mantienen bajo control gracias a las aplicaciones realizadas.



En el sur de la provincia, los lotes muestran muy buen estado general, con el cultivo avanzando en las etapas de llenado y controles sanitarios realizados a tiempo. Hacia el centro, el cultivo presenta excelente desarrollo, buena humedad y presencia controlada de estriado bacteriano. El llenado de grano progresa con normalidad, aunque se esperan lluvias que ayuden a completar esta fase. Finalmente, en el este provincial, los lotes se encuentran entre espigazón y madurez fisiológica, con buenas condiciones generales y rendimientos estimados muy favorables.



En la delegación Charata, la cosecha se retomó con muy buen ritmo tras las lluvias a comienzos de semana, registrándose un avance del 25 % del área sembrada y rendimientos que varían entre 20 y 42 qq/ha, promedio cercano a 26 qq/ha, con buena calidad del grano.

Por su parte, en P. R. Sáenz Peña, aproximadamente el 40 % de la superficie ya fue cosechada, con rendimientos que superan los 25 qq/ha; los lotes restantes se desarrollan en grano pastoso a maduración, en condiciones buenas a muy buenas de humedad y estado general.

ENTRE RÍOS

En Paraná, los lotes progresan mayormente en la etapa de llenado de grano, presentando un estado general de bueno a muy bueno y perspectivas de rendimiento favorables. Por su parte, en Rosario del Tala, gran parte del cultivo también se encuentra en llenado, con muchos lotes en estado excelente y potencial de superar los 40 qq/ha. Las condiciones secas de la semana han contribuido a limitar problemas sanitarios por royas y fusariosis, aunque se sigue necesitando lluvia para mantener la humedad en los primeros centímetros de suelo y asegurar una campaña destacada.

LA PAMPA

En la delegación General Pico, el cultivo se muestra en buenas condiciones, con los más adelantados iniciando la espigazón. Por su parte, en Santa Rosa, los lotes muestran espiga embuchada y crecimiento de espiga, también con buen estado general. Las lluvias registradas en septiembre y octubre contribuyeron al desarrollo del cultivo, aunque la humedad superficial es limitada, por lo que se esperan nuevas precipitaciones. La sanidad se mantiene buena, con monitoreo y aplicación preventiva frente a royas, mientras que los fuertes vientos recientes complicaron algunas labores de aplicación.

SAN LUIS

El cultivo en secano se encuentra en condición de regular a buena, mientras que los lotes bajo riego presentan un estado de bueno a muy bueno.

SANTA FE

Comenzaron las pruebas de cosecha en el norte de la provincia, donde los lotes están en grano pastoso o entrando en madurez fisiológica, con estado de bueno a excelente.

En el centro, los lotes avanzan en la última etapa de llenado de granos, con humedad adecuada y solo algunas áreas puntuales que podrían necesitar lluvias adicionales; se espera un desempeño productivo muy bueno a excelente. En el sur, los lotes están en llenado de grano lechoso, con buen desarrollo general, aunque las enfermedades foliares continúan presentes y requieren control; los rendimientos se estiman de muy buenos a excelentes, sujetos a condiciones climáticas de noviembre.



En el área de la delegación Santiago del Estero, la trilla alcanza cerca del 80% con rendimientos bajos, entre 8 y 10 qq/ha en promedio, inferiores a lo esperado. En Quimilí, la cosecha avanza con resultados más alentadores, con rindes de entre 16 y 32 qq/ha según la zona.



En Jujuy, las altas temperaturas y las lluvias poco efectivas mantuvieron los suelos secos, aunque el cultivo conserva un buen estado general y la trilla progresa de forma paulatina. Mientras tanto, en Tucumán, las precipitaciones recientes aportaron algo de alivio, aunque llegaron tarde para los lotes más atrasados, donde se observan algunas pérdidas. Aun así, los rendimientos se mantienen acordes a las condiciones climáticas de la campaña.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

Comenzó la siembra en la provincia de Chaco y en el norte de Santa Fe. Mientras en la zona norte de Chaco las condiciones de humedad son adecuadas, en el sur de dicha provincia en los departamentos de Nueve de Julio y Vera en el norte de Santa Fe, se observan emergencias desparejas en los primeros lotes implantados por la escasez de humedad del perfil.



ARROZ

Continúa la siembra de las dos variedades de arroz. Se observan buenas emergencias y establecimiento de plantas. No se constata presencia de plagas ni enfermedades.

GIRASOL



Durante la semana informada se registraron algunas precipitaciones de escaso milimetraje que no impidieron el avance de la siembra y que a nivel provincial se ubica en un 14% de la superficie total estimada. En varias zonas, sobre todo hacia el norte de la provincia, se mantienen áreas anegadas o con encharcamientos y la siembra se encuentra restringida a las zonas altas o con buenas condiciones de piso.



Ya se encuentra implantada el 80% de la superficie estimada a nivel provincial. Los primeros lotes sembrados se encuentran en etapas vegetativas con buen estado general. No se informa presencia de plagas o enfermedades relevantes.



Las últimas precipitaciones ocurridas en la provincia han mejorado las condiciones del cultivo que presenta muy buen estado general. La mayoría de los planteos se encuentran en etapas reproductivas.



El cultivo implantado se encuentra en pleno crecimiento con un estado general muy bueno.



Se inició la siembra en la zona de General Pico al norte de la provincia, mientras que prosigue con buen ritmo la siembra en el ámbito de la delegación Santa Rosa hacia el sur provincial.



Durante la semana informada ocurrieron algunas precipitaciones en diferentes sectores de la provincia con volúmenes que alcanzaron hasta los 35mm. Esto permitió que la siembra continúe avanzando y que a la fecha actual la superficie sembrada represente más del 35% de la estimado.



El cultivo implantado en la zona centro norte de la provincia, abarcando delegaciones como Avellaneda y Rafaela, el cultivo está en muy buen estado general, con los planteos más adelantados ya en botón floral. En el departamento Nueve de Julio, y áreas marginales comienzan a manifestarse síntomas de estrés hídrico.

Hacia el centro en la zona de Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra en buen estado sanitario con buenas condiciones generales, transitando etapas vegetativas hasta V4.



En la zona de la delegación Quimilí, la mayoría de los lotes de los departamentos del norte se encuentran en floración, mientras que los del sur, de siembras tardías se encuentran en etapas vegetativas. Todos en buen estado general.

MAÍZ



En general, los maíces se encuentran en muy buenas condiciones presentando un rápido crecimiento vegetativo.

En el ámbito de la delegación Pergamino, se da por finalizada la siembra del maíz temprano, esperando la fecha para iniciar la del maíz tardío.

En el resto de la provincia sigue avanzando la implantación de los últimos lotes de maíz temprano, presentándose complicaciones en las zonas con excesos hídricos, en el centro provincial, en donde las dificultades de transitabilidad son muy grandes y los lotes que permiten el inicio de la siembra son pocos por falta de piso, estimándose una caída del área para esta variante del cereal en dicha zona.



Prácticamente se da por concluida la siembra del maíz temprano. La emergencia de los lotes es muy buena y así como su desarrollo vegetativo. De todas maneras, se informa ataque de oruga grasienta en lotes localizados en la zona de la delegación Río Cuarto que se está controlando.



El cultivo presenta un buen aspecto general en primeras etapas de crecimiento, entre V2 y V7. Hacia el noroeste de la provincia la disponibilidad de agua es regular, siendo necesaria la pronta ocurrencia de lluvias para mantener una buena condición. Se reportaron lotes parcialmente perdidos por la caída de granizo ocurrida durante la semana pasada. Se estima que crecerá la superficie del maíz tardío y de segunda respecto a la campaña previa.



Continúa la siembra de los primeros lotes de esta campaña. En el ámbito de la delegación Santa Rosa se estima que finalizó la implantación de los maíces de primera tempranos, con un regular contenido de humedad en el suelo. Se continúan preparando los barbechos para la implantación de los de primera tardíos, con complicaciones en las aplicaciones fitosanitarias por los fuertes vientos registrados en la semana.



En el ámbito de la delegación Avellaneda el estado del maíz temprano es bueno a excelente en los departamentos del este, en tanto que en los del oeste se empieza a sentir la escasez de humedad en el perfil.

En la zona centro-norte (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) el cultivo presenta un buen desarrollo vegetativo, en etapas V2 a V6 favorecido por las precipitaciones ocurridas. Se comenzaron a realizar las fertilizaciones en los lotes más avanzados. En la delegación Casilda el cultivo sigue progresando en su fase vegetativa sin mayores contratiempos. En estos días se efectuaron algunas fertilizaciones para completar las dosis de nitrógeno. Gran parte del área presenta 5 a 6 hojas desplegadas en contraste con los últimos planteos sembrados que muestran de dos a tres hojas.

Prosiguió la siembra en la delegación Venado Tuerto. Los lotes ya nacidos presentan muy buena implantación y condiciones óptimas de humedad.

MANÍ

Prosigue la siembra en las provincias de Buenos Aires, y Santa Fe, mientras que lentamente comienzan a incorporarse lotes de San Luis y de Río Cuarto en la provincia de Córdoba.

SOJA

En la provincia de Buenos Aires, ya se ha iniciado la siembra de los primeros lotes en delegaciones como La Plata, Lincoln y Tandil, mientras que en las restantes zonas se continúan realizando barbechos.

También se comenzó la siembra en la provincia de Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y San Luis. Las labores aún no se generalizan y la superficie implantada a nivel nacional se encuentra cercano al 1% del total estimado.

SORGO GRANÍFERO


En la provincia de Buenos Aires prosiguió la implantación del cultivo en el ámbito de las delegaciones Pergamino y Tres Arroyos; en tanto que en Córdoba, se siembra de manera pausada en el área de la delegación Marcos Juárez.

Prosiguió la siembra en la provincia de Entre Ríos, registrándose un avance del 31% vs el 3% para la misma semana el año pasado. Se observan buenas emergencias.

Se inició la siembra en el departamento General Obligado, al norte de la provincia de Santa Fe y el de General López, al sur. En la delegación Rafaela, en la zona centro-norte provincial se generalizó la siembra, con buenas perspectivas por las condiciones de humedad en el perfil aunque la intención de siembra es menor respecto de la campaña pasada como consecuencia del aumento de la superficie de maíz y de girasol.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	18/09 %	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %
CORRIENTES	LA	13.000						9
	LF	76.700	20	20	30	30	30	46
T. CORRIENTES		89.700	17	17	26	26	26	40
R. S. Peña	LF	5.000						
T. CHACO		5.000	0	0	0	0	0	0
PARANA	LA	2.900					10	32
	LF	22.650		9	30	36	54	71
T. PARANÁ		25.500		8	28	33	49	67
R. DEL TALA	LA	5.000			9	10	50	70
	LF	25.500			2	20	42	70
T. R.DEL TALA		30.500			3	18	44	70
T. ENTRE RÍOS		56.050	0	4	14	25	46	69
FORMOSA	LF	14.400					25	40
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	0	25	40
AVELLANEDA	LA	1.500						20
	LF	15.000		2	10	25	40	40
T. AVELLANEDA		16.500		2	9	23	36	38
RAFAELA	LA	350					10	35
	LF	14.300		2	20	45	70	85
T. RAFAELA		14.650		2	20	44	69	84
T. SANTA FE		31.150	0	2	14	33	52	60
TOTAL PAÍS	LA	22.750	0	0	2	2	12	27
	LF	173.650	9	11	20	27	38	54
TOTAL PAÍS	25/26	196.300	8	10	18	24	35	50
	24/25	232.125	0	1	3	23	39	56

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	18/09 %	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %
Bahía Blanca	4.600						
Bolívar	87.500					7	12
Bragado	15.920					5	50
General Madariaga	85.000						
Junín	7.000						
La Plata	18.000					3	8
Lincoln	70.500						4
Pehuajó	102.787					5	49
Pergamino	6.000						
Pigüé	90.000						
Salliqueló	171.000				1	3	8
Tandil	203.000						26
Tres Arroyos	304.339				1	3	8
25 de Mayo	72.117						10
BUENOS AIRES 25/26	1.237.763	0	0	0	0,3	2	14
24/25	1.170.747	0	0	0	0,5	5	19
Laboulaye	106.390				15	35	50
Marcos Juárez	50.300	12	56	76	92	97	97
Río Cuarto	19.000		20	60	87	100	100
San Francisco	90.000				30	73	95
Villa María	28.350	10	19	29	36	80	100
CÓRDOBA 25/26	294.040	3	13	20	39	66	80
24/25	266.667	4	4	6	6	10	23
Paraná	13.020	68	83	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	25	70	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	43	75	100	100	100	100
24/25	27.320	49	62	85	100	100	100
General Pico	190.000						7
Santa Rosa	120.000					7	14
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	0	3	10
24/25	290.900	0	0	0	0	0	5
Avellaneda	204.000	93	96	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	45	65	93	100	100	100
Casilda	8.000						
Rafaela	150.900	82	95	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800					5	35
SANTA FE 25/26	377.700	84	92	97	97	97	97
24/25	330.000	55	62	74	82	86	94
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	1.650	75	76	100	100	100	100
CHACO (Charata)	185.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	147.100	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	50	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000					11	36
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	52.950	39	65	100	100	100	100
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.761.132	25	28	30	33	37	46
24/25	2.387.833	13	14	16	17	23	33

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	18/09 %	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %
Bahía Blanca	22.000						
Bolívar	256.500						13
Bragado	196.350	1	5	5	8	12	33
General Madariaga	155.000						
Junín	177.000		5	9	14	20	30
La Plata	58.000				1	5	8
Lincoln	320.000	1	4	18	31	39	45
Pehuajó	409.592			8	21	35	39
Pergamino	171.000		1	21	54	62	62
Pigüé	205.000						
Salliqueló	301.000						2
Tandil	331.000						13
Tres Arroyos	414.514				1	3	7
25 de Mayo	180.356				1	3	4
BUENOS AIRES 25/26	3.197.312	0	1	5	10	14	20
24/25	3.130.724	0	3	6	12	17	24
Laboulaye	532.590		1	5	10	20	25
Marcos Juárez	444.250	12	62	71	77	84	86
Río Cuarto	900.000	1	5	20	30	30	30
San Francisco	561.000			12	13	16	19
Villa María	431.500	4	9	17	17	25	26
CÓRDOBA 25/26	2.869.340	3	13	23	28	33	35
24/25	2.563.297	3	3	5	8	12	19
Paraná	98.550	51	65	84	84	84	84
Rosario del Tala	340.000	20	60	80	83	84	84
ENTRE RÍOS 25/26	438.550	27	61	81	83	84	84
24/25	359.700	70	77	82	84	85	86
General Pico	525.000				5	15	25
Santa Rosa	250.000				3	14	38
LA PAMPA 25/26	775.000	0	0	0	4	15	29
24/25	706.000	0	0	0	0	21	21
Avellaneda	134.000	19	19	19	19	19	19
Cañada de Gómez	192.475	28	52	85	85	85	85
Casilda	159.000	46	66	75	75	75	75
Rafaela	362.400	59	76	84	84	84	84
Venado Tuerto	235.500	5	12	22	28	45	65
SANTA FE 25/26	1.083.375	35	49	62	63	66	71
24/25	781.643	24,3	32	35	35	40	54
CATAMARCA	12.300	11	19	24	24	33	33
CORRIENTES	10.220	50	53	78	89	89	89
CHACO (Charata)	90.500						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISSIONES	33.000	10	15	20	25	35	40
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200				2	5	12
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200						
TUCUMÁN	71.230	1	1	1	1	1	1
TOTAL PAÍS 25/26	10.243.341	6	12	18	22	26	30
24/25	9.234.043	6,6	9	11	14	19	24

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/10/2025 al 23/10/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	76	24	-	-	-	85	15	-	A
	BOLÍVAR	-	60	40	-	-	22	56	22	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	52	48	-	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	90	10	-	-	64	36	-	-	E/A
	LINCOLN	-	33	67	-	-	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	85	15	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	91	9	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	44	55	1	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	95	5	-	-	5	90	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	30	70	-	-	33	61	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	44	56	-	27	73	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	19	81	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	7	85	8	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	12	70	18	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	13	87	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	34	66	47	37	16	-	A/R/PS
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	10	90	-	50	40	10	-	A
	RAFAELA	-	-	20	78	2	64	36	-	-	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	PS
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	15	85	53	35	12	-	A/R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	30	70	51	49	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	63	-	37	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	22	78	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

