

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

30 de octubre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 30 de octubre de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 30/10/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en el centro y centro-este del país. Varias localidades superaron los 100mm incluyendo Iguazú en Misiones, Resistencia en Chaco, Corrientes, como así también en Junín y Los Toldos en Buenos Aires al igual que en la Capital Federal. Se destacan también algunas estaciones en Entre Ríos, como Concordia (96mm), Colón (88mm), Victoria (84mm) y Rosario del Tala (75mm). Dada la amplitud de la zona, también se destacaron los 46mm en Marcos Juárez, Córdoba, Santa Rosa de Conlara (39mm) en San Luis y Sunchales, Santa Fe con 30mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 22/10/2025 al 28/10/2025

No se prevén grandes acumulados en la semana, aunque durante jueves y sábado se esperan precipitaciones y posibilidad de nieve en las zonas cordilleranas de Patagonia. Entre sábado y domingo podría haber lluvias de diversa intensidad en el centro y centro-oeste del país (Mendoza, Córdoba, San Luis, La Pampa) como así también en el NEA. El avance de un sistema frontal sucesivo podría ocasionar algunas precipitaciones aisladas durante el martes en San Luis y sur de Córdoba, al igual que algunos sectores de Neuquén.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura media de la semana estuvo normal a por debajo de lo normal en todo el país. Se registraron heladas en Patagonia y la zona central de Argentina donde se destacan las temperaturas registradas en Coronel Suárez (-0.5°C), Pigüé (-0.3°C) y Benito Juárez (-0.2°C) en Buenos Aires. Azul, Tandil y Bolívar por nombrar algunas en Buenos Aires, registraron heladas agronómicas, al igual que Santa Rosa y General Pico en La Pampa, también en San Luis se registraron heladas agronómicas. Para localidades del norte de Córdoba y el NOA, las temperaturas máximas superaron los 35°C durante la semana.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 22/10/2025 al 28/10/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a por debajo de lo normal en todo el país. El avance de sistemas frontales y su desplazamiento, ocasionará variaciones durante los próximos días, principalmente en el sur y centro del país. Así, entre jueves y viernes se espera un leve ascenso en las temperaturas, con posibilidad de máximas por sobre 30°C en el norte y luego a partir del sábado y hasta el domingo se espera un leve descenso, particularmente en la zona centro-este y Patagonia. A partir del lunes y hasta el martes que viene, vuelve un repunte en las temperaturas máximas y mínimas en Argentina.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con las precipitaciones acumuladas durante la semana se observa un aumento en las reservas en Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, este de Córdoba, este de Santiago del Estero y Corrientes. Aunque algunos suelos puntuales se observan reservas excesivas o excesos.

Se observa que para sur de Santiago del Estero, Tucumán, oeste de Córdoba, la Pampa y sur de Buenos Aires se mantienen condiciones con reservas regulares a escasas o incluso registrando sequía.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En las provincias del NOA, el cultivo implantado se encuentra entre pleno llenado y madurez, y en estos últimos planteos en la etapa de pérdida de humedad hasta alcanzar la necesaria para la cosecha.

En Quimilí, provincia de Santiago del Estero, el cultivo transita la etapa de llenado en buenas condiciones generales.

CEBADA



En el norte provincial, los lotes transitan las etapas finales del ciclo en buen estado, con pérdidas puntuales por exceso de agua. El cultivo se encuentra entre floración y llenado de grano, con humedad de adecuada a excesiva y condición general de buena a muy buena, bajo manejo sanitario preventivo frente a roya.

En el sudoeste, el cultivo presenta un desarrollo favorable, con lotes que avanzan entre encañazón, floración y llenado de grano. Las precipitaciones recientes y las temperaturas moderadas impulsaron el crecimiento y mantuvieron un buen estado sanitario y nutricional, aunque el descenso térmico previsto podría afectar el cuajado en los lotes más adelantados.

Hacia el centro-oeste, las precipitaciones persistentes paralizaron las labores agrícolas y generaron excesos hídricos en zonas bajas. Si bien la humedad general resulta adecuada, los encharcamientos y el ascenso de la napa freática complican la transitabilidad y podrían demorar tareas de manejo. El cultivo conserva un buen estado, con presencia aislada de enfermedades foliares asociadas a la alta humedad ambiental.

Por su parte, en el sudeste, la combinación de lluvias acumuladas, bajas temperaturas y riesgo de heladas marcó la semana. El cultivo se ubica entre floración y llenado, en buen estado general, aunque la elevada humedad favorece la aparición de enfermedades foliares, motivo por el cual continúan las aplicaciones de fungicidas.



Finalmente, en el centro-sur, las lluvias de los últimos días generaron anegamientos en áreas bajas y limitaron la transitabilidad. El cultivo se encuentra principalmente en floración y llenado de grano; sin embargo, las bajas temperaturas y heladas recientes podrían afectar los lotes más avanzados. En zonas con exceso de humedad se observan síntomas de estrés radicular y condiciones predisponentes a enfermedades fúngicas, lo que mantiene activo el monitoreo sanitario.



El cultivo se desarrolla de manera muy favorable, con la mayoría de los lotes transitando la etapa de espigazón y algunos iniciando el llenado de grano, mostrando un estado general muy bueno a excelente.



En la zona de General Pico, los lotes más tempranos comienzan a espigar, favorecidos por temperaturas adecuadas y lluvias que, aunque desiguales, resultaron oportunas. Las heladas registradas no generaron daños visibles. Hacia Santa Rosa, el cultivo avanza entre espigazón, floración y llenado de grano, sostenidos por una adecuada humedad del suelo. La sanidad es buena, con monitoreo de royas y mancha estriada, mientras que los fuertes vientos recientes solo dificultaron momentáneamente algunas aplicaciones sin afectar el desarrollo.



En Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra en la etapa final de llenado de granos, con buena evolución de los lotes, y se estima que la cosecha comenzará dentro de aproximadamente 10 días.



En el ámbito de la delegación Santiago del Estero, las lluvias recientes permitieron mantener el cultivo en crecimiento activo y avanzando hacia la cosecha, con rendimientos estimados entre 8 y 10 qq. En Quimilí, los fuertes vientos del sur y la variabilidad de las precipitaciones afectaron algunos lotes, aunque la mayoría con destino de grano continúa su desarrollo de manera satisfactoria.

COLZA

El cultivo implantado se encuentra en muy buenas condiciones. Respecto del estado fenológico transita etapas que van desde vegetativas hasta madurez y comienzo de cosecha en el norte del país. El rendimiento obtenido es considerado aceptable y se ubica dentro del rango de los rindes promedios.

GARBANZO

En Córdoba, en la zona de la delegación San Francisco, una escasa superficie aún se encuentra en floración, mientras que la mayoría del área dedicada al cultivo transita la etapa de llenado.

Hacia el norte, los planteos se hallan más evolucionados en cuanto al estado fenológico, y en algunas de las provincias del norte; como en Salta y Santiago del Estero, ya se ha iniciado la cosecha. Los rendimientos obtenidos son variados.

LINO

El cultivo implantado en la provincia de Entre Ríos, en la zona de Rosario del Tala, presenta muy buen estado general. Los lotes se encuentran en pleno llenado y se estiman muy buenos rendimientos finales.



TRIGO



En el sudoeste bonaerense, el cultivo muestra muy buen desarrollo, transitando entre encañazón, espigazón, floración y llenado de grano. Las lluvias recientes y las temperaturas moderadas favorecieron el crecimiento, aunque se registraron heladas leves y se prevé un nuevo descenso térmico que podría afectar la polinización y el cuajado en los lotes más adelantados. El estado sanitario es, en general, favorable, con monitoreos y aplicaciones de fungicidas en cuadros puntuales donde aparecen focos.

Más hacia el centro-oeste, las precipitaciones acumuladas provocaron excesos hídricos en zonas bajas y dificultan el acceso a los lotes, mientras que en áreas con menor registro la humedad se mantiene en niveles adecuados. El cultivo exhibe buen estado sanitario y nutricional, con algunas aplicaciones de fungicidas por enfermedades foliares asociadas a la alta humedad. El anegamiento y ascenso de la napa freática continúan siendo factores de atención para las próximas tareas.

En el norte de la provincia, el cultivo se encuentra en buen a muy buen estado, avanzando entre encañazón, espigazón y floración. Persisten anegamientos puntuales en áreas bajas o cercanas a cauces. Los lotes mantienen adecuada humedad y se tratan con fungicidas preventivos frente a la aparición aislada de enfermedades foliares.

Por su parte, en el sudeste bonaerense, la semana estuvo marcada por lluvias acumuladas y bajas temperaturas, con riesgo de heladas. El cultivo evoluciona entre floración y llenado de grano, en general con buena condición, aunque las condiciones húmedas favorecen enfermedades foliares, motivo por el cual se sostienen las aplicaciones de fungicidas.

Finalmente, en el sur y litoral costero, las precipitaciones provocaron anegamientos en sectores bajos y complicaron las labores agrícolas, aunque los lotes implantados en zonas altas mantienen buena condición. Avanza hacia floración y llenado, con monitoreo constante en los lotes comprometidos por exceso hídrico, que podría afectar el sistema radicular y favorecer patologías fúngicas.





En general, los trigos se encuentran bien espigados, con buena sanidad y monitoreos activos, aunque se registran pérdidas en zonas bajas y presencia de estriado bacteriano en variedades susceptibles. El cultivo avanza entre espigazón, grano lechoso y llenado de granos, con buena humedad en el perfil y pérdidas superficiales limitadas en sectores bajos.



Con rendimientos promedio de 26 qq/ha y muy buena calidad panadera, la cosecha en Charata avanza sin contratiempos gracias a la adecuada humedad del grano. En tanto, en Roque Sáenz Peña más del 70% de la superficie fue recolectada, con resultados que superan los 28 qq/ha y excelente calidad; los lotes restantes se encuentran entre grano pastoso y madurez, con humedad suficiente y muy buen estado general.



Las lluvias de fines de la semana pasada beneficiaron notablemente a los lotes en inicio de llenado en Paraná, consolidando su buen estado y manteniendo proyecciones de rendimiento alentadoras. En el área de Rosario del Tala, las precipitaciones resultaron oportunas asegurando el desarrollo de los lotes más avanzados. El cultivo presenta granos entre estados lechoso y pastoso, e incluso algunos comienzan a madurar, favorecidos por una oferta hídrica óptima para esta etapa.



En la delegación General Pico, el cultivo se observa en buenas condiciones, con los más adelantados iniciando la espigazón.

Por su parte, en Santa Rosa, los lotes muestran espiga embuchada y crecimiento de espiga, también con buen estado general. Las lluvias registradas en septiembre y octubre contribuyeron al desarrollo del cultivo, aunque la humedad superficial es limitada. La sanidad se mantiene buena, con monitoreo y aplicación preventiva frente a royas, mientras que los fuertes vientos recientes complicaron algunas labores de aplicación.



Los trigos localizados en zonas de secano presentan una condición buena a regular, favorecidos por los milimetrajes de lluvias de esta semana los que variaron entre 3 y 20 mm. Los lotes bajo riego muestran un estado bueno a muy bueno.



En el norte de la provincia, la cosecha se desarrolla a buen ritmo, con rendimientos elevados salvo en sectores con escasez hídrica. Hacia el centro, los lotes presentan excelente llenado de granos gracias a las lluvias recientes y a la ausencia de heladas tardías; las enfermedades se mantienen bajo control y se esperan rindes cercanos al potencial. Al sur, el cultivo está en etapa de grano lechoso, con condiciones óptimas y muy buenos a excelentes rendimientos proyectados.



Las lluvias generalizadas en la delegación Santiago del Estero, acompañadas por un marcado descenso térmico, aportaron humedad adecuada a los suelos, pero ralentizaron el avance de la cosecha que tiene un progreso cercano al 90%, con rendimientos dispares según zona. En Quimilí, las precipitaciones acumuladas, con registros extremos de hasta 105 mm, también demoraron las labores, aunque los primeros lotes cosechados muestran buenos resultados, con rindes que oscilan entre 20 y 30 qq/ha.



Las lluvias recientes y las altas temperaturas en Jujuy provocaron una leve demora en la cosecha, que hasta el fin de semana registró rindes promedio cercanos a 11 qq/ha. En tanto, en Salta, el cultivo muestra una condición general satisfactoria, aunque la disponibilidad irregular de humedad genera contrastes en los lotes de secano. La cosecha avanza progresivamente con resultados variables según la zona.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

Continúa la siembra del cultivo en Chaco con buenas condiciones para la implantación. A la fecha se alcanzó un avance del 29% del área total estimada. Las lluvias registradas durante el fin de semana en dicha provincia y en el norte de la provincia de Santa Fe, en donde también se implantaron algunos lotes, mejoraron las condiciones de humedad de los suelos favoreciendo la emergencia de los primeros cuadros implantados.

ARROZ

Las abundantes lluvias registradas en toda la zona productora del cereal demoraron las tareas de implantación, cuyo avance a nivel nacional es del 61% vs 76% para la misma semana en la campaña pasada.

Se observan buenas emergencias y establecimiento de plantas. No se constata presencia de plagas ni enfermedades.



GIRASOL



Durante el período informado se registraron precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial. Los mayores volúmenes se registraron en la zona norte de la provincia. Las labores de siembra prácticamente se detuvieron al comienzo de las lluvias. Actualmente, las labores se encuentran restringidas a aquellas zonas donde las condiciones de piso permiten el paso de la maquinaria ya que muchas zonas presentan áreas anegadas. En este contexto se estima que muchas zonas podrían ser resembradas.



Durante la semana informada también se registraron precipitaciones en la provincia. Estas nuevas lluvias contribuyen a mantener niveles adecuados de humedad edáfica. La siembra continúa avanzando con buen ritmo, y ya se encuentra en instancias finales. Los primeros lotes sembrados transitan etapas vegetativas presentando buen estado general.



En la zona sur de la provincia que corresponde a la delegación Charata, las precipitaciones fueron abundantes y la condición hídrica del suelo varía entre adecuada y excedente. Mientras que hacia el norte los niveles de humedad son menores, y se encuentran entre adecuados y regulares. El cultivo transita etapas fenológicas, que, dependiendo de la fecha de siembra, van desde vegetativas, pasando por la floración hasta inicio de llenado de granos. En general el estado del cultivo es bueno, aunque durante los últimos días en la zona de Charata, la abundante caída de agua y los fuertes vientos han provocado vuelco de plantas en algunos lotes.



ENTRE RÍOS

El cultivo implantado se encuentra en pleno crecimiento en muy buen estado general.



LA PAMPA

Prosigue la siembra en ambas delegaciones. Si bien se registraron algunas precipitaciones no superaron los 17mm, manteniendo la humedad regular a nivel de semilla. Las bajas temperaturas que ocurrieron durante la semana retrasan el crecimiento.



SAN LUIS

Prosigue la siembra, avanzando con buen ritmo, favorecida por las precipitaciones ocurridas durante la última semana.



SANTA FE

En el norte provincial, que contempla a la delegación Avellaneda, el cultivo presenta un muy buen estado general con los planteos más adelantados en inicio de floración. Los lotes ubicados en el departamento Nueve de Julio presentan baja estatura, pero se estima que se recuperaran luego de las últimas lluvias.

En Rafaela, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento con los lotes más adelantados en etapas reproductivas. No se reporta presencia de plagas o enfermedades.

Hacia el centro en la zona de Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra en buen estado sanitario con buenas condiciones generales, transitando etapas desde V2 hasta V5.



En la zona de la delegación Quimilí, la mayoría de los lotes de los departamentos del norte se encuentran en floración, mientras que los del sur, de siembras tardías se encuentran en etapas vegetativas. Todos en buen estado general.

MAÍZ



Las tareas de implantación avanzaron hasta el fin de semana cuando las abundantes lluvias interrumpieron las mismas al provocar anegamientos de lotes y caminos principalmente en la región centro-norte y este de la provincia, agravando la situación en las zonas bajas. En las zonas más complicadas se espera un reemplazo de soja de primera o maíz tardío para la ocupación de los lotes que aún no se han podido sembrar con maíz temprano.

Los maíces en etapas vegetativas siguen creciendo a buen ritmo, sin mayores inconvenientes, encontrándose en un estado general muy bueno.

En la zona oeste las lluvias mejoraron la condición de los suelos permitiendo el inicio de la siembra en el ámbito de la delegación Pigüé.



Se da por concluida la siembra del maíz temprano. La emergencia de los lotes es muy buena, así como su desarrollo vegetativo. El contenido de humedad es adecuado en la mayor parte de la provincia, salvo en la región norte en donde se esperan mayores precipitaciones para reiniciar la siembra.



Los lotes de maíz de primera tempranos se encuentran entre V2 y V8 con buen aspecto general. Las lluvias del viernes pasado resultaron muy beneficiosas para el cultivo, mejorando la disponibilidad hídrica que empezaba a ser un problema en algunas zonas de la provincia. En la semana, de acuerdo a las condiciones meteorológicas, se retomarán las tareas de re-fertilización nitrogenada. Según el último reporte de la red de monitoreo de chicharrita, no se observa presencia de adultos de *Dalbulus maidis*.



Culminó la siembra de los lotes de maíz temprano en el ámbito de la delegación General Pico. A pesar de las escasas lluvias registradas en el mes de octubre, los lotes ya emergidos se encuentran en buenas condiciones.

En el ámbito de la delegación Santa Rosa ya había finalizado la implantación de los maíces de primera tempranos la semana anterior. El contenido de humedad en el suelo es adecuado/regular. Se continúan preparando los barbechos para la implantación de los de primera tardíos, con complicaciones en las aplicaciones fitosanitarias por los fuertes vientos registrados en la semana.



Las lluvias registradas en el ámbito de la delegación Avellaneda fueron de distribución uniforme y con registros que oscilaron entre 32 y 112 mm mejorando la situación de los departamentos del oeste por lo que se espera la recuperación del cultivo que aún está en etapa vegetativa. En los del este el estado es bueno a excelente.

En la zona centro-norte (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) el cultivo presenta un muy buen desarrollo vegetativo, en etapas V3 a V8 favorecido por las precipitaciones ocurridas que permitieron incorporar las fertilizaciones realizadas. No se observa presencia de plagas ni enfermedades que lo afecten.

En la delegación Casilda el cultivo sigue progresando en su fase vegetativa sin mayores contratiempos. Gran parte del área presenta 5 a 8 hojas expandidas y en activo crecimiento.



Continúa la siembra en la delegación Venado Tuerto, aunque a un ritmo menor. Los lotes ya emergidos presentan muy buen aspecto y un desarrollo favorable.

MANÍ

Prosigue la siembra en la provincia de Buenos Aires, restringida a áreas con buena transitabilidad y condiciones piso.

En Córdoba, la siembra se desarrolla con interrupciones causadas por las precipitaciones. A nivel país, la superficie sembrada representa el 14% de lo estimado.

SOJA

Las últimas precipitaciones ocurridas en Buenos Aires se dieron de manera prácticamente generalizada, con mayor incidencia en la zona norte causando cierto retraso en el inicio de la siembra. A nivel provincial se estima una superficie sembrada del 2% respecto del total proyectado.

En el resto del país, prosigue la siembra con un ritmo aceptable en las provincias de Córdoba, Entre Ríos, San Luis y Santa Fe.

SORGO GRANÍFERO


En la provincia de Buenos Aires prosiguió la implantación del cultivo en el ámbito de las delegaciones Pergamino y Tres Arroyos y comenzó en las delegaciones Bolívar y La Plata.

En Córdoba, continúa sembrándose en el área de la delegación Marcos Juárez, en tanto que en Entre Ríos ya cubre el 53% del área, muy avanzado con respecto a la campaña anterior que iba por el 13%.

Continúa la siembra en la provincia de Santa Fe, en el área de las delegaciones Avellaneda, Rafaela y Venado Tuerto, y se inició en la delegación Casilda. Las lluvias detuvieron momentáneamente las labores. Los primeros lotes emergieron correctamente, sin presencia de plagas ni enfermedades.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	
CATAMARCA		350			20	40	50	100	
Río Cuarto		800							
San Francisco		1.000							
Villa María		500							
CÓRDOBA		2.300			0	0	0	0	
Charata		118.000					9	25	
Pcia. R. S. Peña		75.000					22	35	
CHACO		193.000			0	0	14	29	
FORMOSA		4.800			0	0	0	15	
SALTA		12.550			0	0	0	0	
SAN LUIS		4.300			0	0	0	0	
SANTA FE		230.000						2	5
Stgo. del Estero		82.500							
Stgo. del Estero (Quimilí)		158.600							
SANTIAGO DEL ESTERO		241.100			0	0	0	0	
TOTAL PAÍS	25/26	688.400	0	0	0,01	0,02	5	10	
	24/25	687.925	0	0	0	0	0,3	4	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %
CORRIENTES	LA	13.000					9	12
	LF	76.700	20	30	30	30	46	49
T. CORRIENTES		89.700	17	26	26	26	40	44
R. S. Peña	LF	5.000						70
T. CHACO		5.000	0	0	0	0	0	70
PARANA	LA	2.900				10	32	73
	LF	22.650	9	30	36	54	71	86
T. PARANÁ		25.500	8	28	33	49	67	85
R. DEL TALA	LA	5.000		9	10	50	70	80
	LF	25.500		2	20	42	70	80
T. R.DEL TALA		30.500		3	18	44	70	80
T. ENTRE RÍOS		56.050	4	14	25	46	69	82
FORMOSA	LF	14.400				25	40	60
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	25	40	60
AVELLANEDA	LA	1.500					20	30
	LF	15.000	2	10	25	40	40	60
T. AVELLANEDA		16.500	2	9	23	36	38	57
RAFAELA	LA	350				10	35	50
	LF	14.300	2	20	45	70	85	95
T. RAFAELA		14.650	2	20	44	69	84	94
T. SANTA FE		31.150	2	14	33	52	60	75
TOTAL PAÍS	LA	22.750	0	2	2	12	27	36
	LF	173.650	11	20	27	38	54	65
TOTAL PAÍS	25/26	196.300	10	18	24	35	50	61
	24/25	232.125	1	3	23	39	56	76

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %
Bahía Blanca	4.600						8
Bolívar	87.500				7	12	33
Bragado	15.920				5	50	80
General Madariaga	85.000						16
Junín	7.000						
La Plata	18.000				3	8	15
Lincoln	70.500					4	9
Pehuajó	102.787				5	49	66
Pergamino	6.000						
Pigüé	90.000						10
Salliqueló	171.000			1	3	8	28
Tandil	203.000					26	74
Tres Arroyos	304.339			1	3	8	14
25 de Mayo	72.117					10	20
BUENOS AIRES 25/26	1.237.763	0	0	0,3	2	14	32
24/25	1.170.747	0	0	0,5	5	19	35
Laboulaye	106.390			15	35	50	75
Marcos Juárez	50.300	56	76	92	97	97	97
Río Cuarto	19.000	20	60	87	100	100	100
San Francisco	90.000			30	73	95	100
Villa María	28.350	19	29	36	80	100	100
CÓRDOBA 25/26	294.040	13	20	39	66	80	90
24/25	266.667	4	6	6	10	23	43
Paraná	13.020	83	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	70	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	75	100	100	100	100	100
24/25	27.320	62	85	100	100	100	100
General Pico	190.000					7	25
Santa Rosa	120.000				7	14	21
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	0	3	10	24
24/25	290.900	0	0	0	0	5	15
Avellaneda	204.000	96	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	65	93	100	100	100	100
Casilda	8.000						100
Rafaela	150.900	95	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800				5	35	65
SANTA FE 25/26	377.700	92	97	97	97	97	100
24/25	330.000	62	74	82	86	94	96
CATAMARCA	100						
CORRIENTES	1.650	76	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	185.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	147.100	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000				11	36	48
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	52.950	65	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250						
TOTAL PAÍS 25/26	2.761.132	28	30	33	37	46	58
24/25	2.387.833	14	16	17	23	33	46

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %
Bahía Blanca		22.000						
Bolívar		256.500					13	27
Bragado		196.350	5	5	8	12	33	51
General Madariaga		155.000						10
Junín		177.000	5	9	14	20	30	50
La Plata		58.000			1	5	8	25
Lincoln		320.000	4	18	31	39	45	45
Pehuajó		409.592		8	21	35	39	39
Pergamino		171.000	1	21	54	62	62	62
Pigüé		205.000						5
Salliqueló		301.000					2	12
Tandil		331.000					13	47
Tres Arroyos		414.514			1	3	7	14
25 de Mayo		180.356			1	3	4	6
BUENOS AIRES	25/26	3.197.312	1	5	10	14	20	30
	24/25	3.130.724	3	6	12	17	24	34
Laboulaye		532.590	1	5	10	20	25	25
Marcos Juárez		444.250	62	71	77	84	86	86
Río Cuarto		900.000	5	20	30	30	30	35
San Francisco		561.000		12	13	16	19	21
Villa María		431.500	9	17	17	25	26	26
CÓRDOBA	25/26	2.869.340	13	23	28	33	35	37
	24/25	2.563.297	3	5	8	12	19	25
Paraná		98.550	65	84	84	84	84	84
Rosario del Tala		340.000	60	80	83	84	84	84
ENTRE RÍOS	25/26	438.550	61	81	83	84	84	84
	24/25	359.700	77	82	84	85	86	86
General Pico		525.000			5	15	25	35
Santa Rosa		250.000			3	14	38	38
LA PAMPA	25/26	775.000	0	0	4	15	29	36
	24/25	706.000	0	0	0	21	21	27
Avellaneda		134.000	19	19	19	19	19	19
Cañada de Gómez		192.475	52	85	85	85	85	85
Casilda		159.000	66	75	75	75	75	75
Rafaela		362.400	76	84	84	84	84	84
Venado Tuerto		235.500	12	22	28	45	65	75
SANTA FE	25/26	1.083.375	49	62	63	66	71	73
	24/25	781.643	32	35	35	40	54	56
CATAMARCA		12.300	19	24	24	33	33	33
CORRIENTES		10.220	53	78	89	89	89	89
CHACO (Charata)		90.500						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		140.000						
FORMOSA		36.000						
JUJUY		7.598						
MISSIONES		33.000	15	20	25	35	40	50
SALTA		284.391						
SAN LUIS		469.200			2	5	12	15
STGO. ESTERO		155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)		570.200						
TUCUMÁN		71.230	1	1	1	1	1	1
TOTAL PAÍS	25/26	10.243.341	12	18	22	26	30	35
	24/25	9.234.043	9	11	14	19	24	30

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %
Bolivar	7.000						
Bragado	2.800						
Junín	3.900						
Lincoln	40.000				2	6	10
Pehuajó	42.600						
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820						
BUENOS AIRES	104.120	0	0	0	0	0	0
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445						10
Marcos Juárez	32.530						
Río Cuarto	87.000					2	51
San Francisco	18.000						
Villa María	58.700						
CÓRDOBA	293.675	0	0	0	0	1	18
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	35.000						
Santa Rosa	1.800						
LA PAMPA	36.800	0	0	0	0	0	0
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	12.500					16	20
SANTA FE	19.000			5	8	18	35
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.550	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	0	0	0	1	2	14
	24/25	0	0	0	0	3	19

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	25/09 %	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %
Bahía Blanca	14.700						
Bolívar	3.350						3
Bragado	1.550						
General Madariaga	1.800						
Junín	7.000						
La Plata	14.500						1
Lincoln	25.000						
Pehuajó	2.672						
Pergamino	10.500	0,2	4	39	57	63	63
Pigüé	9.000						
Salliqueló	8.100						
Tandil	0						
Tres Arroyos	5.325				1	2	5
25 de Mayo	7.252						
BUENOS AIRES 25/26	110.749	0,02	0,4	4	5	6	6
24/25	116.248	0	1,5	7	10	12	14
Laboulaye	10.478						
Marcos Juárez	27.950	1	1	15	44	48	61
Río Cuarto	17.150						
San Francisco	85.000						
Villa María	34.700						
CÓRDOBA 25/26	175.278	0	0	2	7	8	10
24/25	191.632	0	0	0	2	5	7
Paraná	40.000				18	47	71
Rosario del Tala	58.100				5	20	40
ENTRE RÍOS 25/26	98.100	0	0	0	10	31	53
24/25	108.500	0	0	0	0	3	13
General Pico	12.900						
Santa Rosa	14.500						
LA PAMPA 25/26	27.400	0	0	0	0	0	0
24/25	26.390	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	52.000					0,2	1
Cañada de Gómez	15.000						
Casilda	15.000						87
Rafaela	68.300				3	12	29
Venado Tuerto	5.000					5	20
SANTA FE 25/26	155.300	0	0	0	1,3	6	22
24/25	222.702	0	0	0	0	3	33
CATAMARCA	1.900						
CORRIENTES	6.000						
CHACO (Charata)	50.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	25.000						
STGO. ESTERO	70.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	72.000						
TUCUMÁN	14.200						
TOTAL PAÍS 25/26	926.254	0,0	0	1	3	6	12
24/25	1.005.799	0,0	0	1	2	3	11

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	25/09	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	ÁREA NO COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas
Bahía Blanca	<i>T. pan</i>	78.521							
	<i>T. fideo</i>	9.300							
Bolívar	<i>T. pan</i>	118.900							
	<i>T. fideo</i>	6.500							
Bragado	<i>T. pan</i>	139.000							
	<i>T. fideo</i>	430							
General Madariaga		41.050							
Junín		187.800							
La Plata		59.000							
Lincoln		229.700							
Pehuajó	<i>T. pan</i>	92.936							
	<i>T. fideo</i>	275							
Pergamino	<i>T. pan</i>	248.470							
	<i>T. fideo</i>	2.870							
Pigüé	<i>T. pan</i>	275.000							
	<i>T. fideo</i>	14.000							
Salliqueló	<i>T. pan</i>	151.000							
	<i>T. fideo</i>	2.500							
Tandil	<i>T. pan</i>	255.000							
	<i>T. fideo</i>	5.794							
Tres Arroyos	<i>T. pan</i>	297.334							
	<i>T. fideo</i>	45.015							
25 de Mayo	<i>T. pan</i>	120.000							
	<i>T. fideo</i>	1.253							
BUENOS AIRES		25/26	0	0	0	0	0	0	0
		24/25	0	0	0	0	0	0	
Laboulaye	<i>T. pan</i>	94.063							
	<i>T. fideo</i>	374							
Marcos Juárez		260.150							
Río Cuarto		110.700							
San Francisco	<i>T. pan</i>	360.500						2	27.030
	<i>T. fideo</i>	2.350							
Villa María		214.500							
CÓRDOBA		25/26	0	0	0	0	0	1	27.030
		24/25	0	0	0	0	0	0	
Paraná	<i>T. pan</i>	245.000							
	<i>T. fideo</i>	150							
Rosario del Tala		473.700							
ENTRE RÍOS		25/26	0	0	0	0	0	0	0
		24/25	0	0	0	0	0	0	
General Pico		123.300							
Santa Rosa	<i>T. pan</i>	145.000							
	<i>T. fideo</i>	800							
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	0	0	0
		24/25	0	0	0	0	0	0	
Avellaneda		96.000						23	
Cañada de Gómez		310.000							
Casilda		187.000							
Rafaela		475.700							
Venado Tuerto		230.000							
SANTA FE		25/26	0	0	0	0	0	2	0
		24/25	0	0	0	0	3	9	
CATAMARCA	<i>T. pan</i>	20.700				2	15	55	535
	<i>T. fideo</i>	300					20	100	
CORRIENTES		5.000							
CHACO (Charata)		75.000				6	26	39	
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		86.300				12	38	73	
FORMOSA		5.500						30	
JUJUY		2.920			5	17	33	74	
SALTA	<i>T. pan</i>	60.285		10	20	30	49	75	
	<i>T. fideo</i>	8.053		10	19	22	43	91	
SAN LUIS	<i>T. pan</i>	11.600							
	<i>T. fideo</i>	4.900							
STGO. ESTERO	<i>T. pan</i>	105.000				1	81	89	5.200
	<i>T. fideo</i>	3.200					91	94	
STGO. ESTERO (Quimili)		392.430					28	52	
TUCUMÁN	<i>T. pan</i>	75.220				2	17	51	1.750
	<i>T. fideo</i>	4.900					18	51	
TOTAL PAÍS		25/26	0	0,1	0,2	1	5	8	35.139
		24/25	0	0	0,1	0,3	1	5	

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/10/2025 al 30/10/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	51	49	-	-	-	70	30	-	-	E/A
	BRAGADO	40	60	-	-	-	69	31	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	100	-	-	-	-	-	-	-	-	E/A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	50	50	-	-	-	1	99	-	-	E/A
	LINCOLN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	50	50	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	100	-	-	-	-	-	-	-	-	A
	TANDIL	100	-	-	-	-	48	52	-	-	E
	TRES ARROYOS	100	-	-	-	-	-	75	-	-	A
	25 DE MAYO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	13	87	-	-	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	25	75	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	7	93	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	100	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	SANTA ROSA	100	-	-	-	-	-	-	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	94	6	-	-	22	37	28	13	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	71	29	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	10	30	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	100	-	-	-	-	75	25	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	6	80	14	-	58	42	4	-	E/A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	12	88	-	-	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	91	9	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	51	31	18	-	-	20	80	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/10/2025 al 30/10/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	28	62	10	-	-	85	15	-	A
	BOLÍVAR	-	16	51	33	-	22	56	22	-	E/A
	BRAGADO	-	90	10	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	2	94	4	-	-	100	-	-	E/A
	JUNÍN	-	-	100	-	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	30	65	5	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	7	93	-	-	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	90	10	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	90	10	-	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	53	47	-	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	80	20	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	2	96	2	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	75	25	-	-	5	90	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	30	70	-	33	61	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	20	80	-	27	73	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	85	15	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	39	61	-	2	98	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	100	-	50	50	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	85	9	6	-	-	100	-	-	A/R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	23	77	47	37	16	-	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	100	-	50	40	10	-	A
	RAFAELA	-	-	-	86	14	64	36	-	-	R/PS
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	6	94	53	35	12	-	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	4	96	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	1	99	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

