

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

06 de noviembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 06 de noviembre de 2025

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 06/11/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en la franja central y también el NEA. Se destacan los máximos de Iguazú (94mm) en Misiones, máximo del NEA y luego las lluvias sobre 50 mm en Bolívar (71mm), Pigüé (68mm), Trenque Lauquen (54mm) y Pehuajó (51 mm) de Buenos Aires. Se destacan después las lluvias en San Luis (48mm) y los 38 mm en Ushuaia (Tierra del Fuego).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 29/10/2025 al 04/11/2025

Entre jueves y viernes se esperan lluvias en la zona central y NEA con el avance del sistema frontal en el país. Entre las provincias que podrían tener acumulados de diversa intensidad se cuentan Mendoza, San Juan, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y este de Chaco y Formosa. En este mismo periodo podrían darse precipitaciones aisladas en Río Negro y Neuquén. Entre sábado y domingo se esperan lluvias de diversa intensidad en noroeste de Chubut, oeste de Río Negro, Neuquén y algunas localidades de Córdoba.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días la temperatura registrada fue normal a por debajo de lo normal en la mayor parte del país, aunque de forma significativa en el este de Salta, Formosa y Chaco. Se registraron heladas en los últimos 7 días en Patagonia al igual que algunos sectores del sur de Buenos Aires (Tandil, Bahía Blanca) y también en Salta (La Quiaca). En este mismo periodo algunas estaciones también reportaron temperaturas sobre 40°C en Rivadavia, Salta y Santiago del Estero. Además varias localidades del NOA y del norte de Cuyo también registraron máximas sobre 35°C.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 29/10/2025 al 04/11/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal a normal en el centro y norte del país para esta época. En el sur se esperan temperaturas normales a por sobre lo normal. Entre jueves y sábado se espera que las temperaturas tengan un descenso paulatino, más marcado en la zona central, pero que impactará también en el norte debido al avance de un sistema frontal que avanza en el país. A partir del domingo y hasta el martes próximo, se espera un leve y paulatino aumento de las temperaturas en el centro y norte. Se prevé que para el martes en localidades de Formosa, este de Salta, Chaco, Santiago del Estero y norte de Santa Fe, podrían registrar máximas iguales o superiores a 35°C.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con las precipitaciones acumuladas durante la semana hubo recargas en las reservas estimadas en Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos, este de Santiago del Estero y Corrientes. Además en estos sectores se hay suelos que se encuentran con reservas excesivas o excesos, principalmente en Buenos Aires y Corrientes.

Oeste de Santiago del Estero, centro y oeste de Córdoba, La Pampa y norte de Santa Fe se mantienen reservas regulares a escasas y algunos suelos con sequía.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En el NOA el cultivo avanza entre llenado y madurez, con buen estado general y lotes próximos a cosecha. En Salta, la cosecha ya comenzó en la mayoría de los lotes, presentando condición aceptable. En Quimilí, se observa una situación de mediano a buen estado en la mayor parte de los campos. Por su parte, en Jujuy los lotes comenzaron a ser cosechados, con resultados generalmente buenos.

CEBADA



En el norte bonaerense, el cultivo se encuentra entre encañazón, espigazón y llenado de granos, con adecuada disponibilidad hídrica y sin complicaciones sanitarias significativas. Se realizaron aplicaciones de herbicidas y fertilizantes dentro de las posibilidades de piso, y aunque se detectó fusarium en algunos lotes, no impacta de manera relevante en los rendimientos, que se proyectan muy buenos. La disminución de lluvias y el aumento de temperaturas recientes han favorecido la evolución del cultivo.

Hacia el sudoeste, el cultivo se ubica entre fin de floración y llenado de granos, con estados que varían de buenos a muy buenos. La helada de fin de octubre afectó parte del área, especialmente en Pigüé, y derivó en la presentación de seguros; la evaluación de los daños continúa. Del mismo modo se observan efectos de las heladas en la zona sur de Bahía Blanca. Se realizaron aplicaciones de fungicidas en distintos lotes para mantener la sanidad.

En el centro-oeste, el cultivo muestra un estado general muy bueno a excelente, transitando etapas de cuajado y llenado de granos. Algunos lotes destinados a silaje en Pehuajó registran rendimientos superiores a 20 tn/ha. En Bolívar, las intensas lluvias y granizo provocaron daños puntuales, con sectores afectados por anegamientos.

Al sudeste, las recientes precipitaciones y bajas temperaturas, junto con heladas suaves, marcaron la última semana. El cultivo se encuentra entre floración y llenado de granos según el grado de avance de cada lote, y la aparición de enfermedades fúngicas ha requerido repetir aplicaciones de fungicidas para su control.



Por último, en el centro-sur y litoral costero, las precipitaciones moderadas a intensas y las bajas temperaturas mantienen buenas condiciones de humedad. El cultivo se encuentra entre floración e inicio de llenado de granos, con estado sanitario general adecuado; aunque se realizaron controles preventivos, no se registran enfermedades severas. En zonas bajas y cercanas a cauces persisten encharcamientos puntuales, y se continúa evaluando el impacto de las heladas de octubre.



El cultivo continúa su desarrollo en muy buenas condiciones generales y elevado potencial productivo. En la región de San Francisco, se encuentra mayormente en espigazón, sin presencia de plagas de consideración. En el área de Laboulaye, los lotes de cebada forrajera se presentan en muy buen estado, transitando el pleno llenado de granos.



En General Pico, los lotes más tempranos alcanzaron la etapa de espigazón, mientras que en Santa Rosa están entre floración y llenado de granos, favorecidos por las precipitaciones recientes. La sanidad es adecuada, aunque se realizan monitoreos y tratamientos por la aparición de royas. Los fuertes vientos registrados durante la semana dificultaron algunas aplicaciones fitosanitarias.



En la delegación Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra próximo a la cosecha, aguardando que la humedad del grano descienda a niveles adecuados para su cosecha.



En el área de la delegación Santiago del Estero el cultivo se encuentra cosechado en su totalidad, con rendimientos que varían entre 8 y 10 qq/ha según la zona. En Quimilí, donde la superficie destinada al cultivo es menor y orientada principalmente a grano, la evolución del comportamiento productivo es acorde a las condiciones climáticas de la campaña.

COLZA

El cultivo se presenta en muy buenas condiciones, con lotes que van desde etapas vegetativas hasta madurez y cosecha. En Paraná, la cosecha comenzó con buenos resultados, mientras que en Rosario del Tala ya se ha cosechado el 20 %, realizando corte e hilerado para acelerar y uniformar el secado, con rindes estimados entre 15 y 18 qq/ha. En Santiago del Estero, los lotes ya fueron cosechados en su totalidad, mostrando rendimientos variables según la zona, entre 8 y 10 qq/ha.

GARBANZO

En Córdoba, el cultivo comienza el llenado de los cascabullos, con buenas condiciones generales, beneficiado por las precipitaciones de septiembre. Hacia el norte, la cosecha comenzó, mostrando resultados buenos, en general. Los rendimientos son variables, con valores de 17 a 19 qq/ha en Quimilí, mientras que en Salta la condición del cultivo continúa siendo buena en la mayoría de los lotes.

LINO

En Rosario del Tala, el cultivo se encuentra en pleno llenado de grano. Los lotes presentan muy buen estado general, aunque algo enmalezados, y las perspectivas de rendimiento son excelentes, del orden de 10 qq/ha en promedio. La superficie sembrada se ajustó a valores similares a la campaña previa, con unas 5.000 ha en la jurisdicción.



TRIGO



Hacia el norte bonaerense, la campaña transita entre floración y cuajado de granos, con muy buen a excelente estado general; la elevada humedad favorece el desarrollo, pero requiere aplicaciones preventivas y curativas de fungicidas, muchas veces mediante tratamientos aéreos, sin problemas relevantes de plagas o malezas.

En el centro-oeste, el cultivo avanza entre cuajado y llenado de granos, con excelente desarrollo en amplios sectores, aunque se registraron daños puntuales por granizo, heladas y anegamientos tras las lluvias recientes.

Al sudeste, el cultivo se encuentra entre floración y llenado de granos, con buen desarrollo general; las bajas temperaturas y la humedad persistente favorecieron la aparición de enfermedades fúngicas, motivando la repetición de aplicaciones de fungicidas.

En el sudoeste, el cultivo se halla entre fin de floración y llenado de granos, con buenas condiciones generales y rendimientos esperados superiores al promedio; se registraron algunos daños por heladas en el sur de Bahía Blanca y Pigüé.

Por último, en el centro-sur y litoral costero, los lotes avanzan entre floración e inicio de llenado de granos, con buenas a muy buenas condiciones, adecuada sanidad y solo en sectores bajos se registran encharcamientos puntuales tras las últimas precipitaciones.



Hacia el norte de la provincia, el cultivo se encuentra bien espigado y en grano lechoso, con muy buen estado general y adecuada a excelente humedad en el perfil, favorecida por las lluvias recientes registradas en distintos departamentos. Se mantienen monitoreos activos por chinches, pulgones y roya, y se observa presencia variable de estriado bacteriano según la variedad, sin comprometer el rendimiento. En el centro y sur provincial, los lotes avanzan entre grano lechoso y llenado, con buenas condiciones sanitarias y óptima disponibilidad hídrica, lo que sostiene buenas perspectivas de rinde.

En Río Cuarto, las lluvias recientes aseguraron la humedad necesaria para un buen llenado, mientras que en San Francisco el cultivo transita desde la espigazón hasta la madurez, iniciando la cosecha de los primeros lotes, con rendimientos de 25 a 35 qq/ha y muy buen desempeño general.



En la delegación Roque Sáenz Peña, supera el 90% de la superficie cosechada, con rendimientos promedio de 25 qq/ha y muy buena calidad de grano. Por su parte, en Charata, la cosecha progresa firmemente, especialmente en las zonas centro y centro-sur, donde se obtienen rendimientos superiores a 30 qq/ha, consolidando una campaña muy favorable para el cereal en la región.



Comenzó la cosecha en el área de Paraná, con rendimientos promedios de 34–35 qq/ha y máximos de hasta 40 qq/ha, reflejando el buen desarrollo del cultivo. Más al sur, en la zona de Rosario del Tala, los lotes atraviesan el llenado y maduración de granos, con reservas hídricas óptimas y cerca del 50% en condición excelente, consolidando un cierre de campaña prometedor para el cereal.



En la delegación General Pico, el cultivo muestra buenas condiciones generales, con los lotes más adelantados en etapa de espigazón y desarrollo normal. En Santa Rosa, las precipitaciones recientes resultaron oportunas para los lotes en floración y comienzo de llenado, que mantienen buena condición y humedad adecuada a regular. La sanidad es buena, aunque se realizan monitoreos y tratamientos preventivos por roya, mientras que los vientos intensos de la semana complicaron algunas aplicaciones.



El cultivo transita un estado general de regular a bueno en zonas de secano, mientras que los lotes bajo riego muestran condiciones de buenas a muy buenas, reflejando una campaña con resultados variables según el manejo hídrico.



En el norte provincial, continúa la cosecha del cultivo, obteniendo buenos rendimientos en las zonas que recibieron precipitaciones adecuadas, mientras que en sectores con menores lluvias la productividad es más moderada.

Hacia el centro y sur provincial, los lotes transitan las últimas etapas del ciclo, desde llenado de granos hasta madurez, con muy buena sanidad y baja incidencia de enfermedades, destacándose la efectividad de los tratamientos fungicidas. Los rendimientos esperados se ubican por encima de los 40 qq/ha, mientras que en Rafaela se iniciaron las primeras trillas, con resultados de 27 a 40 qq/ha según la zona.



En la delegación Santiago del Estero, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada, con rendimientos variables según la disponibilidad hídrica. En zonas con buena humedad inicial, los resultados fueron de 8 a 10 qq/ha, mientras que en áreas más secas descendieron a 2 qq/ha. En la delegación Quimilí, los rendimientos promedian entre 20 y 32 qq/ha según la ubicación, con buen desempeño general y un incremento del 20–25% en la superficie sembrada respecto de la campaña anterior.



En el norte argentino, la cosecha se acerca a su final con resultados variables según las condiciones hídricas. En Jujuy, se alcanzó cerca del 90 % del área implantada, con un rendimiento promedio de 11 qq/ha, mientras que en Salta los rindes, aunque dispares, son aceptables en la mayoría de los planteos a secano. En Tucumán, la trilla, algo retrasada por lluvias previas, avanza a buen ritmo con rendimientos acordes al comportamiento hídrico del ciclo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

Continúa la siembra del cultivo en Chaco con buenas condiciones para la implantación. A la fecha se alcanzó un avance del 41% del área total estimada. También avanzó en el norte de Santa Fe, en el ámbito de la delegación Avellaneda, en donde la humedad es adecuada en los departamentos del este pero regular en los departamentos de Nueve de Julio y al norte del de Vera.

ARROZ

El avance a nivel nacional se encuentra en el 79% vs el 89% del año pasado para la misma época.

Nuevamente se registraron lluvias en la provincia de Corrientes que oscilaron entre los 10 y 40 mm, de todas maneras pudo seguir implantándose el cultivo antes de las mismas. Los primeros lotes emergidos presentan muy buen aspecto.

Se completó la siembra en la delegación Paraná. Las últimas lluvias fueron aprovechadas evitando la necesidad de riegos principalmente en la región noreste de la provincia.

En los departamentos pertenecientes a la delegación Rosario del Tala, el avance de siembra alcanza el 90%. Se observan buenas emergencias, favorecidas por el agua caída la semana previa. Los lotes se ven algo enmalezados, principalmente con capín pero se están realizando pocos tratamientos de control por los altos costos que no son cubiertos por los precios que se perciben por el grano entregado.



Continuó la siembra en los departamentos San Javier y Garay en la provincia de Santa Fe. La emergencia del cultivo, en general, es buena excepto en lotes puntuales con suelos de mala calidad (salinos). No se constata presencia de plagas ni enfermedades.

GIRASOL



Nuevamente se registraron lluvias en toda la provincia que siguen complicando la situación de excesos hídricos en la región centro oeste. Antes de la ocurrencia de las mismas pudo avanzarse con las tareas de implantación dándose por finalizada en la delegación Bragado. En el área de la delegación Pehuajó quedan pendientes las zonas más comprometidas por anegamientos en los partidos de Carlos Casares, este de Pehuajó y SE de Carlos Tejedor. También en los partidos de la delegación Veinticinco de Mayo se viene sembrando en los lotes que presentan piso.

En el sudoeste la situación es muy buena, pudiendo avanzar la siembra sin inconvenientes. En el sudeste si bien hay zonas con excesos hídricos, en general, la siembra continúa aunque un poco más lentamente. Los lotes emergidos se observan en muy buen estado general.



Muy buena implantación en la delegación Laboulaye, con el 88% de la superficie sembrada. En la zona de la delegación Marcos Juárez finalizó la siembra de fecha temprana. En general, la emergencia es muy buena y el estado del cultivo se encuentra en V4.



En la zona sur de la provincia perteneciente a la delegación Charata, el cultivo se encuentra mayoritariamente en etapas de floración y comienzo de llenado de granos, presentando muy buenas condiciones generales de desarrollo y sanidad, con perspectivas muy favorables hacia la definición de rendimiento.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se desarrolla en etapas vegetativas de V10 a plena floración con adecuadas a regulares condiciones de humedad, en estado general bueno a muy bueno.



ENTRE RÍOS

El cultivo implantado se encuentra en pleno crecimiento vegetativo entre V4 y V8, con buen stand de plantas y muy buen estado general.



LA PAMPA

Continúa la siembra de este cultivo con humedad regular/adecuada a nivel semilla, con buena carga en el perfil del suelo. Esta semana se registraron lluvias que son bienvenidas para los girasoles ya implantados y que se encuentran entre emergencia y V2.



SANTA FE

En la delegación Avellaneda, el cultivo presenta un buen a excelente estado general, con lotes entre inicios a plena floración.

En el ámbito de la delegación Rafaela el cultivo se desarrolla bajo muy buenas condiciones agroclimáticas. Los lotes sembrados tardíamente se encuentran en etapa vegetativa V4, en tanto que los más adelantados están en R5, con la inflorescencia totalmente abierta. No se reporta presencia de plagas o enfermedades.

Hacia la zona de Cañada de Gómez, los lotes presentan excelentes condiciones, transitando etapas desde V3 hasta V6.

SANTIAGO
DEL ESTERO

En la zona de la delegación Quimilí, la mayoría de los lotes de los departamentos del norte se encuentran en floración, mientras que los del sur, de siembras tardías se encuentran en etapas vegetativas. Todos en buen estado general.

MAÍZ



Se prosiguió con la siembra del cultivo de los maíces tempranos o de fecha óptima que faltaban implantar en los lotes que se permitía ingresar y hasta la ocurrencia de las lluvias. Los primeros lotes presentan entre 3 a 4 hojas con muy buen stand de plantas y sin limitaciones en su desarrollo.



Los lotes de maíz temprano ya implantados presentan una muy buena emergencia y desarrollo vegetativo bajo muy buenas condiciones en gran parte de la provincia, salvo en la región norte donde se esperan mayores precipitaciones para reiniciar la siembra. No se detecta presencia de plagas.



Los lotes de maíz de primera tempranos se encuentran entre V2 y V8 con buen aspecto general.



Los maíces de primera temprano ya implantados se encuentran nacidos en etapa V3 con humedad adecuada/regular según la zona.



En el ámbito de la delegación Avellaneda en estado del cultivo es bueno a excelentes en los departamentos del este. En el oeste, se espera su recuperación luego de las lluvias de la semana pasada. La etapa fenológica aún es vegetativa.

En la zona centro-norte (delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez) el cultivo presenta un muy buen desarrollo vegetativo, en etapas V3 a V12. Se realizan tareas de fertilización en los lotes que aún quedaban pendientes. No se observa presencia de plagas ni enfermedades que afecten al cultivo.

En la delegación Casilda el cultivo sigue progresando en su fase vegetativa sin mayores contratiempos. Gran parte del área presenta 5 a 8 hojas expandidas y en activo crecimiento.

Continúa la siembra en la delegación Venado Tuerto. Los lotes ya emergidos muestran un excelente estado general. Se están realizando las fertilizaciones nitrogenadas, mientras que los lotes más adelantados se encuentran en estado fenológico V4, con muy buen desarrollo vegetativo. De continuar las condiciones actuales, se estiman rendimientos muy buenos.

MANÍ

Prosigue la siembra en la provincia de Buenos Aires, restringida a áreas con buena transitabilidad y condiciones piso en el ámbito de las delegaciones Lincoln y Veinticinco de Mayo.

Se registró un importante avance de siembra en la provincia de Córdoba gracias al buen contenido hídrico edáfico, a excepción de los departamentos del norte en donde se necesitan lluvias que mejoren el estado de los suelos para iniciar las labores. El avance alcanza el 39%. Se observa una leve demora en el nacimiento de las plántulas por bajas temperaturas.

Comenzó la siembra de los primeros lotes de ciclo largo en el norte de la provincia de La Pampa, a la vez que prosigue en San Luis y el sur de Santa Fe.



SOJA



Durante la semana se avanzó con la siembra de la soja de primera en las delegaciones Pergamino, Lincoln, La Plata y Bolívar en aquellos lotes que se podía ingresar pese a los excesos hídricos. A su vez, comenzó en las delegaciones Pehuajó, Bragado, Veinticinco de Mayo y Tres Arroyos bajo las mismas circunstancias. A nivel provincial se observa una demora de 8 puntos porcentuales con respecto al avance del año pasado para la misma semana.



Continúa a buen ritmo la siembra en gran parte de la provincia, excepto el norte en donde se espera una mejora en las condiciones hídricas del suelo. Los primeros lotes implantados presentan una emergencia lenta por los días fríos.



Durante la semana prosiguió la siembra de soja de primera aprovechando las buenas condiciones climáticas y la buena disponibilidad de humedad en los primeros centímetros del perfil. Se estima una disminución en el área a implantar con esta oleaginosa siendo reemplazada por el maíz.



Se generalizó la siembra de la soja temprana, favorecida por la humedad en la cama de siembra. En la zona central se estima una merma en la superficie a implantar, producto del aumento de la superficie de maíz y girasol, principalmente. Los lotes emergidos presentan una emergencia uniforme y adecuada.

SORGO GRANÍFERO

En la provincia de Buenos Aires prosiguió la implantación del cultivo en el ámbito de las delegaciones Pergamino, Bolívar, La Plata y Tres Arroyos y comenzó en las delegaciones Veinticinco de Mayo y Tandil. Los lotes emergidos presentan un muy buen crecimiento y aspecto.


En Córdoba, continúa sembrándose en el área de la delegación Marcos Juárez, en tanto que comenzó en la delegación Villa María.

En Entre Ríos ya cubre el 64% del área, avanzado con respecto a la campaña anterior que iba por el 55%. Se observan buenas emergencias, con los más adelantados en etapa V4.

Prosiguió la siembra en la provincia de Santa Fe, dándose por finalizada en la zona de Casilda y comenzando en la de Cañada de Gomez. Se observan buenas emergencias y buen establecimiento de plantas, sin presencia de plagas ni enfermedades.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %
CATAMARCA	350		20	40	50	100	100
Río Cuarto	800						
San Francisco	1.000						
Villa María	500						
CÓRDOBA	2.300		0	0	0	0	0
Charata	118.000				9	25	38
Pcia. R. S. Peña	75.000				22	35	46
CHACO	193.000		0	0	14	29	41
FORMOSA	4.800		0	0	0	15	35
SALTA	12.550		0	0	0	0	0
SAN LUIS	4.300		0	0	0	0	0
SANTA FE	230.000				2	5	11
Stgo. del Estero	82.500						
Stgo. del Estero (Quimilí)	158.600						
SANTIAGO DEL ESTERO	241.100		0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	0	0,01	0,02	5	10	15
	24/25	0	0	0	0,3	4	7

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %
CORRIENTES	LA	13.000				9	12	50
	LF	76.700	30	30	30	46	49	68
T. CORRIENTES		89.700	26	26	26	40	44	65
R. S. Peña	LF	5.000					70	85
T. CHACO		5.000	0	0	0	0	70	85
PARANA	LA	2.900			10	32	73	100
	LF	22.650	30	36	54	71	86	100
T. PARANÁ		25.500	28	33	49	67	85	100
R. DEL TALA	LA	5.000	9	10	50	70	80	90
	LF	25.500	2	20	42	70	80	90
T. R.DEL TALA		30.500	3	18	44	70	80	90
T. ENTRE RÍOS		56.050	14	25	46	69	82	95
FORMOSA	LF	14.400			25	40	60	88
T. FORMOSA		14.400	0	0	25	40	60	88
AVELLANEDA	LA	1.500				20	30	40
	LF	15.000	10	25	40	40	60	75
T. AVELLANEDA		16.500	9	23	36	38	57	72
RAFAELA	LA	350			10	35	50	75
	LF	14.300	20	45	70	85	95	100
T. RAFAELA		14.650	20	44	69	84	94	99
T. SANTA FE		31.150	14	33	52	60	75	85
TOTAL PAÍS	LA	22.750	2	2	12	27	36	65
	LF	173.650	20	27	38	54	65	81
TOTAL PAÍS	25/26	196.300	18	24	35	50	61	79
	24/25	232.125	3	23	39	56	76	89

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %
Bahía Blanca	4.600					8	30
Bolívar	87.500			7	12	33	43
Bragado	15.920			5	50	80	100
General Madariaga	85.000					16	37
Junín	7.000						
La Plata	18.000			3	8	15	24
Lincoln	70.500				4	9	19
Pehuajó	102.787			5	49	66	86
Pergamino	6.000						9
Pigüé	90.000					10	20
Salliqueló	171.000		1	3	8	28	56
Tandil	203.000				26	74	75
Tres Arroyos	304.339		1	3	8	14	39
25 de Mayo	72.117				10	20	35
BUENOS AIRES 25/26	1.237.763	0	0,3	2	14	32	49
24/25	1.170.747	0	0,5	5	19	35	52
Laboulaye	106.390		15	35	50	75	88
Marcos Juárez	50.300	76	92	97	97	97	97
Río Cuarto	19.000	60	87	100	100	100	100
San Francisco	90.000		30	73	95	100	100
Villa María	28.350	29	36	80	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	294.040	20	39	66	80	90	95
24/25	266.667	6	6	10	23	43	56
Paraná	13.020	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	100	100	100	100	100	100
24/25	27.320	85	100	100	100	100	100
General Pico	190.000				7	25	35
Santa Rosa	120.000			7	14	21	65
LA PAMPA 25/26	310.000	0	0	3	10	24	47
24/25	290.900	0	0	0	5	15	35
Avellaneda	204.000	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	93	100	100	100	100	100
Casilda	8.000					100	100
Rafaela	150.900	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800			5	35	65	80
SANTA FE 25/26	377.700	97	97	97	97	100	100
24/25	330.000	74	82	86	94	96	96
CATAMARCA	100						100
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	185.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	147.100	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000			11	36	48	83
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	52.950	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250						100
TOTAL PAÍS 25/26	2.761.132	30	33	37	46	58	70
24/25	2.387.833	16	17	23	33	46	60

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %
Bahía Blanca	22.000						23
Bolívar	256.500				13	27	36
Bragado	196.350	5	8	12	33	51	62
General Madariaga	155.000					10	26
Junín	177.000	9	14	20	30	50	60
La Plata	58.000		1	5	8	25	32
Lincoln	320.000	18	31	39	45	45	45
Pehuajó	409.592	8	21	35	39	39	39
Pergamino	171.000	21	54	62	62	62	62
Pigüé	205.000					5	15
Salliqueló	301.000				2	12	31
Tandil	331.000				13	47	48
Tres Arroyos	414.514		1	3	7	14	25
25 de Mayo	180.356		1	3	4	6	18
BUENOS AIRES 25/26	3.197.312	5	10	14	20	30	38
24/25	3.130.724	6	12	17	24	34	42
Laboulaye	532.590	5	10	20	25	25	25
Marcos Juárez	444.250	71	77	84	86	86	87
Río Cuarto	900.000	20	30	30	30	35	35
San Francisco	561.000	12	13	16	19	21	24
Villa María	431.500	17	17	25	26	26	27
CÓRDOBA 25/26	2.869.340	23	28	33	35	37	38
24/25	2.563.297	5	8	12	19	25	28
Paraná	98.550	84	84	84	84	84	84
Rosario del Tala	340.000	80	83	84	84	84	84
ENTRE RÍOS 25/26	438.550	81	83	84	84	84	84
24/25	359.700	82	84	85	86	86	87
General Pico	525.000		5	15	25	35	35
Santa Rosa	250.000		3	14	38	38	42
LA PAMPA 25/26	775.000	0	4	15	29	36	37
24/25	706.000	0	0	21	21	27	27
Avellaneda	134.000	19	19	19	19	19	19
Cañada de Gómez	192.475	85	85	85	85	85	85
Casilda	159.000	75	75	75	75	75	75
Rafaela	362.400	84	84	84	84	84	84
Venado Tuerto	235.500	22	28	45	65	75	80
SANTA FE 25/26	1.083.375	62	63	66	71	73	74
24/25	781.643	35	35	40	54	56	62
CATAMARCA	12.300	24	24	33	33	33	33
CORRIENTES	10.220	78	89	89	89	89	89
CHACO (Charata)	90.500						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISIONES	33.000	20	25	35	40	50	60
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200		2	5	12	15	18
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200						
TUCUMÁN	71.230	1	1	1	1	1	1
TOTAL PAÍS 25/26	10.243.341	18	22	26	30	35	38
24/25	9.234.043	11	14	19	24	30	34

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %
Bolívar	4.200						
Bragado	2.800						
Junín	3.900						
Lincoln	40.000			2	6	10	22
Pehuajó	42.600						
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820						47
BUENOS AIRES	101.320	0	0	1	2	4	9
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445					10	25
Marcos Juárez	32.530						50
Río Cuarto	87.000				2	51	80
San Francisco	18.000						
Villa María	58.700						8
CÓRDOBA	293.675	0	0	0	1	18	39
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	35.000						10
Santa Rosa	1.800						
LA PAMPA	36.800	0	0	0	0	0	10
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	12.500				16	20	58
SANTA FE	19.000		5	8	18	35	60
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.550	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	0	0,2	1	2	14	31
	24/25	0	0	0,1	3	19	42

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	02/10 %	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %
Bahía Blanca	14.700						
Bolívar	3.350					3	7
Bragado	1.550						
General Madariaga	1.800						
Junín	7.000						
La Plata	14.500					1	5
Lincoln	25.000						
Pehuajó	2.672						
Pergamino	10.500	4	39	57	63	63	63
Pigüé	9.000						
Salliqueló	8.100						
Tandil	4.300						25
Tres Arroyos	5.325			1	2	5	20
25 de Mayo	7.252						24
BUENOS AIRES 25/26	115.049	0,4	4	5	6	6	10
24/25	116.248	1,5	7	10	12	14	21
Laboulaye	10.478						
Marcos Juárez	27.950	1	15	44	48	61	67
Río Cuarto	17.150						
San Francisco	85.000						
Villa María	34.700						10
CÓRDOBA 25/26	175.278	0	2	7	8	10	13
24/25	191.632	0	0	2	5	7	15
Paraná	40.000			18	47	71	85
Rosario del Tala	58.100			5	20	40	50
ENTRE RÍOS 25/26	98.100	0	0	10	31	53	64
24/25	108.500	0	0	0	3	13	55
General Pico	12.900						
Santa Rosa	14.500						
LA PAMPA 25/26	27.400	0	0	0	0	0	0
24/25	26.390	0	0	0	0	0	0
Avellaneda	52.000				0,2	1	2
Cañada de Gómez	15.000						4
Casilda	15.000					87	100
Rafaela	68.300			3	12	29	55
Venado Tuerto	5.000				5	20	50
SANTA FE 25/26	155.300	0	0	1,3	6	22	37
24/25	222.702	0	0	0	3	33	47
CATAMARCA	1.900						
CORRIENTES	6.000						
CHACO (Charata)	50.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	25.000						
STGO. ESTERO	70.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	72.000						
TUCUMÁN	14.200						
TOTAL PAÍS 25/26	930.554	0,1	1	3	6	12	16
24/25	1.005.799	0,2	1	2	3	11	21

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521								
	T. fideo	9.300								
Bolívar	T. pan	118.900								
	T. fideo	6.500								
Bragado	T. pan	139.000								
	T. fideo	430								
General Madariaga		41.050								
Junín		187.800								
La Plata		59.000								
Lincoln		229.700								
Pehuajó	T. pan	92.936								
	T. fideo	275								
Pergamino	T. pan	248.470								
	T. fideo	2.870								
Pigüé	T. pan	275.000								
	T. fideo	14.000								
Salliqueló	T. pan	151.000								
	T. fideo	2.500								
Tandil	T. pan	255.000								
	T. fideo	5.794								
Tres Arroyos	T. pan	297.334								
	T. fideo	45.015								
25 de Mayo	T. pan	120.000								
	T. fideo	1.253								
BUENOS AIRES		25/26	0	0	0	0	0	0	0	
		24/25	0	0	0	0	0	0		
Laboulaye	T. pan	94.063								
	T. fideo	374								
Marcos Juárez		260.150								
Río Cuarto		110.700								
San Francisco	T. pan	360.500					2	10	27.030	33.347
	T. fideo	2.350								
Villa María		214.500								
CÓRDOBA		25/26	0	0	0	0	1	3	27.030	33.347
		24/25	0	0	0	0	0	3		
Paraná	T. pan	245.000						7	200	17.136
	T. fideo	150								
Rosario del Tala		473.700								
ENTRE RÍOS		25/26	0	0	0	0	0	2	200	17.136
		24/25	0	0	0	0	0	4		
General Pico		123.300								
Santa Rosa	T. pan	145.000								
	T. fideo	800								
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	0	0	0	0
		24/25	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		96.000					23	52		49.920
Cañada de Gómez		310.000								
Casilda		187.000								
Rafaela		475.700						7	1.200	33.215
Venado Tuerto		230.000								
SANTA FE		25/26	0	0	0	0	2	6	1.200	83.135
		24/25	0	0	0	3	9	18		
CATAMARCA	T. pan	20.700			2	15	55	90	535	18.149
	T. fideo	300				20	100	100	20	280
CORRIENTES		5.000								0
CHACO (Charata)		75.000			6	26	39	52		39.000
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		86.300			12	38	73	90		77.670
FORMOSA		5.500					30	70		3.850
JUJUY		2.920		5	17	33	74	90		2.628
SALTA	T. pan	60.285	10	20	30	49	75	95		57.271
	T. fideo	8.053	10	19	22	43	91	100		8.053
SAN LUIS	T. pan	11.600								0
	T. fideo	4.900								0
STGO. ESTERO	T. pan	105.000			1	81	89	100	5.200	99.800
	T. fideo	3.200				91	94	100	400	2.800
STGO. ESTERO (Quimili)		392.430				28	52	52		204.064
TUCUMÁN	T. pan	75.220			2	17	51	90	1.770	66.105
	T. fideo	4.900				18	51	94	214	4.405
TOTAL PAÍS		25/26	0,1	0,2	1	5	8	11	36.569	717.692
		24/25	0	0,1	0,3	1	5	11		

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/10/2025 al 06/11/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	70	30	-	-	E/A
	BRAGADO	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	70	30	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	8	92	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	100	-	-	-	-	48	52	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	83	17	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	25	75	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	10	90	-	-	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	100	-	-	-	7	93	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	65	35	-	-	22	37	28	13	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	71	29	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	70	30	-	-	9	91	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	16	84	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	75	25	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	2	56	42	-	55	41	4	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	12	88	-	-	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	56	44	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	62	20	18	-	-	60	40	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 31/10/2025 al 06/11/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	60	40	-	-	85	15	-	A
	BOLÍVAR	-	-	54	46	-	22	56	22	-	E/A
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	2	90	8	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	100	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	15	80	5	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	93	7	-	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	50	50	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	100	-	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	17	64	19	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	45	55	-	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	21	79	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	40	60	-	-	5	90	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	20	80	-	33	61	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	18	82	-	30	70	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	99	1	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	73	27	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	32	68	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	70	30	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	100	-	50	50	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	50	40	10	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	7	93	46	37	16	1	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	46	54	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	50	50	50	40	10	-	A
	RAFAELA	-	-	-	63	37	64	36	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	2	98	53	35	12	-	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	84	16	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

