

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

13 de noviembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 13 de noviembre de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 13/11/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en la franja central y en el NEA, aunque no hubo estaciones que hayan superado los 100mm. Se destacan los acumulados de Mercedes (65mm) e Ituzaingó (62mm) en Corrientes, Rafaela (62mm) y Ceres (58mm) en Santa Fe, Malargüe (56mm) en Mendoza y Villa Reynolds (52mm) en San Luis, Concordia (52mm), Victoria (52mm) y Gualeguaychú (49mm) en Entre Ríos. En el resto de las estaciones que se realiza seguimiento estuvieron por debajo de los 50mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 05/11/2025 al 11/11/2025

Entre jueves y viernes se esperan lluvias de diversa intensidad en la región de Cuyo, NOA y NEA. Entre sábado y lunes conforme se va desplazando el sistema de baja presión se podrían dar precipitaciones también con diversa intensidad en Neuquén, este de La Pampa, oeste de Buenos Aires, Córdoba, centro y norte de Santa Fe, norte de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y este de Chaco y Formosa.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días las temperaturas fueron por debajo de lo normal a normal en la zona centro y norte, exceptuando Jujuy mientras que en el sur se dieron temperaturas normales a por sobre lo normal para la época. Heladas solo se dieron en Patagonia y algunos sectores del sur de Buenos Aires y máximas sobre 35°C estuvieron acotadas en la región del NOA destacándose los 41°C en Rivadavia, Salta, 38°C en Las Lomitas, Formosa y 38°C en Santiago del Estero.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 05/11/2025 al 11/11/2025


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a por sobre lo normal en la mayor parte del país. Entre jueves y domingo se espera que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente en la zona central y norte del país debido al establecimiento de una alta presión en la zona centro-este. El ingreso en Patagonia de un sistema frontal durante el domingo y su posterior avance ocasionará un descenso en las temperaturas de forma paulatina en la zona central y luego en el NEA entre la tarde del domingo y el lunes. A partir del martes se espera un nuevo aumento paulatino de las temperaturas en todo el país.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para TRIGO de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Corrientes y algunos suelos puntuales de Entre Ríos se mantienen con reservas excesivas o excesos. Resto de Entre Ríos, centro-sur y sur de Santa Fe, este de Córdoba, este de Santiago del Estero y la mayor parte de Buenos Aires se encuentran actualmente con reservas adecuadas a óptimas para el trigo, aunque algunos sectores, particularmente del norte o noreste de Buenos Aires mantienen excesos, algo que se puede observar en las reservas de referencia.

Centro y oeste de Córdoba, centro de Santa Fe y La Pampa el balance hídrico mantienen reservas regulares a escasas con suelos puntualmente clasificados como sequía.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En Salta, la cosecha comienza, ya que la mayoría de los lotes se encuentran en etapa de madurez, presentando condición aceptable. Por su parte, en Quimilí el cultivo se observa principalmente en la zona norte y centro de la delegación, con una situación de mediana a buena en la mayor parte de los lotes.

CEBADA



Los lotes de cebada continúan entre las etapas finales de floración y llenado de granos, con muy buen desarrollo y condición sanitaria en la mayor parte del territorio provincial. En el sudoeste, las lluvias registradas durante el ciclo aseguran una adecuada humedad del suelo y buenas perspectivas de rendimiento, aunque se reportan daños puntuales por heladas en Pigüé y estrés hídrico previo en zonas de Patagones. Hacia el centro-oeste, el cultivo muestra un excelente comportamiento, destacándose rendimientos de silaje superiores a 22 tn/ha en Pehuajó, mientras que en Bolívar las tormentas y granizadas provocaron pérdidas localizadas. Al norte, los lotes presentan buen estado y adecuada humedad y en algunas zonas exceso hídrico, con tratamientos sanitarios preventivos por la elevada presión de enfermedades. Las áreas del sudeste, centro-sur y litoral costero exhiben cultivos vigorosos y buena humedad edáfica, aunque se observan encharcamientos aislados; se realizan aplicaciones preventivas de fungicidas.



El cultivo conserva muy buenas condiciones generales y un alto potencial de rendimiento. En la delegación Laboulaye, la cebada forrajera muestra un desarrollo favorable, avanzando hacia el llenado de granos con óptimo estado vegetativo. En la zona de San Francisco, los lotes se hallan principalmente en etapa de espigazón a madurez, con buena sanidad y sin presencia relevante de plagas.





En General Pico, las lluvias beneficiaron al cultivo, con lotes tempranos en llenado de granos y el resto en floración, con adecuada humedad y buena sanidad. En Santa Rosa, los lotes se encuentran entre grano lechoso y pastoso blando, con impacto variable de la helada de fines de octubre, humedad adecuada a regular y monitoreos por aparición de mancha en red.



En el área de la delegación Santiago del Estero, los lotes están totalmente cosechados, con rendimientos dispares debido a la irregularidad de las lluvias y la limitada humedad del suelo durante etapas claves del ciclo. Las precipitaciones recientes mejoraron los niveles hídricos, aunque los resultados productivos quedaron por debajo de lo esperado en varias zonas.

En la delegación Quimilí, donde el cultivo ocupa una superficie menor y se destina principalmente a grano, las lluvias de la semana demoraron levemente la cosecha, pero favorecieron la recuperación de la humedad del perfil.

COLZA

El cultivo mantiene muy buenas condiciones generales, con lotes que van desde etapas vegetativas hasta madurez y cosecha.

En la delegación Paraná, la cosecha comenzó durante la última semana con resultados favorables. Rosario del Tala registra un avance cercano al 30%, donde se realizan labores de corte, hilerado y aplicación de desecantes para acelerar y uniformar el secado.

En Junín, los lotes están siendo tratados con desecantes para iniciar la cosecha en los próximos días; el estado sanitario es bueno y los controles efectuados oportunamente detuvieron el desarrollo de enfermedades. En tanto, Santiago del Estero completó la cosecha en su totalidad, con rendimientos similares a los del trigo según la zona.



GARBANZO

En Córdoba, el cultivo transita la etapa final de su ciclo. Las precipitaciones de septiembre mejoraron significativamente su estado, y los lotes más avanzados fueron secados químicamente para iniciar la cosecha.

En Quimilí, el cultivo, que ha retomado presencia en los últimos años, comenzó a cosecharse, registrando rindes que se ubican entre 17 y 19 qq/ha. En Salta, la cosecha avanza con rendimientos variables hasta el momento, mientras que la condición general del cultivo continúa siendo buena.

LINO

En Rosario del Tala, el cultivo se encuentra próximo a entrar en madurez. A pesar de la presencia de malezas en la mayoría de los lotes, las condiciones meteorológicas favorables a lo largo del ciclo, con humedad óptima, permiten anticipar muy buenos rendimientos finales.

TRIGO



El cultivo atraviesa mayormente las etapas de floración y llenado de granos, con un desarrollo general muy favorable en el ámbito de la provincia.

En el sudoeste, las recientes lluvias sostienen una adecuada humedad del suelo y buenos rendimientos, aunque las heladas afectaron parcialmente algunos lotes del sur de la región. Hacia el centro-oeste, el cultivo presenta un buen crecimiento, con daños puntuales por granizo y sectores anegados tras las últimas precipitaciones.

En la franja norte, los lotes se aproximan al cierre del ciclo con buen estado general, pese a algunas áreas con exceso hídrico. Las zonas sudeste y centro-sur mantienen un avance parejo, beneficiadas por temperaturas templadas y buena amplitud térmica, condiciones que impulsan el llenado de granos; no obstante, la persistente humedad incrementa la presión de enfermedades fúngicas.

Sobre el litoral costero, el panorama es alentador, con cultivo vigoroso y sanidad controlada, donde se esperan rendimientos elevados.



En el norte de Córdoba, en el ámbito de la delegación San Francisco, el cultivo progresa hacia la madurez de cosecha, con rendimientos iniciales de 25 a 45 qq/ha y muy buen desempeño general.

En el centro y sur provincial, los lotes se hallan entre grano lechoso y llenado, con óptimas condiciones hídricas y sanitarias, lo que sostiene muy buenas perspectivas de rinde. En Laboulaye y Río Cuarto, las lluvias recientes aseguraron la humedad necesaria para un buen llenado, mientras que en Marcos Juárez el cultivo entra en madurez de cosecha, con algunos lotes trillados y rendimientos por encima de lo esperado.



En Roque Sáenz Peña se obtuvo un rendimiento promedio de 24,9 qq/ha con excelente calidad de grano, mientras que en Charata los rindes oscilaron entre 16 y 45 qq/ha, promediando 28 qq/ha, consolidando una de las mejores campañas recientes para el cereal.



En la zona de Paraná, la cosecha se retoma lentamente tras las lluvias recientes, con rendimientos promedios de 34–35 qq/ha y máximos de hasta 40 qq/ha. En Rosario del Tala, la mayor parte de los lotes se encuentra en grano pastoso, con buena densidad de espigas y cerca del 10% en maduración comercial; se espera que la cosecha avance en cuanto se afirme el piso, consolidando una excelente campaña para la provincia.



En el ámbito de General Pico, el cultivo transita principalmente entre floración y el llenado de granos, con muy buen estado sanitario y beneficiados por las lluvias recientes.



Por su parte, en Santa Rosa los lotes se encuentran entre grano lechoso y pastoso, con humedad adecuada a regular. Se observan algunos cuadros afectados por la helada de octubre, aunque la mayoría mantiene buen desarrollo y sanidad, y se continúan los monitoreos y tratamientos preventivos por roya.



El cultivo en secano se encuentra en condición regular a buena, mientras que los lotes bajo riego presentan buenas a muy buenas condiciones, reflejando el impacto positivo del manejo hídrico en la campaña.



En el norte, la delegación Avellaneda continúa con las labores de cosecha, que se vieron interrumpidas por las precipitaciones recientes, aunque se prevé que el grueso de la superficie pendiente se coseche en el transcurso de esta y la próxima semana.

Hacia el centro provincial, las delegaciones de Casilda y Rafaela muestran muy buenas condiciones del cultivo. En Casilda, las lluvias reiteradas y las temperaturas moderadas prolongaron la fase de llenado, retrasando la madurez, pero se proyectan rendimientos destacados de entre 45 y 50 qq/ha, superiores a campañas previas y con buena calidad comercial esperada.

En Rafaela, la cosecha continúa a buen ritmo, con rendimientos variables entre 32 y 40 qq/ha, alcanzando picos de 47 qq/ha en los mejores lotes. Los cuadros presentan en su mayoría un estado muy bueno a excelente, sin presencia significativa de plagas ni enfermedades.

Al sur, en Venado Tuerto, los lotes atraviesan la etapa final de madurez fisiológica con excelente desarrollo y disponibilidad hídrica. Las condiciones climáticas resultan óptimas, consolidando muy buenas perspectivas de rendimiento para el cierre de la campaña.



En la delegación Santiago del Estero, la cosecha está finalizada, con rendimientos variables según la disponibilidad hídrica. En zonas con buena humedad inicial, los resultados fueron de 8 a 10 qq/ha, mientras que en áreas más secas descendieron a 2 qq/ha. En Quimilí, los rendimientos promedian entre 20 y 32 qq/ha según la zona, con buen desempeño general y un incremento del 20–25% en la superficie sembrada respecto de la campaña anterior.



La cosecha en el norte argentino avanza hacia su cierre, con resultados variables según la disponibilidad hídrica durante el ciclo. En Jujuy, la cosecha aún continúa y se prevé que finalice en los próximos 10–15 días, con un rendimiento promedio de 11 qq/ha. En Salta, la trilla está próxima a concluir, con rindes variados que se mantienen aceptables en la mayoría de los planteos a secano. En Tucumán, la cosecha está casi finalizada, con rendimientos acordes al comportamiento de las lluvias y suelos que presentan contenidos de humedad regulares.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

Continúan las tareas de implantación en la provincia de Chaco con buenas condiciones hídricas. La intención de siembra sigue disminuyendo por los bajos precios recibidos por el productor y el aumento en la intención de siembra del girasol. A la fecha se alcanzó un avance del 50% del área total estimada.

En el norte de Santa Fe, la siembra está prácticamente detenida por las lluvias. Se sembrará a fines de noviembre o en el mes de diciembre, para tratar de escapar al calor pronosticado para enero-febrero cuando el cultivo está en estados reproductivos.

Comenzó la siembra en la provincia de Córdoba, en el departamento Cruz del Eje.



ARROZ

En Corrientes volvieron a registrarse precipitaciones en toda la provincia, por lo que sigue demorada la siembra del arroz, sobre todo en el norte. En promedio el avance se ubica en un 84%, aproximadamente. Los primeros lotes emergidos presentan muy buen aspecto.

Con la implantación de los últimos cuadros pendientes en la región centro-sur de Entre Ríos, se da por finalizada la misma en toda la provincia. Los más adelantados están creciendo normalmente, aunque les estarían faltando más asoleamiento y mayores temperaturas.

En Santa Fe, en el departamento San Javier, continua a un ritmo normal la siembra del Largo Fino y del Doble Carolina, excepto por el corte producido por las precipitaciones caídas; mientras que en el departamento Garay finalizó la implantación. Se observan lotes con buenas emergencias y establecimiento de plantas. No se constata presencia de plagas ni enfermedades.

GIRASOL



En la semana se registró un buen avance de siembra de la oleaginosa, comenzando en la zona de Junín, la última que quedaba pendiente. El porcentaje alcanzado cubre el 67% del área estimada provincial. En las zonas sin problemas de excesos hídricos el cultivo está emergiendo con un muy buen stand de plantas y buen desarrollo vegetativo.

En las regiones más complicadas por anegamientos y falta de piso, los productores han ampliado la ventana de siembra de modo de intentar completar la intención de siembra inicial. En el área de la delegación Bolívar se registraron abundantes precipitaciones, los mayores guarismos se dieron en Urdampilleta, Pirovano, Ibarra hacia Arboledas, que llegaron a los 150mm. En una franja que va de Huanguelén a Arboledas y Urdampilleta, estuvieron acompañadas de granizo de gran tamaño y vientos huracanados provocando importantes daños en cultivos, los que se evaluarán en las próximas semanas.





Finalizada la siembra en todo el ámbito provincial con la implantación de los últimos lotes en las delegaciones Laboulaye y Marcos Juárez. Es muy buena la emergencia y el estado del cultivo que se encuentra entre V4 y V8.



El cultivo avanza en muy buenas condiciones generales, transitando, en su mayoría, las etapas de finales de floración e inicio de llenado de granos.

No obstante, en las últimas semanas se registraron daños importantes en lotes de girasol, como consecuencia de fuertes vientos y anegamientos que provocaron vuelco de plantas en cuadros cercanos a la localidad de Coronel Du Graty en el departamento Mayor Luis Fontana. Adicionalmente, durante la última semana se reportaron daños importantes con pérdidas totales por granizo en zonas puntuales de Mesón de Fierro y Hermoso Campo, en los departamentos Doce de Octubre y Dos de Abril, respectivamente.



Se observa un muy buen estado del cultivo, con un 20% de los lotes desarrollando capítulos.



Continúa la siembra de este cultivo con humedad regular/adecuada a nivel semilla, con buena carga en el perfil del suelo. Esta semana se registraron lluvias que son bienvenidas para los girasoles ya implantados y que se encuentran entre emergencia y V4.



En la delegación Avellaneda, el cultivo presenta un buen a excelente estado general, salvo en el departamento Nueve de Julio en donde se observan plantas más bajas por la escasez hídrica que sufrieron durante su ciclo. Aproximadamente, la mitad de los lotes están entre inicios a plena floración.

En la delegación Rafaela, el cultivo se desarrolla en muy buenas condiciones agroclimáticas, transitando estadios vegetativos e inflorescencia totalmente abierta. No se observan plagas y enfermedades que afecten los cuadros.



En la zona de la delegación Quimilí, la mayoría de los lotes de los departamentos del norte se encuentran en floración, mientras que los del sur, de siembras tardías se encuentran en etapas vegetativas. Todos en buen estado general.

MAÍZ



Continuó la implantación del cereal en aquellas zonas que no presentaban excesos hídricos. Las lluvias ocurridas en las últimas semanas generaron pérdidas en los lotes que no presentan un buen escurrimiento, imposibilitado la emergencia. En las áreas afectadas por los anegamientos la siembra del maíz temprano no se pudo concretar y se está sembrando con el maíz tardío escalonadamente a medida que se recupera el piso.

En general, los maíces tempranos sembrados y logrados se encuentran en un estado general bueno a excelente, aunque las temperaturas que se dan están por debajo del promedio de la época, y en consecuencia lo retrasa en su crecimiento vegetativo.

Se está evaluando el daño provocado por las abundantes precipitaciones en ámbitos de la delegación Bolívar, con los mayores guarismos registrados en las zonas de Urdampilleta, Pirovano, Ibarra hacia Arboledas.





Los lotes de maíz temprano ya implantados presentan una muy buena emergencia y desarrollo vegetativo bajo muy buenas condiciones en gran parte de la provincia, salvo en la región norte donde se esperan mayores precipitaciones para reiniciar la siembra. No se detecta presencia de plagas.



Los lotes de maíz de primera tempranos se encuentran entre V4 y V10 con buen aspecto general.



Los maíces de primera temprano ya implantados se encuentran nacidos en etapa V4 a V6 con humedad adecuada/regular según la zona. Avanzan las labores de preparación de los suelos para la siembra de los lotes tardíos.



En la delegación Avellaneda el maíz temprano presenta un estado regular en la región oeste a excelente hacia el este, transitando los estados vegetativos.

En la delegación Rafaela el cultivo tiene un muy buen desarrollo vegetativo, en V5 a V12, bajo condiciones muy buenas a excelentes. Se realizan tareas de fertilización en los próximos lotes a implantar. No se observa presencia de plagas ni enfermedades que afecten al cultivo.

En la zona de la delegación Casilda los lotes más avanzados tienen de 8 a 10 hojas desplegadas, y excelentes condiciones hídricas para su desarrollo. El comienzo de la cosecha de legumbres y el inminente inicio de la recolección de trigo permitirá confirmar la superficie sembrada con maíces de segunda, sin riesgos de disminución de área por presencia de chicharrita, ya que los monitoreos previos dan una escasa presencia de la plaga.

Prosigue la siembra en la zona de Venado Tuerto, mientras que los lotes ya implantados presentan una emergencia uniforme, buen stand de plantas y un vigor inicial destacado. Las condiciones de humedad edáfica son ideales para el crecimiento vegetativo. Se continúa con la aplicación de fertilizantes nitrogenados en cobertura, ajustando la dosis según el desarrollo del cultivo y el diagnóstico de suelo.



Comenzó de manera incipiente la siembra del maíz de primavera en el ámbito de la delegación Quimilí.

MANÍ

Prosigue la siembra en la provincia de Buenos Aires, restringida a áreas con buena transitabilidad y condiciones piso en el ámbito de las delegaciones Bolívar, Lincoln y Veinticinco de Mayo.

También avanzó a buen ritmo en la provincia de Córdoba gracias al buen contenido hídrico edáfico, a excepción de los departamentos del norte en donde se necesitan lluvias que mejoren el estado de los suelos para iniciar las labores. El avance alcanza el 59%, dándose por finalizada en el ámbito de la delegación Río Cuarto. Se observan excelentes emergencias.

Continúa la siembra de los lotes de ciclo largo en el norte de la provincia de La Pampa, a la vez que prosigue en San Luis y el sur de Santa Fe.

SOJA



Progresla siembra de manera heterogénea según la región y las condiciones de suelo. En el sudoeste, la ausencia de lluvias permitió progresar con normalidad. En el centro-oeste, abundantes precipitaciones en algunas zonas detuvieron o limitaron la siembra, mientras que los lotes con buen drenaje avanzan sin inconvenientes. Hacia el norte, las lluvias recientes y los suelos encharcados han ralentizado la siembra, afectando especialmente los sectores bajos, aunque en áreas más altas la actividad continúa.

En el centro-sur y litoral costero, se observan los primeros lotes que muestran crecimiento foliar. En general, la campaña enfrenta restricciones por exceso hídrico en varias zonas, pero progresa de manera firme en lotes con buen piso, ajustando los límites de siembra según la transitabilidad del suelo.



La siembra del cultivo de primera avanza de manera heterogénea según la región. En Laboulaye, se registra buena emergencia en aproximadamente 40% de los lotes sembrados. Las lluvias recientes permitieron reiniciar la siembra en San Francisco. Marcos Juárez alcanza un 65% de avance, con los lotes emergidos en muy buenas condiciones, mientras que en Río Cuarto la implantación continúa con normalidad.



En Paraná, la siembra de primera progresa con buena humedad en el perfil del suelo, aunque las lluvias intermitentes detienen momentáneamente las labores; la superficie de primera es menor que la campaña anterior, cedida en parte al maíz. En Rosario del Tala, las recientes precipitaciones recargaron óptimamente los perfiles, pero el avance de siembra de primera apenas llega al 14%, dado el interés de los productores por el maíz; se espera que la soja de segunda y tardía aumente su superficie a medida que se desocupen los lotes de trigo y verdeos de invierno.



En General Pico, comenzaron a sembrarse los primeros lotes de soja de primera, mientras que en Santa Rosa la siembra se inició esta semana con humedad adecuada en la cama de siembra.



Continúa la siembra en distintos sectores de la provincia, con un avance del 32%.



Los lotes sembrados en el ámbito de la delegación Avellaneda se encuentran en muy buen estado, mientras que en Casilda ya se implantó más del 50% de la superficie proyectada, con primeros cotiledones y trifolios emergidos en los cuadros tempranos. Tras las lluvias, las tareas de siembra en Rafaela se reactivaron, aunque se prevé una leve reducción de superficie respecto a la campaña pasada por el aumento de maíz y girasol. La implantación en Venado Tuerto continúa a excelente ritmo; solo los sectores bajos permanecen anegados, y los lotes emergidos muestran densidad adecuada y condiciones óptimas para el desarrollo inicial del cultivo.

SORGO GRANÍFERO

En la provincia de Buenos Aires el avance es muy lento o nulo por los excesos hídricos y la prioridad que se le da a los otros cultivos. Los lotes emergidos presentan un muy buen crecimiento y aspecto.


En Córdoba, continúa sembrándose en el área de las delegaciones Marcos Juárez y Villa María, en tanto que comenzó en la delegación Laboulaye.

En Entre Ríos, el avance de siembra es del 71% del área estimada. Se observan buenas emergencias, con los más adelantados en etapa V4.

Prosiguió la siembra en la provincia de Santa Fe, alcanzándose a cubrir el 52% del área total. Se observan buenas emergencias y buen establecimiento de plantas, sin presencia de plagas ni enfermedades.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
CATAMARCA	350	20	40	50	100	100	100
Río Cuarto	800						
San Francisco	1.000						
Villa María	500						10
CÓRDOBA	2.300	0	0	0	0	0	2
Charata	118.000			9	25	38	45
Pcia. R. S. Peña	75.000			22	35	46	58
CHACO	193.000	0	0	14	29	41	50
FORMOSA	4.800	0	0	0	15	35	60
SALTA	12.550	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	4.300	0	0	0	0	0	13
SANTA FE	230.000			2	5	11	12
Stgo. del Estero	82.500						
Stgo. del Estero (Quimilí)	158.600						
SANTIAGO DEL ESTERO	241.100	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	0,01	0,02	5	10	15	19
	24/25	0	0	0,3	4	7	18

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
CORRIENTES	LA	13.000			9	12	50	76
	LF	76.700	30	30	46	49	68	85
T. CORRIENTES		89.700	26	26	40	44	65	84
R. S. Peña	LF	5.000				70	85	100
T. CHACO		5.000	0	0	0	70	85	100
PARANA	LA	2.900		10	32	73	100	100
	LF	22.650	36	54	71	86	100	100
T. PARANÁ		25.500	33	49	67	85	100	100
R. DEL TALA	LA	5.000	10	50	70	80	90	100
	LF	25.500	20	42	70	80	90	100
T. R.DEL TALA		30.500	18	44	70	80	90	100
T. ENTRE RÍOS		56.050	25	46	69	82	95	100
FORMOSA	LF	14.400		25	40	60	88	100
T. FORMOSA		14.400	0	25	40	60	88	100
AVELLANEDA	LA	1.500			20	30	40	50
	LF	15.000	25	40	40	60	75	85
T. AVELLANEDA		16.500	23	36	38	57	72	82
RAFAELA	LA	350		10	35	50	75	100
	LF	14.300	45	70	85	95	100	100
T. RAFAELA		14.650	44	69	84	94	99	100
T. SANTA FE		31.150	33	52	60	75	85	90
TOTAL PAÍS	LA	22.750	2	12	27	36	65	83
	LF	173.650	27	38	54	65	81	92
TOTAL PAÍS	25/26	196.300	24	35	50	61	79	91
	24/25	232.125	23	39	56	76	89	95

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
Bahía Blanca	4.600				8	30	70
Bolívar	87.500		7	12	33	43	46
Bragado	15.920		5	50	80	100	100
General Madariaga	85.000				16	37	69
Junín	7.000						15
La Plata	18.000		3	8	15	24	45
Lincoln	70.500			4	9	19	39
Pehuajó	102.787		5	49	66	86	91
Pergamino	6.000					9	50
Pigüé	90.000				10	20	25
Salliqueló	171.000	1	3	8	28	56	70
Tandil	203.000			26	74	75	83
Tres Arroyos	304.339	1	3	8	14	39	74
25 de Mayo	72.117			10	20	35	55
BUENOS AIRES 25/26	1.237.763	0,3	2	14	32	49	67
24/25	1.170.747	0,5	5	19	35	52	71
Laboulaye	106.390	15	35	50	75	88	100
Marcos Juárez	50.300	92	97	97	97	97	100
Río Cuarto	19.000	87	100	100	100	100	100
San Francisco	90.000	30	73	95	100	100	100
Villa María	28.350	36	80	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	294.040	39	66	80	90	95	100
24/25	266.667	6	10	23	43	56	91
Paraná	13.020	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	100	100	100	100	100	100
24/25	27.320	100	100	100	100	100	100
General Pico	190.000			7	25	35	55
Santa Rosa	120.000		7	14	21	65	90
LA PAMPA 25/26	310.000	0	3	10	24	47	69
24/25	290.900	0	0	5	15	35	47
Avellaneda	204.000	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	8.000				100	100	100
Rafaela	150.900	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800		5	35	65	80	100
SANTA FE 25/26	377.700	97	97	97	99,7	99,9	100
24/25	330.000	82	86	94	96	96	96
CATAMARCA	100					100	100
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	185.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	147.100	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	115.000		11	36	48	83	88
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	52.950	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250					100	100
TOTAL PAÍS 25/26	2.761.132	33	37	46	58	70	81
24/25	2.387.833	17	23	33	46	60	75

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
Bahía Blanca	22.000					23	53
Bolívar	256.500			13	27	36	40
Bragado	196.350	8	12	33	51	62	62
General Madariaga	155.000				10	26	38
Junín	177.000	14	20	30	50	60	70
La Plata	58.000	1	5	8	25	32	46
Lincoln	320.000	31	39	45	45	45	45
Pehuajó	409.592	21	35	39	39	39	39
Pergamino	171.000	54	62	62	62	62	62
Pigüé	205.000				5	15	20
Salliqueló	301.000			2	12	31	52
Tandil	331.000			13	47	48	63
Tres Arroyos	414.514	1	3	7	14	25	45
25 de Mayo	180.356	1	3	4	6	18	18
BUENOS AIRES 25/26	3.197.312	10	14	20	30	38	46
24/25	3.130.724	12	17	24	34	42	50
Laboulaye	532.590	10	20	25	25	25	25
Marcos Juárez	444.250	77	84	86	86	87	92
Río Cuarto	900.000	30	30	30	35	35	35
San Francisco	561.000	13	16	19	21	24	24
Villa María	431.500	17	25	26	26	27	37
CÓRDOBA 25/26	2.869.340	28	33	35	37	38	40
24/25	2.563.297	8	12	19	25	28	33
Paraná	98.550	84	84	84	84	84	84
Rosario del Tala	340.000	83	84	84	84	84	84
ENTRE RÍOS 25/26	438.550	83	84	84	84	84	84
24/25	359.700	84	85	86	86	87	88
General Pico	525.000	5	15	25	35	35	35
Santa Rosa	250.000	3	14	38	38	42	43
LA PAMPA 25/26	775.000	4	15	29	36	37	38
24/25	706.000	0	21	21	27	27	32
Avellaneda	134.000	19	19	19	19	19	20
Cañada de Gómez	192.475	85	85	85	85	85	85
Casilda	159.000	75	75	75	75	75	75
Rafaela	362.400	84	84	84	84	84	84
Venado Tuerto	235.500	28	45	65	75	80	85
SANTA FE 25/26	1.083.375	63	66	71	73	74	75
24/25	781.643	35	40	54	56	62	69
CATAMARCA	12.300	24	33	33	33	33	33
CORRIENTES	10.220	89	89	89	89	89	89
CHACO (Charata)	90.500						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISIONES	33.000	25	35	40	50	60	65
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200	2	5	12	15	18	18
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200						1
TUCUMÁN	71.230	1	1	1	1	1	1
TOTAL PAÍS 25/26	10.243.341	22	26	30	35	38	41
24/25	9.234.043	14	19	24	30	34	40

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
Bolivar	4.200					1	4
Bragado	2.800						
Junín	3.900						
Lincoln	40.000		2	6	10	22	41
Pehuajó	42.600						
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820					47	100
BUENOS AIRES	101.320	0	1	2	4	9	17
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445				10	25	50
Marcos Juárez	32.530					50	80
Río Cuarto	87.000			2	51	80	100
San Francisco	18.000						
Villa María	58.700					8	21
CÓRDOBA	293.675	0	0	1	18	39	59
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	35.000					10	20
Santa Rosa	1.800						
LA PAMPA	36.800	0	0	0	0	10	19
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	12.500			16	20	58	69
SANTA FE	19.000	5	8	18	35	60	85
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.550	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	0,2	1	2	14	31	47
	24/25	0	0,1	3	19	42	69

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
Bolívar	1ª	228.500				3	8	11
	2ª	122.600						
Bragado	1ª	279.000					2	2
	2ª	216.960						
General Madariaga	1ª	44.000						
	2ª	44.000						
Junín	1ª	350.000						7
	2ª	180.000						
La Plata	1ª	57.000			1	4	5	15
	2ª	30.000						
Lincoln	1ª	480.000			3	9	19	37
	2ª	207.000						
Pehuajó	1ª	491.300					5	10
	2ª	121.700						
Pergamino	1ª	430.000				1	16	54
	2ª	302.000						
Pigüé	1ª	100.000						
	2ª	80.000						
Salliqueló	1ª	160.000						
	2ª	58.000						
Tandil	1ª	250.000						
	2ª	340.000						
Tres Arroyos	1ª	160.410					14	39
	2ª	295.287						
25 de Mayo	1ª	303.929					3	18
	2ª	134.173						
BUENOS AIRES	25/26	5.465.858	0	0	0	0	4	12
	24/25	5.487.037	0	0	0	0	12	27
Laboulaye	1ª	478.986				10	25	40
	2ª	105.143						
Marcos Juárez	1ª	657.400			1	3	48	55
	2ª	231.000						
Río Cuarto	1ª	886.000				5	6	15
	2ª	70.500						
San Francisco	1ª	885.000						
	2ª	218.000						
Villa María	1ª	622.100					4	23
	2ª	191.700						
CÓRDOBA	25/26	4.345.829	0	0	0	3	12	19
	24/25	4.614.734	0	0	0	2	17	33
Paraná	1ª	180.000			6	18	46	58
	2ª	195.000						
Rosario del Tala	1ª	415.000				5	9	14
	2ª	450.000						
ENTRE RÍOS	25/26	1.240.000	0	0	1	4	10	13
	24/25	1.251.450	0	0	4	11	18	26

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	330.000						10
	2ª	39.000						
Santa Rosa	1ª	73.300						2
	2ª	6.700						
LA PAMPA	25/26	449.000	0	0	0	0	0	8
	24/25	406.900	0	0	0	3	7	12
Avellaneda	1ª	185.700			0,2	0,3	0,3	0,3
	2ª	77.400						
Cañada de Gómez	1ª	550.000					6	28
	2ª	310.000						
Casilda	1ª	512.000					24	54
	2ª	198.000						
Rafaela	1ª	466.600				3	10	26
	2ª	435.800						
Venado Tuerto	1ª	350.000		1	10	25	50	75
	2ª	205.000						
SANTA FE	25/26	3.290.500	0	0	1	3	11	25
	24/25	3.389.223	0	0	0	4	14	30
CATAMARCA	1ª	21.100						
	2ª	20.200						
CORRIENTES	1ª	3.300	45	50	75	75	84	97
	2ª	4.200						
CHACO (Charata)	1ª	240.000						
	2ª	60.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	210.000						
	2ª	75.000						
FORMOSA	1ª	18.000						
	2ª	4.000						
JUJUY	1ª	3.053						
	2ª	4.205						
MISIONES		4.500					24	59
SALTA	1ª	282.120						
	2ª	26.003						
SAN LUIS	1ª	225.000			6	11	23	32
	2ª	2.000						
STGO. ESTERO	1ª	231.870						
	2ª	131.820						
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800						
	2ª	236.000						
TUCUMÁN	1ª	103.600						
	2ª	78.300						
TOTAL PAÍS	25/26	17.511.258	0	0	0,5	2	7	15
	24/25	17.994.965	0	0	0,4	3	12	25

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	09/10 %	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %
Bahía Blanca	14.700						
Bolívar	3.350				3	7	9
Bragado	1.550						
General Madariaga	1.800						
Junín	7.000						
La Plata	14.500				1	5	11
Lincoln	25.000						12
Pehuajó	2.672						
Pergamino	10.500	39	57	63	63	63	63
Pigüé	9.000						
Salliqueló	8.100						
Tandil	4.300					25	25
Tres Arroyos	5.325		1	2	5	20	47
25 de Mayo	7.252					24	45
BUENOS AIRES 25/26	115.049	4	5	6	6	10	16
24/25	116.248	7	10	12	14	21	42
Laboulaye	10.478						10
Marcos Juárez	27.950	15	44	48	61	67	70
Río Cuarto	17.150						
San Francisco	85.000						
Villa María	34.700					10	30
CÓRDOBA 25/26	175.278	2	7	8	10	13	18
24/25	191.632	0	2	5	7	15	22
Paraná	40.000		18	47	71	85	86
Rosario del Tala	58.100		5	20	40	50	60
ENTRE RÍOS 25/26	98.100	0	10	31	53	64	71
24/25	108.500	0	0	3	13	55	70
General Pico	12.900						
Santa Rosa	14.500						
LA PAMPA 25/26	27.400	0	0	0	0	0	0
24/25	26.390	0	0	0	0	0	4
Avellaneda	52.000			0,2	1	2	3
Cañada de Gómez	15.000					4	25
Casilda	15.000				87	100	100
Rafaela	68.300		3	12	29	55	82
Venado Tuerto	5.000			5	20	50	85
SANTA FE 25/26	155.300	0	1,3	6	22	37	52
24/25	222.702	0	0	3	33	47	61
CATAMARCA	1.900						
CORRIENTES	6.000						
CHACO (Charata)	50.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	25.000						21
STGO. ESTERO	70.000						
STGO. ESTERO (Quimilí)	72.000						
TUCUMÁN	14.200						
TOTAL PAÍS 25/26	930.554	1	3	6	12	16	22
24/25	1.005.799	1	2	3	11	21	30

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	02/10	09/10	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA			
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas			
Bahía Blanca	T. pan	78.521												
	T. fideo	9.300												
Bolívar	T. pan	118.900												
	T. fideo	6.500												
Bragado	T. pan	139.000												
	T. fideo	430												
General Madariaga		41.050												
Junín		187.800												
La Plata		59.000												
Lincoln		229.700												
Pehuajó	T. pan	92.936												
	T. fideo	275												
Pergamino	T. pan	248.470												
	T. fideo	2.870												
Pigüé	T. pan	275.000												
	T. fideo	14.000												
Saliqueló	T. pan	151.000												
	T. fideo	2.500												
Tandil	T. pan	255.000												
	T. fideo	5.794												
Tres Arroyos	T. pan	297.334												
	T. fideo	45.015												
25 de Mayo	T. pan	120.000												
	T. fideo	1.253												
BUENOS AIRES	25/26	2.381.648	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	24/25	2.620.117	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Laboulaye	T. pan	94.063								29.580	33.092			
	T. fideo	374												
Marcos Juárez		260.150												
Río Cuarto		110.700												
San Francisco	T. pan	360.500												
	T. fideo	2.350												
Villa María		214.500												
CÓRDOBA	25/26	1.042.637	0	0	0	0	1	3	3	29.580	33.092			
	24/25	959.999	0	0	0	0	0	3	12					
Paraná	T. pan	245.000						7	17	200	41.616			
	T. fideo	150												
Rosario del Tala		473.700												
ENTRE RÍOS	25/26	718.850	0	0	0	0	0	2	7	25.550	8.963			
	24/25	712.200	0	0	0	0	0	4	15					
General Pico		123.300												
Santa Rosa	T. pan	145.000												
	T. fideo	800												
LA PAMPA	25/26	269.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	24/25	268.200	0	0	0	0	0	0	0					
Avellaneda		96.000					23	52	61	1.200	123.370			
Cañada de Gómez		310.000												
Casilda		187.000												
Rafaela		475.700												
Venado Tuerto		230.000												
SANTA FE	25/26	1.298.700	0	0	0	0	2	6	14	1.200	181.930			
	24/25	1.263.491	0	0	0	3	9	18	32					
CATAMARCA	T. pan	20.700			2	15	55	90	95	535	19.157			
	T. fideo	300												
CORRIENTES		5.000			6	26	39	52	92					
CHACO (Charata)		75.000												
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		86.300			12	38	73	90	99					
FORMOSA		5.500												
JUJUY		2.920			5	17	33	74	90					
SALTA	T. pan	60.285												
	T. fideo	8.053			10	20	30	49	75					
SAN LUIS	T. pan	11.600												
	T. fideo	4.900			10	19	22	43	91					
STGO. ESTERO	T. pan	105.000												
	T. fideo	3.200			1		81	89	100					
STGO. ESTERO (Quimili)		392.430												
TUCUMÁN	T. pan	75.220			2		17	51	90			99		
	T. fideo	4.900												
TOTAL PAÍS	25/26	6.572.243	0,1	0,2	1	5	8	11	15	65.169	973.680			
	24/25	6.550.169	0	0,1	0,3	1	5	11	19					

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/11/2025 al 13/11/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	72	28	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	70	30	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	8	92	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	84	16	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	100	-	-	-	-	47	63	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	80	20	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	15	85	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	10	81	9	-	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	80	20	-	-	7	93	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	78	22	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	12	88	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	58	42	-	-	21	36	29	14	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	71	29	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	37	63	-	-	9	91	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	12	80	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	75	25	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	37	63	-	55	41	4	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	83	17	-	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	56	44	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	34	40	26	-	-	60	40	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 07/11/2025 al 13/11/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	3	97	-	-	61	39	-	A
	BOLÍVAR	-	-	40	60	-	22	56	22	-	E/A
	BRAGADO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	70	30	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	100	-	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	8	62	30	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	16	84	-	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	19	50	31	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	100	-	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	60	40	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	6	71	23	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	1	99	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	5	80	15	-	5	90	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	100	-	33	61	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	30	70	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	98	2	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	25	75	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	14	66	20	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	90	10	50	50	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	20	60	20	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	45	37	27	1	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	46	54	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	16	84	50	40	10	-	A
	RAFAELA	-	-	-	35	65	64	36	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	98	2	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	2	98	51	38	11	-	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	100	85	15	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	4	96	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

