

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

20 de noviembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 20 de noviembre de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 20/11/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2023/2024
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Las precipitaciones de los últimos 7 días se concentraron en el norte y noreste del país. En esas áreas se destacan los máximos reportados de 101mm en Orán, 77mm en Iguazú y 75mm en Las Lomitas. Por fuera, se puede ver en el mapa el máximo local de 75mm en Laboulaye.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 12/11/2025 al 18/11/2025

Entre jueves y viernes se esperan lluvias en el norte de Patagonia, Buenos Aires, La Pampa, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y el NOA. En el NOA también podrían darse precipitaciones aisladas durante el sábado. Entre sábado y lunes se esperan lluvias en zonas cordilleranas del sur de Patagonia y algunas precipitaciones aisladas en zonas cordilleranas del NOA.

TEMPERATURAS

En los últimos 7 días las temperaturas medias resultaron inferiores a las normales en el norte del país, aunque se registraron máximas superiores a 40°C en localidades de Salta, Formosa, Catamarca y La Rioja. En el centro del país la temperatura media semanal resultó superior a la normal. Sólo se registraron temperaturas inferiores a 3°C en Patagonia. Sin embargo, hubo registros entre 3°C y 5 °C en el sur de Buenos Aires, con un reporte mínimo de 3.6°C en Mar del Plata.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 12/11/2025 al 18/11/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en la mayor parte del país, exceptuando provincia de Buenos Aires y Entre Ríos, donde se esperan temperaturas normales a inferiores a lo normal para esta época.

Entre jueves y viernes, con el pasaje de un sistema frontal por la zona central se espera allí un descenso de las temperaturas y también en Patagonia. En el norte también ocurrirá un descenso leve en el mismo periodo, pero durante el jueves varias localidades del NOA podrían registrar máximas sobre 35°C.


A partir del sábado en el NOA, NEA, Cuyo y norte de Patagonia se prevé que las temperaturas vayan aumentando paulatinamente con máximas sobre 30°C y para el martes algunas estaciones podrían registrar máximas sobre 35° en la misma zona. En el centro-este del país se esperan temperaturas cálidas, pero que no van a alcanzar los registros mencionados.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

A la escala territorial que permite analizar el mapa, solo se observan reservas excesivas y/o excesos hídricos en zonas de Corrientes, Entre Ríos, norte de Santa Fe y sur de Buenos Aires. Sin embargo, existen reportes de áreas inundadas en bajos y caminos rurales, en especial en la provincia de Buenos Aires.

En el sudeste de Córdoba, este de Santa Fe y gran parte de Buenos Aires se generalizan las reservas adecuadas. En el resto del área maicera modelada, es decir al oeste de la misma, predominan las reservas regulares.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

En Salta, la cosecha progresa muy bien, con la mayoría de los lotes alcanzando la etapa de maduración y presentando condiciones aceptables. En tanto, en Quimilí, el cultivo se concentra principalmente en la zona norte y centro de la delegación, mostrando un estado de mediano a bueno en la mayor parte de los lotes.

CEBADA



En el centro-norte de la provincia, el cultivo avanza entre espigazón y llenado con buena condición general; Pergamino inició la cosecha y Lincoln mantiene humedad y desarrollo adecuados, mientras que en Veinticinco de Mayo los excesos hídricos y bajas temperaturas elevan la presión sanitaria.

Hacia el centro-oeste, Pehuajó el cultivo progresa sin restricciones, mientras que en Bolívar las intensas lluvias y granizo se suman a pérdidas previas por heladas, aunque el estado general sigue siendo bueno a excelente.

Al sudoeste, el cultivo transita entre floración y llenado de granos con buen desarrollo y sanidad. Pigüé muestra un alto potencial de rinde, aunque las heladas recientes afectaron algunos lotes con pérdidas de hasta 90 %. Mientras tanto, en Bahía Blanca el norte de la delegación mantiene un adecuado llenado gracias a las lluvias, y hacia el sur en Patagones los daños por heladas y estrés hídrico derivan el destino de algunos lotes a forraje.

En el sudeste, Tres Arroyos se beneficia de lluvias y temperaturas templadas que favorecen el llenado de granos y definición del rendimiento.

El centro-sur y litoral costero muestran avances entre floración y llenado con muy buen estado y adecuada disponibilidad hídrica. En Tandil evoluciona favorablemente pese a heladas y humedad elevada, mientras que en La Plata y General Madariaga sostienen perspectivas positivas con control sanitario adecuado.





En San Francisco, el cultivo se encuentra entre espigazón y madurez, con buena sanidad y sin presencia relevante de plagas, mientras que en Laboulaye la cebada forrajera continúa su desarrollo favorable, avanzando hacia el llenado de granos con un estado vegetativo óptimo.



En General Pico, los lotes de siembra temprana transitan el llenado de granos, mientras que el resto permanece en floración, todos con buena sanidad y humedad adecuada. Las precipitaciones registradas la última semana en Santa Rosa fueron oportunas para el cultivo, que se encuentra entre grano lechoso y pastoso blando; a medida que avanza en su desarrollo comienzan a evidenciarse los efectos de la helada de fines de octubre, con una afectación variable según el estado fenológico, la duración del evento y el cultivo antecesor. La humedad se mantiene entre adecuada y regular, el crecimiento continúa siendo favorable y la sanidad es buena, con monitoreos y tratamientos frente a la aparición de mancha en red.



En Rosario del Tala, la superficie del cultivo en la delegación es muy limitada, con los lotes distribuidos entre un 50% cosechado y el resto en madurez.



En la delegación Cañada de Gómez, la cosecha permanece momentáneamente detenida debido a las lluvias recientes. Los rendimientos obtenidos hasta el momento promedian los 40 qq/ha.



En el área de Quimilí, el cultivo, de superficie reducida y destinado a la cosecha de grano, ha finalizado su cosecha.

COLZA

En Rosario del Tala, el avance de cosecha alcanza el 50%, con labores de corte, hilerado y aplicación de desecantes para acelerar y uniformar el secado; además, se observa un notable incremento de superficie, con un 25% más que la campaña anterior. Por su parte, en Veinticinco de Mayo, se espera poder iniciar la cosecha en los próximos días, con rindes estimados dentro de la media histórica, aunque al inicio del ciclo se preveía una campaña más alentadora.

GARBANZO

En San Francisco, los lotes más avanzados fueron secados químicamente para iniciar la cosecha. En Salta, solo restan unos pocos lotes por cosechar, con rindes variables hasta el momento, aunque la condición general del cultivo se mantiene buena.

LINO

En Rosario del Tala, las cápsulas del cultivo están totalmente desarrolladas y llenando granos, con los lotes próximos a entrar en maduración. La superficie sembrada sería aproximadamente un 20% superior a la campaña anterior.



TRIGO



La campaña avanza con buen ritmo en la provincia, ubicándose mayormente entre floración y llenado de granos, con buen estado general y sanidad controlada. En el sudoeste, en Bahía Blanca las lluvias se concentraron en el norte, mientras que el sur enfrentó temperaturas más elevadas y vientos fuertes que aceleraron el secado. Salliqueló conserva buenas reservas y un cultivo firme rumbo a la cosecha de mediados de diciembre, mientras que en Pigüé comienzan a detectarse enfermedades. Se evalúan efectos de las heladas recientes.

Más hacia el centro-oeste, lotes de Bolívar volvieron a saturarse tras nuevas lluvias, revirtiendo la mejora que traían, y aún persisten anegamientos en el norte. Aún así, la evolución continúa siendo positiva, aunque con pérdidas puntuales en el sur de Daireaux por heladas tardías. Pehuajó muestra un llenado de granos sin limitaciones y con perspectivas altas de rendimiento.

La franja centro-norte atraviesa esta etapa con buena humedad y condición general sólida. En Bragado, las lluvias frenaron momentáneamente las labores, pero el rápido oreado permitió retomar actividades, manteniendo un estado de bueno a excelente. Lincoln avanza en llenado con adecuada humedad, mientras que en Veinticinco de Mayo los excesos hídricos sostienen una mayor presión de enfermedades y demandan sucesivas aplicaciones de fungicidas. Junín inició las primeras cosechas con resultados iniciales alentadores.

En el sudeste, Tres Arroyos continúa beneficiándose de lluvias oportunas y temperaturas templadas que sostienen un llenado activo. La humedad persistente mantiene elevada la presión fúngica, lo que obliga a sostener tratamientos preventivos y curativos.

Finalmente, el centro-sur y el litoral costero mantienen cultivos de buenos a muy buenos, con avances entre floración e inicio de llenado y humedad adecuada. Se siguen evaluando daños por heladas en Tandil y se fortalecen las aplicaciones sanitarias, mientras el potencial de rendimiento continúa siendo alto en la mayor parte de las regiones.





En el norte provincial, el cultivo se encuentra en madurez de cosecha, con lotes trillados y rendimientos iniciales de 30 a 45 qq/ha, por encima de lo esperado.

Hacia el centro, avanza entre grano pastoso y llenado, con buenas condiciones hídricas y sanitarias. En Marcos Juárez, el cultivo ingresa en madurez con excelente estado y cosecha inminente, registrándose rindes superiores a los previstos. Villa María exhibe lotes que se ubican entre llenado y maduración, con primeras trillas de muy buen desempeño.

En el sur, las lluvias recientes en Laboulaye sostienen una condición de buena a muy buena, con rindes esperados de 38 a 42 qq/ha. En Río Cuarto, el cereal avanza hacia una maduración normal, con rendimientos proyectados superiores a campañas anteriores.



En la delegación Paraná, la cosecha avanza a buen ritmo alcanzando cerca del 40% de la superficie, con interrupciones puntuales por lluvias, pero con rendimientos que se mantienen alrededor de 34 qq/ha. En Rosario del Tala, las precipitaciones de la última semana incluyeron una tormenta con vientos intensos, aunque las labores de trilla progresan y rondan el 20% de avance, con resultados muy buenos y picos que superan los 40 qq/ha.



Las recientes tormentas en General Pico favorecieron el desarrollo del cultivo, que se encuentra mayormente en floración y algunos en llenado de granos, sin presencia de enfermedades y con muy buen estado sanitario.

En Santa Rosa, las lluvias recientes también aportaron humedad necesaria para los que se encuentran en grano lechoso a pastoso. Aunque se observan cuadros afectados por la helada de fines de octubre, sobre todo en rastros de soja, la mayoría de los lotes mantiene un buen potencial de rendimiento, y continúan los relevamientos y aplicaciones preventivas contra roya.



Los primeros lotes del cultivo bajo riego se están cosechando, con rendimientos promedio de alrededor de 40 qq/ha, mientras que aquellos en secano aún no alcanzan la humedad comercial y se mantienen en condiciones de regulares a buenas.



En el norte provincial, la cosecha del cultivo en Avellaneda está casi finalizada, con pausas ocasionales por precipitaciones, pero mostrando rendimientos elevados respecto de campañas anteriores.

Hacia el centro, los lotes de Casilda, Cañada de Gómez y Rafaela se encuentran en madurez y presentan muy buen desarrollo y sanidad. En Casilda, la mayor parte de la superficie alcanzó madurez comercial y la trilla está próxima a comenzar, con promedios que podrían superar los 60 qq/ha en los lotes mejor manejados. En Cañada de Gómez, la cosecha avanzó a buen ritmo y los rendimientos son excelentes, aunque se detuvo momentáneamente por las lluvias. Rafaela muestra cuadros mayormente en muy buen a excelente estado, con rindes de 27 a 50 qq/ha según la zona y puntuales de hasta 72 qq/ha, sin presencia de plagas ni enfermedades que afecten la producción.

En el sur, los cultivos de Venado Tuerto atraviesan la etapa final y faltan pocos días para el inicio de la cosecha, con excelente desarrollo y un potencial de rendimiento muy favorable.



En la delegación Quimilí, la cosecha se encuentra en su etapa final. En la zona centro y norte, los primeros lotes rindieron entre 20 y 22 qq/ha, mientras que en el sur los valores oscilaron entre 34 y 37 qq/ha, con casos puntuales superiores a 50 qq/ha.



La cosecha del cultivo en el norte argentino se acerca a su cierre, con resultados variables según la disponibilidad de agua durante el ciclo. La campaña en Salta concluyó, mostrando rindes variados de acuerdo con la humedad acumulada, aceptables en la mayoría de los lotes a secano. En Tucumán, la trilla está casi concluida, restando algunos lotes en el sur de la provincia y en Santa Rosa, con rendimientos acordes al comportamiento de las lluvias.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

La siembra de algodón presenta avances dispares según la región. En Avellaneda, la implantación progresa muy lentamente y se prevé que continúe a fines de noviembre o durante diciembre, para evitar el calor pronosticado en enero y febrero, cuando el cultivo entra en estados reproductivos. En P.R. Sáenz Peña, la siembra continúa con buenas condiciones para la implantación, aunque la intención de siembra se mantiene relativamente baja, estimada en 48.000 hectáreas, alcanzando un avance del 60% del área total estimada.

ARROZ

En Rosario del Tala, los lotes están sembrados y en estados vegetativos; la temporada arrancó con algunos problemas en los nacimientos, pero las lluvias recientes emparejaron los lotes y se espera que sigan mejorando con el mayor asoleamiento hacia la floración. En Avellaneda y Rafaela, la siembra está casi concluida, con emergencias y establecimiento de plantas muy buenos, buen control de malezas y sin presencia de plagas ni enfermedades. En Corrientes, las lluvias recientes beneficiaron la humedad del suelo, aunque retrasaron la finalización de la siembra en el norte; los lotes emergidos presentan buen estado general.



GIRASOL



La siembra avanza en un 88% del área estimada del cultivo. En Bolívar, sigue atrasada por anegamientos, mientras que en Daireaux los cultivos ya están en activo crecimiento. En Bragado y General Madariaga, la siembra finalizó en los lotes accesibles, con plantas emergidas y en buen desarrollo. En Pehuajó y Pigüé, presentan buen estado vegetativo, aunque resta completar algunos lotes que podrían pasarse a otros cultivos. En Veinticinco de Mayo y Tandil, la siembra continúa de manera activa, con los primeros lotes emergidos y en buen estado general.



Finalizada la siembra en todo el ámbito provincial, los lotes presentan muy buen desarrollo vegetativo y sanidad.



En la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo se desarrolla entre etapas de botón y formación de semillas, con condiciones de humedad de adecuadas a regulares. El estado general de los lotes es bueno a muy bueno.



Los lotes se encuentran en muy buen estado, con alrededor del 60% de las plantas ya desarrollando capítulos.



Continúa la siembra con buena humedad y condiciones generales favorables. Los cultivos ya emergidos se encuentran entre emergencia y V6, mientras que se siguen preparando los barbechos para próximas implantaciones, aunque los fuertes vientos dificultan algunas aplicaciones.



En Avellaneda, la mitad de los lotes está iniciando o en plena floración, mientras que en Nueve de Julio el cultivo fue afectado por escasez hídrica, aunque se espera recuperación con las lluvias recientes. En Cañada de Gómez, los lotes se encuentran entre V4 y V8, sin problemas de plagas ni enfermedades. Rafaela avanza desde botón floral en sembrados tardíos hasta inflorescencia totalmente abierta en los más adelantados, con muy buenas condiciones agroclimáticas y sin incidencias sanitarias.



En el ámbito de Quimilí, la óptima humedad en los suelos permitió aumentar la superficie de siembra, especialmente en la zona central y norte de la delegación. En la parte sur, la superficie es algo mayor que en campañas anteriores. La mayoría de los lotes se encuentran en floración y llenado de granos, con un buen estado general, pese a haberse sembrado un poco más tarde que en otras zonas.

MAÍZ



En Bolívar, los lotes anegados retrasan la siembra, mientras que en la zona centro-norte de Daireaux el cultivo avanza normalmente. En Bragado, los maíces tempranos (V2-V6) se desarrollan bien, y la implantación de cultivo tardío se pausa hasta diciembre. En Pehuajó y Lincoln, la siembra avanza a buen ritmo, con demoras en zonas bajas. En Pergamino, Casares y Pehuajó, se retoma la siembra de tardíos sobre cereales picados. En Pigüé, Tandil, La Plata, Gral. Madariaga y Tres Arroyos, los maíces tempranos y tardíos muestran buen estado, aunque algunas áreas esperan la ventana óptima por exceso de humedad. En Junín, se observan daños leves por factores abióticos y cogollero, sin comprometer el cultivo.



En Marcos Juárez, la siembra de primera casi se completó (90–95%) y los lotes en emergencia presentan un excelente estado; la siembra tardía y de segunda será muy limitada, con algunos lotes para forraje previstos en diciembre. Laboulaye registra muy buen desarrollo de los maíces tempranos y un avance fluido de los tardíos, comenzando en noviembre. En Río Cuarto, los maíces tempranos crecen, aunque con algo de retraso por temperaturas más bajas de lo habitual, y la siembra tardía aún no comenzó.



En Rosario del Tala, el cultivo se desarrolla de manera excelente, sin inconvenientes. El cultivo se encuentra entre V4 y VT, iniciando el panojamiento y alcanzando ya su altura definitiva, con un muy buen aspecto general de los lotes.



En General Pico, el cultivo emergido se mantiene sano y se continúan las labores de preparación de los suelos para los lotes tardíos. Por su parte, en Santa Rosa, los lotes tempranos se encuentran entre V6 y V8, con humedad adecuada en el suelo, mientras se acondicionan los barbechos para la siembra de maíces tardíos, aunque los fuertes vientos de la semana dificultan las aplicaciones fitosanitarias.



En Avellaneda, los lotes de primera época presentan estados que varían de regular en el oeste a excelente en el este, iniciando la floración. Por su parte, en Casilda, los cultivos más avanzados se preparan para la etapa de crecimiento rápido, con buena humedad en el suelo y sanidad adecuada, mientras que algunos lotes más recientes requieren refertilización por carencias puntuales. En Cañada de Gómez, el cultivo se ubica entre V4 y V8, beneficiado por lluvias recientes y con tecnología aplicada de alta calidad, aunque en algunos sectores se registraron granizos leves. Rafaela destaca por su muy buen desarrollo vegetativo, con plantas entre V5 y la emergencia de la inflorescencia masculina, sin presencia de plagas ni enfermedades. Finalmente, en Venado Tuerto, los maíces tempranos están cerrando surcos y presentan un excelente estado general, consolidando la perspectiva positiva de la campaña.



En Quimilí, los pocos lotes del maíz de primavera sembrados presentan buenos nacimientos.

MANÍ

En Laboulaye, la siembra avanza a buen ritmo, con más del 70% de la superficie entre emergencia y crecimiento y buena implantación. En General Pico, la siembra continúa, y los lotes emergidos presentan buenas condiciones.

SOJA



En Buenos Aires, la campaña avanza de manera heterogénea según la transitabilidad del suelo. En el sudoeste, la siembra en Salliqueló progresa con normalidad en los lotes accesibles.

Hacia el centro-oeste, los excesos hídricos retrasan los trabajos en Bolívar, Hipólito Yrigoyen y General Alvear, mientras que en Daireaux la soja de primera se desarrolla sin inconvenientes. En Pehuajó, la actividad continúa a medida que se recupera el piso y se dispone de equipos y caminos transitables.

En el norte, las lluvias ralentizaron la siembra de primera en Bragado, aunque en Junín y Pergamino los tratamientos químicos para control de malezas acompañan la siembra activa, y en Veinticinco de Mayo los trabajos avanzan progresivamente con buena disponibilidad de piso.

En el centro-sur y litoral costero, la siembra esta relegada. Las precipitaciones en La Plata retrasaron momentáneamente las labores, pero las condiciones de sol y viento permitirán retomar la actividad en breve. En Tandil, las altas cargas de humedad favorecen la mayor proporción de maíz sobre soja, buscando un rendimiento superior.



En Laboulaye, aproximadamente el 50% de los lotes presenta buena emergencia tras precipitaciones recientes. En Marcos Juárez, la siembra alcanza un 84% de avance, con lotes emergidos en muy buenas condiciones, mientras que en Río Cuarto la implantación de primera se desarrolla con normalidad.



En la delegación Paraná, la siembra de primera continúa con buenos nacimientos y adecuado número de plantas gracias a la disponibilidad de agua en el perfil. En Rosario del Tala, el avance de siembra alcanza aproximadamente el 30%.



En el ámbito de Gral. Pico, la siembra de los primeros lotes de primera continúa avanzando, del mismo modo que la delegación Santa Rosa. Las lluvias favorecieron la recarga de los perfiles, permitiendo que la siembra se desarrolle con humedad adecuada a regular en la cama de siembra.




Se sembró poca superficie en Avellaneda, abarcando General Obligado, San Javier y Vera, con lotes en muy buen estado y en fase vegetativa. En Casilda, las tareas se interrumpieron momentáneamente por precipitaciones, pero el avance supera el 80%, con buena densidad de plantas y daños aislados por cortadoras; se monitorean eventuales efectos de granizo. Las labores en Cañada de Gómez permanecen detenidas debido a lluvias recientes, mientras que en Rafaela la implantación continúa a buen ritmo, con algunos anegamientos y una estimada reducción de superficie cercana al 10% por aumento de maíz y girasol. Finalmente, en Venado Tuerto restan pocas hectáreas por sembrar, y los lotes emergidos presentan buen desarrollo y densidad adecuada.

SORGO GRANÍFERO

Los sorgos graníferos tempranos en Pergamino muestran un desarrollo favorable y un estado general destacado. En Laboulaye ya se sembró cerca del 30% de la superficie prevista, mientras que en Corrientes la implantación inicia con cultivos que se observan en muy buen estado. En Rosario del Tala, aunque el interés por el sorgo granífero es menor, el avance ronda el 70% con materiales mayormente en V2–V6. Más al norte, Avellaneda mantiene un ritmo de siembra lento, pero con cultivos vigorosos, en tanto que en Cañada de Gómez la implantación está momentáneamente detenida con alrededor del 30% de avance. En Rafaela, la campaña progresa con normalidad, con buenas emergencias, adecuado establecimiento y sin problemas sanitarios.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
CATAMARCA	350	40	50	100	100	100	100
Río Cuarto	800						10
San Francisco	1.000						
Villa María	400					10	20
CÓRDOBA	2.200	0	0	0	0	2	7
Charata	82.000		9	25	38	45	50
Pcia. R. S. Peña	47.900		22	35	46	58	63
CHACO	129.900	0	14	29	41	50	55
FORMOSA	4.000	0	0	15	35	60	75
SALTA	12.550	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	4.050	0	0	0	0	13	35
SANTA FE	219.200		2	5	11	12	13
Stgo. del Estero	82.740						
Stgo. del Estero (Quimilí)	142.060						
SANTIAGO DEL ESTERO	224.800	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	597.050	0,02	4	8	13	16	18
		0	0,3	4	7	18	24

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
CORRIENTES	LA	11.000		9	12	50	76	87
	LF	73.000	30	46	49	68	85	93
T. CORRIENTES		84.000	26	40	44	65	84	92
R. S. Peña	LF	6.500			70	85	100	100
T. CHACO		6.500	0	0	70	85	100	100
PARANA	LA	2.900	10	32	73	100	100	100
	LF	19.450	54	71	86	100	100	100
T. PARANÁ		22.350	49	67	85	100	100	100
R. DEL TALA	LA	5.000	50	70	80	90	100	100
	LF	25.500	42	70	80	90	100	100
T. R.DEL TALA		30.500	44	70	80	90	100	100
T. ENTRE RÍOS		52.850	46	69	82	95	100	100
FORMOSA	LF	14.400	25	40	60	88	100	100
T. FORMOSA		14.400	25	40	60	88	100	100
AVELLANEDA	LA	1.500		20	30	40	50	90
	LF	15.000	40	40	60	75	85	95
T. AVELLANEDA		16.500	36	38	57	72	82	95
RAFAELA	LA	350	10	35	50	75	100	100
	LF	14.300	70	85	95	100	100	100
T. RAFAELA		14.650	69	84	94	99	100	100
T. SANTA FE		31.150	52	60	75	85	90	97
TOTAL PAÍS	LA	20.750	12	27	36	65	83	92
	LF	168.150	38	54	65	81	92	97
TOTAL PAÍS	25/26	188.900	35	50	61	79	91	96
	24/25	232.125	39	56	76	89	95	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
Bahía Blanca	5.900			8	30	70	90
Bolívar	85.648	7	12	33	43	46	58
Bragado	9.920	5	50	80	100	100	100
General Madariaga	89.100			16	37	69	93
Junín	6.350					15	49
La Plata	18.000	3	8	15	24	45	50
Lincoln	70.500		4	9	19	39	60
Pehuajó	102.787	5	49	66	86	91	91
Pergamino	6.000				9	50	100
Pigüé	100.000			10	20	25	30
Salliqueló	171.000	3	8	28	56	70	86
Tandil	186.555		26	74	75	83	90
Tres Arroyos	304.339	3	8	14	39	74	85
25 de Mayo	72.117		10	20	35	55	82
BUENOS AIRES 25/26	1.228.216	2	14	32	49	67	79
24/25	1.170.747	5	19	35	52	71	84
Laboulaye	106.390	35	50	75	88	100	100
Marcos Juárez	49.300	97	97	97	97	100	100
Río Cuarto	19.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	90.000	73	95	100	100	100	100
Villa María	28.350	80	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	293.040	66	80	90	95	100	100
24/25	266.667	10	23	43	56	91	96
Paraná	13.020	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	100	100	100	100	100	100
24/25	27.320	100	100	100	100	100	100
General Pico	190.000		7	25	35	55	75
Santa Rosa	120.000	7	14	21	65	90	95
LA PAMPA 25/26	310.000	3	10	24	47	69	83
24/25	290.900	0	5	15	35	47	61
Avellaneda	208.400	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	8.000			100	100	100	100
Rafaela	150.900	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800	5	35	65	80	100	100
SANTA FE 25/26	382.100	97	97	99,7	99,9	100	100
24/25	330.000	86	94	96	96	96	100
CATAMARCA	100				100	100	100
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	225.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	172.550	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	114.200	11	36	48	83	88	96
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	63.850	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250				100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	2.830.535	37	46	58	70	81	88
24/25	2.387.833	23	33	46	60	75	84

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
Bahía Blanca	22.600				23	53	70
Bolívar	256.500		13	27	36	40	51
Bragado	148.750	12	33	51	62	62	62
General Madariaga	154.000			10	26	38	49
Junín	189.000	20	30	50	60	70	70
La Plata	58.000	5	8	25	32	46	50
Lincoln	320.000	39	45	45	45	45	45
Pehuajó	409.592	35	39	39	39	39	53
Pergamino	171.000	62	62	62	62	62	72
Pigüé	208.000			5	15	20	25
Salliqueló	301.000		2	12	31	52	74
Tandil	366.354		13	47	48	63	69
Tres Arroyos	414.514	3	7	14	25	45	55
25 de Mayo	167.871	3	4	6	18	18	23
BUENOS AIRES 25/26	3.187.181	14	20	30	38	46	55
24/25	3.130.724	17	24	34	42	50	62
Laboulaye	532.590	20	25	25	25	25	35
Marcos Juárez	445.250	84	86	86	87	92	93
Río Cuarto	900.000	30	30	35	35	35	35
San Francisco	561.000	16	19	21	24	24	28
Villa María	440.000	25	26	26	27	37	39
CÓRDOBA 25/26	2.878.840	33	35	37	38	40	43
24/25	2.563.297	12	19	25	28	33	38
Paraná	114.150	84	84	84	84	84	84
Rosario del Tala	390.000	84	84	84	84	84	84
ENTRE RÍOS 25/26	504.150	84	84	84	84	84	84
24/25	359.700	85	86	86	87	88	88
General Pico	525.000	15	25	35	35	35	35
Santa Rosa	250.000	14	38	38	42	43	43
LA PAMPA 25/26	775.000	15	29	36	37	38	38
24/25	706.000	21	21	27	27	32	39
Avellaneda	134.560	19	19	19	19	20	20
Cañada de Gómez	192.475	85	85	85	85	85	85
Casilda	159.000	75	75	75	75	75	75
Rafaela	362.400	84	84	84	84	84	84
Venado Tuerto	235.500	45	65	75	80	85	87
SANTA FE 25/26	1.083.935	66	71	73	74	75	76
24/25	781.643	40	54	56	62	69	74
CATAMARCA	12.600	33	33	33	33	33	33
CORRIENTES	10.220	89	89	89	89	89	96
CHACO (Charata)	110.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISIONES	33.000	35	40	50	60	65	70
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200	5	12	15	18	18	22
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200					1	8
TUCUMÁN	71.230	1	1	1	1	1	1
TOTAL PAÍS 25/26	10.328.670	26	30	35	38	41	46
24/25	9.234.043	19	24	30	34	40	46

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
Bolivar	2.165				1	4	11
Bragado	2.800						
Junín	3.900						5
Lincoln	40.000	2	6	10	22	41	64
Pehuajó	42.600						47
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820				47	100	100
BUENOS AIRES	99.285	1	2	4	9	17	47
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445			10	25	50	65
Marcos Juárez	28.250				50	80	97
Río Cuarto	87.000		2	51	80	100	100
San Francisco	18.000						
Villa María	58.700				8	21	30
CÓRDOBA	289.395	0	1	18	39	59	68
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	21.980				10	20	50
Santa Rosa	1.354						
LA PAMPA	23.334	0	0	0	10	19	47
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	11.900		16	20	58	69	91
SANTA FE	19.000	8	18	35	60	85	100
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.550	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	1	2	14	31	47	63
	24/25	0,1	3	19	42	69	79

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
Bolívar	1ª	228.500			3	8	11	21
	2ª	122.600						
Bragado	1ª	279.000				2	2	20
	2ª	216.960						
General Madariaga	1ª	36.000						28
	2ª	42.900						
Junín	1ª	339.800					7	43
	2ª	181.000						
La Plata	1ª	57.000		1	4	5	15	20
	2ª	30.000						
Lincoln	1ª	480.000		3	9	19	37	60
	2ª	207.000						
Pehuajó	1ª	491.300				5	10	48
	2ª	121.700						
Pergamino	1ª	430.000			1	16	54	87
	2ª	302.000						1
Pigüé	1ª	100.000						
	2ª	80.000						
Salliqueló	1ª	160.000						1
	2ª	58.000						
Tandil	1ª	227.289						4
	2ª	322.711						
Tres Arroyos	1ª	160.410				14	39	40
	2ª	295.287						
25 de Mayo	1ª	302.493				3	18	33
	2ª	135.393						
BUENOS AIRES	25/26	5.407.343	0	0	0	4	12	25
	24/25	5.487.037	0	0	0	12	27	39
Laboulaye	1ª	478.986			10	25	40	50
	2ª	105.143						
Marcos Juárez	1ª	650.900		1	3	48	55	84
	2ª	248.000						
Río Cuarto	1ª	886.000			5	6	15	61
	2ª	70.500						
San Francisco	1ª	885.000						
	2ª	218.000						
Villa María	1ª	602.600				4	23	32
	2ª	211.200						
CÓRDOBA	25/26	4.356.329	0	0	3	12	19	35
	24/25	4.614.734	0	0	2	17	33	44
Paraná	1ª	168.000		6	18	46	58	72
	2ª	195.000						
Rosario del Tala	1ª	333.000			5	9	14	30
	2ª	450.000						
ENTRE RÍOS	25/26	1.146.000	0	1	4	10	13	19
	24/25	1.251.450	0	4	11	18	26	34

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
General Pico	1 ^a	330.000					10	20
	2 ^a	39.000						
Santa Rosa	1 ^a	73.300					2	5
	2 ^a	6.700						
LA PAMPA	25/26	449.000	0	0	0	0	8	16
	24/25	406.900	0	0	3	7	12	25
Avellaneda	1 ^a	185.700		0,2	0,3	0,3	0,3	0,4
	2 ^a	77.400						
Cañada de Gómez	1 ^a	550.000				6	28	30
	2 ^a	310.000						
Casilda	1 ^a	493.000				24	54	86
	2 ^a	198.000						
Rafaela	1 ^a	466.600			3	10	26	48
	2 ^a	435.800						
Venado Tuerto	1 ^a	350.000	1	10	25	50	75	85
	2 ^a	205.000						
SANTA FE	25/26	3.271.500	0	1	3	11	25	34
	24/25	3.389.223	0	0	4	14	30	47
CATAMARCA	1 ^a	21.100						
	2 ^a	20.200						
CORRIENTES	1 ^a	3.300	50	75	75	84	97	98
	2 ^a	4.200						
CHACO (Charata)	1 ^a	195.000						
	2 ^a	105.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1 ^a	210.000						
	2 ^a	75.000						
FORMOSA	1 ^a	18.000						
	2 ^a	4.000						
JUJUY	1 ^a	3.053						
	2 ^a	4.205						
MISIONES		4.500				24	59	83
SALTA	1 ^a	282.120						
	2 ^a	26.003						
SAN LUIS	1 ^a	210.000		6	11	23	32	56
	2 ^a	2.000						
STGO. ESTERO	1 ^a	231.870						
	2 ^a	131.820						
STGO. ESTERO (Quimilí)	1 ^a	735.800						
	2 ^a	268.500						
TUCUMÁN	1 ^a	103.600						
	2 ^a	78.300						
TOTAL PAÍS	25/26	17.367.743	0	0,5	2	7	15	25
	24/25	17.994.965	0	0,4	3	12	25	36

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	16/10 %	23/10 %	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %
Bahía Blanca	14.700						7
Bolívar	3.250			3	7	9	19
Bragado	1.550						100
General Madariaga	1.000						
Junín	7.400						16
La Plata	14.500			1	5	11	18
Lincoln	24.700					12	34
Pehuajó	2.672						100
Pergamino	10.500	57	63	63	63	63	63
Pigüé	9.000						
Salliqueló	8.100						2
Tandil	4.300				25	25	28
Tres Arroyos	5.325	1	2	5	20	47	60
25 de Mayo	7.651				24	45	77
BUENOS AIRES 25/26	114.648	5	6	6	10	16	31
24/25	116.248	10	12	14	21	42	54
Laboulaye	10.478					10	30
Marcos Juárez	24.950	44	48	61	67	70	79
Río Cuarto	16.700						2
San Francisco	85.000						
Villa María	34.700				10	30	40
CÓRDOBA 25/26	171.828	7	8	10	13	18	22
24/25	191.632	2	5	7	15	22	30
Paraná	35.500	18	47	71	85	86	89
Rosario del Tala	43.000	5	20	40	50	60	70
ENTRE RÍOS 25/26	78.500	10	31	53	64	71	79
24/25	108.500	0	3	13	55	70	81
General Pico	12.900						
Santa Rosa	14.500						
LA PAMPA 25/26	27.400	0	0	0	0	0	0
24/25	26.390	0	0	0	0	4	8
Avellaneda	52.000		0,2	1	2	3	5
Cañada de Gómez	15.000				4	25	27
Casilda	15.000			87	100	100	100
Rafaela	68.300	3	12	29	55	82	94
Venado Tuerto	5.000		5	20	50	85	100
SANTA FE 25/26	155.300	1,3	6	22	37	52	59
24/25	222.702	0	3	33	47	61	71
CATAMARCA	1.900						
CORRIENTES	6.000						51
CHACO (Charata)	45.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	23.820					21	53
STGO. ESTERO	73.300						
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560						
TUCUMÁN	14.200						
TOTAL PAÍS 25/26	915.783	3	6	12	16	22	26
24/25	1.005.799	2	3	11	21	30	37

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca		60.584								
Bolívar		87.500								
Bragado		25.790								
General Madariaga		12.500								
Junín		10.600								
La Plata		5.000								
Lincoln		14.500								
Pehuajó		40.722								
Pergamino		13.530								
Pigüé		239.000								
Salliqueló		85.000								
Tandil		249.361								
Tres Arroyos		401.749								
25 de Mayo		19.835								
BUENOS AIRES	25/26	1.265.671	0	0	0	0	0	0,00	0	0
	24/25	1.502.660	0	0	0	0	0	0,11		
Laboulaye		2.775								0
Marcos Juárez		9.600								0
Río Cuarto		3.500								0
San Francisco		4.000						20	900	620
Villa María		2.700								0
CÓRDOBA	25/26	22.575	0	0	0	0	0	3	900	620
	24/25	26.364	0	0	0	5	19	39		
Paraná		1.650								0
Rosario del Tala		7.000					30	50	1.290	2.855
ENTRE RÍOS	25/26	8.650	0	0	0	0	23	39	1.290	2.855
	24/25	8.500	0	0	0	7	14	43		
General Pico		22.300								0
Santa Rosa		80.000								0
LA PAMPA	25/26	102.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25	108.400	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		0								0
Cañada de Gómez		4.000						32		1.280
Casilda		2.500								0
Rafaela		4.000				24	65	100	1.700	2.300
Venado Tuerto		10.000						8	2.000	640
SANTA FE	25/26	20.500	0	0	0	3	9	25	3.700	4.220
	24/25	23.094	0	0	0	0	4	19		
SALTA	25/26	266	61	61	100	100	100	100		266
	24/25	50								
STGO. ESTERO		14.500		87	98	100	100	100	11.070	3.730
STGO. ESTERO (Quimili)		5.140					71	100		5.140
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	19.940	0	37	41	42	83	100	11.070	8.870
	24/25	21.390	0	21	24	24	78	100		
TOTAL PAÍS	25/26	1.439.902	0,0	0,2	0,3	0,3	0,8	1,2	16.960	16.831
	24/25	1.690.458	0	0,03	0,05	0,4	0,9	2		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	16/10	23/10	30/10	06/11	13/11	20/11	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521								
	T. fideo	9.300								
Bolívar	T. pan	108.100								
	T. fideo	6.500								
Bragado	T. pan	137.000								
	T. fideo	430								
General Madariaga		41.125								
Junín		187.800								
La Plata		59.000								
Lincoln		229.700								
Pehuajó	T. pan	92.936								
	T. fideo	275								
Pergamino	T. pan	248.470								
	T. fideo	2.870								
Pigüé	T. pan	335.000								
	T. fideo	14.000								
Salliqueló	T. pan	151.000								
	T. fideo	2.500								
Tandil	T. pan	264.700								
	T. fideo	5.794								
Tres Arroyos	T. pan	376.834								
	T. fideo	41.253								
25 de Mayo	T. pan	119.001								
	T. fideo	1.253								
BUENOS AIRES										
		25/26	0	0	0	0	0	0	0	0
		24/25	0	0	0	0	0	0	0	0
Laboulaye		90.283								
Marcos Juárez	T. pan	293.150								
	T. fideo	50								
Río Cuarto		110.700								
San Francisco	T. pan	434.500			2	10	10	21	40.580	82.723
	T. fideo	2.580								
Villa María		236.000						7	21.500	15.015
CÓRDOBA										
		25/26	0	0	1	3	3	9	62.080	97.738
		24/25	0	0	0	3	12	36		
Paraná	T. pan	245.000				7	17	39	200	95.472
	T. fideo	150								
Rosario del Tala		474.000					2	20	25.550	89.690
ENTRE RÍOS										
		25/26	0	0	0	2	7	27	25.750	185.162
		24/25	0	0	0	4	15	33		
General Pico		123.300								
Santa Rosa	T. pan	152.800								
	T. fideo	830								
LA PAMPA										
		25/26	0	0	0	0	0	0	0	0
		24/25	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		112.600			23	52	61	88		99.088
Cañada de Gómez		310.000						15		46.500
Casilda		187.000								
Rafaela		475.700				7	26	48	1.200	227.760
Venado Tuerto		230.000								
SANTA FE										
		25/26	0	0	2	6	14	28	1.200	373.348
		24/25	0	3	9	18	32	49		
CATAMARCA	T. pan	20.700	2	15	55	90	95	97	535	19.560
	T. fideo	400		20	100	100	100	100	20	380
CORRIENTES		5.000								0
CHACO (Charata)		135.000	6	26	39	52	92	100	500	134.500
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		103.600	12	38	73	90	99	100		103.600
FORMOSA		7.000			30	70	100	100		7.000
JUJUY		2.920	17	33	74	90	96	99		2.891
SALTA	T. pan	66.916	30	49	75	95	99	100		66.916
	T. fideo	9.026	22	43	91	100	100	100		9.026
SAN LUIS	T. pan	11.600						4	1.750	394
	T. fideo	4.900						7		343
STGO. ESTERO	T. pan	68.250	1	81	89	100	100	100	5.200	63.050
	T. fideo	1.850		91	94	100	100	100	400	1.450
STGO. ESTERO (Quimilí)		392.430		28	52	52	71	100		392.430
TUCUMÁN	T. pan	87.120	2	17	51	90	99	99	2.120	84.150
	T. fideo	7.350		18	51	94	100	100	214	7.136
TOTAL PAÍS										
		25/26	1	5	8	11	15	23	99.769	1.549.074
		24/25	0,3	1	5	11	19	28		

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	26.000	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230
ARROZ	239.000	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350
AVENA	1.340.000	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000
CEBADA TOTAL	1.082.000	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470
CENTENO	319.000	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260
MAIZ	6.000.000	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250
MIJO	11.000	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520
SORGO GRANIFERO	840.000	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100
TRIGO	5.260.000	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680
Subtotal Cereales	15.117.000	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860
CARTAMO	44.000	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740
COLZA	56.000	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980
GIRASOL	1.465.000	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960
LINO	15.000	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455
SOJA	19.790.000	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540
Subtotal Oleaginosas	21.370.000	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675
ALGODON	524.000	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100
MANI	425.500	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900
POROTO	438.000	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620
Subtotal Otros Cultivos	1.387.500	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620
TOTAL	37.874.500	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2014/2015-2023/2024 (*)

CULTIVOS	2014/2015	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024*
ALPISTE	32.000	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440
ARROZ	1.560.000	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770
AVENA	525.000	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910
CEBADA TOTAL	2.920.000	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340
CENTENO	97.000	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700
MAIZ	33.800.000	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500
MIJO	4.640	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630
SORGO GRANIFERO	3.100.000	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500
TRIGO	13.930.000	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150
Subtotal Cereales	55.968.640	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940
CARTAMO	29.000	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180
COLZA	105.000	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160
GIRASOL	3.160.000	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160
LINO	17.000	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000
SOJA	61.400.000	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200
Subtotal Oleaginosas	64.711.000	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700
ALGODON	795.000	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400
MANI	1.000.000	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830
POROTO	600.000	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760
Subtotal Otros Cultivos	2.395.000	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990
TOTAL	123.074.640	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2023/2024 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	41	0	41	100	14,4	59
ARROZ	204	13	191	94	66,2	1.265
AVENA	1.482	1.204	278	19	20,3	564
CEBADA TOTAL	1.484	187	1.297	87	39,3	5.097
CENTENO	970	852	118	12	18,5	218
MAÍZ	11.103	2.366	8.737	79	65,8	57.495
MIJO	23	17	6	26	12,4	7
SORGO GRANIFERO	807	184	623	77	39,9	2.486
TRIGO	5.917	342	5.575	94	28,4	15.853
Subtotal Cereales	22.031	5.165	16.866	77	-	83.044
CÁRTAMO	13	0	13	100	6,9	9
COLZA	33	1	32	97	14,1	45
GIRASOL	1.858	15	1.843	99	21,1	3.895
LINO	22	0	22	100	11,4	25
SOJA	16.565	194	16.371	99	29,5	48.213
Subtotal Oleaginosas	18.491	210	18.281	99	-	52.187
ALGODÓN	648	26	622	96	20,4	1.269
MANÍ	434	2	432	99	34,3	1.483
POROTOS	572	6	566	99	8,4	475
TOTAL PAÍS	42.176	5.409	36.767	87	-	138.458

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/11/2025 al 20/11/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	63	37	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	86	14	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	34	56	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	48	22	-	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	8	92	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	100	-	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	63	37	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	100	-	-	-	-	48	52	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	67	33	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	30	70	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	10	81	9	-	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	40	60	-	-	7	93	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	35	65	-	-	25	40	29	6	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	100	-	-	-	71	29	-	-	A
	CASILDA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	10	90	-	-	9	91	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	75	25	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	27	73	-	55	41	4	-	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	57	43	-	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	56	44	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	50	50	-	-	60	40	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 14/11/2025 al 20/11/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	53	47	-	A
	BOLÍVAR	-	-	25	75	-	23	55	22	-	E/A
	BRAGADO	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	38	62	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	85	15	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	-	50	50	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	100	-	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	78	22	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	32	68	-	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	62	38	-	-	100	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	30	70	-	5	90	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	90	10	39	55	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	2	98	30	70	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	78	22	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	7	93	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	54	46	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	14	86	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	60	40	50	50	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	3	60	37	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	45	37	27	1	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	50	40	10	-	A
	RAFAELA	-	-	-	12	88	64	36	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	89	11	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R/PS

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

