

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

4 de diciembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 4 de diciembre de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 04/12/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Se registraron precipitaciones generalizadas en los últimos 7 días, aunque con gran variabilidad espacial. Dos estaciones del SMN registraron acumulados de más de 100mm: 124mm en Orán (Salta) y 118mm en Corrientes capital. En el norte de Buenos Aires el máximo acumulado fue de 82mm en Junín, seguidos de los 50mm de Bolívar y los 49mm de Nueve de Julio.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 26/11/2025 al 02/12/2025

Entre jueves y sábado se esperan precipitaciones de diversa intensidad en el NOA y en algunos sectores de la cordillera Patagónica. Debido al avance de un sistema de baja presión en la zona central del país, entre sábado y lunes se prevén lluvias, algunas de intensidad fuerte, en Mendoza, San Luis, Córdoba, noreste de La Pampa, norte de Buenos Aires, centro y sur de Santa Fe, Entre Ríos y el NEA.

TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en el norte del país y áreas cordilleranas. Se destacan las máximas de 44.5°C en Rivadavia (Salta), 43.2°C en Santiago del Estero capital y 42°C en Termas de Río Hondo (Tucumán). En cuanto a las mínimas, no hubo reportes inferiores a 0°C. Los registros más bajos fueron: 0.8°C en Río Grande (Tierra del Fuego) y 0.9°C en El Calafate (Santa Cruz).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 26/11/2025 al 2/12/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a superiores a lo normal en todo el país. En el norte del territorio nacional se mantendrán temperaturas cálidas en toda la semana, con posibilidad de que localidades del NOA y NEA alcancen máximas superiores a los 35°C. En el centro del país, entre jueves y sábado se esperan temperaturas máximas altas, con posibilidad de máximas sobre 35°C entre jueves y viernes en La Pampa, oeste de Buenos Aires, San Luis y Córdoba. A partir del sábado y hasta el lunes, se prevé un leve descenso en las temperaturas debido al avance y desplazamiento de un sistema de baja presión. Desde el martes vuelven los aumentos de temperatura en la zona central.


En Patagonia se observan diferencias importantes entre el norte y el sur: en el norte se esperan temperaturas cálidas con máximas iguales o superiores a 30°C. Mientras en el sur de la región, el pasaje de un sistema frontal haría disminuir las temperaturas en la semana.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con las lluvias del fin de semana, el norte de la provincia de Buenos Aires escaló nuevamente a niveles de reservas hídricas óptimas, con algunos sectores con excesos. Las precipitaciones registradas no han alcanzado una magnitud importante, sin embargo, el alto contenido previo de humedad en el suelo hizo que en ciertas áreas se superará la capacidad de campo.

En el resto del área de maíz de siembra de primavera, si bien se han registrado lluvias, predominan los desecamientos leves. Se mantienen las estimaciones de reservas escasas en gran parte de la provincia de Córdoba, e incluso déficit hídrico en el oeste y norte provincial.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

Prosigue avanzando la cosecha. En el NOA, las labores se encuentran en instancias finales. A nivel país se estima una superficie cosechada cercana al 60%. Los lotes que se mantienen en pie, se encuentran en madurez con buen estado general.

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, Pigüé adelanta la cosecha por altas temperaturas, con buen potencial pese a enfermedades. En Bahía Blanca, las lluvias frenaron la trilla que arrojó un rendimiento de 29–30 qq/ha, mientras que Coronel Rosales registra 42–43 qq/ha. En la delegación Salliqueló, tuvieron los primeros resultados superiores a la media en Adolfo Alsina y Guaminí. Los lotes de Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas continúan entre llenado y madurez fisiológica.

El centro-oeste avanza hacia la cosecha con madurez fisiológica a comercial. Pehuajó inició trilla anticipada con humedades altas; las lluvias detuvieron momentáneamente las labores. En Bolívar, las precipitaciones generaron anegamientos en Daireaux e Hipólito Yrigoyen; las primeras pruebas muestran 48 qq/ha.

Hacia el norte, la campaña es favorable, aunque las lluvias pausaron la cosecha. Pergamino había iniciado con buenos rindes y calidad; Lincoln avanza entre llenado e inicio de madurez; Bragado se mantiene muy bueno a excelente; y 25 de Mayo registra rendimientos buenos aunque levemente por debajo de lo previsto.

En el sudeste, la cosecha avanza en Coronel Dorrego y Coronel Pringles, con muy buenos rendimientos.

Por último, en las zonas del centro-sur y litoral costero, Tandil se ubica mayormente en madurez fisiológica, La Plata muestra excelente estado con muy buenas expectativas, y General Madariaga transita entre final de llenado e inicio de madurez, con buenas perspectivas.





Laboulaye finalizó el aprovechamiento forrajero y los lotes destinados a cobertura fueron secados, mientras que en San Francisco el cultivo está ingresando en madurez, con muy buenas condiciones generales y sin presencia relevante de plagas.



En el ámbito de Santa Rosa, comenzó la trilla en áreas afectadas por la helada de octubre, con rendimientos iniciales de 15 a 25 qq/ha y una merma estimada del 20–40%. Aun así, la mayoría de los lotes conserva buen desarrollo, con humedad adecuada a regular y perspectivas de mejora a medida que avance la cosecha. En General Pico, los lotes de siembra temprana transitan las fases finales de maduración.



Se dio por finalizada la campaña en Rosario del Tala, con rendimientos promedio cercanos a 30 qq/ha, en una temporada considerada regular.

COLZA

Continúa avanzando la cosecha en la provincia de Buenos Aires. En la zona norte que contempla delegaciones como Junín y Pergamino, las labores se encuentran prácticamente finalizadas. A nivel provincial, se estima una superficie cosechada de alrededor del 50% del total sembrado.

Asimismo, se avanza con la trilla en las provincias de Córdoba y Entre Ríos, con más del 90% de la superficie ya cosechada.

GARBANZO

Prosigue la cosecha en la provincia de Córdoba. A nivel provincial se estima una superficie cosechada de alrededor del 80% y rendimientos que promedian los 21 qq/ha.

LINO

En Entre Ríos, en áreas de la delegación Rosario del Talase avanza en la cosecha, con aproximadamente el 20% de la superficie trillada. El rendimiento promedia los 10 qq/ha.

TRIGO



En el sudoeste, la cosecha se encamina a generalizarse, con avances desiguales según la zona. En Bahía Blanca, las lluvias demoran la trilla. En el área de la delegación Salliqueló, en Adolfo Alsina y Guaminí, la cosecha de los lotes tempranos es inminente, y en Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas progresará a medida que la humedad lo permita. En Pigüé, las altas temperaturas adelantan labores pese a la fuerte presencia de roya y fusarium, manteniéndose buenas expectativas de rinde.

Hacia el centro-oeste, la cosecha se aproxima a su inicio pleno. En Bolívar, las primeras pruebas rondan los 48 qq/ha. Pehuajó avanza entre madurez fisiológica y comercial, con trilla anticipada y rindes preliminares superiores a 35 qq/ha, aunque las lluvias detienen momentáneamente las tareas.

Al norte, Bragado se sostiene en muy buen a excelente estado; Lincoln presenta buena condición y adecuada humedad; y Pergamino detuvo la cosecha por lluvias, con rendimientos y calidad dentro de lo esperado. En Veinticinco de Mayo, las precipitaciones condicionan el avance, pero el aumento térmico acelerará el cierre del ciclo y permitirá mayor ritmo de cosecha en los próximos días.

Al centro-sur y litoral costero, Tandil registra solo una parte menor del área en madurez fisiológica, mientras que La Plata presenta un estado sobresaliente y perspectivas superiores a 40 qq/ha. General Madariaga continúa en llenado, con buena sanidad y expectativas productivas.





En el norte provincial, en San Francisco el cultivo alcanzó la madurez y la cosecha avanza con rendimientos de los primeros lotes que superan las expectativas, con valores de 30 a 55 qq/ha.

En la región central, la trilla progresa rápidamente. Marcos Juárez supera el 80% de avance con rindes muy altos, entre 50 y 90 qq/ha y picos superiores a 100 qq/ha, aunque con baja calidad comercial. Villa María presenta un avance similar, con promedios de 50 a 60 qq/ha y calidad deficiente. En Río Cuarto, la cosecha evoluciona normalmente, con buenos rendimientos, pero proteínas bajas.

Hacia el sur, Laboulaye alcanza un 20% de avance, con rendimientos muy variables que oscilan entre 40 y 60 qq/ha.



En Paraná, queda menos del 10% por cosechar y los rindes sorprenden al ubicarse mayormente por encima de 40 qq/ha, con picos superiores a 50 qq/ha. En Rosario del Tala, la trilla muestra un avance cercano al 50%, aunque las lluvias recientes mantienen elevada la humedad del grano y retrasan las labores. Pese a estas demoras, el desempeño productivo se mantiene dentro de lo esperado para la región.



En Corrientes, la cosecha avanza con normalidad y muestra rendimientos muy favorables, rondando los 35 qq/ha en promedio.



En General Pico, el cultivo avanza entre el final del llenado y las etapas de maduración, sosteniendo un muy buen estado general y sin presencia de enfermedades, a pesar de las lluvias abundantes registradas en el norte y oeste de la delegación.

En el ámbito de la delegación Santa Rosa, los lotes transitan desde grano pastoso hasta el inicio de la madurez comercial. La cosecha comenzó en los lotes más afectados por la helada de octubre, donde los rendimientos iniciales fueron bajos, aunque se espera una mejora a medida que avance la trilla. Si bien persisten cuadros con daño por heladas, predominan los lotes en buen estado, con humedad adecuada y buen potencial productivo.



Continúa la trilla de los primeros lotes bajo riego, con rendimientos superiores al promedio zonal, entre 40 y 62 qq/ha.



En la delegación Avellaneda, la cosecha del cultivo finalizó, con muy buenos resultados. En Casilda, la trilla supera el 60% del área y confirma rendimientos excepcionales, con promedios de 60–70 qq/ha y lotes que superan los 80 qq/ha, aunque con bajos niveles de proteína en los análisis preliminares. Cañada de Gómez registra un progreso cercano al 80% y rindes medios de 45 qq/ha.

En Rafaela, la cosecha continúa con algunas demoras por humedad y precipitaciones, aunque muestra rendimientos elevados de 29–37 qq/ha en el Noroeste, 35–42 qq/ha en el Noreste y 38–55 qq/ha en el Centro Sur, con máximos de 72 qq/ha. El cultivo se encuentra mayormente en madurez. En Venado Tuerto mantiene rindes muy altos y un desempeño general sobresaliente mientras la cosecha avanza.



En Tucumán, la trilla concluyó con resultados acordes al régimen de precipitaciones registrado durante el ciclo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Chaco prosiguió la siembra en el ámbito de la delegación Charata alcanzando a cubrir el 86% del área total; en tanto que en la de Roque Sáenz Peña no se registró avance por las lluvias. Los lotes implantados se desarrollan en etapas vegetativas en muy buenas condiciones, en general.

Las abundantes lluvias registradas en el norte de Santa Fe permitirán un mayor avance de siembra en los próximos días, la cual se ubica en un 43%, a la fecha. Las plantas emergidas presentan un buen estado.

ARROZ

Las lluvias impidieron finalizar con la siembra en la provincia de Corrientes. El cultivo presenta un buen estado general.

En la provincia de Entre Ríos, las arroceras continúan su buen desarrollo en pleno macollaje. No se reporta presencia de plagas ni enfermedades de importancia.

En el norte de Santa Fe, en el departamento San Javier, se lleva implantada un 99% de la superficie, estimándose que finalizará una vez que se recomponga el piso luego de las lluvias. En general, presenta un buen a muy buen estado, con los lotes más adelantados en etapa de macollaje. En el departamento Garay, se observa un buen desarrollo vegetativo de los cultivos, los últimos sembrados con buen establecimiento de plantas. No se constata presencia de plagas ni enfermedades.

GIRASOL



La siembra se encuentra prácticamente finalizada, y el avance se registra en el centro sur provincial donde las precipitaciones fueron escasas o nulas. Se estima que la implantación concluya durante los próximos días.

Los primeros lotes sembrados ya se encuentran en etapas vegetativas en activo crecimiento, con buen estado general y sin reporte de presencia de plagas o enfermedades de relevancia.





El cultivo se encuentra en activo crecimiento, sin limitaciones dada la adecuada humedad producto de las últimas precipitaciones. El estado general es muy bueno.



En el sur provincial, en ámbitos de la delegación Charata, la mayoría de los planteos se encuentran entre llenado y madurez fisiológica. Si bien en términos generales el cultivo presenta buen estado, durante la última semana se reportaron vuelcos de plantas causados por los fuertes vientos ocurridos al oeste del departamento Chacabuco. Por otro lado, la abundante presencia de palomas y cotorras en el departamento Mayor Fontana repercute en una importante superficie afectada. A pesar de ello en la misma zona se dio inicio a la cosecha con rendimientos iniciales que van desde los 15 a los 18 qq/ha.

En la zona de Roque Sáenz Peña, el cultivo presenta buen estado general, transitando etapas que van desde plena floración hasta llenado en los planteos más adelantados.



El cultivo implantado presenta muy buen estado general con los primeros lotes sembrados ya en la etapa de llenado,



Las precipitaciones ocurridas en la última semana resultan muy beneficiosas para el cultivo que se encuentra en etapas vegetativas, en pleno crecimiento.



En el norte provincial, en áreas de la delegación Avellaneda la abundante presencia de pájaros se refleja en ataques que influirán en el rendimiento final. Se estima que se dé inicio a la cosecha de los primeros lotes a partir de mediados de mes.

Hacia el centro sur, el cultivo presenta muy buen aspecto general, sin presencia de plagas o enfermedades y se encuentra transitando etapas que van desde inicio de floración hasta llenado.



En la zona de Quimilí, la mayoría de los planteos transita la etapa de llenado de granos, mientras que los más adelantados ya se encuentran ingresando a la etapa de madurez.

MAÍZ



En el norte provincial, los maíces tempranos presentan muy buen aspecto, alcanzando muy buena altura y próximos a emitir la flor masculina, para lo cual cuentan con disponibilidad de nutrientes y humedad suficiente. Se están sembrando lotes de maíces tardíos y maíces de segunda fundamentalmente sobre legumbres ya cosechadas.

En la zona centro-norte los maíces tempranos se encuentran en etapas V2 a V8, dependiendo de la fecha de siembra. Su estado general es muy bueno a excelente. Se inició la siembra de los maíces tardíos, con condiciones óptimas de humedad del suelo, lo que asegurará un establecimiento rápido y homogéneo.

En la zona sur, el cultivo presenta un buen crecimiento vegetativo con adecuada humedad edáfica. También comenzó la siembra de los primeros lotes de maíz tardío.



CÓRDOBA

Los maíces tempranos presentan un muy buen desarrollo foliar, entre las etapas V6 y V11, y con lotes más adelantados que comienzan a ingresar en la de floración. Avanza la siembra de los maíces de primera tardíos.



ENTRE RÍOS

Los lotes de maíz de primera se encuentran en comienzo de etapas reproductivas, con excelente desarrollo vegetativo beneficiados por las óptimas condiciones ambientales de las últimas semanas. Se ha iniciado la siembra de los primeros lotes de maíz de segunda, utilizando variedades con genotipos "tropicales", más resistentes a la chicharrita, aunque no se reporta la presencia de la plaga.



LA PAMPA

Los maíces tempranos se encuentran en etapas V7 a V10 en buenas condiciones. Continúa la siembra de los maíces tardíos, beneficiados por las últimas lluvias.



SANTA FE

En el ámbito de la delegación Avellaneda los maíces tempranos se encuentran en muy buen estado, entre etapas de floración y llenado de granos.

En la delegación Rafaela el cultivo presenta un muy buen desarrollo con buena estructura de plantas, en fase V5 a floración. No se observa presencia de plagas ni enfermedades. Luego de las lluvias recientes comenzarían a sembrarse los maíces de segunda.

En la zona centro-sur, el cultivo presenta un gran desarrollo vegetativo con suelos bien provistos de humedad. Los más adelantados se encuentran en floración y los más retrasados en V8. En los próximos días comienza la siembra de maíces de segunda sobre legumbres y trigo.



En el área de la delegación Quimilí, los pocos lotes del maíz de primavera sembrados presentan buenos nacimientos y crecimiento, con adecuada humedad en los perfiles. Las lluvias de esta semana, impulsarán las actividades de siembra de los distintos cultivos de gruesa.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires se registraron precipitaciones durante la semana informada. Sin embargo, luego de las mismas, el incremento de temperatura favoreció la mejora en las condiciones de transitabilidad permitiendo avanzar con la siembra a buen ritmo. A nivel provincial se estima una superficie cercana al 90% del total dimensionado.

En la zona centro sur de la provincia de Córdoba, la siembra se encuentra prácticamente finalizada. Los primeros lotes implantados ya están emergidos y presentan buenas condiciones. Hacia el norte, se ha iniciado la siembra en la zona de la delegación San Francisco. Las precipitaciones ocurridas en los últimos días, permitieron iniciar y avanzar con las labores.

SOJA



Durante la semana informada han ocurrido precipitaciones distribuidas en el centro norte de la provincia, con mayores descargas en el norte provincial. En estas zonas, debido a las constantes precipitaciones ocurridas en este último período, la humedad edáfica es adecuada a excesiva, generando condiciones desfavorables para continuar con la siembra, por lo que el avance se encuentra restringido al estado de transitabilidad de los caminos. En igual fecha durante la campaña pasada la superficie sembrada alcanzaba el 57% mientras que en la actualidad, a nivel provincial el porcentaje es de 46%. Los primeros lotes sembrados de soja de primera presentan adecuados stands de plantas con buenas emergencias. Respecto a la soja de segunda ocupación, se ha iniciado incipientemente la siembra en la zona de Pergamino.





Durante la última semana se registraron precipitaciones, mejorando el estado de humedad en aquellas zonas donde ya comenzaba a ser limitante. Las labores de siembra avanzaron, incrementando la superficie sembrada y en zonas comprendidas dentro de las delegaciones de Río Cuarto y Marcos Juárez se ha finalizado la implantación de las sojas de primera. La siembra de soja de segunda, avanza en función de la cosecha de cultivos de cosecha fina. Los primeros lotes sembrados presentan buena emergencia, sin reporte de inconvenientes sanitarios.



La siembra de sojas de primera a nivel provincial se encuentra en instancias finales, en tanto que las sojas de segunda ocupación se van implantando a medida que avanza la cosecha de trigo. La humedad edáfica es adecuada por lo que se han logrado buenos stands de plantas y la mayoría de los lotes se encuentra en la etapa de emergencia en buen estado general.



Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, favoreciendo el estado de humedad edáfico permitiendo un buen avance de siembra. Los primeros lotes sembrados se encuentran en emergencia en buen estado general.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones de variado milimetrage que alcanzaron hasta los 120mm, lo que favoreció el estado hídrico de los suelos permitiendo un buen avance en las labores de siembra de soja de primera.



En el norte provincial, en la zona de la delegación Avellaneda, se registraron abundantes precipitaciones en poco tiempo provocando planchado de suelos lo que conlleva a labores adicionales y resiembras.

En Rafaela se continúa avanzando con la siembra y se presenta algo demorada por las precipitaciones ocurridas en los últimos días. Restan escasos lotes para alcanzar la superficie intencionada de soja de primera, aunque se mantienen lotes en áreas bajas con anegamientos temporales. Se avanza con la siembra de soja de segunda a medida que se van desocupando lotes de cosecha fina.


Hacia el sur provincial abarcando las delegaciones Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto, se completó la siembra de soja de primera obteniéndose adecuados stands de plantas y buenas emergencias. El estado general es muy bueno. Se realizan aplicaciones para el control de malezas. Con respecto a la soja de segunda, se avanza en la implantación en función de la cosecha de trigo. El ritmo de avance de las labores es moderado dado el importante volumen de rastrojos.

SORGO GRANÍFERO

En Pergamino, los sorgos tempranos se encuentran próximos a floración, en un escenario muy favorable por la adecuada disponibilidad de nutrientes y humedad. En Laboulaye, más de la mitad del sorgo granífero de primera fue implantado y presenta buena emergencia. La siembra avanza con normalidad y muy buen estado vegetativo en Avellaneda y Cañada de Gómez, mientras que en Rafaela la implantación concluyó, con buenas emergencias, adecuado establecimiento y sin problemas sanitarios.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %
CATAMARCA	350	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	800				10	60	100
San Francisco	1.000						100
Villa María	400			10	20	50	70
CÓRDOBA	2.200	0	0	2	7	31	95
Charata	82.000	25	38	45	50	73	86
Pcia. R. S. Peña	47.900	35	46	58	63	70	70
CHACO	129.900	29	41	50	55	72	80
FORMOSA	4.000	15	35	60	75	80	80
SALTA	12.550	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	4.050	0	0	13	35	57	68
SANTA FE	219.200	5	11	12	13	35	43
Stgo. del Estero	82.740						
Stgo. del Estero (Quimilí)	142.060						1
SANTIAGO DEL ESTERO	224.800	0	0	0	0	0	1
TOTAL PAÍS	597.050	8	13	16	18	30	35
		25/26					
	687.925	4	7,0	18	24	32	47
	24/25						

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12
			%	%	%	%	%	%
CORRIENTES	LA	11.000	12	50	76	87	98	99
	LF	73.000	49	68	85	93	99	99
T. CORRIENTES		84.000	44	65	84	92	99	99
R. S. Peña	LF	6.500	70	85	100	100	100	100
T. CHACO		6.500	70	85	100	100	100	100
PARANA	LA	2.900	73	100	100	100	100	100
	LF	19.450	86	100	100	100	100	100
T. PARANÁ		22.350	85	100	100	100	100	100
R. DEL TALA	LA	5.000	80	90	100	100	100	100
	LF	25.500	80	90	100	100	100	100
T. R.DEL TALA		30.500	80	90	100	100	100	100
T. ENTRE RÍOS		52.850	82	95	100	100	100	100
FORMOSA	LF	14.400	60	88	100	100	100	100
T. FORMOSA		14.400	60	88	100	100	100	100
AVELLANEDA	LA	1.500	30	40	50	90	98	98
	LF	15.000	60	75	85	95	99	99
T. AVELLANEDA		16.500	57	72	82	95	99	99
RAFAELA	LA	350	50	75	100	100	100	100
	LF	14.300	95	100	100	100	100	100
T. RAFAELA		14.650	94	99	100	100	100	100
T. SANTA FE		31.150	75	85	90	97	99	99
TOTAL PAÍS	LA	20.750	36	65	83	92	99	99
	LF	168.150	65	81	92	97	99	99,5
TOTAL PAÍS	25/26	188.900	61	79	91	96	99	99,5
	24/25	232.125	56	76	89	95	99	99,6

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %
Bahía Blanca	5.900	8	30	70	90	95	100
Bolívar	85.648	33	43	46	58	68	78
Bragado	9.920	80	100	100	100	100	100
General Madariaga	89.100	16	37	69	93	100	100
Junín	6.350			15	49	96	100
La Plata	18.000	15	24	45	50	55	75
Lincoln	70.500	9	19	39	60	96	100
Pehuajó	102.787	66	86	91	91	90	92
Pergamino	6.000		9	50	100	100	100
Pigüé	100.000	10	20	25	30	35	70
Salliqueló	171.000	28	56	70	86	100	100
Tandil	186.555	74	75	83	90	92	95
Tres Arroyos	304.339	14	39	74	85	87	89
25 de Mayo	72.117	20	35	55	82	100	100
BUENOS AIRES 25/26	1.228.216	32	49	67	79	86	92
24/25	1.170.747	35	52	71	84	94	98
Laboulaye	106.390	75	88	100	100	100	100
Marcos Juárez	49.300	97	97	100	100	100	100
Río Cuarto	19.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	90.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	28.350	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	293.040	90	95	100	100	100	100
24/25	266.667	43	56	91	96	96	97
Paraná	13.020	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	100	100	100	100	100	100
24/25	27.320	100	100	100	100	100	100
General Pico	190.000	25	35	55	75	100	100
Santa Rosa	120.000	21	65	90	95	100	100
LA PAMPA 25/26	310.000	24	47	69	83	100	100
24/25	290.900	15	35	47	61	84	100
Avellaneda	208.400	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	8.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	150.900	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800	65	80	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	382.100	99,7	99,9	100,0	100	100	100
24/25	330.000	96	96	96	100	100	100
CATAMARCA	100		100	100	100	100	100
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	225.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	172.550	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	114.200	48	83	88	96	100	100
STGO. ESTERO	5.200						
STGO. ESTERO (Quimilí)	63.850	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250		100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	2.830.535	58	70	81	88	94	96
24/25	2.387.833	46	60	75	84	94	99

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca		22.600		23	53	70	80	95
Bolívar		256.500	27	36	40	51	61	70
Bragado		148.750	51	62	62	62	66	66
General Madariaga		154.000	10	26	38	49	61	72
Junín		189.000	50	60	70	70	81	90
La Plata		58.000	25	32	46	50	55	65
Lincoln		320.000	45	45	45	45	45	56
Pehuajó		409.592	39	39	39	53	77	80
Pergamino		171.000	62	62	62	72	82	92
Pigüé		208.000	5	15	20	25	30	50
Salliqueló		301.000	12	31	52	74	92	100
Tandil		366.354	47	48	63	69	69	74
Tres Arroyos		414.514	14	25	45	55	58	60
25 de Mayo		167.871	6	18	18	23	28	47
BUENOS AIRES	25/26	3.187.181	30	38	46	55	64	72
	24/25	3.130.724	34	42	50	62	71	82
Laboulaye		532.590	25	25	25	35	45	60
Marcos Juárez		445.250	86	87	92	93	93	94
Río Cuarto		900.000	35	35	35	35	40	47
San Francisco		561.000	21	24	24	28	31	34
Villa María		440.000	26	27	37	39	49	59
CÓRDOBA	25/26	2.878.840	37	38	40	43	49	56
	24/25	2.563.297	25	28	33	38	46	54
Paraná		114.150	84	84	84	84	84	84
Rosario del Tala		390.000	84	84	84	84	84	85
ENTRE RÍOS	25/26	504.150	84	84	84	84	84	85
	24/25	359.700	86	87	88	88	89	90
General Pico		525.000	35	35	35	35	45	50
Santa Rosa		250.000	38	42	43	43	52	73
LA PAMPA	25/26	775.000	36	37	38	38	47	57
	24/25	706.000	27	27	32	39	52	64
Avellaneda		134.560	19	19	20	20	20	20
Cañada de Gómez		192.475	85	85	85	85	85	85
Casilda		159.000	75	75	75	75	75	75
Rafaela		362.400	84	84	84	84	84	84
Venado Tuerto		235.500	75	80	85	87	90	92
SANTA FE	25/26	1.083.935	73	74	75	76	76	77
	24/25	781.643	56	62	69	74	75	76
CATAMARCA		12.600	33	33	33	33	33	34
CORRIENTES		10.220	89	89	89	96	96	96
CHACO (Charata)		110.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		140.000						
FORMOSA		36.000						
JUJUY		7.598						
MISSIONES		33.000	50	60	65	70	75	75
SALTA		284.391						
SAN LUIS		469.200	15	18	18	22	35	48
STGO. ESTERO		155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)		570.200			1	8	8	8
TUCUMÁN		71.230	1	1	1	1	1	3
TOTAL PAÍS	25/26	10.328.670	35	38	41	46	51	57
	24/25	9.234.043	30	34	40	46	53	60

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %
Bolivar	2.165		1	4	11	21	31
Bragado	2.800						
Junín	3.900				5	58	100
Lincoln	40.000	10	22	41	64	94	99
Pehuajó	42.600				47	91	100
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820		47	100	100	100	100
BUENOS AIRES	99.285	4	9	17	47	80	88
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445	10	25	50	65	85	98
Marcos Juárez	28.250		50	80	97	100	100
Río Cuarto	87.000	51	80	100	100	100	100
San Francisco	18.000						78
Villa María	58.700		8	21	30	49	59
CÓRDOBA	289.395	18	39	59	68	78	90
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	21.980		10	20	50	90	100
Santa Rosa	1.354					10	80
LA PAMPA	23.334	0	10	19	47	85	99
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	11.900	20	58	69	91	100	100
SANTA FE	19.000	35	60	85	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.550	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	14	31	47	63	79	89
	24/25	18,6	42	69	79	88	96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12
			%	%	%	%	%	%
Bolívar	1ª	228.500	3	8	11	21	31	41
	2ª	122.600						
Bragado	1ª	279.000		2	2	20	30	60
	2ª	216.960						
General Madariaga	1ª	36.000				28	50	61
	2ª	42.900						
Junín	1ª	339.800			7	43	84	96
	2ª	181.000						
La Plata	1ª	57.000	4	5	15	20	30	45
	2ª	30.000						
Lincoln	1ª	480.000	9	19	37	60	81	98
	2ª	207.000						
Pehuajó	1ª	491.300		5	10	48	81	89
	2ª	121.700						
Pergamino	1ª	430.000	1	16	54	87	98	100
	2ª	302.000				1	4	7
Pigüé	1ª	100.000					5	20
	2ª	80.000						
Salliqueló	1ª	160.000				1	8	16
	2ª	58.000						
Tandil	1ª	227.289				4	28	71
	2ª	322.711						
Tres Arroyos	1ª	160.410		14	39	40	40	41
	2ª	295.287						
25 de Mayo	1ª	302.493		3	18	33	63	73
	2ª	135.393						
BUENOS AIRES	25/26	5.407.343		4	12	25	38	46
	24/25	5.487.037		12	27	39	49	57
Laboulaye	1ª	478.986	10	25	40	50	75	85
	2ª	105.143						
Marcos Juárez	1ª	650.900	3	48	55	84	99	100
	2ª	248.000					4	21
Río Cuarto	1ª	886.000	5	6	15	61	98	100
	2ª	70.500					1	3
San Francisco	1ª	885.000					20	45
	2ª	218.000						
Villa María	1ª	602.600		4	23	32	47	60
	2ª	211.200						
CÓRDOBA	25/26	4.356.329	3	12	19	35	54	63
	24/25	4.614.734	2	17	33	44	55	63
Paraná	1ª	168.000	18	46	58	72	88	97
	2ª	195.000						16
Rosario del Tala	1ª	333.000	5	9	14	30	40	90
	2ª	450.000					5	30
ENTRE RÍOS	25/26	1.146.000	4	10	13	19	26	55
	24/25	1.251.450	11	18	26	34	51	54

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %
General Pico	1ª	330.000			10	20	50	70
	2ª	39.000						
Santa Rosa	1ª	73.300			2	5	39	90
	2ª	6.700						
LA PAMPA	25/26	449.000	0	0	8	16	43	66
	24/25	406.900	3	7	12	25	57	90
Avellaneda	1ª	185.700	0	0,3	0,3	0,4	0,7	1,2
	2ª	77.400						2
Cañada de Gómez	1ª	550.000		6	28	30	90	100
	2ª	310.000					12	32
Casilda	1ª	493.000		24	54	86	100	100
	2ª	198.000						22
Rafaela	1ª	466.600	3	10	26	48	76	91
	2ª	435.800					17	30
Venado Tuerto	1ª	350.000	25	50	75	85	100	100
	2ª	205.000					2	8
SANTA FE	25/26	3.271.500	3	11	25	34	55	65
	24/25	3.389.223	4	14	30	47	63	68
CATAMARCA	1ª	21.100					3	7
	2ª	20.200					2	4
CORRIENTES	1ª	3.300	75	84	97	98	100	100
	2ª	4.200						
CHACO (Charata)	1ª	195.000						
	2ª	105.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	210.000						
	2ª	75.000						
FORMOSA	1ª	18.000						
	2ª	4.000						
JUJUY	1ª	3.053						
	2ª	4.205						
MISIONES		4.500		24	59	83	100	100
SALTA	1ª	282.120						
	2ª	26.003						
SAN LUIS	1ª	210.000	11	23	32	56	69	79
	2ª	2.000						
STGO. ESTERO	1ª	231.870						
	2ª	131.820						
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800					1	4
	2ª	268.500						
TUCUMÁN	1ª	103.600					2	5
	2ª	78.300					2	5
TOTAL PAÍS	25/26	17.367.743	2	7,0	15	25	39	49
	24/25	17.994.965	3	12,0	25	36	47	54

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	30/10 %	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %
Bahía Blanca	14.700				7	33	54
Bolívar	3.250	3	7	9	19	29	39
Bragado	1.550				100	100	100
General Madariaga	1.000						
Junín	7.400				16	70	100
La Plata	14.500	1	5	11	18	23	35
Lincoln	24.700			12	34	81	97
Pehuajó	2.672				100	100	100
Pergamino	10.500	63	63	63	63	74	86
Pigüé	9.000						18
Salliqueló	8.100				2	2	6
Tandil	4.300		25	25	28	47	73
Tres Arroyos	5.325	5	20	47	60	64	71
25 de Mayo	7.752		24	45	77	100	100
BUENOS AIRES 25/26	114.749	6	10	16	31	52	66
24/25	116.248	14	21	42	54	67	82
Laboulaye	10.478			10	30	40	55
Marcos Juárez	24.950	61	67	70	79	90	91
Río Cuarto	16.700				2	3	100
San Francisco	85.000						
Villa María	34.700		10	30	40	50	63
CÓRDOBA 25/26	171.828	9	12	17	22	26	39
24/25	191.632	7	15	22	30	40	54
Paraná	35.500	71	85	86	89	90	95
Rosario del Tala	43.000	40	50	60	70	70	80
ENTRE RÍOS 25/26	78.500	54	66	72	79	79	87
24/25	108.500	13	55	70	81	86	87
General Pico	12.900					20	40
Santa Rosa	14.500					21	50
LA PAMPA 25/26	27.400			0	0	21	45
24/25	26.390			4	8	22	78
Avellaneda	52.000	1	2,0	3	5	20	36
Cañada de Gómez	15.000		4	25	27	44	81
Casilda	15.000	87	100	100	100	100	100
Rafaela	68.300	29	55	82	94	100	100
Venado Tuerto	5.000	20	50	85	100	100	100
SANTA FE 25/26	155.300	22	37	52	59	68	77
24/25	222.702	33	47	61	71	73	74
CATAMARCA	1.900						
CORRIENTES	6.000				51	100	100
CHACO (Charata)	45.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	23.820			21	53	62	72
STGO. ESTERO	73.300						
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560						
TUCUMÁN	14.200					1	1
TOTAL PAÍS 25/26	915.884	11	15	21	26	33	40
24/25	1.005.799	11	21	30	37	42	48

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca		60.584					5	17	10.206	8.564
Bolívar		87.500						1	700	868
Bragado		25.790						1	14.020	118
General Madariaga		12.500								0
Junín		10.600								0
La Plata		5.000								0
Lincoln		14.500								
Pehuajó		40.722						3	18.594	664
Pergamino		13.530						10		1.353
Pigüé		239.000								
Salliqueló		85.000						12	34.300	6.084
Tandil		249.361								
Tres Arroyos		401.749					1	5		20.087
25 de Mayo		19.835						10	2.182	1.765
BUENOS AIRES	25/26	1.265.671	0	0	0	0	0,6	3	80.002	39.504
	24/25	1.502.660	0	0	0	0	1,9	5		
Laboulaye		2.775							2.775	0
Marcos Juárez		9.600					6	53	4.710	2.592
Río Cuarto		3.500					44	100		3.500
San Francisco		4.000				20	50	71	900	2.201
Villa María		2.700						85	1.000	1.445
CÓRDOBA	25/26	22.575	0	0	0	5	26	74	9.385	9.738
	24/25	26.364	0	5	19	39	55	88		
Paraná		1.650						100		1.650
Rosario del Tala		7.000			30	50	96	100	900	6.100
ENTRE RÍOS	25/26	8.650	0	0	23	39	76	100	900	7.750
	24/25	8.500	0	7	14	43	87	100		
General Pico		22.300								0
Santa Rosa		80.000						10	58.530	2.147
LA PAMPA	25/26	102.300	0	0	0	0	0	5	58.530	2.147
	24/25	108.400	0	0	0	0	0	5		
Avellaneda		0								0
Cañada de Gómez		4.000				32	95	100		4.000
Casilda		2.500					36	94		2.350
Rafaela		4.000		24	65	100	100	100	1.700	2.300
Venado Tuerto		10.000				8	90	100	2.000	8.000
SANTA FE	25/26	20.500	0	3	9	25	85	99	3.700	16.650
	24/25	23.094	0	0	4	19	73	100		
SALTA	25/26	266	100	100	100	100	100	100		266
	24/25	50								
STGO. ESTERO		14.500	98	100	100	100	100	100	11.070	3.730
STGO. ESTERO (Quimili)		5.140			71	100	100	100		5.140
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	19.940	41	42	83	100	100	100	11.070	8.870
	24/25	21.390	24	24	78	100	100	100		
TOTAL PAÍS	25/26	1.439.902	0,3	0,3	0,8	1,3	3	7	163.587	84.924
	24/25	1.690.458	0,05	0,40	0,9	2,1	5	9		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	30/10	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521								
	T. fideo	9.300								
Bolívar	T. pan	108.100								
	T. fideo	6.500								
Bragado	T. pan	137.000								
	T. fideo	430								
General Madariaga		41.125								
		187.800								
Junín		59.000								
		229.700								
Pehuajó	T. pan	92.936						3	6.950	2.580
	T. fideo	275								
Pergamino	T. pan	248.470						1		2.485
	T. fideo	2.870								
Pigüé	T. pan	335.000								
	T. fideo	14.000								
Salliqueló	T. pan	151.000						5	100	7.545
	T. fideo	2.500								
Tandil	T. pan	264.700								
	T. fideo	5.794								
Tres Arroyos	T. pan	376.834								
	T. fideo	41.253								
25 de Mayo	T. pan	119.001								
	T. fideo	1.253								
BUENOS AIRES	25/26	2.513.363	0	0	0	0	0	1	7.050	12.609
	24/25	2.620.117	0	0	0	0	0	7		
Laboulaye		90.283						20	4.408	17.175
		293.150					43	79	4.350	228.152
Marcos Juárez	T. pan	50						100	10	40
	T. fideo	110.700					18	61		67.527
Río Cuarto		434.500	2	10	10	21	55	91	40.580	358.467
		2.580					50	79		2.038
San Francisco	T. pan	236.000				7	28	85	27.000	177.650
	T. fideo	1.167.263	1	4	4	9	39	78	76.348	851.049
CÓRDOBA	25/26	959.999	0	3	12	36	53	67		
	24/25									
Paraná	T. pan	245.000		7	17	39	76	93	200	227.664
	T. fideo	150						100		150
Rosario del Tala		474.000			2	20	28	50	25.550	224.225
ENTRE RÍOS	25/26	719.150	0	2	7	27	45	65	25.750	452.039
	24/25	712.200	0	4	15	33	56	76		
General Pico		123.300								
		152.800						3		4.584
Santa Rosa	T. pan	830								
	T. fideo									
LA PAMPA	25/26	276.930	0	0	0	0	0	2	0	4.584
	24/25	268.200	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		112.600	23	52	61	88	97	99		111.474
		310.000				15	46	76		235.600
Cañada de Gómez		187.000					24	67		125.290
		475.700		7	26	48	68	82	1.200	389.090
Casilda		230.000					5	45	3.460	101.943
Rafaela										
Venado Tuerto										
SANTA FE	25/26	1.315.300	2	7	15	28	48	74	4.660	963.397
	24/25	1.263.491	9	18	32	49	75	89		
CATAMARCA	T. pan	20.700	55	90	95	97	100	100	535	20.165
	T. fideo	400	100	100	100	100	100	100	20	380
CORRIENTES		5.000					50	77		3.850
CHACO (Charata)		135.000	39	52	92	100	100	100	500	134.500
		103.600	73	90	99	100	100	100		103.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		7.000	30	70	100	100	100	100		7.000
		2.920	74	90	96	99	100	100		2.920
FORMOSA		66.916	75	95	99	100	100	100		66.916
		9.026	91	100	100	100	100	100		9.026
JUJUY	T. pan	11.600				4	8	38	2.400	3.496
	T. fideo	4.900				7	23	45		2.205
SALTA		68.250	89	100	100	100	100	100	5.200	63.050
		1.850	94	100	100	100	100	100	400	1.450
SAN LUIS	T. pan	392.430	52	52	71	100	100	100	1.225	391.205
	T. fideo	87.120	51	90	99	99	100	100	2.120	85.000
STGO. ESTERO		7.350	51	94	100	100	100	100	284	7.066
STGO. ESTERO (Quimilí)	T. pan									
	T. fideo									
TUCUMÁN										
TOTAL PAÍS	25/26	6.916.068	8	11	15	23	33	47	126.492	3.185.508
	24/25	6.550.169	5	11	19	28	38	48		

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.531.922
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.726.023
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.768.797

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,1	5.533
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.727
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.744

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/11/2025 al 04/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	24	76	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	86	14	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	1	99	-	-	E/A
	LINCOLN	4	96	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	50	50	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	41	59	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	8	92	-	-	-	46	54	-	-	A
	TRES ARROYOS	43	57	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	30	70	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	20	80	-	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	33	67	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	80	20	-	45	50	5	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	35	65	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	4	42	48	6	29	40	25	6	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	61	39	-	-	71	29	-	-	A
	CASILDA	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	-	68	32	-	9	91	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	92	8	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	78	22	42	35	20	3	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	21	79	-	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	19	81	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	8	84	8	-	70	30	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/11/2025 al 04/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	37	63	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	96	4	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	LINCOLN	18	82	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	27	73	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	25	75	-	-	-	-	100	-	-	A
	SALLIQUELÓ	52	48	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	44	56	-	-	-	41	59	-	-	A
	TRES ARROYOS	45	55	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	5	95	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	1	99	-	-	-	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	10	90	-	-	-	6	74	20	-	A/R
	VILLA MARÍA	22	78	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	78	32	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	40	60	-	-	60	40	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	4	50	46	-	22	39	22	17	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	74	26	-	-	85	15	-	-	A
	CASILDA	-	86	14	-	-	23	77	-	-	A
	RAFAELA	-	62	38	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	33	55	12	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	97	3	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 28/11/2025 al 04/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	70	30	-	53	47	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	95	5	23	55	22	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	98	2	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	42	58	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	100	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	74	26	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	63	37	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	72	28	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	99	1	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	85	15	5	90	5	-	E/A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	20	80	39	55	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	50	50	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	6	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	30	70	50	50	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	45	37	27	1	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	67	32	1	-	A
	RAFAELA	-	-	-	-	100	64	36	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

