

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

11 de diciembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 11 de diciembre de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 11/12/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de arroz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Se registraron precipitaciones de más de 100mm acumulados en los últimos 7 días en localidades del NEA: 125mm en Reconquista y 124mm en Pcia. R. Sáenz Peña. Fuera de esta región se destacan los acumulados de 72mm en La Rioja capital, 68mm en Ceres, 62mm en Tinogasta y 60mm en Catamarca capital. En el centro y sur del país los reportes fueron inferiores a 10mm o nulos.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 03/12/2025 al 09/12/2025

Durante el jueves con el avance de un sistema de baja presión en la zona central se esperan precipitaciones en la franja central del país incluyendo las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Córdoba, noreste de La Pampa, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos y NOA. Para el viernes las lluvias se darían en el NEA y NOA principalmente. Durante el domingo, conforme se desplaza el sistema frontal en el país, se esperan acumulados de precipitación en el NOA, Cuyo y de forma aislada también podrían ocurrir en Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires y Entre Ríos. En la semana podrían darse algunas lluvias o posibilidad de nieve en sectores cordilleranos de la Patagonia.

TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días resultó superior a la normal en el centro de Patagonia e inferior a la normal en San Juan, La Rioja y Catamarca. Algunas localidades del NOA reportaron más de 40°C, pero no se llegó a estas máximas en forma generalizada. La estación Trenque Lauquen reportó una máxima de 38°C. En cuanto a las mínimas, no se registraron valores bajo cero. El mínimo reportado fue de 0.5°C en Río Grande.



Anomalia de la temperatura media de la semana del 03/12/2025 al 09/12/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a levemente por debajo de lo normal para esta época. Entre jueves y sábado se esperan temperaturas cálidas, principalmente en la zona centro y norte del país. Además, entre viernes y sábado en varias localidades de Córdoba, sur de Santa Fe, Cuyo y NOA podrían registrar temperaturas máximas iguales o superiores a 35°C. El ingreso durante el sábado y avance de un sistema frontal desde Patagonia, ocasionará un descenso leve en las temperaturas de todo el país entre domingo y martes próximo.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Debido a las recientes lluvias, las reservas se ven aumentadas con respecto a la semana pasada en el noreste de Santa Fe, norte de Entre Ríos y sur de Corrientes.

En la región pampeana las escasas precipitaciones de la semana, sumada a las altas temperaturas, provocaron un desecamiento generalizado.

La zona núcleo pasó de reservas óptimas o excesivas a almacenajes adecuados o incluso regulares, en un rápido retorno a condiciones más normales para la época del año.

En Córdoba y La Pampa se observa un desecamiento más marcado, debido al registro de temperaturas superiores a las normales. El modelo estima reservas escasas en lotes de maíz en La Pampa y déficit leve en el centro de Córdoba.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CÁRTAMO

Se ha completado la cosecha a nivel nacional. Los rendimientos fueron variados con valores que oscilaron entre los 7 y 16 qq/ha.

CEBADA



En el sudoeste, Pigüé comenzó la cosecha, con evaluación del impacto de las heladas de octubre; algunos lotes registran pérdidas importantes, aunque el potencial de rinde se mantiene alto. Bahía Blanca alcanza 8–10 % de avance en el centro y más del 25 % en el norte, con rindes entre 29 y 59 qq/ha. Salliqueló, Adolfo Alsina y Guaminí presentan cosecha sostenida y rendimientos superiores a campañas previas, mientras que en Patagones algunos lotes se destinan a forraje por daños de heladas y estrés hídrico.

Hacia el centro-oeste, Pehuajó progresa sin restricciones, con rendimientos de 35–40 qq/ha y acopio en silos bolsa en zonas de difícil acceso. En Bolívar, la zona de Daireaux presenta variabilidad por heladas de octubre, aunque el estado general sigue siendo favorable.

Al centro-norte transita entre espigazón y llenado de grano, con buena condición general. Pergamino inició la trilla pese a dificultades logísticas, Lincoln avanza 29 % con rendimiento promedio de 34,2 qq/ha y calidad adecuada pero baja proteína, y Bragado mantiene estado muy bueno a excelente. Veinticinco de Mayo muestra avance sostenido, con presión sanitaria por excesos hídricos y bajas temperaturas.

En el sudeste, Tres Arroyos presentan buen llenado y definición de rendimiento hacia el oeste, aunque algunos lotes muestran baja proteína asociada a elevados rindes.

El centro-sur y litoral costero, Tandil evoluciona favorablemente hacia el secado y próxima cosecha. La Plata mantiene buen llenado y perspectivas de rendimiento, mientras que General Madariaga comenzó la labor con resultados cercanos a 45 qq/ha y control sanitario adecuado.





En General Pico, comenzaron a cosecharse los primeros lotes, con rendimientos de 20–26 qq/ha y menores valores en las áreas afectadas por las heladas. Mientras que, en Santa Rosa, el cultivo se encuentra en madurez comercial y la trilla continúa; los lotes dañados en los departamentos Atreuco, Guatraché y Catriló registran rindes de 15–25 qq/ha, con pérdidas del 20–40%, mientras que en las zonas no afectadas los valores se ubican entre 35 y 50 qq/ha. En general, el cultivo muestra buen estado, con presencia simultánea de cuadros afectados y otros con desempeño óptimo.

COLZA

La cosecha se encuentra en las etapas finales. Ya ha finalizado en prácticamente todo el país, quedando superficie por trillarse en la zona de Laboulaye, en la provincia de Córdoba, y lotes en el centro norte de la provincia de Buenos Aires. En esta zona se mantiene el exceso de humedad en los suelos impidiendo el paso de la maquinaria. La buena performance del cultivo arroja resultados que alcanzan hasta los 29 qq/ha.

GARBANZO

La cosecha se encuentra finalizada en la provincia de Córdoba, cerrando con la trilla de los lotes restantes ubicados en el área de la delegación San Francisco. En la zona los rendimientos se ubicaron entre los 18 y 26 qq/ha.

LINO

En la provincia de Entre Ríos, la ausencia de precipitaciones durante la semana informada permitió avanzar con buen ritmo en las labores de cosecha. En la zona de la delegación Paraná, el avance de cosecha representa el 35% del total sembrado, mientras que en el área de la delegación Rosario del Tala esta es del 90%. Los rendimientos son muy variables con valores que van desde los 10 a los 16 qq/ha.



TRIGO



El sudoeste bonaerense avanza hacia el inicio generalizado de la cosecha con ritmos diferenciados según delegación. En Bahía Blanca, el cultivo se encuentra mayoritariamente en madurez y se espera que el grueso de la trilla comience la próxima semana. En la delegación Saliqueló, los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí mantienen un buen avance en la cosecha, con rendimientos superiores a campañas previas, mientras que, en Pellegrini, Saliqueló y Tres Lomas transitan etapas finales y la recolección se intensificará en los próximos días. En Pigüé, comenzó la trilla con la expectativa de cuantificar el impacto de la helada de fines de octubre ocurrida en plena floración.

Hacia el centro oeste, en la delegación Bolívar, la cosecha progresa con buenos resultados generales, aunque en la zona de Daireaux se registra una marcada variabilidad de rendimientos por el impacto irregular de la helada de octubre; en algunos lotes incluso se resembró tras verificar el daño. Pese a ello, la región mantiene promedios productivos favorables, con una calidad algo por debajo de buena. En Pehuajó, la falta de lluvias y las altas temperaturas aceleraron el secado de los lotes, permitiendo un fuerte ritmo de recolección, con acopio en silos bolsa en áreas de difícil circulación y rendimientos consistentemente superiores a 35–40 qq/ha.

Al norte, Bragado registra trigos en muy buen a excelente estado, entrando en madurez y con el inicio de la cosecha. En Lincoln, el cultivo se encuentra en madurez de cosecha, sin problemas sanitarios y con un avance del 19% y rendimientos promedio de 37,3 qq/ha. Pergamino acelera la labor pese a dificultades logísticas y limitaciones de cupos en los puertos, con calidad dentro de los parámetros estándar. En Veinticinco de Mayo, la trilla tomó impulso en los últimos días, acompañada por el aumento de temperaturas que favorece la madurez comercial y permitirá un mayor avance en breve.

En la región sudeste, el cereal transita las últimas etapas de llenado e inicio de madurez.

En el centro-sur y litoral, Tandil presenta solo una proporción minoritaria de los lotes que alcanzó la madurez comercial. En La Plata, el cultivo transita un llenado de grano muy satisfactorio y mantiene expectativas de rendimientos elevados. Hacia el este, en General Madariaga, el cereal se ubica entre el fin de llenado y el inicio de la madurez, con perspectivas productivas muy buenas.





En el norte, San Francisco finaliza la cosecha con rindes que superan las estimaciones iniciales y se ubican entre 30 y 55 qq/ha.

En la región central y sur de la provincia, Marcos Juárez concluyó la campaña con valores excepcionales promedios departamentales de 66–67 qq/ha, mientras Villa María prácticamente finaliza la trilla con rendimientos muy altos, de 50 a 80 qq/ha en secano, acompañados por bajos niveles de gluten y pH. En Río Cuarto, la recolección se encuentra casi terminada, con rindes mejores a los previstos, pero con calidad limitada por baja proteína y predominio de panza blanca. Laboulaye acelera el ritmo de tarea y alcanza un 65% de avance, con rendimientos que se mantienen entre 40 y 60 qq/ha y marcada variabilidad intra-zona.



En Entre Ríos, la cosecha del cereal transita su tramo final con resultados productivos muy destacados, aunque con calidad limitada. En Paraná, la trilla está prácticamente concluida, con rendimientos excepcionalmente altos que alcanzan máximos cercanos a 60 qq/ha y un promedio departamental de 39 qq/ha. Pese al uso generalizado de paquetes tecnológicos adecuados, la calidad del grano resultó inferior a la esperada. En el ámbito de Rosario del Tala, el avance de recolección asciende al 90%. Los cultivares de ciclo largo mostraron un desempeño claramente superior al de ciclos cortos e intermedios, con rendimientos muy por encima de la media histórica. Sin embargo, se registra una caída marcada en la calidad, especialmente en el contenido proteico.



Los lotes se desarrollan con normalidad y la cosecha avanza con rendimientos muy buenos, promediando alrededor de 35 qq/ha.



En General Pico, la trilla de los primeros lotes arroja rendimientos de 25 a

31 qq/ha, con valores inferiores en los cuadros afectados, aunque las perspectivas generales de la campaña se mantienen favorables. En el área de Santa Rosa, el cultivo alcanzó la madurez comercial y la recolección continúa con resultados muy dispares. Los lotes dañados por la helada de octubre rinden apenas 5 a 15 qq/ha y presentan bajo PH y pérdida de calidad comercial, mientras que los no afectados muestran buenos valores, entre 30 y 45 qq/ha. En conjunto, se observan tanto cuadros comprometidos como otros en muy buen estado.



La cosecha progresa con un avance estimado del 88 %. El cultivo presenta estado regular a bueno.



En el norte, en la delegación Avellaneda, la trilla está prácticamente finalizada y se prevé que concluya en los próximos días.

Hacia el centro y sur provincial, la campaña presenta muy buenas condiciones generales del cultivo, aunque con diferencias en rendimiento y calidad. En Casilda, las labores finalizaron con un récord histórico, alcanzando promedios cercanos a 60 qq/ha y lotes que superaron los 80 qq/ha, favorecidos por una adecuada oferta hídrica, ausencia de extremos térmicos y baja presión sanitaria; sin embargo, la calidad se mostró limitada, con proteína de 8–9 % y gluten de 23–24 puntos. En Cañada de Gómez, la cosecha entra en su tramo final tras demoras puntuales por precipitaciones. Rafaela, presenta retrasos en la trilla por humedad, pero mantiene rendimientos elevados de 29–37 qq/ha en el Noroeste, 35–42 qq/ha en el Noreste y 38–55 qq/ha en el Centro Sur, con promedio general de 43 qq/ha y máximos puntuales de 72 qq/ha. Los lotes presentan en su mayoría un estado muy bueno a excelente, sin presencia significativa de plagas ni enfermedades. En Venado Tuerto, la trilla progresa con rendimientos muy buenos a excelentes, aunque nuevamente con baja calidad comercial. Las condiciones climáticas resultan óptimas, consolidando perspectivas de alto rendimiento para el cierre de la campaña.



La cosecha del cereal concluyó tanto en Salta como en Tucumán. En Salta, los rendimientos fueron heterogéneos según la humedad acumulada y el aporte de agua durante el ciclo, aunque en la mayoría de los planteos de secano resultaron aceptables. En Tucumán, la recolección finalizó en toda la provincia y la región, con rendimientos acordes al comportamiento de las precipitaciones a lo largo del cultivo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Chaco prosiguió la siembra en el ámbito de la delegación Charata alcanzando a cubrir el 97% del área total; en tanto que en la de Roque Sáenz Peña sigue sin avanzar, pero se estima que con las últimas lluvias se pueda completar la implantación del cultivo. Los lotes emergidos se desarrollan en etapas vegetativas en muy buenas condiciones, en general.

Las precipitaciones registradas en el norte de la provincia de Santa Fe impidieron un mayor avance de siembra, la que se ubica en el 53%. Las plantas emergidas presentan un buen estado.

Se inició la siembra de algodón en la delegación Quimilí, con un avance del 27%. Hasta el momento se observan buenos nacimientos.

ARROZ

Con la implantación de los últimos lotes pendientes en la provincia de Corrientes y en el departamento San Javier, al norte de Santa Fe, se da por finalizada la siembra de este cultivo en todo el país. El mismo continúa con su desarrollo sin inconvenientes, en etapa de macollaje y sin presencia de plagas ni enfermedades.



GIRASOL



Durante la semana informada se registraron algunas precipitaciones centradas en la zona del centro y noreste provincial. Los milimetrajes caídos fueron variables, pero en muchos casos la ausencia de precipitaciones, ha permitido mejorar las condiciones de piso en las zonas más afectadas por las abundantes lluvias ocurridas en este último período. Sin embargo, todavía se mantienen áreas con excesos de humedad lo que impide avanzar con la siembra, manteniendo una diferencia respecto de la campaña pasada, que a igual fecha se encontraba prácticamente finalizada, mientras que en la actualidad, la superficie sembrada representa el 94% de lo estimado.

El cultivo presenta buen estado general, y no se reporta presencia de plagas o enfermedades. Dada la demora en la siembra se informa menor desarrollo en general.



No se informan incidentes por presencia de plagas o enfermedades, el cultivo prosigue su desarrollo normal, en muy buen estado general. Los lotes más adelantados ya se encuentran ingresando a etapas reproductivas iniciales.



Se ha iniciado la cosecha de los primeros lotes. En la zona de la delegación Charata, especialmente en la zona sur, se adelantaron las labores por la abundante presencia de aves. En esta zona los rendimientos promedian los 14 qq/ha, mientras en la zona centro los rindes oscilan entre los 18 y 20 qq/ha.

En la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo transita etapas que van desde llenado hasta madurez, con algunos lotes en madurez comercial, en donde incipientemente se ha iniciado la recolección,



Las buenas condiciones climáticas que acompañaron al cultivo desde el inicio resulta en planteos con muy buen estado general, en etapas fenológicas que van desde R2 hasta llenado de grano.



Las precipitaciones registradas en la zona de la delegación Santa Rosa, contribuyen a mantener la humedad necesaria para el cultivo que se encuentra en crecimiento. En ambas delegaciones provinciales, el cultivo presenta buen estado general.



En el norte provincial, en la zona de la delegación Avellaneda, se registraron abundantes precipitaciones que demorarán la cosecha de los primeros lotes que ya se encuentran en madurez comercial, hasta que se den las condiciones de piso adecuadas.

En Rafaela, las buenas condiciones hídricas, permiten al cultivo transitar sin inconvenientes las etapas de botón floral, formación y llenado de semillas. El cultivo presenta muy buenas condiciones generales sin presencia de plagas o enfermedades.

En la zona centro sur de la provincia, el cultivo presenta excelentes condiciones y se encuentra en etapas que van desde V8 hasta llenado de granos. Se reporta presencia de roya blanca y chinche sanguinolenta para lo que se realizan los tratamientos correspondientes a la vez que se realizan fertilizaciones foliares.



El cultivo implantado en la zona de Quimilí, presenta buen estado general, favorecido por las ultimas precipitaciones.

MAÍZ



En el norte provincial, los maíces tempranos presentan muy buen aspecto, alcanzando muy buena altura e iniciando la etapa de floración, para lo cual cuentan con disponibilidad de nutrientes y humedad suficiente. Se da por finalizada la siembra en el ámbito de las delegaciones Pergamino y Salliqueló. En el resto de la provincia continúa la implantación de maíces tardíos y de segunda.

En la zona centro-norte los maíces tempranos se encuentran entre las etapas vegetativas V4 y V8 e inicio de floración dependiendo de la fecha de siembra. Su estado general es muy bueno a excelente.

En la zona sur, el cultivo presenta un buen crecimiento vegetativo con adecuada humedad edáfica.



Los maíces tempranos presentan un muy buen desarrollo foliar y sanidad, en etapa de floración los más adelantados. Avanza la siembra de los maíces tardíos y de segunda, con buenas emergencias.



Los lotes de maíz de primera se encuentran iniciando las etapas reproductivas, con excelente desarrollo vegetativo. Se observan algunos planteos más adelantados que ya se encuentran en grano lechoso. Continúa, lentamente, la siembra de lotes de segunda.



Los maíces tempranos se encuentran en etapas V10 a V12 en buenas condiciones. Continúa la siembra de los maíces tardíos y se inició la de los maíces de segunda.



En la zona centro-norte, las precipitaciones y el aumento de la temperatura hacen que los maíces tempranos se encuentren en condiciones buenas a excelentes, en su mayoría, en etapa de floración, con los más adelantados en llenado de granos. No se observa presencia de plagas ni enfermedades que afecten al cultivo. A medida que los suelos permitan la entrada de maquinaria comenzarán a sembrarse los maíces de segunda.

En la zona sur, se observan maíces que ingresaron en la etapa de floración con humedad adecuada. El índice de área foliar logrado en la fase vegetativa previa ha sido óptimo. En los próximos días comenzará la siembra de maíces de segunda y tardíos.



En el área de la delegación Quimilí, los pocos lotes del maíz de primavera sembrados presentan buenos nacimientos y crecimiento, con adecuada humedad en los perfiles.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, la siembra se encuentra prácticamente finalizada, y solamente quedan por sembrarse lotes en la zona de Bolívar, que lentamente comienza a recuperar el estado del piso de los lotes.

En la zona de San Francisco, en la provincia de Córdoba, continúan registrándose precipitaciones con valores que van desde los 20 a los 40mm. Estas resultan muy beneficiosas para la mejora del estado hídrico de los suelos, aunque ralentizan el avance de las tareas.

Los primeros lotes sembrados encuentran en activo crecimiento con buen estado general.

SOJA



BUENOS AIRES

Continúan las labores de siembra, y se mantiene el retraso respecto al avance registrado en la campaña anterior. Actualmente el porcentaje de avance es de 52% sobre el área estimada, mientras que en la previa fue de 66%. Las precipitaciones registradas durante la semana fueron puntuales, y en gran parte de la superficie lentamente comienzan a mejorar las condiciones de piso, aunque las zonas más afectadas todavía se mantienen excesos hídricos.

La emergencia de los primeros lotes fue buena, y las sojas de primera transitan etapas vegetativas con los lotes más adelantados ya cubriendo el entresurco.

Respecto de la soja de segunda ocupación, se avanza con la siembra a medida que se desocupan lotes de cultivos de cosecha fina.

CÓRDOBA

Se prosigue avanzando con la siembra de sojas de primera y a medida que se van desocupando lotes de cultivos de cosecha fina y si las condiciones de humedad lo permiten, también se avanza con la implantación de las sojas de segunda. Los primeros lotes sembrados presentan buenos nacimientos logrando buenos stands de plantas.

ENTRE RÍOS

La siembra de soja de primera se encuentra prácticamente finalizada. La humedad edáfica es adecuada lo que permite buenas emergencias y buen desarrollo inicial. Para las sojas de segunda, en la zona de la delegación Paraná, el avance en las labores se encuentra restringido por cuestiones logísticas, mientras que en la zona de Rosario del Tala, se intensificaron las tareas de siembra aprovechando la ventana sin precipitaciones.

LA PAMPA

Se registraron precipitaciones en todo el ámbito provincial, favoreciendo el estado de humedad edáfico permitiendo un buen avance de siembra. Los

primeros lotes sembrados se encuentran en emergencia en buen estado general.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones de variado milimetraje que alcanzaron hasta los 120mm, lo que favoreció el estado hídrico de los suelos permitiendo un buen avance en las labores de siembra de soja de primera.



En el norte provincial, en la zona de la delegación Avellaneda, se registraron abundantes precipitaciones en poco tiempo provocando planchado de suelos lo que conlleva a labores adicionales y resiembras.

En Rafaela se continúa avanzando con la siembra y se presenta algo demorada por las precipitaciones ocurridas en los últimos días. Restan escasos lotes para alcanzar la superficie intencionada de soja de primera, aunque se mantienen lotes en áreas bajas con anegamientos temporales. Se avanza con la siembra de soja de segunda a medida que se van desocupando lotes de cosecha fina.


Hacia el sur provincial abarcando las delegaciones Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto, se completó la siembra de soja de primera obteniéndose adecuados stands de plantas y buenas emergencias. El estado general es muy bueno. Se realizan aplicaciones para el control de malezas. Con respecto a la soja de segunda, se avanza en la implantación en función de la cosecha de trigo. El ritmo de avance de las labores es moderado dado el importante volumen de rastrojos.

SORGO GRANÍFERO

En Buenos Aires, se completó aproximadamente el 73 % del área sembrada. Los sorgos de siembra temprana en Pergamino se encuentran próximos a floración, con muy buen estado general, altura adecuada, color verde intenso y buena disponibilidad de humedad y nutrientes. En Laboulaye, el sorgo granífero de primera presenta un 70 % del área sembrada con buena emergencia. En Cañada de Gómez y Rafaela la siembra está completa, con muy buenas emergencias, buen desarrollo vegetativo y sin presencia de plagas ni enfermedades. Finalmente, en Rosario del Tala alcanza un avance estimado del 90 %, pese a que la prioridad de siembra se centró en la soja.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %
CATAMARCA	350	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	800			10	60	100	100
San Francisco	1.000					100	100
Villa María	400		10	20	50	70	80
CÓRDOBA	2.200	0	2	7	31	95	96
Charata	82.000	38	45	50	73	86	97
Pcia. R. S. Peña	47.900	46	58	63	70	70	70
CHACO	129.900	41	50	55	72	80	87
FORMOSA	4.000	35	60	75	80	80	90
SALTA	12.550	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	4.050	0	13	35	57	68	89
SANTA FE	219.200	11	12	13	35	43	53
Stgo. del Estero	82.740						
Stgo. del Estero (Quimilí)	142.060					1	27
SANTIAGO DEL ESTERO	224.800	0	0	0	0	1	17
TOTAL PAÍS	597.050	13	16	18	30	35	46
	25/26						
	24/25	7	18,0	24	32	47	77

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE ARROZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12
			%	%	%	%	%	%
CORRIENTES	LA	11.000	50	76	87	98	99	100
	LF	73.000	68	85	93	99	99	100
T. CORRIENTES		84.000	65	84	92	99	99	100
R. S. Peña	LF	6.500	85	100	100	100	100	100
T. CHACO		6.500	85	100	100	100	100	100
PARANA	LA	2.900	100	100	100	100	100	100
	LF	19.450	100	100	100	100	100	100
T. PARANÁ		22.350	100	100	100	100	100	100
R. DEL TALA	LA	5.000	90	100	100	100	100	100
	LF	25.500	90	100	100	100	100	100
T. R.DEL TALA		30.500	90	100	100	100	100	100
T. ENTRE RÍOS		52.850	95	100	100	100	100	100
FORMOSA	LF	14.400	88	100	100	100	100	100
T. FORMOSA		14.400	88	100	100	100	100	100
AVELLANEDA	LA	1.500	40	50	90	98	98	100
	LF	15.000	75	85	95	99	99	100
T. AVELLANEDA		16.500	72	82	95	99	99	100
RAFAELA	LA	350	75	100	100	100	100	100
	LF	14.300	100	100	100	100	100	100
T. RAFAELA		14.650	99	100	100	100	100	100
T. SANTA FE		31.150	85	90	97	99	99	100
TOTAL PAÍS	LA	20.750	65	83	92	99	99	100
	LF	168.150	81	92	97	99	100	100,0
TOTAL PAÍS	25/26	188.900	79	91	96	99	99,5	100
	24/25	232.125	76	89	95	99	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %
Bahía Blanca	5.900	30	70	90	95	100	100
Bolívar	85.648	43	46	58	68	78	88
Bragado	9.920	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	89.100	37	69	93	100	100	100
Junín	6.350		15	49	96	100	100
La Plata	18.000	24	45	50	55	75	80
Lincoln	70.500	19	39	60	96	100	100
Pehuajó	102.787	86	91	91	90	92	93
Pergamino	6.000	9	50	100	100	100	100
Pigüé	100.000	20	25	30	35	70	74
Salliqueló	171.000	56	70	86	100	100	100
Tandil	186.555	75	83	90	92	95	95
Tres Arroyos	304.339	39	74	85	87	89	95
25 de Mayo	72.117	35	55	82	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	1.228.216	49	67	79	86	92	94
24/25	1.170.747	52	71	84	94	98	100
Laboulaye	106.390	88	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	49.300	97	100	100	100	100	100
Río Cuarto	19.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	90.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	28.350	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	293.040	95	100	100	100	100	100
24/25	266.667	56	91	96	96	97	97
Paraná	13.020	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	100	100	100	100	100	100
24/25	27.320	100	100	100	100	100	100
General Pico	190.000	35	55	75	100	100	100
Santa Rosa	120.000	65	90	95	100	100	100
LA PAMPA 25/26	310.000	47	69	83	100	100	100
24/25	290.900	35	47	61	84	100	100
Avellaneda	208.400	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	8.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	150.900	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800	80	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	382.100	99,9	100	100	100	100	100
24/25	330.000	96	96	100	100	100	100
CATAMARCA	100	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	225.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	172.550	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	114.200	83	88	96	100	100	100
STGO. ESTERO	5.200						100
STGO. ESTERO (Quimilí)	63.850	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	2.830.535	70	81	88	94	96	97
24/25	2.387.833	60	75	84	94	99	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	22.600	23	53	70	80	95	100
Bolívar	256.500	36	40	51	61	70	75
Bragado	148.750	62	62	62	66	66	74
General Madariaga	154.000	26	38	49	61	72	81
Junín	189.000	60	70	70	81	90	90
La Plata	58.000	32	46	50	55	65	70
Lincoln	320.000	45	45	45	45	56	83
Pehuajó	409.592	39	39	53	77	80	83
Pergamino	171.000	62	62	72	82	92	100
Pigüé	208.000	15	20	25	30	50	90
Salliqueló	301.000	31	52	74	92	100	100
Tandil	366.354	48	63	69	69	74	86
Tres Arroyos	414.514	25	45	55	58	60	74
25 de Mayo	167.871	18	18	23	28	47	62
BUENOS AIRES	25/26	38	46	55	64	72	83
	24/25	42	50	62	71	82	90
Laboulaye	532.590	25	25	35	45	60	70
Marcos Juárez	445.250	87	92	93	93	94	98
Río Cuarto	900.000	35	35	35	40	47	61
San Francisco	561.000	24	24	28	31	34	48
Villa María	440.000	27	37	39	49	59	66
CÓRDOBA	25/26	38	40	43	49	56	67
	24/25	28	33	38	46	54	68
Paraná	114.150	84	84	84	84	84	84
Rosario del Tala	390.000	84	84	84	84	85	86
ENTRE RÍOS	25/26	84	84	84	84	85	86
	24/25	87	88	88	89	90	93
General Pico	525.000	35	35	35	45	50	70
Santa Rosa	250.000	42	43	43	52	73	91
LA PAMPA	25/26	37	38	38	47	57	77
	24/25	27	32	39	52	64	76
Avellaneda	134.560	19	20	20	20	20	21
Cañada de Gómez	192.475	85	85	85	85	85	85
Casilda	159.000	75	75	75	75	75	75
Rafaela	362.400	84	84	84	84	84	84
Venado Tuerto	235.500	80	85	87	90	92	92
SANTA FE	25/26	74	75	76	76	77	77
	24/25	62	69	74	75	76	83
CATAMARCA	12.600	33	33	33	33	34	35
CORRIENTES	10.220	89	89	96	96	96	96
CHACO (Charata)	110.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISIONES	33.000	60	65	70	75	75	75
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200	18	18	22	35	48	66
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200		1	8	8	8	8
TUCUMÁN	71.230	1	1	1	1	3	6
TOTAL PAÍS	25/26	38	41	46	51	57	66
	24/25	34	40	46	53	60	69

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %
Bolivar	2.165	1	4	11	21	31	41
Bragado	2.800						
Junín	3.900			5	58	100	100
Lincoln	40.000	22	41	64	94	99	100
Pehuajó	42.600			47	91	100	100
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820	47	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	99.285	9	17	47	80	88	89
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445	25	50	65	85	98	100
Marcos Juárez	28.250	50	80	97	100	100	100
Río Cuarto	87.000	80	100	100	100	100	100
San Francisco	18.000					78	82
Villa María	58.700	8	21	30	49	59	98
CÓRDOBA	289.395	39	59	68	78	90	98
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	21.980	10	20	50	90	100	100
Santa Rosa	1.354				10	80	100
LA PAMPA	23.334	10	19	47	85	99	100
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	11.900	58	69	91	100	100	100
SANTA FE	19.000	60	85	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.550	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	31	47	63	79	89	95
	24/25	42,0	69	79	88	96	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12
			%	%	%	%	%	%
Bolívar	1ª	228.500	8	11	21	31	41	61
	2ª	122.600						6
Bragado	1ª	279.000	2	2	20	30	60	80
	2ª	216.960						
General Madariaga	1ª	36.000			28	50	61	75
	2ª	42.900						
Junín	1ª	339.800		7	43	84	96	100
	2ª	181.000						13
La Plata	1ª	57.000	5	15	20	30	45	60
	2ª	30.000						
Lincoln	1ª	480.000	19	37	60	81	98	100
	2ª	207.000						4
Pehuajó	1ª	491.300	5	10	48	81	89	91
	2ª	121.700						4
Pergamino	1ª	430.000	16	54	87	98	100	100
	2ª	302.000			1	4	7	20
Pigüé	1ª	100.000				5	20	20
	2ª	80.000						
Salliqueló	1ª	160.000			1	8	16	34
	2ª	58.000						
Tandil	1ª	227.289			4	28	71	81
	2ª	322.711						
Tres Arroyos	1ª	160.410	14	39	40	40	41	45
	2ª	295.287						0
25 de Mayo	1ª	302.493	3	18	33	63	73	83
	2ª	135.393						
BUENOS AIRES	25/26	5.407.343	4	12	25	38	46	52
	24/25	5.487.037	12	27	39	49	57	66
Laboulaye	1ª	478.986	25	40	50	75	85	100
	2ª	105.143						20
Marcos Juárez	1ª	650.900	48	55	84	99	100	100
	2ª	248.000				4	21	43
Río Cuarto	1ª	886.000	6	15	61	98	100	100
	2ª	70.500				1	3	32
San Francisco	1ª	885.000				20	45	77
	2ª	218.000						
Villa María	1ª	602.600	4	23	32	47	60	77
	2ª	211.200						10
CÓRDOBA	25/26	4.356.329	12	19	35	54	63	76
	24/25	4.614.734	17	33	44	55	63	80
Paraná	1ª	168.000	46	58	72	88	97	99
	2ª	195.000					16	29
Rosario del Tala	1ª	333.000	9	14	30	40	90	100
	2ª	450.000				5	30	60
ENTRE RÍOS	25/26	1.146.000	10	13	19	26	55	72
	24/25	1.251.450	18	26	34	51	54	69

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	330.000		10	20	50	70	95
	2ª	39.000						
Santa Rosa	1ª	73.300		2	5	39	90	100
	2ª	6.700						12
LA PAMPA	25/26	449.000	0	8	16	43	66	86
	24/25	406.900	7	12	25	57	90	92
Avellaneda	1ª	185.700	0	0,3	0,4	0,7	1,2	3,3
	2ª	77.400					2	7
Cañada de Gómez	1ª	550.000	6	28	30	90	100	100
	2ª	310.000				12	32	66
Casilda	1ª	493.000	24	54	86	100	100	100
	2ª	198.000					22	70
Rafaela	1ª	466.600	10	26	48	76	91	98
	2ª	435.800				17	30	41
Venado Tuerto	1ª	350.000	50	75	85	100	100	100
	2ª	205.000				2	8	15
SANTA FE	25/26	3.271.500	11	25	34	55	65	74
	24/25	3.389.223	14	30	47	63	68	80
CATAMARCA	1ª	21.100				3	7	17
	2ª	20.200				2	4	14
CORRIENTES	1ª	3.300	84	97	98	100	100	100
	2ª	4.200						13
CHACO (Charata)	1ª	195.000						
	2ª	105.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	210.000						
	2ª	75.000						
FORMOSA	1ª	18.000						
	2ª	4.000						
JUJUY	1ª	3.053						
	2ª	4.205						
MISSIONES		4.500	24	59	83	100	100	100
SALTA	1ª	282.120						
	2ª	26.003						
SAN LUIS	1ª	210.000	23	32	56	69	79	90
	2ª	2.000						30
STGO. ESTERO	1ª	231.870						1
	2ª	131.820						2
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800				1	4	4
	2ª	268.500						
TUCUMÁN	1ª	103.600				2	5	15
	2ª	78.300				2	5	15
TOTAL PAÍS	25/26	17.367.743	7	15,0	25	39	49	58
	24/25	17.994.965	12	25,0	36	47	54	66

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	06/11 %	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %
Bahía Blanca	14.700			7	33	54	75
Bolívar	3.250	7	9	19	29	39	49
Bragado	1.550			100	100	100	100
General Madariaga	1.000						100
Junín	7.400			16	70	100	100
La Plata	14.500	5	11	18	23	35	40
Lincoln	24.700		12	34	81	97	100
Pehuajó	2.672			100	100	100	100
Pergamino	10.500	63	63	63	74	86	100
Pigüé	9.000					18	18
Salliqueló	8.100			2	2	6	6
Tandil	4.300	25	25	28	47	73	85
Tres Arroyos	5.325	20	47	60	64	71	84
25 de Mayo	7.752	24	45	77	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	114.749	10	16	31	52	66	73
24/25	116.248	21	42	54	67	82	89
Laboulaye	10.478		10	30	40	55	70
Marcos Juárez	24.950	67	70	79	90	91	96
Río Cuarto	16.700			2	3	100	100
San Francisco	85.000						18
Villa María	34.700	10	30	40	50	63	73
CÓRDOBA 25/26	171.828	12	17	22	26	39	52
24/25	191.632	15	22	30	40	54	73
Paraná	35.500	85	86	89	90	95	96
Rosario del Tala	43.000	50	60	70	70	80	93
ENTRE RÍOS 25/26	78.500	66	72	79	79	87	94
24/25	108.500	55	70	81	86	87	90
General Pico	12.900				20	40	70
Santa Rosa	14.500				21	50	97
LA PAMPA 25/26	27.400		0	0	21	45	84
24/25	26.390		4	8	22	78	91
Avellaneda	52.000	2	3,0	5	20	36	37
Cañada de Gómez	15.000	4	25	27	44	81	98
Casilda	15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	68.300	55	82	94	100	100	100
Venado Tuerto	5.000	50	85	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	155.300	37	52	59	68	77	79
24/25	222.702	47	61	71	73	74	83
CATAMARCA	1.900						
CORRIENTES	6.000			51	100	100	100
CHACO (Charata)	45.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	23.820		21	53	62	72	91
STGO. ESTERO	73.300						
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560						
TUCUMÁN	14.200				1	1	2
TOTAL PAÍS 25/26	915.884	15	21	26	33	40	46
24/25	1.005.799	21	30	37	42	48	56

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca		60.584				5	17	28	12.850	13.366
Bolívar		87.500					1	16	700	13.888
Bragado		25.790					1	1	14.020	118
General Madariaga		12.500						7		875
Junín		10.600						80		8.480
La Plata		5.000								
Lincoln		14.500						29	3.294	3.250
Pehuajó		40.722					3	17	18.594	3.762
Pergamino		13.530					10	82		11.095
Pigüé		239.000						5	25.000	10.700
Salliqueló		85.000					12	25	34.300	12.675
Tandil		249.361								
Tres Arroyos		401.749				1	5	11		44.192
25 de Mayo		19.835					10	25	2.182	4.413
BUENOS AIRES	25/26	1.265.671	0	0	0	1	3,3	11	110.940	126.813
	24/25	1.502.660	0	0	0	2	5,3	21		
Laboulaye		2.775							2.775	
Marcos Juárez		9.600				6	53	100	4.710	4.890
Río Cuarto		3.500				44	100	100		3.500
San Francisco		4.000			20	50	71	100	900	3.100
Villa María		2.700					85	100	1.000	1.700
CÓRDOBA	25/26	22.575	0	0	5	26	74	100	9.385	13.190
	24/25	26.364	5	19	39	55	88	100		
Paraná		1.650					100	100		1.650
Rosario del Tala		7.000		30	50	96	100	100	900	6.100
ENTRE RÍOS	25/26	8.650	0	23	39	76	100	100	900	7.750
	24/25	8.500	7	14	43	87	100	100		
General Pico		22.300						20		4.460
Santa Rosa		80.000					10	50	58.530	10.735
LA PAMPA	25/26	102.300	0	0	0	0	5	35	58.530	15.195
	24/25	108.400	0	0	0	0	5	28		
Avellaneda		0								
Cañada de Gómez		4.000			32	95	100	100		4.000
Casilda		2.500				36	94	100		2.500
Rafaela		4.000	24	65	100	100	100	100	1.700	2.300
Venado Tuerto		10.000			8	90	100	100	2.000	8.000
SANTA FE	25/26	20.500	3	9	25	85	99	100	3.700	16.800
	24/25	23.094	0	4	19	73	100	100		
SALTA	25/26	266	100	100	100	100	100	100		266
	24/25	50						100		
STGO. ESTERO		14.500	100	100	100	100	100	100	11.070	3.730
STGO. ESTERO (Quimili)		5.140		71	100	100	100	100		5.140
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	19.940	42	83	100	100	100	100	11.070	8.870
	24/25	21.390	24	78	100	100	100	100		
TOTAL PAÍS	25/26	1.439.902	0,3	0,8	1,3	3,1	7	15	194.525	188.884
	24/25	1.690.458	0,40	0,90	2,1	4,8	9	25		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	06/11	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521						1	6.930	716
	T. fideo	9.300						3		279
Bolívar	T. pan	108.100						4	1.200	4.276
	T. fideo	6.500						3		195
Bragado	T. pan	137.000						20		27.400
	T. fideo	430						100		430
General Madariaga		41.125								
Junín		187.800						57		107.046
La Plata		59.000								
Lincoln		229.700						19	7.662	42.662
Pehuajó	T. pan	92.936					3	15	6.950	12.898
	T. fideo	275						100		275
Pergamino	T. pan	248.470					1	48		119.266
	T. fideo	2.870						29		832
Pigüé	T. pan	335.000						5	3.000	16.600
	T. fideo	14.000						5		700
Salliqueló	T. pan	151.000					5	15	100	22.635
	T. fideo	2.500								
Tandil	T. pan	264.700								
	T. fideo	5.794								
Tres Arroyos	T. pan	376.834								
	T. fideo	41.253								
25 de Mayo	T. pan	119.001						5	1.201	5.890
	T. fideo	1.253								
BUENOS AIRES		25/26	0	0	0	0	1	15	27.043	362.100
		24/25	0	0	0	0	7	22		
Laboulaye		90.283					20	65	4.408	55.819
Marcos Juárez	T. pan	293.150				43	79	100	4.350	288.800
	T. fideo	50					100	100		
Río Cuarto		110.700				18	61	76		84.132
San Francisco	T. pan	434.500	10	10	21	55	91	96	39.580	379.123
	T. fideo	2.580				50	79	100		
Villa María		236.000			7	28	85	96	34.000	193.920
CÓRDOBA		25/26	4	4	9	39	78	93	82.348	1.004.414
		24/25	3	12	36	53	67	85		
Paraná	T. pan	245.000	7	17	39	76	93	97	200	237.456
	T. fideo	150					100	100		
Rosario del Tala		474.000		2	20	28	50	90	25.550	403.605
ENTRE RÍOS		25/26	2	7	27	45	65	92	25.750	641.211
		24/25	4	15	33	56	76	87		
General Pico		123.300						10		12.330
Santa Rosa	T. pan	152.800					3	30		45.840
	T. fideo	830						15		
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	2	21	0	58.295
		24/25	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		112.600	52	61	88	97	99	99		111.474
Cañada de Gómez		310.000			15	46	76	95		294.500
Casilda		187.000				24	67	100		187.000
Rafaela		475.700	7	26	48	68	82	93	1.200	441.285
Venado Tuerto		230.000				5	45	85	3.460	192.559
SANTA FE		25/26	7	15	28	48	74	94	4.660	1.226.818
		24/25	18	32	49	75	89	99		
CATAMARCA	T. pan	20.700	90	95	97	100	100	100	535	20.165
	T. fideo	400	100	100	100	100	100	100	20	380
CORRIENTES		5.000				50	77	91		4.550
CHACO (Charata)		135.000	52	92	100	100	100	100	500	134.500
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		103.600	90	99	100	100	100	100		103.600
FORMOSA		7.000	70	100	100	100	100	100		7.000
JUJUY		2.920	90	96	99	100	100	100		2.920
SALTA	T. pan	66.916	95	99	100	100	100	100		66.916
	T. fideo	9.026	100	100	100	100	100	100		9.026
SAN LUIS	T. pan	11.600			4	8	38	83	2.500	7.553
	T. fideo	4.900			7	23	45	90		4.410
STGO. ESTERO	T. pan	68.250	100	100	100	100	100	100	5.200	63.050
	T. fideo	1.850	100	100	100	100	100	100	400	1.450
STGO. ESTERO (Quimilí)		392.430	52	71	100	100	100	100	1.225	391.205
TUCUMÁN	T. pan	87.120	90	99	99	100	100	100	2.120	85.000
	T. fideo	7.350	94	100	100	100	100	100	284	7.066
TOTAL PAÍS		25/26	11	15	23	33	47	62	152.585	4.201.628
		24/25	11	19	28	38	48	60		

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.531.922
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.726.023
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.768.797

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,1	5.533
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.727
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.744

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 05/12/2025 al 11/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	86	14	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	70	30	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	14	86	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	7	93	-	-	-	48	52	-	-	A
	TRES ARROYOS	12	88	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	100	-	-	-	30	70	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	9	91	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	10	82	9	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	81	19	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	18	78	4	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	40	60	-	45	50	5	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	4	33	56	7	29	40	24	7	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	20	33	47	-	71	29	-	-	A
	CASILDA	-	20	80	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	-	33	67	-	57	43	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	100	-	-	-	92	8	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	66	34	44	36	17	3	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	70	30	-	55	45	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 05/12/2025 al 11/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	17	83	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	50	50	-	-	-	96	4	-	-	E/A
	BRAGADO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	50	50	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	LINCOLN	40	60	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	8	92	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	50	50	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	33	67	-	-	-	-	90	10	-	A
	TANDIL	32	68	-	-	-	35	65	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	21	79	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	5	95	-	-	-	12	88	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	20	70	10	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	2	34	64	-	-	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	11	89	-	-	-	6	75	20	-	A/R
	VILLA MARÍA	23	71	6	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	36	43	21	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	30	70	-	-	60	40	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	45	55	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	3	46	51	-	27	42	18	13	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	50	32	18	-	85	15	-	-	A
	CASILDA	-	36	64	-	-	23	77	-	-	A
	RAFAELA	-	15	65	20	-	59	41	-	-	A
	VENADO TUERTO	8	92	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	26	55	19	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	39	61	0	0	0	0	100	0	0	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	97	3	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 05/12/2025 al 11/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	30	70	-	53	47	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	48	52	21	56	23	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	100	-	30	70	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	71	29	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	20	80	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	49	51	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	83	17	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	20	80	5	90	5	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	39	55	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	7	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	50	50	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	45	38	16	1	A/R
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	64	32	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	100	65	35	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

