

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

18 de diciembre de 2025



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 18 de diciembre de 2025

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 18/12/2025
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cártamo, Cebada, Colza, Garbanzo, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de girasol 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En los últimos 7 días se registraron precipitaciones dispares, con mayores acumulados en el norte del país: 76mm en Iguazú, 70mm en Rivadavia. Otro máximo se registró entre Santa Fe y Entre Ríos: 69mm en Rosario, 63mm en Victoria. Más al sur, el mapa muestra un máximo local de 56mm en Tres Arroyos. En Patagonia y Cuyo, las lluvias resultaron escasas o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 10/12/2025 al 16/12/2025

Durante el jueves se esperan precipitaciones aisladas en sectores de Cuyo y NOA. A partir del viernes y hasta el lunes, conforme se desplaza el sistema de baja presión, se van a mantener las condiciones inestables en el centro y norte del país, lo que podría generar lluvias de diversa intensidad en Mendoza, San Luis, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, NOA y NEA.

TEMPERATURAS

La temperatura media de los últimos 7 días no se apartó demasiado de lo normal. Solo en Mendoza se aprecia una zona más cálida y en Misiones más fría. Las máximas reportadas solo alcanzaron los 40°C en Rivadavia (Salta). En gran parte del centro y norte del país se superaron los 35°C, pero eso no es inusual para diciembre. En cuanto a las mínimas, no se reportaron valores negativos. Los registros más bajos son de 1.9°C en El Calafate y Río Grande.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 10/12/2025 al 16/12/2025

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a levemente superiores a lo normal en el centro. En el resto del país, se esperan marcas térmicas normales. En el norte se prevén temperaturas cálidas entre jueves y domingo y en este mismo periodo varias localidades del NOA y NEA van a registrar máximas sobre 35°C. A partir del lunes y hasta el martes se espera un descenso debido a la llegada de un sistema de baja presión. En la zona central y sur se esperan temperaturas altas entre jueves y sábado y conforme avanza el sistema de baja presión, se espera un leve descenso de las temperaturas entre sábado y domingo, principalmente en la zona centro-este del país y sur de Patagonia. A partir del lunes y hasta el martes se espera que las temperaturas aumenten en la zona centro y norte de Patagonia y algunas localidades del sur de Córdoba y Santa Fe, podrían registrar máximas sobre 35°C durante el martes.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



En el sudoeste bonaerense, las delegaciones de Pigüé y Salliqueló alcanzaron un progreso de cosecha del 50%, sin mayores inconvenientes y con rendimientos que superan la media de campañas anteriores. En Bahía Blanca, las condiciones fueron propicias para la trilla, alcanzándose un progreso promedio superior al 40%, con un rendimiento medio cercano a los 35 qq/ha; no obstante, se observan marcados contrastes, con algunos lotes del sur afectados por heladas que no superan los 10 qq/ha, mientras que hacia el noreste se destacan rindes excepcionales de hasta 55–58 qq/ha.

Hacia el centro oeste, en Pehuajó, las lluvias de la semana no detuvieron la trilla, que se encuentra muy avanzada, aunque persisten dificultades puntuales por anegamientos y estado de caminos. En Bolívar, avanza la cosecha, con rendimientos en general muy buenos, que alcanzan valores cercanos a los 50 qq/ha en los mejores ambientes, mientras que la calidad del grano se ubica entre regular y buena.

Al norte, en Pergamino, la trilla fue muy rápida, aunque condicionada por limitaciones logísticas que obligaron al embolsado de parte de la producción, con calidad en general buena. Lincoln, tiene un avance que ronda el 80%, con rindes promedio cercanos a 35 qq/ha y buen estado sanitario, aunque con algunos inconvenientes de calidad por proteína. En Bragado, las lluvias recientes provocaron demoras temporarias, pero las buenas condiciones permitieron retomar la cosecha, con cultivos en madurez fisiológica y estado muy bueno a excelente. Veinticinco de Mayo, muestra un progreso significativo, con rendimientos promedio favorables.

En el sudeste, las lluvias y el descenso térmico favorecieron el llenado final del cereal, aunque se registraron daños puntuales por granizo en lotes próximos a cosecha en algunas zonas de Tres Arroyos, San Cayetano y Necochea.

Al centro sur y el litoral costero de la provincia, la delegación Tandil, continúa la cosecha, con avances significativos y rendimientos elevados que, según la zona, oscilan entre 50 qq/ha y valores superiores a 70 qq/ha. En la delegación La Plata, las precipitaciones recientes, no afectaron el buen estado del cultivo, con la mayoría de los lotes en llenado de granos y algunas parcelas iniciando la transición hacia la madurez, con buenas perspectivas de rinde.





En General Pico, la cosecha avanza cerca del 70%, con rindes de 20–26 qq/ha, aunque los lotes afectados por heladas de fines de octubre presentan menores resultados. En Santa Rosa el cultivo se encuentra en madurez comercial y continúa la cosecha, con rindes variables según el impacto de la helada. En lotes afectados se registran valores de 15 a 25 qq/ha, mientras que en aquellos no alcanzados los rendimientos oscilan entre 35 y 50 qq/ha. En general, el estado del cultivo es bueno, aunque se observa marcada heterogeneidad entre cuadros.

COLZA

Con la finalización de la cosecha en la delegación Rosario del Tala, se dio por concluida la cosecha a nivel nacional.

GARBANZO

Finalizó la cosecha del cultivo, con rendimientos variables según la humedad acumulada, en San Francisco los rindes se ubicaron entre 18 y 26 qq/ha.

TRIGO



Al sudoeste bonaerense, en Bahía Blanca, la cosecha comenzó hace algunos días, el cultivo se encuentra mayoritariamente en madurez y se prevé que el grueso de la trilla comience en los próximos días. En la delegación Salliqueló, los partidos de Adolfo Alsina y Guaminí mantienen un buen avance de cosecha, con rendimientos superiores a los de campañas previas, mientras que, en Pellegrini, Salliqueló y Tres Lomas la cosecha continúa a buen ritmo. En Pigüé, la cosecha progresa adecuadamente en un 50%.



Hacia el centro oeste, en la delegación Bolívar, progresa la trilla a muy buen ritmo en función de la disponibilidad de maquinaria. Los rendimientos resultan en general excelentes, superando los 40 qq/ha en sectores de media loma a loma, mientras que en áreas afectadas por anegamientos temporarios o permanentes se registran pérdidas de superficie; la calidad del grano se ubica entre regular y buena. En la delegación Pehuajó, la cosecha se encuentra muy avanzada en la mayoría de los partidos, aunque persisten dificultades puntuales de acceso en sectores de Pehuajó y Carlos Casares. No se constataron superficies perdidas del cereal en el partido de Pehuajó, ajustándose los registros previos, y los rendimientos se mantienen en niveles favorables.

En el norte, Bragado tuvo lluvias recientes que generaron demoras temporarias de cosecha, aunque el cultivo evoluciona favorablemente, con rendimientos muy buenos y superiores a los promedios zonales, si bien la calidad resulta inferior a la de campañas anteriores. En Lincoln, la trilla progresa con buen ritmo, alcanzando un avance cercano al 77% y un rendimiento promedio de 38,2 qq/ha, sin inconvenientes sanitarios relevantes, aunque con algunos problemas de calidad asociados a baja proteína y gluten. En Pergamino, la recolección avanzó con rapidez pese a limitaciones logísticas por la disponibilidad de camiones y cupos portuarios, lo que obligó al embolsado de parte de la producción, manteniéndose una calidad en general buena. Veinticinco de Mayo, continúa con la trilla de manera ágil, con rendimientos heterogéneos según zona pero con promedios favorables.

Al sudeste, la cosecha se inició de manera más lenta que en la campaña anterior, aunque con rendimientos muy buenos, favorecida por las condiciones climáticas de la semana.

En la región centro sur y litoral costero, en la delegación Tandil aún no se registran labores de recolección, dado que los lotes no han alcanzado en forma generalizada la madurez comercial. En La Plata, el cultivo se mantiene en muy buen estado general, transitando un llenado de granos satisfactorio, con buenas perspectivas de rendimiento.



En el norte provincial, la delegación San Francisco finalizó la cosecha con rendimientos que superan las estimaciones iniciales y se ubican entre 30 y 55 qq/ha. Hacia el centro, en Villa María la cosecha se dio por finalizada con rendimientos muy elevados, que promedian entre 50 y 60 qq/ha y alcanzaron hasta 80 qq/ha en secano, aunque con parámetros de calidad inferiores a lo habitual, principalmente por bajos niveles de gluten y pH. En la región sur, la delegación Laboulaye continúa avanzando a buen ritmo, superando el 85% del área cosechada, con rendimientos que se mantienen entre 40 y 60 qq/ha y una variabilidad intrazonal moderada.



ENTRE RÍOS

En Entre Ríos, la recolección se encuentra prácticamente finalizada, con resultados productivos muy destacados, aunque con limitaciones de calidad. En la delegación Paraná, la trilla concluyó, alcanzándose rendimientos muy buenos, con máximos cercanos a los 60 qq/ha y un promedio jurisdiccional de 39 qq/ha; no obstante, la calidad del grano resultó inferior a lo esperado, pese al uso generalizado de adecuados paquetes tecnológicos. En Rosario del Tala, la cosecha se encuentra prácticamente concluida, con rindes excelentes que promedian los 38 qq/ha, aunque con una marcada caída en la calidad, especialmente en el contenido proteico, evidenciándose una relación inversa entre productividad y calidad.



LA PAMPA

En General Pico, la cosecha avanza al 60% con rindes que oscilan entre 19 y 33 qq/ha. En Santa Rosa, el cultivo se encuentra en madurez comercial y buen estado, aunque la trilla presenta fuertes contrastes. Los lotes afectados por la helada de octubre registran bajos rendimientos de 5 a 15 qq/ha, con pérdida de calidad comercial y mermas del potencial del 30–40%, principalmente en los departamentos Atreucó, Guatraché y Catrilo; en tanto que los lotes no afectados alcanzan mejores rendimientos, entre 30 y 45 qq/ha.



SAN LUIS

Concluyó la cosecha del cereal con rendimientos superiores al promedio de la zona bajo riego, los cuales oscilan entre los 40 a 62 qq/ha, mientras que se realizaron en seco los rendimientos estuvieron por debajo del promedio.



Finalizó la cosecha en la provincia con rendimientos muy destacados, promedios de 48 qq/ha en Cañada de Gómez y 44 qq/ha en Rafaela, con máximos puntuales de hasta 72 qq/ha, aunque con calidad regular a baja en algunos sectores; en Venado Tuerto se registraron rindes extraordinarios, pero con muy baja proteína y peso hectolítrico.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

La siembra del cultivo de algodón en la provincia de Chaco presenta un avance del 88% de la intención. Los primeros lotes emergidos se desarrollan en etapas vegetativas en muy buenas condiciones, en general.

Las precipitaciones registradas en el norte de la provincia de Santa Fe impidieron un mayor avance de siembra, la que se ubica en el 59%. Las plantas emergidas presentan un buen estado.

En la zona de la delegación Quimilí, la siembra no pudo avanzar por las lluvias, manteniéndose en el 27%. Hasta el momento se observan buenos nacimientos.

ARROZ

El cultivo continua con su desarrollo sin mayores inconvenientes, encontrándose en etapa de macollaje, con algunos lotes, más avanzados, en diferenciación floral. Avanza el trabajo de inundación de las arrocetas.



GIRASOL



El cultivo evoluciona favorablemente, encontrándose entre etapas vegetativas e inicio de botón floral. Su estado es muy bueno a excelente, presentando un muy buen desarrollo. En las zonas en donde hubo anegamientos se observa una heterogeneidad en las fechas de siembra debido a la oportunidad de piso de los lotes.



En general, el cultivo presenta un muy buen desarrollo vegetativo como sanitario. Los lotes más tempranos están avanzando en las etapas reproductivas.



Continúa la cosecha del girasol en el área de la delegación Charata, abarcando el 7% del área implantada. Los rendimientos promedio son muy buenos, superiores a los 22 qq/ha, y con perspectivas de mejora en los lotes restantes. En forma puntual, en la zona centro-sur se registran daños importantes por palomas y otras plagas, afectando algunos cuadros. Las lluvias del fin de semana detuvieron las labores de cosecha; se evaluará retomar las tareas, en función de la disponibilidad de piso, sobre todo en la zona oeste, precisamente en la localidad de Charata, donde las precipitaciones superaron los 100 mm con una intensidad de lluvia alta que complicó el drenaje.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, los girasoles se desarrollan en etapas de formación de semillas a madurez con adecuadas a regulares condiciones de humedad, en estado general bueno a muy bueno. Se espera que con la mejora de las condiciones climáticas se inicie la cosecha.



El cultivo presenta un muy buen estado general, en llenado de grano la mayoría de los lotes.



Los girasoles emergidos presentan muy buenas condiciones entre las etapas V4 y R4. La carga de humedad en el perfil del suelo es buena por las lluvias registradas durante la primavera.



Comenzó la cosecha de los primeros lotes en el departamento Nueve de Julio, en el norte provincial, obteniéndose rindes que promedian los 21 qq/ha. Se observa un importante ataque por pájaros en las últimas etapas del cultivo.

En la delegación Rafaela los girasoles se encuentran en estados reproductivos, formando semillas y llenando granos en condiciones buenas a excelentes, producto de las condiciones agroclimáticas en que se desarrollan. Se detectan ataques de palomas en los perímetros de los lotes principalmente con monte en el sector norte de la delegación.

Hacia el sur provincial, los lotes también presentan excelentes condiciones y van desde floración hasta llenado de granos. En el área de la delegación Cañada de Gómez se están realizando tratamientos con fungicidas por presencia de roya blanca.



El cultivo implantado en la zona de Quimilí, presenta buen estado general, favorecido por las últimas precipitaciones.

MAÍZ



En el norte provincial, los maíces tempranos presentan muy buen aspecto, alcanzando muy buena altura encontrándose ya en la etapa de floración, con muy buenas condiciones. Los primeros maíces tardíos ya implantados están en etapas vegetativas y presentan muy buen desarrollo.

En la zona centro-norte los maíces tempranos se encuentran entre las etapas vegetativas e inicio de floración dependiendo de la fecha de siembra. Su estado general es muy bueno a excelente. Prosigue la siembra del maíz tardío y de segunda en los lotes de trigo y cebada cosechados. Se estima que el área de maíz de segunda y de siembra tardía aumente respecto de campañas anteriores debido a que no se pudo concretar la de los maíces tempranos por los excesos hídricos.

En la zona sur, el cultivo presenta un buen crecimiento vegetativo con adecuada humedad edáfica.



Los maíces tempranos presentan un muy buen desarrollo foliar y sanidad, en etapa de floración los más adelantados. Avanza la siembra de los maíces tardíos y de segunda, con buenas emergencias. El fin de semana se registraron lluvias muy beneficiosas principalmente en la zona este y norte. En la zona centro-oeste se observan muchos lotes desaparejos, debido a la falta de lluvias que hubo durante el mes de noviembre.



Los lotes de maíz de primera se encuentran en etapas reproductivas, con excelente desarrollo vegetativo beneficiados por las óptimas condiciones ambientales de las últimas semanas. Los planteos más adelantados ya se encuentran en grano lechoso, con muy buen estado general. Continúa, lentamente, la siembra de lotes de segunda.



Los maíces tempranos se encuentran en etapas V10 a V12 con un contenido de humedad edáfica regular. Continúa la siembra de los maíces tardíos y de segunda.



En la zona centro-norte comenzaron a sembrarse los lotes de maíz de segunda y tardíos favorecidos por la humedad en el perfil edáfico. Los maíces tempranos se encuentran en excelentes condiciones transitando la etapa de floración y comienzo de llenado de granos, con muy buena estructura de planta y excelente sanidad, lo que permite a los cultivos expresar el potencial genético y maximizar el aprovechamiento de los fertilizantes aplicados. Sanitariamente no se observan inconvenientes.

En la zona sur la mayor parte del área se encuentra en el estadio de floración, por lo que las recientes lluvias refuerzan las probabilidades de alcanzar muy buenos rendimientos. Hasta el momento, el cultivo no ha sido afectado por situaciones críticas de estrés térmico. Comenzó la siembra del maíz de segunda y, tras las últimas precipitaciones del fin de semana, habrá una intensificación de la actividad que permitiría completar todas las coberturas en el corto plazo.



En el área de la delegación Quimilí, los pocos lotes del maíz de primavera sembrados presentan buenos nacimientos y crecimiento, con adecuada humedad en los perfiles.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, la siembra se encuentra prácticamente finalizada, y solamente quedan por sembrarse lotes en la zona de Bolívar, que lentamente comienza a recuperar el estado del piso de los lotes, y en la de Salliqueló.

En la provincia de Córdoba se da por finalizada la siembra en la delegación Villa María, quedando aún algunos lotes pendientes en la zona de San Francisco. Los primeros lotes sembrados presentan una emergencia pareja y buen crecimiento vegetativo.

SOJA



En el sudoeste bonaerense, la campaña avanza en general en buenas condiciones. En Pigüé, progresa la implantación del cultivo de segunda a medida que se cosechan los lotes de fina. En Salliqueló, la siembra de primera se encuentra prácticamente finalizada y resta completar los planteos de segunda.

Al centro oeste, en Pehuajó, pese a anegamientos previos, se avanzó parcialmente con la siembra en los lotes recuperados; el cultivo de primera presenta muy buen desarrollo y la de segunda se encuentra próxima a completarse. En Bolívar, la siembra tomó un fuerte impulso, tanto en planteos de primera como de segunda ocupación, superando el retraso previo y sin mayores inconvenientes.

Hacia el norte, en Bragado y 25 de Mayo, la implantación de primera se encuentra prácticamente finalizada, con cultivos emergidos que transitan los primeros estadios vegetativos en muy buen a excelente estado, mientras que en los lotes de fina recientemente cosechados continúa la implantación de soja de segunda. En Junín, si bien persisten demoras puntuales por anegamientos, el desarrollo general es muy bueno y se prevé la continuidad de las siembras y las labores de control de malezas cuando mejoren las condiciones de piso. En Lincoln, las condiciones iniciales del mes permitieron un buen avance de las labores; el cultivo de primera se encuentra en estadios vegetativos, con humedad adecuada, buen estado sanitario y disponibilidad normal de insumos, aunque se mantiene atención sobre malezas resistentes. En Pergamino, las sojas de primera se encuentran completamente emergidas y las de segunda inician su emergencia, con mejor protección en los lotes bajo rastrojo de fina.



En el sudeste, las precipitaciones y el descenso de las temperaturas registradas durante la semana generaron condiciones favorables para el cultivo implantado, contribuyendo a una evolución general satisfactoria en la región.

En el centro sur y el litoral costero, progresa la siembra de primera y segunda en Tandil, mientras que, en La Plata, las precipitaciones recientes permitieron sostener un buen ritmo de implantación del cultivo.



Laboulaye presenta cultivo de primera con buen desarrollo y la de segunda tiene un avance sostenido de siembra del 35%, acompañada por buenas emergencias. En Marcos Juárez, el cultivo de primera se encuentra en muy buenas condiciones (V3-V7) y la de segunda está prácticamente implantada, con emergencias óptimas. En Río Cuarto, la soja de primera crece con normalidad, mientras que la de segunda presenta restricciones a la siembra en sectores que ocurrieron escasas precipitaciones. En San Francisco, la implantación de primera está casi concluida, con emergencias parejas, y se prevé avanzar en las próximas semanas con de segunda.



En Paraná, finalizó la implantación de soja de primera y la de segunda alcanza cerca del 60%, con lotes bien emergidos y buen desarrollo inicial. Mientras que, en Rosario del Tala, el cultivo de primera está completamente sembrada y transita estadios V2-V4 en buen estado, mientras que el de segunda progresa con fuerza y alcanza alrededor del 75% de avance, mayormente entre emergencia y cotiledones visibles.



En General Pico, finalizaron las siembras de primera y progresa la implantación de segunda, con lotes emergidos en buenas condiciones. Por su parte, en Santa Rosa, las sojas de primera transitan estadios VE a V3, mientras continúa la siembra de segunda, condicionada por humedad regular a escasa.



Las precipitaciones registradas en algunos sectores de la provincia favorecieron el avance de la siembra, que continúa desarrollándose con normalidad.



En el norte provincial, en la delegación Avellaneda, continúa la siembra que se vio demorada por las lluvias, con necesidad de resiembra en algunas zonas donde se encharcó el lote. En Rafaela, la implantación de primera continúa avanzando, aunque se encuentra algo demorada por las lluvias recientes; solo restan pocos lotes para completar la superficie prevista, mientras que algunas áreas bajas mantienen anegamientos temporales. Paralelamente, se progresa con la siembra de segunda a medida que se liberan los lotes de cosecha fina.

Hacia el sur provincial, en las delegaciones Cañada de Gómez, Casilda y Venado Tuerto, se completó la siembra de primera, logrando emergencias parejas y un adecuado stand de plantas. El estado general de los cultivos es muy bueno, con aplicaciones activas para el control de malezas. La soja de segunda avanza según la liberación de lotes tras la cosecha de fina, aunque el ritmo de siembra en cañada de Gómez se ve moderado por el importante volumen de rastrojo del cultivo anterior.



En Tucumán, la siembra progresa con buen ritmo, aproximándose al 20% para cultivo de primera y mismo valor para segunda.

SORGO GRANÍFERO


En el norte de la provincia de Buenos Aires, los primeros sorgos implantados se encuentran en floración con muy buenas condiciones para esta etapa crítica.

En la provincia de Entre Ríos finalizó la siembra en la zona de la delegación Paraná, restando pocos lotes para concluir en el área de la delegación Rosario del Tala.

En el norte de la provincia de Santa Fe, los primeros sorgos implantados ya están llenando granos.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %	18/12 %
CATAMARCA	350	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	800		10	60	100	100	100
San Francisco	1.000				100	100	100
Villa María	400	10	20	50	70	80	100
CÓRDOBA	2.200	2	7	31	95	96	100
Charata	82.000	45	50	73	86	97	97
Pcia. R. S. Peña	47.900	58	63	70	70	70	72
CHACO	129.900	50	55	72	80	87	88
FORMOSA	4.000	60	75	80	80	90	95
SALTA	12.550	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	4.050	13	35	57	68	89	97
SANTA FE	182.400	12	13	35	43	53	59
Stgo. del Estero	82.740						
Stgo. del Estero (Quimilí)	142.060				1	27	27
SANTIAGO DEL ESTERO	224.800	0	0	0	1	17	17
TOTAL PAÍS	560.250	16	18	30	35	46	48
	25/26						
	24/25	18,0	24	32	47	77	84

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	5.900	70	90	95	100	100	100
Bolívar	85.648	46	58	68	78	88	96
Bragado	9.920	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	89.100	69	93	100	100	100	100
Junín	6.350	15	49	96	100	100	100
La Plata	18.000	45	50	55	75	80	83
Lincoln	70.500	39	60	96	100	100	100
Pehuajó	102.787	91	91	90	92	93	95
Pergamino	6.000	50	100	100	100	100	100
Pigüé	90.000	25	30	35	70	74	82
Salliqueló	171.000	70	86	100	100	100	100
Tandil	213.321	83	90	92	95	95	100
Tres Arroyos	304.339	74	85	87	89	95	99
25 de Mayo	61.454	55	82	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	1.234.319	67	79	86	92	94	97
24/25	1.170.747	71	84	94	98	99,8	100
Laboulaye	106.390	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	49.300	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	19.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	90.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	28.350	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	293.040	100	100	100	100	100	100
24/25	266.667	91	96	96	97	97	99
Paraná	13.020	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	31.020	100	100	100	100	100	100
24/25	27.320	100	100	100	100	100	100
General Pico	190.000	55	75	100	100	100	100
Santa Rosa	120.000	90	95	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	310.000	69	83	100	100	100	100
24/25	290.900	47	61	84	100	100	100
Avellaneda	199.900	100	100	100	100	100	100
Cañada de Gómez	15.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	8.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	192.600	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	2.800	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	418.300	100	100	100	100	100	100
24/25	330.000	96	100	100	100	100	100
CATAMARCA	100	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	225.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	172.550	100	100	100	100	100	100
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100
SALTA	459						
SAN LUIS	119.150	88	96	100	100	100	100
STGO. ESTERO	5.200					100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	100	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	250	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	2.931.942	81	88	94	96	97	99
24/25	2.387.833	75	84	94	99	99,6	99,9

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	22.600	53	70	80	95	100	100
Bolívar	256.500	40	51	61	70	75	82
Bragado	148.750	62	62	66	66	74	86
General Madariaga	154.000	38	49	61	72	81	91
Junín	189.000	70	70	81	90	90	100
La Plata	63.700	46	50	55	65	70	75
Lincoln	320.000	45	45	45	56	83	92
Pehuajó	409.592	39	53	77	80	83	84
Pergamino	171.000	62	72	82	92	100	100
Pigüé	205.000	20	25	30	50	90	90
Salliqueló	301.000	52	74	92	100	100	100
Tandil	395.715	63	69	69	74	86	94
Tres Arroyos	414.514	45	55	58	60	74	84
25 de Mayo	167.871	18	23	28	47	62	85
BUENOS AIRES	25/26	46	55	64	72	83	90
	24/25	50	62	71	82	90	96
Laboulaye	532.590	25	35	45	60	70	75
Marcos Juárez	449.400	92	93	93	94	98	100
Río Cuarto	900.000	35	35	40	47	61	82
San Francisco	561.000	24	28	31	34	48	60
Villa María	440.000	37	39	49	59	66	77
CÓRDOBA	25/26	40	43	49	56	67	78
	24/25	33	38	46	54	68	83
Paraná	114.150	84	84	84	84	84	85
Rosario del Tala	390.000	84	84	84	85	86	90
ENTRE RÍOS	25/26	84	84	84	85	86	89
	24/25	88	88	89	90	93	96
General Pico	525.000	35	35	45	50	70	80
Santa Rosa	250.000	43	43	52	73	91	96
LA PAMPA	25/26	38	38	47	57	77	85
	24/25	32	39	52	64	76	82
Avellaneda	138.900	20	20	20	20	21	23
Cañada de Gómez	290.000	85	85	85	85	85	86
Casilda	159.000	75	75	75	75	75	84
Rafaela	362.400	84	84	84	84	84	90
Venado Tuerto	235.500	85	87	90	92	92	95
SANTA FE	25/26	75	76	76	77	77	81
	24/25	69	74	75	76	83	89
CATAMARCA	14.100	33	33	33	34	35	37
CORRIENTES	10.220	89	96	96	96	96	96
CHACO (Charata)	110.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						
FORMOSA	36.000						
JUJUY	7.598						
MISIONES	33.000	65	70	75	75	75	75
SALTA	284.391						
SAN LUIS	469.200	18	22	35	48	66	81
STGO. ESTERO	155.125						
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	1	8	8	8	8	8
TUCUMÁN	74.230	1	1	1	3	6	8
TOTAL PAÍS	25/26	41	46	51	57	66	73
	24/25	40	46	53	60	69	77

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %	18/12 %
Bolivar	2.165	4	11	21	31	41	54
Bragado	0						
Junín	3.900		5	58	100	100	100
Lincoln	40.000	41	64	94	99	100	100
Pehuajó	42.600		47	91	100	100	100
Salliqueló	7.000						
25 de Mayo	820	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	96.485	17	47	80	88	89	92
CATAMARCA	1.200	0	0	0	0	0	0
Laboulaye	97.445	50	65	85	98	100	100
Marcos Juárez	28.250	80	97	100	100	100	100
Río Cuarto	87.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	18.000				78	82	89
Villa María	58.700	21	30	49	59	98	100
CÓRDOBA	289.395	59	68	78	90	98	99
JUJUY	400	0	0	0	0	0	0
Gral Pico	21.980	20	50	90	100	100	100
Santa Rosa	1.354			10	80	100	100
LA PAMPA	23.334	19	47	85	99	100	100
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	0
SAN LUIS	11.700	69	91	100	100	100	100
SANTA FE	19.000	85	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	0	0	0	0	0
TUCUMAN	2.750	0	0	0	0	0	0
TOTAL PAÍS	25/26	47	63	79	89	95	96
	24/25	69	79	88	96	98	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12
			%	%	%	%	%	%
Bolívar	1ª	228.500	11	21	31	41	61	80
	2ª	110.000					6	13
Bragado	1ª	279.000	2	20	30	60	80	90
	2ª	216.960						20
General Madariaga	1ª	36.000		28	50	61	75	91
	2ª	42.900						
Junín	1ª	339.800	7	43	84	96	100	100
	2ª	181.000					13	65
La Plata	1ª	57.000	15	20	30	45	60	65
	2ª	30.000						
Lincoln	1ª	480.000	37	60	81	98	100	100
	2ª	207.000					4	18
Pehuajó	1ª	491.300	10	48	81	89	91	91
	2ª	121.700					4	36
Pergamino	1ª	430.000	54	87	98	100	100	100
	2ª	302.000		1	4	7	20	51
Pigüé	1ª	99.000			5	20	20	40
	2ª	76.000						5
Salliqueló	1ª	160.000		1	8	16	34	52
	2ª	58.000						3
Tandil	1ª	264.269		4	28	71	81	84
	2ª	404.188						5
Tres Arroyos	1ª	160.410	39	40	40	41	45	62
	2ª	295.287					0	3
25 de Mayo	1ª	308.748	18	33	63	73	83	95
	2ª	136.420						10
BUENOS AIRES	25/26	5.515.482	12	25	38	46	52	62
	24/25	5.487.037	27	39	49	57	66	78
Laboulaye	1ª	478.986	40	50	75	85	100	100
	2ª	105.143					20	35
Marcos Juárez	1ª	651.900	55	84	99	100	100	100
	2ª	273.300			4	21	43	92
Río Cuarto	1ª	886.000	15	61	98	100	100	100
	2ª	70.500			1	3	32	43
San Francisco	1ª	885.000			20	45	77	95
	2ª	218.000						20
Villa María	1ª	582.600	23	32	47	60	77	87
	2ª	231.200					10	15
CÓRDOBA	25/26	4.382.629	19	35	54	63	76	86
	24/25	4.614.734	33	44	55	63	80	90
Paraná	1ª	168.000	58	72	88	97	99	100
	2ª	215.050				16	29	59
Rosario del Tala	1ª	333.000	14	30	40	90	100	100
	2ª	450.000			5	30	60	75
ENTRE RÍOS	25/26	1.166.050	13	19	26	55	72	83
	24/25	1.251.450	26	34	51	54	69	88

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	330.000	10	20	50	70	95	100
	2ª	39.000						20
Santa Rosa	1ª	73.300	2	5	39	90	100	100
	2ª	6.700					12	23
LA PAMPA	25/26	449.000	8	16	43	66	86	92
	24/25	406.900	12	25	57	90	92	93
Avellaneda	1ª	185.700	0,3	0,4	0,7	1,2	3,3	4,9
	2ª	77.400				2	7	10
Cañada de Gómez	1ª	550.000	28	30	90	100	100	100
	2ª	310.000			12	32	66	88
Casilda	1ª	493.000	54	86	100	100	100	100
	2ª	147.300				22	70	90
Rafaela	1ª	466.600	26	48	76	91	98	100
	2ª	369.700			17	30	41	53
Venado Tuerto	1ª	350.000	75	85	100	100	100	100
	2ª	205.000			2	8	15	17
SANTA FE	25/26	3.154.700	25	34	55	65	74	80
	24/25	3.389.223	30	47	63	68	80	88
CATAMARCA	1ª	20.600			3	7	17	22
	2ª	19.200			2	4	14	20
CORRIENTES	1ª	3.300	97	98	100	100	100	100
	2ª	4.200					13	15
CHACO (Charata)	1ª	195.000						
	2ª	105.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	210.000						
	2ª	75.000						14
FORMOSA	1ª	18.000						
	2ª	4.000						
JUJUY	1ª	3.053						
	2ª	4.205						
MISSIONES		4.500	59	83	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120						
	2ª	26.003						
SAN LUIS	1ª	212.800	32	56	69	79	90	94
	2ª	2.300					30	64
STGO. ESTERO	1ª	231.870					1	12
	2ª	131.820					2	15
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800			1	4	4	4
	2ª	268.500						
TUCUMÁN	1ª	103.400			2	5	15	20
	2ª	78.300			2	5	15	21
TOTAL PAÍS	25/26	17.406.832	15,0	25	39	49	58	65
	24/25	17.994.965	25,0	36	47	54	66	77

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	13/11 %	20/11 %	27/11 %	04/12 %	11/12 %	18/12 %
Bahía Blanca	14.700		7	33	54	75	94
Bolívar	3.350	9	19	29	39	49	59
Bragado	1.550		100	100	100	100	100
General Madariaga	1.000					100	100
Junín	7.400		16	70	100	100	100
La Plata	14.500	11	18	23	35	40	45
Lincoln	25.000	12	34	81	97	100	100
Pehuajó	2.672		100	100	100	100	100
Pergamino	10.500	63	63	74	86	100	100
Pigüé	9.000				18	18	40
Salliqueló	8.100		2	2	6	6	29
Tandil	4.300	25	28	47	73	85	88
Tres Arroyos	5.325	47	60	64	71	84	90
25 de Mayo	7.752	45	77	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	115.149	16	31	52	66	73	81
24/25	116.248	42	54	67	82	89	94
Laboulaye	10.478	10	30	40	55	70	75
Marcos Juárez	24.950	70	79	90	91	96	100
Río Cuarto	16.700		2	3	100	100	100
San Francisco	85.000					18	61
Villa María	34.700	30	40	50	63	73	83
CÓRDOBA 25/26	171.828	17	22	26	39	52	76
24/25	191.632	22	30	40	54	73	83
Paraná	35.500	86	89	90	95	96	100
Rosario del Tala	43.000	60	70	70	80	93	95
ENTRE RÍOS 25/26	78.500	72	79	79	87	94	97
24/25	108.500	70	81	86	87	90	96
General Pico	12.900			20	40	70	90
Santa Rosa	14.500			21	50	97	100
LA PAMPA 25/26	27.400	0	0	21	45	84	95
24/25	26.390	4	8	22	78	91	97
Avellaneda	52.000	3,0	5	20	36	37	37
Cañada de Gómez	12.000	25	27	44	81	98	100
Casilda	15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	68.300	82	94	100	100	100	100
Venado Tuerto	5.000	85	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	152.300	52	59	68	77	79	78
24/25	222.702	61	71	73	74	83	86
CATAMARCA	1.500						14
CORRIENTES	6.000		51	100	100	100	100
CHACO (Charata)	45.000						
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						
FORMOSA	32.000						
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						
SAN LUIS	23.820	21	53	62	72	91	96
STGO. ESTERO	73.300						
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560						
TUCUMÁN	14.200			1	1	2	14
TOTAL PAÍS 25/26	912.884	21	26	33	40	46	52
24/25	1.005.799	30	37	42	48	56	63

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca		66.560			5	17	28	40	12.850	21.258
Bolívar		87.500				1	16	47	700	40.510
Bragado		9.900				1	1	100	7.100	2.800
General Madariaga		8.895					7	57		5.091
Junín		10.600					80	100		10.600
La Plata		4.050								0
Lincoln		14.500					29	80	3.294	8.923
Pehuajó		40.722				3	17	87	18.594	19.161
Pergamino		13.530				10	82	99		13.368
Pigüé		220.000					5	50	25.000	97.500
Salliqueló		85.000				12	25	50	34.300	25.487
Tandil		204.188						41		83.717
Tres Arroyos		495.920			1	5	11	24		120.509
25 de Mayo		19.835				10	25	70	2.182	12.357
BUENOS AIRES	25/26	1.281.200	0	0	1	3,3	11	39	104.020	461.281
	24/25	1.502.660	0	0	2	5,3	21	45		
Laboulaye		2.775							2.775	0
Marcos Juárez		7.600			6	53	100	100	4.610	2.990
Río Cuarto		3.500			44	100	100	100		3.500
San Francisco		3.500		20	50	71	100	100	450	3.050
Villa María		3.000				85	100	100	1.000	2.000
CÓRDOBA	25/26	20.375	0	5	26	74	100	100	8.835	11.540
	24/25	26.364	19	39	55	88	100	100		
Paraná		450				100	100	100		450
Rosario del Tala		4.000	30	50	96	100	100	100	900	3.100
ENTRE RÍOS	25/26	4.450	23	39	76	100	100	100	900	3.550
	24/25	8.500	14	43	87	100	100	100		
General Pico		22.300					20	70	10.500	8.260
Santa Rosa		44.400				10	50	60	22.000	13.440
LA PAMPA	25/26	66.700	0	0	0	5	35	63	32.500	21.700
	24/25	108.400	0	0	0	5	28	50		
Avellaneda		2.000						100		2.000
Cañada de Gómez		2.000		32	95	100	100	100		2.000
Casilda		2.500			36	94	100	100		2.500
Rafaela		4.000	65	100	100	100	100	100	1.700	2.300
Venado Tuerto		10.000		8	90	100	100	100	2.000	8.000
SANTA FE	25/26	20.500	9	25	85	99	100	100	3.700	16.800
	24/25	23.094	4	19	73	100	100	100		
SALTA	25/26	266	100	100	100	100	100	100		266
	24/25	50					100	100		
STGO. ESTERO		14.800	100	100	100	100	100	100	11.070	3.730
STGO. ESTERO (Quimili)		2.250	71	100	100	100	100	100		2.250
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	17.050	83	100	100	100	100	100	11.070	5.980
	24/25	21.390	78	100	100	100	100	100		
TOTAL PAÍS	25/26	1.410.541	0,8	1,3	3,1	7	15	42	161.025	521.117
	24/25	1.690.458	0,90	2,1	4,8	9	25	47		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	13/11	20/11	27/11	04/12	11/12	18/12	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521					1	8	6.930	5.913
	T. fideo	9.300					3	13		1.215
Bolívar	T. pan	108.100					4	15	1.200	15.746
	T. fideo	6.500					3	58		3.800
Bragado	T. pan	141.000					20	51		71.501
	T. fideo	507					100	100		507
General Madariaga		35.175								0
Junín		187.800					57	90	800	168.094
La Plata		56.900								0
Lincoln		232.200					19	77	7.662	172.266
Pehuajó	T. pan	92.936				3	15	82	6.950	70.792
	T. fideo	275					100	100		275
Pergamino	T. pan	248.470				1	48	98		244.470
	T. fideo	2.870					29	100		2.870
Pigüé	T. pan	294.000					5	50	3.000	145.500
	T. fideo	11.000					5	50		5.500
Salliqueló	T. pan	151.000				5	15	42	100	63.061
	T. fideo	2.500								0
Tandil	T. pan	257.432								0
	T. fideo	5.794								0
Tres Arroyos	T. pan	396.920						6		22.902
	T. fideo	42.226								0
25 de Mayo	T. pan	120.209					5	30	1.201	38
	T. fideo	1.253						100		1.217
BUENOS AIRES		25/26	0	0	0	1	15	42	27.879	995.668
		24/25	0	0	0	7	22	44		
Laboulaye		120.518				20	65	85	4.408	98.694
Marcos Juárez	T. pan	303.150			43	79	100	100	4.350	298.800
	T. fideo	100				100	100	100		100
Río Cuarto		117.200			18	61	76	100		117.200
San Francisco	T. pan	380.500	10	21	55	91	96	99	39.580	336.590
	T. fideo	2.080			50	79	100	100		2.080
Villa María		255.900		7	28	85	96	100	34.000	221.900
CÓRDOBA		25/26	4	9	39	78	93	98	82.338	1.075.364
		24/25	12	36	53	67	85	97		
Paraná	T. pan	260.025	17	39	76	93	97	100	200	259.825
	T. fideo	100				100	100	100		100
Rosario del Tala		474.000	2	20	28	50	90	100	28.500	445.500
ENTRE RÍOS		25/26	7	27	45	65	92	100	28.700	705.425
		24/25	15	33	56	76	87	97		
General Pico		76.500					10	60		45.900
Santa Rosa	T. pan	154.500				3	30	40		61.800
	T. fideo	100					15	23		23
LA PAMPA		25/26	0	0	0	2	21	47	0	107.723
		24/25	0	0	0	0	0	8		
Avellaneda		116.600	61	88	97	99	99	100		116.600
Cañada de Gómez		324.507		15	46	76	95	100		324.507
Casilda		187.000			24	67	100	100		187.000
Rafaela		404.300	26	48	68	82	93	100	1.200	403.100
Venado Tuerto		230.000			5	45	85	100	3.460	226.540
SANTA FE		25/26	15	28	48	74	94	100	4.660	1.257.747
		24/25	32	49	75	89	99	100		
CATAMARCA	T. pan	36.500	95	97	100	100	100	100	635	35.865
	T. fideo	600	100	100	100	100	100	100		580
CORRIENTES		5.000			50	77	91	100	20	5.000
CHACO (Charata)		135.000	92	100	100	100	100	100	500	134.500
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		103.600	99	100	100	100	100	100		103.600
FORMOSA		7.000	100	100	100	100	100	100		7.000
JUJUY		3.455	96	99	100	100	100	100		3.455
SALTA	T. pan	73.251	99	100	100	100	100	100		73.251
	T. fideo	9.630	100	100	100	100	100	100		9.630
SAN LUIS	T. pan	11.600		4	8	38	83	100	2.500	9.100
	T. fideo	4.900		7	23	45	90	100		4.900
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100	1.900	103.100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100		2.950
STGO. ESTERO (Quimilí)		338.787	71	100	100	100	100	100	1.225	337.562
TUCUMÁN	T. pan	87.120	99	99	100	100	100	100	2.120	85.000
	T. fideo	7.350	100	100	100	100	100	100		7.066
TOTAL PAÍS		25/26	15	23	33	47	62	76	153.011	5.064.486
		24/25	19	28	38	48	60	72		

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.531.922
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.726.023
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.768.797

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,1	5.533
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.727
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.744

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/12/2025 al 18/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	10	90	-	-	-	86	14	-	-	E/A
	BRAGADO	-	95	5	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	40	60	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	25	50	25	-	-	50	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	1	99	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	5	95	-	-	-	48	52	-	-	A
	TRES ARROYOS	2	98	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	80	20	-	-	30	70	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	9	91	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	-	10	82	9	-	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	55	45	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	75	25	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	30	70	-	45	50	5	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	4	20	61	15	25	40	29	6	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	22	78	-	72	28	-	-	A
	CASILDA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	RAFAELA	-	-	3	97	-	57	43	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	50	50	-	-	92	8	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	40	60	44	36	17	3	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	-	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	70	30	-	55	45	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/12/2025 al 18/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	3	97	-	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	40	60	-	-	-	95	5	-	-	E/A
	BRAGADO	7	83	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	22	78	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	30	70	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	LINCOLN	25	75	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	40	60	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	10	90	-	-	-	-	90	10	-	A
	TANDIL	19	81	-	-	-	35	65	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	5	95	-	-	-	12	88	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	20	65	15	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	2	34	64	-	-	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	20	70	10	-	-	-	100	-	-	A
	SAN FRANCISCO	11	89	-	-	-	5	75	20	-	A/R
	VILLA MARÍA	17	68	15	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	4	57	39	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	5	10	35	50	-	60	40	-	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	40	60	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	37	63	-	24	43	18	15	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	22	78	-	84	16	-	-	A
	CASILDA	8	10	82	-	-	43	57	-	-	A
	RAFAELA	16	-	65	20	-	59	41	-	-	A
	VENADO TUERTO	8	92	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	26	55	19	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MISIONES	POSADAS	-	33	67	-	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	19	81	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	97	3	-	-	-	-	100	-	-	R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 12/12/2025 al 18/12/2025

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	19	81	-	53	47	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	7	93	21	56	23	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	3	97	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	87	13	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	50	50	30	70	-	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	86	10	4	E/A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	10	40	50	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	4	96	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	23	77	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	19	81	-	100	-	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	5	90	5	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	39	55	5	1	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	7	84	10	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	94	6	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

